

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1197/2013**od 25. studenoga 2013.****o izmjeni Priloga III. Uredbi (EZ) br. 1223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o kozmetičkim proizvodima****(Tekst značajan za EGP)**

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. o kozmetičkim proizvodima ⁽¹⁾, a posebno njezin članak 31. stavak 1.,

nakon savjetovanja sa Znanstvenim odborom za zaštitu potrošača,

budući da:

- (1) Nakon objavljivanja znanstvene studije pod naslovom „Uporaba trajnih bojila za kosu i rizik od raka mjehura” 2001., Znanstveni odbor za kozmetičke i neprehrambene proizvode široke potrošnje, kasnije zamijenjen Znanstvenim odborom za proizvode široke potrošnje („SCCP”), zaključio je na temelju Odluke Komisije 2004/210/EZ od 3. ožujka 2004. o osnivanju znanstvenih odbora u području zaštite potrošača, javnog zdravlja i okoliša ⁽²⁾ da su mogući rizici pri uporabi bojila za kosu razlog za zabrinutost. SCCP je u svojim mišljenjima preporučio da Komisija poduzme daljnje mjere za kontrolu uporabe tvari za bojenje kose.
- (2) SCCP je nadalje preporučio cjelovitu strategiju ocjenjivanja sigurnosti tvari za bojenje kose uključujući zahtjeve za ispitivanje tvari koje se koriste u proizvodima za bojenje kose s obzirom na njihovu moguću genotoksičnost ili mutagenost.
- (3) Nakon dobivenih mišljenja SCCP-a Komisija je zajedno s državama članicama i zainteresiranim stranama dogovorila cjelokupnu strategiju za reguliranje tvari koje se koriste u proizvodima za bojenje kose u skladu s kojom se od industrije zahtijeva dostavljanje dokumentacije koja sadržava ažurirane znanstvene podatke o sigurnosti tvari za bojenje kose kako bi SCCP mogao provesti ocjenu rizika.
- (4) SCCP kojeg je kasnije, u skladu s Odlukom Komisije 2008/721/EZ od 5. kolovoza 2008. o osnivanju savjetodavne strukture znanstvenih odbora i stručnjaka u području zaštite potrošača, javnog zdravlja i okoliša i stavljanju izvan snage Odluke 2004/210/EZ ⁽³⁾ zamijenio

Znanstveni odbor za zaštitu potrošača („SCCS”) ocijenio je sigurnost pojedinih tvari za koje je industrija podnijela ažuriranu dokumentaciju.

- (5) U pogledu ocjene mogućih rizika za zdravlje potrošača koje predstavljaju reaktivni proizvodi koji nastaju tijekom postupka bojenja kose oksidativnim tvarima za bojenje kose, SCCS u svom mišljenju od 21. rujna 2010. na temelju dostupnih podataka nije izrazio veću zabrinutost u pogledu genotoksičnosti i karcinogenosti bojila za kosu i njihovih reaktivnih proizvoda koji se trenutno upotrebljavaju u Uniji.
- (6) Kako bi se osiguralo da su proizvodi za bojenje kose sigurni za zdravlje ljudi, primjereno je ograničiti najveće koncentracije 21 ocijenjene tvari za bojenje kose i navesti ih u Prilogu III. Uredbi (EZ) br. 1223/2009, uzimajući u obzir konačna mišljenja SCCS-a o njihovoj sigurnosti.
- (7) Nakon procjene SCCS-a o tvari toluen-2,5-diamin koja je navedena pod referentnim brojem 9.a Priloga III. Uredbi (EZ) br. 1223/2009, primjereno je izmijeniti njegove najveće dozvoljene koncentracije u gotovom kozmetičkom proizvodu.
- (8) Iz definicije proizvoda za kosu u Uredbi (EZ) br. 1223/2009 isključena je njegova primjena na trepavicama. Razlog za isključenje je taj što je razina rizika pri uporabi kozmetičkih proizvoda na kosi i na trepavicama različita. Stoga je za uporabu tvari za bojenje kose na trepavicama potrebna posebna procjena sigurnosti.
- (9) SCCS je u svom mišljenju od 12. listopada 2012. o oksidativnim tvarima za bojenje kose i vodikovom peroksidu koji se koriste u proizvodima za bojenje trepavica zaključio da se oksidativne tvari za bojenje kose p-fenilendiamin, rezorcinol, 6-metoksi-2-metilamino-3-aminopiridin HCl, m-aminofenol, 2-metil-5-hidroksietil amino-fenol, 4-amino-2-hidroksitoluen, 2,4-diaminofenoksietanol HCl, 4-amino-m-krezol, 2-amino-4-hidroksietilaminoanisol i 2,6-diaminopiridin, koje su navedene u Prilogu III. Uredbi (EZ) br. 1223/2009 i koje su sigurne za uporabu u proizvodima za bojenje kose mogu sigurno upotrebljavati u profesionalne svrhe u proizvodima namijenjenim bojenju trepavica. Uz to, SCCS je zaključio da se vodikov peroksid koji je naveden pod referentnim brojem 12. u Prilogu III. Uredbi (EZ) br. 1223/2009 pri uporabi za trepavice može smatrati sigurnim za potrošače ako njegova koncentracija ne prelazi 2 %.

⁽¹⁾ SL L 342, 22.12.2009., str. 59.⁽²⁾ SL L 66, 4.3.2004., str. 45.⁽³⁾ SL L 241, 10.9.2008., str. 21.

- (10) Na temelju znanstvene procjene tih tvari njihova uporaba treba se dopustiti u proizvodima namijenjenima za bojenje trepavica u istim koncentracijama kao i u proizvodima za bojenje kose. Međutim, kako bi se izbjegao rizik za potrošače povezan sa samoprimjenom proizvoda namijenjenih bojenju trepavica, ti proizvodi trebaju biti dopušteni samo za profesionalnu uporabu. Kako bi stručnjaci potrošače mogli obavijestiti o mogućim negativnim posljedicama bojenja trepavica i kako bi smanjili rizik od preosjetljivosti kože pri uporabi tih proizvoda, potrebno je na njihove deklaracije tiskati odgovarajuća upozorenja.
- (11) Uredbu (EZ) br. 1223/2009 stoga treba na odgovarajući način izmijeniti.
- (12) Kako bi se izbjegle smetnje na tržištu radi prijelaza s Uredbe Vijeća 76/768/EEZ od 27. lipnja 1976. o kozmetičkim proizvodima ⁽¹⁾ na Uredbu (EZ) br. 1223/2009, ova Uredba trebala bi se početi primjenjivati od istog datuma kao i Uredba (EZ) br. 1223/2009.
- (13) Potrebno je odobriti dovoljno dugo prijelazno razdoblje kako bi gospodarski subjekti mogli postupati u skladu s novim upozorenjima za proizvode namijenjene bojenju trepavica.

- (14) Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za kozmetičke proizvode,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog III. Uredbi (EZ) br. 1223/2009 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dan nakon njezine objave u *Službenom listu Europske unije*.

Primjenjuje se od 11. srpnja 2013.

Međutim, sljedeće odredbe u Prilogu primjenjuju se od 1. srpnja 2014.:

- (a) odredbe u stupcu „i” točke 1. i točaka 3. do 9. o uporabi tvari u proizvodima namijenjenima za bojenje trepavica;
- (b) točke 2. i 10.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 25. studenoga 2013.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ SL L 262, 27.9.1976., str. 169.

Prilog III. Uredbi (EZ) br. 1223/2009 mijenja se kako slijedi:

1. umeće se sljedeći tekst pod referentnim brojem 8b:

a	b	c	d	e	f	g	h	i
„8b	p-fenilendiamin i njegove soli	p-Phenylenediamine; p-Phenylenediamine HCl; p-Phenylenediamine Sulphate	106-50-3 / 624-18-0 / 16245-77-5	203-404-7 / 210-834-9 / 240-357-1	Proizvodi namijenjeni bojenju trepavica		Nakon miješanja u oksidativnim uvjetima najveća koncentracija koja se nanosi na trepavice ne smije prelaziti 2 % izračunana kao slobodna baza Samo za profesionalnu uporabu.	Na deklaraciji mora biti navedeno: Omjer za miješanje. „Samo za profesionalnu uporabu.  Ovaj proizvod može izazvati jake alergijske reakcije. Pročitati i slijediti upute. Ovaj proizvod nije namijenjen osobama mlađim od 16 godina. Privremene tetovaže od „crne kane” mogu povećati rizik od alergijske reakcije. Trepavice se ne smiju bojiti ako: — potrošač ima osip na licu ili ima osjetljivo, nadraženo ili oštećeno vlasište, — je potrošač imao bilo kakvu reakciju nakon bojenja kose ili trepavica, — je potrošač u prošlosti imao reakciju na privremenu tetovažu od „crne kane”. U slučaju dodira s očima, odmah isprati. sadržava fenilendiamine. Koristiti zaštitne rukavice.” ”

2. tekst pod referentnim brojem 9a zamjenjuje se sljedećim:

a	b	c	d	e	f	g	h	i
„9a)	1,4-benzendiamin, 2-metil- 2,5-diaminotoluen sulfat	Toluene-2,5-Diamine Toluene-2,5-Diamine sulfate	95-70-5 615-50-9	202-442-1 210-431-8	tvar za bojenje kose u oksidativnim bojilima za kosu		(a) Opća uporaba (a) Na deklaraciji mora biti navedeno: Omjer za miješanje. “ Bojila za kosu mogu izazvati jake alergijske reakcije. Pročitati i slijediti upute. Ovaj proizvod nije namijenjen osobama mlađim od 16 godina. Privremene tetovaže od „crne kane” mogu povećati rizik od alergijske reakcije. Ne bojite kosu: — ako na licu imate osip ili imate osjetljivo, nadraženo ili oštećeno vlasište, — ako ste ikada imali bilo kakvu reakciju nakon bojenja kose, — ako ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu od „crne kane”. Sadržava fenilendiamine (toluendiamine). Ne koristiti za bojenje trepavica ili obrva.” (b) Profesionalna uporaba Za (a) i (b): Nakon miješanja u oksidativnim uvjetima najveća koncentracija koja se nanosi na kosu ne smije prelaziti 2 % (izračunana kao slobodna baza) ili 3,6 % (izračunana kao sulfatna sol) (b) Na deklaraciji mora biti navedeno: Omjer za miješanje. „Samo za profesionalnu uporabu  Bojila za kosu mogu izazvati jake alergijske reakcije. Pročitati i slijediti upute. Ovaj proizvod nije namijenjen osobama mlađim od 16 godina.	

a	b	c	d	e	f	g	h	i
								Privremene tetovaže od „crne kane” mogu povećati rizik od alergijske reakcije. Ne bojite kosu: — ako na licu imate osip ili imate osjetljivo, nadraženo ili oštećeno vlasište, — ako ste ikada imali bilo kakvu reakciju nakon bojenja kose, — ako ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu od „crne kane”. Sadržava fenilendiamine (toluendiamine). Koristiti zaštitne rukavice.” ”

3. tekst pod referentnim brojem 12 zamjenjuje se sljedećim:

a	b	c	d	e	f	g	h	i
„12	Vodikov peroksid i drugi spojevi ili smjese koji otpuštaju vodikov peroksid, uključujući urea peroksid i cinkov peroksid	Hydrogen peroxide	7722-84-1	231-765-0	(a) Proizvodi za kosu (b) Proizvodi za kožu (c) Proizvodi za jačanje noktiju (d) Proizvodi za njegu usne šupljine, uključujući vodiču za ispiranje usne šupljine, zubnu pastu i proizvode za izbjeljivanje ili bijeljenje zubi	(a) 12 % H₂O₂ (40 vol %), prisutan ili oslobođen (b) 4 % H₂O₂, prisutan ili oslobođen (c) 2 % H₂O₂, prisutan ili oslobođen (d) ≤ 0,1 % H₂O₂, prisutan ili oslobođen		Za (a) i (f): Koristiti zaštitne rukavice Za (a), (b), (c) i (e): Sadržava vodikov peroksid. Izbjegavati dodir s očima. U slučaju dodira s očima, odmah isprati.

a	b	c	d	e	f	g	h	i
					(e) Proizvodi za izbjeljivanje ili bijeljenje zubi	(e) $> 0.1 \% \leq 6 \% \text{ H}_2\text{O}_2$, prisutan ili oslobođen	(e) U prodaji samo za stomatologe. Za svako razdoblje uporabe, prva uporaba dopuštena stomatolozima kako su definirani Direktivom 2005/36/EZ ⁽⁵⁾ ili pod njihovim izravnim nadzorom, ako je osigurana jednaka razina sigurnosti. Nakon toga dati potrošaču da završi razdoblje uporabe. Ne koristiti na osobama mlađim od 18 godina.	(e) Koncentracija H_2O_2 prisutnog ili oslobođenog naznačena u postotku. Ne koristiti na osobama mlađim od 18 godina.
					(f) Proizvodi namijenjeni za trepavice	(f) $2 \% \text{ H}_2\text{O}_2$, prisutan ili oslobođen	(f) „Samo za profesionalnu uporabu“	(e) U prodaji samo za stomatologe. Za svako razdoblje uporabe, prva uporaba dopuštena samo stomatolozima ili pod njihovim izravnim nadzorom, ako je osigurana jednaka razina sigurnosti. Nakon toga dati potrošaču da završi razdoblje uporabe.” (f) Na deklaraciji mora biti navedeno: „Samo za profesionalnu uporabu. Izbjegavati dodir s očima. U slučaju dodira s očima, odmah isprati. Sadržava vodikov peroksid.”

⁽⁵⁾ SL L 255, 30.9.2005, str. 22.”

4. tekst pod referentnim brojem 22 zamjenjuje se sljedećim:

a	b	c	d	e	f	g	h	i
„22	1,3-benzendiol	Resorcinol	108-46-3	203-585-2	(a) Tvar za bojenje kose u oksidativnim bojilima za kosu		Za (a) i (b): Nakon miješanja u oksidativnim uvjetima najveća koncentracija koja se nanosi na kosu ili trepavice ne smije prelaziti 1,25 %	(a) Na deklaraciji mora biti navedeno: Omjer za miješanje. „  Bojila za kosu mogu izazvati jake alergijske reakcije.“

a	b	c	d	e	f	g	h	i
					(b) Proizvodi namijenjeni bojenju trepavica			Pročitati i slijediti upute. Ovaj proizvod nije namijenjen osobama mlađim od 16 godina. Privremene tetovaže od „crne kane” mogu povećati rizik od alergijske reakcije. Ne bojite kosu: — ako na licu imate osip ili imate osjetljivo, nadraženo ili oštećeno vlasište, — ako ste ikada imali bilo kakvu reakciju nakon bojenja kose, — ako ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu od „crne kane”. Sadržava rezorcinol. Dobro isprati kosu nakon uporabe. U slučaju dodira s očima, odmah isprati. Ne koristiti za bojenje trepavica i obrva.” (b) Na deklaraciji mora biti navedeno: Omjer za miješanje. „Samo za profesionalnu uporabu. Sadržava rezorcinol.  Ovaj proizvod može izazvati jake alergijske reakcije. Pročitati i slijediti upute.

a	b	c	d	e	f	g	h	i
								Ovaj proizvod nije namijenjen osobama mlađim od 16 godina. Privremene tetovaže od „crne kane” mogu povećati rizik od alergijske reakcije. Trepavice se ne smiju bojiti ako: — potrošač ima osip na licu ili ima osjetljivo, nadraženo ili oštećeno vlasište, — je potrošač imao bilo kakvu reakciju nakon bojenja kose ili trepavica, — je potrošač u prošlosti imao reakciju na privremenu tetovažu od „crne kane”. U slučaju dodira s očima, odmah isprati.” (c) Sadržava rezorcinol.”
					(c) Losioni i šamponi za kosu	(c) 0,5 %		

5. tekst pod referentnim brojem 203 zamjenjuje se sljedećim:

a	b	c	d	e	f	g	h	i
„203	6-metoksi-N2-metil-2,3-piridin-diamin hidro-klorid i sol dihidroklorida ⁽¹⁷⁾	6-Methoxy-2-Methylamino-3-Aminopyridine HCl	90817-34-8 / 83732-72-3	- / 280-622-9	(a) Tvar za bojenje kose u oksidativnim bojilima za kosu		Za (a) i (c): Nakon miješanja u oksidativnim uvjetima najveća koncentracija koja se nanosi na trepavice ne smije prelaziti 0,68 % izračunana kao slobodna baza (1,0 % kao dihidroklorid).	(a) Na deklaraciji mora biti navedeno: Omjer za miješanje. ⚠ Bojila za kosu mogu izazvati jake alergijske reakcije. Pročitati i slijediti upute. Ovaj proizvod nije namijenjen osobama mlađim od 16 godina.

a	b	c	d	e	f	g	h	i
					(b) Tvar za bojenje kose u neoksidativnim bojilima za kosu	(b) 0,68 % kao slobodna baza (1,0 % kao dihidroklorid)	Za (a), (b) i (c): — Ne koristiti s nitrozirajućim sredstvima — Najveći sadržaj nitrozamina: 50 µg /kg — Čuvati u posudama bez nitrita (b) Samo za profesionalnu uporabu.	Privremene tetovaže od „crne kane” mogu povećati rizik od alergijske reakcije. Ne bojite kosu: — ako na licu imate osip ili imate osjetljivo, nadraženo ili oštećeno vlasište, — ako ste ikada imali bilo kakvu reakciju nakon bojenja kose, — ako ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu od „crne kane”. (b) Može izazvati alergijsku reakciju (c) Na deklaraciji mora biti navedeno: Omjer za miješanje. „Samo za profesionalnu uporabu.  Ovaj proizvod može izazvati jake alergijske reakcije. Pročitati i slijediti upute. Ovaj proizvod nije namijenjen osobama mlađim od 16 godina.
					(c) Proizvodi namijenjeni bojenju trepavica			

a	b	c	d	e	f	g	h	i
								Privremene tetovaže od „crne kane” mogu povećati rizik od alergijske reakcije. Trepavice se ne smiju bojiti ako: — potrošač na licu ima osip ili ima osjetljivo, nadraženo ili oštećeno vlasite, — je potrošač imao bilo kakvu reakciju nakon bojenja kose ili trepavica, — je potrošač u prošlosti imao reakciju na privremenu tetovažu od „crne kane”. U slučaju dodira s očima, odmah isprati.” ”

6. tekst pod referentnim brojem 217 zamjenjuje se sljedećim:

a	b	c	d	e	f	g	h	i
„217	m-aminofenol i njegove soli	m-Aminophenol m-Aminophenol HCl m-Aminophenol sulfat	591-27-5 / 51-81-0 / 68239-81-6 / 38171-54-9	209-711-2 / 200-125-2 / 269-475-1	(a) Tvar za bojenje kose u oksidativnim bojilima za kosu		Za (a) i (b): Nakon miješanja u oksidativnim uvjetima najveća koncentracija koja se nanosi na kosu ili trepavice ne smije prelaziti 1,2 %	(a) Na deklaraciji mora biti navedeno: Omjer za miješanje. „ Bojila za kosu mogu izazvati jake alergijske reakcije. Pročitati i slijediti upute. Ovaj proizvod nije namijenjen osobama mlađim od 16 godina. Privremene tetovaže od „crne kane” mogu povećati rizik od alergijske reakcije.

a	b	c	d	e	f	g	h	i
					(b) Proizvodi namijenjeni bojenju trepavica		(b) Samo za profesionalnu uporabu.	Ne bojite kosu: — ako na licu imate osip ili imate osjetljivo, nadraženo ili oštećeno vlasište, — ako ste ikada imali bilo kakvu reakciju nakon bojenja kose, — ako ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu od „crne kane”. (b) Na deklaraciji mora biti navedeno: Omjer za miješanje. „Samo za profesionalnu uporabu.  Ovaj proizvod može izazvati jake alergijske reakcije. Pročitati i slijediti upute. Ovaj proizvod nije namijenjen osobama mlađim od 16 godina. Privremene tetovaže od „crne kane” mogu povećati rizik od alergijske reakcije. Trepavice se ne smiju bojiti ako: — potrošač ima osip na licu ili ima osjetljivo, nadraženo ili oštećeno vlasište, — je potrošač imao bilo kakvu reakciju nakon bojenja kose ili trepavica,

a	b	c	d	e	f	g	h	i
								— je potrošač u prošlosti imao reakciju na privremenu tetovažu od „crne kane”. U slučaju dodira s očima, odmah isprati.” ”

7. tekst pod referentnim brojem 229 zamjenjuje se sljedećim:

a	b	c	d	e	f	g	h	i
„229	5-[(2-hidroksietil)amino]-o-krezol	2-Methyl-5-Hydroxyethyl Aminophenol	55302-96-0	259-583-7	(a) Tvar za bojenje kose u oksidativnim bojilima za kosu (b) Proizvodi namijenjeni bojenju trepavica		Za (a) i (b): Nakon miješanja u oksidativnim uvjetima najveća koncentracija koja se nanosi na kosu ili trepavice ne smije prelaziti 1,5 % — Ne koristiti s nitrozirajućim sredstvima — Najveći sadržaj nitrozamina: 50 µg /kg — Čuvati u posudama bez nitrata (b) Samo za profesionalnu uporabu.	(a) Na deklaraciji mora biti navedeno: Omjer za miješanje. „1” Bojila za kosu mogu izazvati jake alergijske reakcije. Pročitati i slijediti upute. Ovaj proizvod nije namijenjen osobama mlađim od 16 godina. Privremene tetovaže od „crne kane” mogu povećati rizik od alergijske reakcije. Ne bojite kosu: — ako na licu imate osip ili imate osjetljivo, nadraženo ili oštećeno vlasište, — ste ikad imali bilo kakvu reakciju nakon bojenja kose, — ako ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu od „crne kane”. (b) Na deklaraciji mora biti navedeno: Omjer za miješanje.

a	b	c	d	e	f	g	h	i
								„Samo za profesionalnu uporabu.  Ovaj proizvod može izazvati jake alergijske reakcije. Pročitati i slijediti upute. Ovaj proizvod nije namijenjen osobama mlađim od 16 godina. Privremene tetovaže od „crne kane” mogu povećati rizik od alergijske reakcije. Trepavice se ne smiju bojiti ako: — potrošač ima osip na licu ili ima osjetljivo, nadraženo ili oštećeno vlasište, — je potrošač imao bilo kakvu reakciju nakon bojenja kose ili trepavica, — je potrošač u prošlosti imao reakciju na privremenu tetovažu od „crne kane”. U slučaju dodira s očima, odmah isprati.” ”

(8) tekstovi pod referentnim brojevima 241 i 242 zamjenjuju se sljedećim:

a	b	c	d	e	f	g	h	i
„241	5-amino-o-krezol	4-Amino-2-Hydroxy-toluene	2835-95-2	220-618-6	(a) Tvar za bojenje kose u oksidativnim bojilima za kosu		Za (a) i (b): Nakon miješanja u oksidativnim uvjetima najveća koncentracija koja se nanosi na kosu ili trepavice ne smije prelaziti 1,5 %	(a) Na deklaraciji mora biti navedeno: Omjer za miješanje. „ Bojila za kosu mogu izazvati jake alergijske reakcije.

a	b	c	d	e	f	g	h	i
					(b) Proizvodi namijenjeni bojenju trepavica		(b) Samo za profesionalnu uporabu.	Pročitati i slijediti upute. Ovaj proizvod nije namijenjen osobama mlađim od 16 godina. Privremene tetovaže od „crne kane” mogu povećati rizik od alergijske reakcije. Ne bojite kosu: — ako na licu imate osip ili imate osjetljivo, nadraženo ili oštećeno vlasište, — ste ikad imali bilo kakvu reakciju nakon bojenja kose, — ako ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu od „crne kane”. (b) Na deklaraciji mora biti navedeno: Omjer za miješanje. „Samo za profesionalnu uporabu.  Ovaj proizvod može izazvati jake alergijske reakcije. Pročitati i slijediti upute. Ovaj proizvod nije namijenjen osobama mlađim od 16 godina. Privremene tetovaže od „crne kane” mogu povećati rizik od alergijske reakcije. Trepavice se ne smiju bojiti ako: — potrošač ima osip na licu ili ima osjetljivo, nadraženo ili oštećeno vlasište,

a	b	c	d	e	f	g	h	i
								— je potrošač imao bilo kakvu reakciju nakon bojenja kose ili trepavica, — je potrošač u prošlosti imao reakciju na privremenu tetovažu od „crne kane”. U slučaju dodira s očima, odmah isprati.”
242	2,4-diaminofenoksietanol, njegov hidroklorid i njegov sulfat	2,4-Diaminophenoxyethanol HCl 2,4-Diaminophenoxyethanol sulfate	70643-19-5 / 66422-95-5 / 70643-20-8	- / 266-357-1 / 274-713-2	(a) Tvar za bojenje kose u oksidativnim bojilima za kosu		Za (a) i (b): Nakon miješanja u oksidativnim uvjetima najveća koncentracija koja se nanosi na trepavice ne smije prelaziti 2,0 % (kao hidroklorid)	(a) Na deklaraciji mora biti navedeno: Omjer za miješanje. „ Bojila za kosu mogu izazvati jake alergijske reakcije. Pročitati i slijediti upute. Ovaj proizvod nije namijenjen osobama mlađim od 16 godina. Privremene tetovaže od „crne kane” mogu povećati rizik od alergijske reakcije. Ne bojite kosu: — ako na licu imate osip ili imate osjetljivo, nadraženo ili oštećeno vlasište, — ste ikad imali bilo kakvu reakciju nakon bojenja kose, — ako ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu od „crne kane”. (b) Proizvodi namijenjeni bojenju trepavica
							(b) Samo za profesionalnu uporabu.	(b) Na deklaraciji mora biti navedeno: Omjer za miješanje.

a	b	c	d	e	f	g	h	i
								„Samo za profesionalnu uporabu.  Ovaj proizvod može izazvati jake alergijske reakcije. Pročitati i slijediti upute. Ovaj proizvod nije namijenjen osobama mlađim od 16 godina. Privremene tetovaže od „crne kane” mogu povećati rizik od alergijske reakcije. Trepavice se ne smiju bojiti ako: — potrošač ima osip na licu ili ima osjetljivo, nadraženo ili oštećeno vlasište, — je potrošač imao bilo kakvu reakciju nakon bojenja kose ili trepavica, — je potrošač u prošlosti imao reakciju na privremenu tetovažu od „crne kane”. U slučaju dodira s očima, odmah isprati.” ”

(9) tekstovi pod referentnim brojevima 244 i 245 zamjenjuju se sljedećim:

a	b	c	d	e	f	g	h	i
„244	4-amino-m-krezol	4-Amino-m-Cresol	2835-99-6	220-621-2	(a) Tvar za bojenje kose u oksidativnim bojilima za kosu		Za (a) i (b): Nakon miješanja u oksidativnim uvjetima najveća koncentracija koja se nanosi na kosu ili trepavice ne smije prelaziti 1,5 %	(a) Na deklaraciji mora biti navedeno: Omjer za miješanje. „ Bojila za kosu mogu izazvati jake alergijske reakcije.

a	b	c	d	e	f	g	h	i
					(b) Proizvodi namijenjeni bojenju trepavica		(b) Samo za profesionalnu uporabu.	Pročitati i slijediti upute. Ovaj proizvod nije namijenjen osobama mlađim od 16 godina. Privremene tetovaže od „crne kane” mogu povećati rizik od alergijske reakcije. Ne bojite kosu: — ako na licu imate osip ili imate osjetljivo, nadraženo ili oštećeno vlasište, — ako ste ikada imali bilo kakvu reakciju nakon bojenja kose, — ako ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu od „crne kane” . (b) Na deklaraciji mora biti navedeno: Omjer za miješanje. „Samo za profesionalnu uporabu.  Ovaj proizvod može izazvati jake alergijske reakcije. Pročitati i slijediti upute. Ovaj proizvod nije namijenjen osobama mlađim od 16 godina. Privremene tetovaže od „crne kane” mogu povećati rizik od alergijske reakcije. Trepavice se ne smiju bojiti ako: — potrošač ima osip na licu ili ima osjetljivo, nadraženo ili oštećeno vlasište,

a	b	c	d	e	f	g	h	i
								— je potrošač imao bilo kakvu reakciju nakon bojenja kose ili trepavica, — je potrošač u prošlosti imao reakciju na privremenu tetovažu od „crne kane”. U slučaju dodira s očima, odmah isprati.”
245	2-[(3amino-4-metoksifenil) amino]etanol i njegov sulfat	2-Amino-4-Hydroxyethylaminoaniso 2-Amino-4-Hydroxyethylaminoaniso sulfate	83763-47-7 / 83763-48-8	280-733-2 / 280-734-8	(a) Tvar za bojenje kose u oksidativnim bojilima za kosu (b) Proizvodi namijenjeni bojenju trepavica		Za (a) i (b): Nakon miješanja u oksidativnim uvjetima najveća koncentracija koja se nanosi na kosu ili trepavice ne smije prelaziti 1,5 % (kao sulfat) — Ne koristiti s nitrozirajućim sredstvima — Najveći sadržaj nitrozamina: 50 µg /kg — Čuvati u posudama bez nitrata (b) Samo za profesionalnu uporabu.	(a) Na deklaraciji mora biti navedeno: Omjer za miješanje. „ Bojila za kosu mogu izazvati jake alergijske reakcije. Pročitati i slijediti upute. Ovaj proizvod nije namijenjen za uporabu na osobama mlađim od 16 godina. Privremene tetovaže od „crne kane” mogu povećati rizik od alergijske reakcije. Ne bojite kosu: — ako na licu imate osip ili imate osjetljivo, nadraženo ili oštećeno vlasište, — ako ste ikada imali bilo kakvu reakciju nakon bojenja kose, — ako ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu od „crne kane”. (b) Na deklaraciji mora biti navedeno: Omjer za miješanje.

a	b	c	d	e	f	g	h	i
								„Samo za profesionalnu uporabu.  Ovaj proizvod može izazvati jake alergijske reakcije. Pročitati i slijediti upute. Ovaj proizvod nije namijenjen za uporabu na osobama mlađim od 16 godina. Privremene tetovaže od „crne kane” mogu povećati rizik od alergijske reakcije. Trepavice se ne smiju bojiti ako: — potrošač ima osip na licu ili ima osjetljivo, nadraženo ili oštećeno vlasište, — je potrošač imao bilo kakvu reakciju nakon bojenja kose ili trepavica, — je potrošač u prošlosti imao reakciju na privremenu tetovažu od „crne kane”. U slučaju dodira s očima, odmah isprati.”

(10) dodaju se sljedeći tekstovi pod referentnim brojevima od 265 do 285:

a	b	c	d	e	f	g	h	i
„265	1,4-Diaminoant-hraquinone1,4-diaminoantrakinon	Disperse Violet 1Disperse Violet 1	128-95-0	204-922-6	Tvar za bojenje kose u neoksidativnim bojilima za kosu	0,5%	Sadržaj Disperzne Red 15 kao nečistoće u Disperznoj Violet 1 za formulacije boja za kosu treba biti <1 % (m/m)	
266	Etanol, 2-[(4-amino-2-nitrofenil)amino]-	HC Red No 3	2871-01-4	220-701-7	(a) Tvar za bojenje kose u oksidativnim bojilima za kosu		(a) Nakon miješanja u oksidativnim uvjetima najveća koncentracija koja se nanosi na kosu ne smije prelaziti 0,45 %	Za (a): Na deklaraciji mora biti navedeno: Omjer za miješanje.

a	b	c	d	e	f	g	h	i
					(b) Tvar za bojenje kose u neoksidativnim bojilima za kosu	(b) 3,0 %	Za (a) i (b): — Ne koristiti s nitrozirajućim sredstvima — Najveći sadržaj nitrozamina: 50 µg/kg — Čuvati u posudama bez nitrata	Za (a) i (b): „ Bojila za kosu mogu izazvati jake alergijske reakcije. Pročitati i slijediti upute. Ovaj proizvod nije namijenjen za uporabu na osobama mlađim od 16 godina. Privremene tetovaže od „crne kane” mogu povećati rizik od alergijske reakcije. Ne bojite kosu: — ako na licu imate osip ili imate osjetljivo, nadraženo ili oštećeno vlasište, — ako ste ikada imali bilo kakvu reakciju nakon bojenja kose, — ako ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu od „crne kane” ”.
267	[7-hidroksi-8-[(2-metoksifenil)azo]-2-naftil]trimetilamonijev klorid	Basic Red 76	68391-30-0	269-941-4	Tvar za bojenje kose u neoksidativnim bojilima za kosu	2,0%		
268	2-[[4-(Dimetilamino)fenil]azo]-1,3-dimetil-1H-imidazolium klorid	Basic Red 51	77061-58-6	278-601-4	(a) Tvar za bojenje kose u oksidativnim bojilima za kosu		(a) Nakon miješanja u oksidativnim uvjetima najveća koncentracija koja se nanosi na kosu ne smije prelaziti 0,5 %	(a) Na deklaraciji mora biti navedeno: Omjer za miješanje. „ Bojila za kosu mogu izazvati jake alergijske reakcije. Pročitati i slijediti upute. Ovaj proizvod nije namijenjen za uporabu na osobama mlađim od 16 godina.

a	b	c	d	e	f	g	h	i
					(b) Tvar za bojenje kose u neoksidativnim bojilima za kosu	(b) 1,0 %		Privremene tetovaže od „crne kane” mogu povećati rizik od alergijske reakcije. Ne bojite kosu: — ako na licu imate osip ili imate osjetljivo, nadraženo ili oštećeno vlasište, — ako ste ikada imali bilo kakvu reakciju nakon bojenja kose, — ako ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu od „crne kane”.
269	Fenol, 2-amino-5-etil-, hidroklorid	2-Amino-5-Ethylphenol HCl	149861-22-3		Tvar za bojenje kose u oksidativnim bojilima za kosu		Nakon miješanja u oksidativnim uvjetima najveća koncentracija koja se nanosi na kosu ne smije prelaziti 1,0 %	Na deklaraciji mora biti navedeno: Omjer za miješanje. „ Bojila za kosu mogu izazvati jake alergijske reakcije. Pročitati i slijediti upute. Ovaj proizvod nije namijenjen za uporabu na osobama mlađim od 16 godina. Privremene tetovaže od „crne kane” mogu povećati rizik od alergijske reakcije. Ne bojite kosu: — ako na licu imate osip ili imate osjetljivo, nadraženo ili oštećeno vlasište, — ako ste ikada imali bilo kakvu reakciju nakon bojenja kose,

[illegible]

a	b	c	d	e	f	g	h	i
	(2) 9,10-antra-cendion-1-[(2-hidroksietil)amino]-4-[(3-hidroksipropil)amino] (3) 9,10-antra-cendion-1,4-bis[(3-hidroksipropil)amino]	(2) 1-[(2-hydroxyethyl)amino]-4-[(3-hydroxypropyl)amino]anthra-9,10-quinone (3) 1,4-bis[(3-hydroxypropyl)amino]anthra-9,10-quinone	(2) 67674-26-4 (3) 67701-36-4	(2) 266-865-3 (3) 266-954-7				
272	4-aminofenol	p-Aminophenol	123-30-8	204-616-2	Tvar za bojenje kose u oksidativnim bojilima za kosu		Nakon miješanja u oksidativnim uvjetima najveća koncentracija koja se nanosi na kosu ne smije prelaziti 0,9 %	Na deklaraciji mora biti navedeno: Omjer za miješanje.  Bojila za kosu mogu izazvati jake alergijske reakcije. Pročitati i slijediti upute. Ovaj proizvod nije namijenjen za uporabu na osobama mlađim od 16 godina. Privremene tetovaže od „crne kane” mogu povećati rizik od alergijske reakcije. Ne bojite kosu: — ako na licu imate osip ili imate osjetljivo, nadraženo ili oštećeno vlasište, — ako ste ikada imali bilo kakvu reakciju nakon bojenja kose, — ako ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu od „crne kane”.
273	4,5-diamino-1-(2-hidroksietil)-1H-pirazol sulfat (1:1)	1-Hydroxyethyl-4,5-Diamino Pyrazole Sulfate	155601-30-2	429-300-3	Tvar za bojenje kose u oksidativnim bojilima za kosu		Nakon miješanja u oksidativnim uvjetima najveća koncentracija koja se nanosi na kosu ne smije prelaziti 3,0 %	Na deklaraciji mora biti navedeno: Omjer za miješanje.

a	b	c	d	e	f	g	h	i
								„ Bojila za kosu mogu izazvati jake alergijske reakcije. Pročitati i slijediti upute. Ovaj proizvod nije namijenjen za uporabu na osobama mlađim od 16 godina. Privremene tetovaže od „crne kane” mogu povećati rizik od alergijske reakcije. Ne bojite kosu: — ako na licu imate osip ili imate osjetljivo, nadraženo ili oštećeno vlasište, — ako ste ikada imali bilo kakvu reakciju nakon bojenja kose, — ako ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu od „crne kane”.
274	kinolin, 4-formil-1-metil-, sol s 4-metilbenzensulfonskom kiselinom (1:1)	4-Formyl-1-Methylquinolinium-p-Toluenesulfonate	223398-02-5	453-790-8	Tvar za bojenje kose u oksidativnim bojilima za kosu		Nakon miješanja u oksidativnim uvjetima najveća koncentracija koja se nanosi na kosu ne smije prelaziti 2,5 %	Na deklaraciji mora biti navedeno: Omjer za miješanje. „ Bojila za kosu mogu izazvati jake alergijske reakcije. Pročitati i slijediti upute. Ovaj proizvod nije namijenjen za uporabu na osobama mlađim od 16 godina. Privremene tetovaže od „crne kane” mogu povećati rizik od alergijske reakcije. Ne bojite kosu: — ako na licu imate osip ili imate osjetljivo, nadraženo ili oštećeno vlasište,

a	b	c	d	e	f	g	h	i
								— ako ste ikada imali bilo kakvu reakciju nakon bojenja kose, — ako ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu od „crne kane”.
275	Piridin, 1- metil-4-[(metilfenilhidrazono)metil]-, metil sulfat	Basic Yellow 87	68259-00-7	269-503-2	(a) Tvar za bojenje kose u oksidativnim bojilima za kosu		(a) Nakon miješanja u oksidativnim uvjetima najveća koncentracija koja se nanosi na kosu ne smije prelaziti 1,0 %	(a) Na deklaraciji mora biti navedeno: Omjer za miješanje. „ Bojila za kosu mogu izazvati jake alergijske reakcije. Pročitati i slijediti upute. Ovaj proizvod nije namijenjen za uporabu na osobama mlađim od 16 godina. Privremene tetovaže od „crne kane” mogu povećati rizik od alergijske reakcije. Ne bojite kosu: — ako na licu imate osip ili imate osjetljivo, nadraženo ili oštećeno vlasište, — ako ste ikada imali bilo kakvu reakciju nakon bojenja kose, — ako ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu od „crne kane”.
					(b) Tvar za bojenje kose u neoksidativnim bojilima za kosu	(b) 1,0 %		
276	2-[(4-aminofenil)azo]-1,3-dimetil-1H-imidazolium klorid	Basic Orange 31	97404-02-9	306-764-4	(a) Tvar za bojenje kose u oksidativnim bojilima za kosu		(a) Nakon miješanja u oksidativnim uvjetima najveća koncentracija koja se nanosi na kosu ne smije prelaziti 0,5 %	(a) Na deklaraciji mora biti navedeno: Omjer za miješanje.

a	b	c	d	e	f	g	h	i
					(b) Tvar za bojenje kose u neoksidativnim bojilima za kosu	(b) 1,0 %		„ Bojila za kosu mogu izazvati jake alergijske reakcije. Pročitati i slijediti upute. Ovaj proizvod nije namijenjen za uporabu na osobama mlađim od 16 godina. Privremene tetovaže od „crne kane” mogu povećati rizik od alergijske reakcije. Ne bojite kosu: — ako na licu imate osip ili imate osjetljivo, nadraženo ili oštećeno vlasište, — ako ste ikada imali bilo kakvu reakciju nakon bojenja kose, — ako ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu od „crne kane”.
277	2,6-piridindiamin, 3-(3-piridinilazo)	2,6-Diamino-3-((Pyridine-3-yl)azo)Pyridine	28365-08-4	421-430-9	(a) Tvar za bojenje kose u oksidativnim bojilima za kosu		(a) Nakon miješanja u oksidativnim uvjetima najveća koncentracija koja se nanosi na kosu ne smije prelaziti 0,25 %	(a) Na deklaraciji mora biti navedeno: Omjer za miješanje. „ Bojila za kosu mogu izazvati jake alergijske reakcije. Pročitati i slijediti upute. Ovaj proizvod nije namijenjen za uporabu na osobama mlađim od 16 godina.

a	b	c	d	e	f	g	h	i
					(b) Tvar za bojenje kose u neoksidativnim bojilima za kosu	(b) 0,25 %		Privremene tetovaže od „crne kane” mogu povećati rizik od alergijske reakcije. Ne bojite kosu: — ako na licu imate osip ili imate osjetljivo, nadraženo ili oštećeno vlasište, — ako ste ikada imali bilo kakvu reakciju nakon bojenja kose, — ako ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu od „crne kane”.
278	4-((4-amino-3-metilfenil)(4-imino-3-metil-2,5-cikloheksadien-1-iliden)metil)-2-metilfenilamin monohidroklorid (CI 42520)	Basic Violet 2	3248-91-7	221-831-7	(a) Tvar za bojenje kose u oksidativnim bojilima za kosu		(a) Nakon miješanja u oksidativnim uvjetima najveća koncentracija koja se nanosi na kosu ne smije prelaziti 1,0 %	(a) Na deklaraciji mora biti navedeno: Omjer za miješanje. „ Bojila za kosu mogu izazvati jake alergijske reakcije. Pročitati i slijediti upute. Ovaj proizvod nije namijenjen za uporabu na osobama mlađim od 16 godina. Privremene tetovaže od „crne kane” mogu povećati rizik od alergijske reakcije. Ne bojite kosu: — ako na licu imate osip ili imate osjetljivo, nadraženo ili oštećeno vlasište,

a	b	c	d	e	f	g	h	i
					(b) Tvar za bojenje kose u neoksidativnim bojilima za kosu	(b) 0,5 %		— ako ste ikada imali bilo kakvu reakciju nakon bojenja kose, — ako ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu od „crne kane”.
279	2,3-diamino-6,7-dihidro-1H,5H-pirazolo[1,2-a]pirazol-1-one dimetansulfonat	2,3-Diaminodihydropyrazolopyrazolone Dimethosulfonate	857035-95-1	469-500-8	Tvar za bojenje kose u oksidativnim bojilima za kosu		Nakon miješanja u oksidativnim uvjetima najveća koncentracija koja se nanosi na kosu ne smije prelaziti 2,0 %	Na deklaraciji mora biti navedeno: Omjer za miješanje. ⚠ Bojila za kosu mogu izazvati jake alergijske reakcije. Pročitati i slijediti upute. Ovaj proizvod nije namijenjen za uporabu na osobama mlađim od 16 godina. Privremene tetovaže od „crne kane” mogu povećati rizik od alergijske reakcije. Ne bojite kosu: — ako na licu imate osip ili imate osjetljivo, nadraženo ili oštećeno vlasište, — ako ste ikada imali bilo kakvu reakciju nakon bojenja kose, — ako ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu od „crne kane”.
280	2-amino-4,6-dinitrofenol i 2-amino-4,6-dinitrofenol, natrijeva sol	Picramic Acid and Sodium Picramate	96-91-3 831-52-7	202-544-6 212-603-8	(a) Tvar za bojenje kose u oksidativnim bojilima za kosu		(a) Nakon miješanja u oksidativnim uvjetima najveća koncentracija koja se nanosi na kosu ne smije prelaziti 0,6 %	(a) Na deklaraciji mora biti navedeno: Omjer za miješanje.

a	b	c	d	e	f	g	h	i
					(b) Tvar za bojenje kose u neoksidativnim bojilima za kosu	(b) 0,6 %		„ Bojila za kosu mogu izazvati jake alergijske reakcije. Pročitati i slijediti upute. Ovaj proizvod nije namijenjen za uporabu na osobama mlađim od 16 godina. Privremene tetovaže od „crne kane” mogu povećati rizik od alergijske reakcije. Ne bojite kosu: — ako na licu imate osip ili imate osjetljivo, nadraženo ili oštećeno vlasište, — ako ste ikada imali bilo kakvu reakciju nakon bojenja kose, — ako ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu od „crne kane”.
281	1-metilamino-2-nitro-5-(2,3-dihidroksi-propiloksi)-benzen	2-Nitro-5-Glyceryl Methylaniline	80062-31-3	279-383-3	(a) Tvar za bojenje kose u oksidativnim bojilima za kosu		(a) Nakon miješanja u oksidativnim uvjetima najveća koncentracija koja se nanosi na kosu ne smije prelaziti 0,8 %	(a) Na deklaraciji mora biti navedeno: Omjer za miješanje. „ Bojila za kosu mogu izazvati jake alergijske reakcije. Pročitati i slijediti upute. Ovaj proizvod nije namijenjen za uporabu na osobama mlađim od 16 godina.

a	b	c	d	e	f	g	h	i
					(b) Tvar za bojenje kose u neoksidativnim bojilima za kosu	(b) 1,0 %	Za (a) i (b): — Ne koristiti s nitrozirajućim sredstvima — Najveći sadržaj nitrozamina: 50 µg/kg — Čuvati u posudama bez nitrita	Privremene tetovaže od „crne kane” mogu povećati rizik od alergijske reakcije. Ne bojite kosu: — ako na licu imate osip ili imate osjetljivo, nadraženo ili oštećeno vlasište, — ako ste ikada imali bilo kakvu reakciju nakon bojenja kose, — ako ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu od „crne kane”.
282	1-propanamin, 3-[[9,10-dihidro-4-(metilamino)-9,10-diokso-1-antracenil]amino]-N,N-dimetil-N-propil-, bromid	HC Blue 16	502453-61-4	481-170-7	Tvar za bojenje kose u neoksidativnim bojilima za kosu	3,0%	— Ne koristiti s nitrozirajućim sredstvima — Najveći sadržaj nitrozamina: 50 µg/kg — Čuvati u posudama bez nitrita	
283	3-amino-2-kloro-6-metilfenol 3-amino- 4-kloro-6-metilfenol HCl	5-Amino-6-Chloro-o-Cresol 5-Amino-6-Chloro-o-Cresol HCl	84540-50-1 80419-48-3	283-144-9	(a) Tvar za bojenje kose u oksidativnim bojilima za kosu		(a) Nakon miješanja u oksidativnim uvjetima najveća koncentracija koja se nanosi na kosu ne smije prelaziti 1,0 %	(a) Na deklaraciji mora biti navedeno: Omjer za miješanje. „  Bojila za kosu mogu izazvati jake alergijske reakcije. Pročitati i slijediti upute.

a	b	c	d	e	f	g	h	i
					(b) Tvar za bojenje kose u neoksidativnim bojilima za kosu	(b) 0,5 %		Ovaj proizvod nije namijenjen za uporabu na osobama mlađim od 16 godina. Privremene tetovaže od „crne kane” mogu povećati rizik od alergijske reakcije. Ne bojite kosu: — ako na licu imate osip ili imate osjetljivo, nadraženo ili oštećeno vlasište, — ako ste ikada imali bilo kakvu reakciju nakon bojenja kose, — ako ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu od „crne kane”.
284	fenol, 2,2'-metilenebis[4-amino-], dihidroklorid	2,2'-Methylenebis-4-aminophenol HCl	27311-52-0 63969-46-0	440-850-3	(a) Tvar za bojenje kose u oksidativnim bojilima za kosu		(a) Nakon miješanja u oksidativnim uvjetima najveća koncentracija koja se nanosi na kosu ne smije prelaziti 1,0 %	(a) Na deklaraciji mora biti navedeno: Omjer za miješanje. „ Bojila za kosu mogu izazvati jake alergijske reakcije. Pročitati i slijediti upute. Ovaj proizvod nije namijenjen za uporabu na osobama mlađim od 16 godina. Privremene tetovaže od „crne kane” mogu povećati rizik od alergijske reakcije.

a	b	c	d	e	f	g	h	i
					(b) Tvar za bojenje kose u neoksidativnim bojilima za kosu	(b) 1,0 %		Ne bojite kosu: — ako na licu imate osip ili imate osjetljivo, nadraženo ili oštećeno vlasište, — ako ste ikada imali bilo kakvu reakciju nakon bojenja kose, — ako ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu od „crne kane”.
285	piridin-2,6-diildiamin	2,6-Diaminopyridine	141-86-6	205-507-2	(a) Tvar za bojenje kose u oksidativnim bojilima za kosu		Za (a) i (b): Nakon miješanja u oksidativnim uvjetima najveća koncentracija koja se nanosi na kosu ne smije prelaziti 0,15 %	(a) Na deklaraciji mora biti navedeno: Omjer za miješanje. „ Bojila za kosu mogu izazvati jake alergijske reakcije. Pročitati i slijediti upute. Ovaj proizvod nije namijenjen za uporabu na osobama mlađim od 16 godina. Privremene tetovaže od „crne kane” mogu povećati rizik od alergijske reakcije. Ne bojite kosu: — ako na licu imate osip ili imate osjetljivo, nadraženo ili oštećeno vlasište, — ako ste ikada imali bilo kakvu reakciju nakon bojenja kose,

a	b	c	d	e	f	g	h	i
					(b) Proizvodi namijenjeni bojenju trepavica		(b) Samo za profesionalnu uporabu.	— ako ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu od „crne kane”. (b) Na deklaraciji mora biti navedeno: Omjer za miješanje. „Samo za profesionalnu uporabu.  Ovaj proizvod može izazvati jake alergijske reakcije. Pročitati i slijediti upute. Ovaj proizvod nije namijenjen za uporabu na osobama mlađim od 16 godina. Privremene tetovaže od „crne kane” mogu povećati rizik od alergijske reakcije. Trepavice se ne boje ukoliko potrošač: — na licu ima osip ili osjetljivo, nadraženo ili oštećeno vlasište, — ako je imao bilo kakvu reakciju nakon bojenja kose ili trepavica, — ako je u prošlosti imao reakciju na privremenu tetovažu od „crne kane”. U slučaju dodira s očima, odmah isprati.” ”