

II

(Nelegislatīvi akti)

REGULAS

KOMISIJAS REGULA (ES) 2023/966

(2023. gada 15. maijs),

ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 338/97, lai atspoguļotu grozījumus, kas pieņemti Konvencijas par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām Pušu konferences 19. sesijā

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 338/97 (1996. gada 9. decembris) par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību ⁽¹⁾, un jo īpaši tās 19. panta 5. punktu,

tā kā:

- (1) Regula (EK) Nr. 338/97 reglamentē tirdzniecību ar tās pielikumā uzskaitīto sugu dzīvniekiem un augiem. Minētajā pielikumā iekļautas sugas, kas minētas Konvencijas par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām (Cites) ("Konvencija") papildinājumos, kā arī citas sugas, kuru saglabāšanās stāvoklis ir tāds, kas prasa reglamentēt vai uzraudzīt šo sugu tirgošanu no Savienības, uz Savienību un Savienības teritorijā.
- (2) Konvencijas Pušu konferences 19. sesijā, kas norisinājās Panamā (Panama) no 2022. gada 14. līdz 25. novembrim (CoP19), tika veikti daži grozījumi Konvencijas papildinājumos. Šie grozījumi būtu jāatspoguļo Regulā (EK) Nr. 338/97.
- (3) Konvencijas I papildinājumā tika iekļauti šādi taksoni, kuri attiecīgi būtu jāiekļauj Regulas (EK) Nr. 338/97 A pielikumā: *Tiliqua adelaidensis*, *Kinosternon cora* un *Kinosternon vogti*.
- (4) No Konvencijas II papildinājuma uz I papildinājumu tika pārvietotas šādas sugas, kuras attiecīgi būtu jāsvītro no Regulas (EK) Nr. 338/97 B pielikuma un jāiekļauj minētās regulas A pielikumā: *Pycnonotus zeylanicus* (ar aizkavētu īstenošanu), *Batagur kachuga*, *Cuora galbinifrons*, *Nilssonia leithii*.
- (5) No Konvencijas I papildinājuma uz II papildinājumu tika pārvietoti šādi taksoni, kuri attiecīgi būtu jāsvītro no Regulas (EK) Nr. 338/97 A pielikuma un jāiekļauj minētās regulas B pielikumā: *Ceratotherium simum simum* (Namībijas populācija, ar norādi), *Cynomys mexicanus*, *Branta canadensis leucopareia*, *Phoebastria albatrus*, *Caiman latirostris* (Brazīlijas populācija, ar norādi), *Crocodylus porosus* (Palavas salu, Filipīnu populācija, ar norādi). *Chilabothrus inornatus*, kas arī tika pārvietots no Konvencijas I papildinājuma uz II papildinājumu un būtu jāsvītro no Regulas (EK) Nr. 338/97 A pielikuma, tagad ir iekļauts Regulas (EK) Nr. 338/97 B pielikumā Boidae spp. sarakstā.

⁽¹⁾ OV L 61, 3.3.1997., 1. lpp.

- (6) Konvencijas II papildinājumā tika iekļautas šādas dzimtas, ģintis un sugas, kuras attiecīgi būtu jāiekļauj Regulas (EK) Nr. 338/97 B pielikumā: *Copsychus malabaricus*, *Physignathus cocincinus*, *Cyrtodactylus jeyporensis*, *Tarentola chazaliae*, *Phrynosoma* spp., *Chelus fimbriatus* (ietver *Chelus orinocensis*), *Macrochelys temminckii*, *Chelydra serpentina*, *Graptemys barbouri*, *Graptemys ernsti*, *Graptemys gibbonsi*, *Graptemys pearlensis*, *Graptemys pulchra*, *Rhinoclemmys* spp., *Claudius angustatus*, *Kinosternon* spp. (izņemot A pielikumā iekļautās sugas), *Staurotypus salvinii*, *Staurotypus triporcatus*, *Sternotherus* spp., *Apalone* spp. (izņemot A pielikumā iekļautās pasugas), *Centrolenidae* spp., *Agalychnis lemur* (ar norādi), *Laotriton laoensis* (ar norādi), *Carcharhinidae* spp. (ar aizkavētu īstenošanu), *Sphyrnidae* spp., *Potamotrygon albimaculata*, *Potamotrygon henlei*, *Potamotrygon jabuti*, *Potamotrygon leopoldi*, *Potamotrygon marquesi*, *Potamotrygon signata*, *Potamotrygon wallacei*, *Rhinobatidae* spp., *Hypancistrus zebra* (ar norādi), *Thelenota* spp. (ar aizkavētu īstenošanu), *Handroanthus* spp. (ar norādi un aizkavētu īstenošanu), *Roseodendron* spp. (ar norādi un aizkavētu īstenošanu), *Tabebuia* spp. (ar norādi un aizkavētu īstenošanu), *Rhodiola* spp. (ar norādi), *Afzelia* spp. (Āfrikas populācijas, ar norādi), *Dipteryx* spp. (ar norādi un aizkavētu īstenošanu), *Pterocarpus* spp. (Āfrikas populācijas, ar norādi), *Khaya* spp. (Āfrikas populācijas, ar norādi).
- (7) Šādas ģintis un sugas, kas līdz šim bija iekļautas Regulas (EK) Nr. 338/97 D pielikumā, būtu no minētā pielikuma jāsvītro, jo Pušu konferences 19. sesijā tās tika iekļautas Konvencijas II papildinājumā: *Physignathus cocincinus*, *Laotriton laoensis*, *Handroanthus* spp. (ar aizkavētu īstenošanu), *Tabebuia* spp. (ar aizkavētu īstenošanu), *Roseodendron* spp. (ar aizkavētu īstenošanu), *Rhodiola* spp. un *Khaya* spp.
- (8) Pušu konferences 19. sesijā tika grozīta papildinājumu paskaidrojumu iedaļa un tika pieņemtas vai grozītas vairākas norādes par vairākiem Konvencijas papildinājumos iekļautiem taksoniem, un tas jāatspoguļo Regulas (EK) Nr. 338/97 pielikumos.
- (9) Jo īpaši Konvencijas papildinājumos tika iekļautas šādas norādes:
- norāde par *Ceratotherium simum simum* (Namībijas populācija),
 - norāde par *Caiman latirostris* (Brazīlijas populācija),
 - norāde par *Crocodylus porosus* (Palavanas salu, Filipīnu populācija),
 - norāde par *Agalychnis lemur*,
 - norāde par *Laotriton laoensis*,
 - norāde par *Hypancistrus zebra*,
 - norāde #17 par *Handroanthus* spp., *Roseodendron* spp. un *Tabebuia* spp.,
 - norāde #2 par *Rhodiola* spp.,
 - norāde #17 par *Afzelia* spp. (Āfrikas populācijas),
 - norāde #17 par *Dipteryx* spp.,
 - norāde #17 par *Pterocarpus* spp. (Āfrikas populācijas),
 - norāde #17 par *Khaya* spp. (Āfrikas populācijas).
- (10) Jo īpaši Konvencijas papildinājumos tika grozītas šādas norādes:
- norādes #1, #4, #10 un #14,
 - norāde iekavās par *Orchidaceae* sugām, kas iekļautas I papildinājumā,
 - norāde par *Pterocarpus tinctorius* un šā taksona un *Pterocarpus erinaceus* iekļaušanu *Pterocarpus* spp. sarakstā (Āfrikas populācijas) ar norādi #17.
- (11) Ir jāgroza arī 12., 13. un 14. norāde skaidrojošajās norādēs par Regulas (EK) Nr. 338/97 A, B, C un D pielikumu, to skaitā par definīcijām “10 kg vienā sūtījumā” un “transformēti kokmateriāli”, lai atspoguļotu izmaiņas, kas pieņemtas Pušu konferences 19. sesijā.

- (12) Konvencijas III papildinājumā tika iekļautas šādas sugas: *Daboia palaestinae* pēc Izraēlas pieprasījuma; *Caribena versicolor* un *Papilio phorbanta* pēc Savienības pieprasījuma; *Melopyrrha nigra* un *Tiaris canorus* pēc Kubas pieprasījuma; *Conophytum* spp., *Mestoklema tuberosum*, *Raphionacme zeyheri*, *Crassothonna clavifolia*, *Othonna armiana*, *Othonna cacalioides*, *Othonna euphorbioides*, *Othonna retrorsa*, *Tylecodon bodleyae*, *Tylecodon nolteei*, *Tylecodon reticulatus*, *Monsonia herrei*, *Monsonia multifida*, *Monsonia patersonii*, *Pelargonium crassicaule*, *Pelargonium triste*, *Adenia spinosa*, *Portulacaria pygmaea* – visas pēc Dienvidāfrikas pieprasījuma; *Ctenophorus* spp., *Intellagama* spp., *Tympanocryptis* spp., *Carphodactylus* spp., *Nephrurus* spp., *Orraya* spp., *Phyllurus* spp., *Saltuarius* spp., *Strophurus* spp., *Underwoodisaurus* spp., *Uvidicolus* spp., *Egernia* spp., *Tiliqua multifasciata*, *Tiliqua nigrolutea*, *Tiliqua occipitalis*, *Tiliqua rugosa*, *Tiliqua scincoides intermedia* un *Tiliqua scincoides scincoides* pēc Austrālijas pieprasījuma, un *Holacanthus limbaughii* pēc Francijas pieprasījuma. Tāpēc šīs sugas būtu jāiekļauj Regulas (EK) Nr. 338/97 C pielikumā.
- (13) *Othonna retrorsa*, kas līdz šim bija iekļauta Regulas (EK) Nr. 338/97 D pielikumā, būtu no minētā pielikuma jāsvītro, jo tā ir iekļauta Konvencijas III papildinājumā pēc Dienvidāfrikas pieprasījuma. No Regulas (EK) Nr. 338/97 D pielikuma būtu jāsvītro arī *Echinotriton andersoni*, kas 2021. gada 16. decembrī tika iekļauta Regulas (EK) Nr. 338/97 C pielikumā pēc tam, kad Japāna 2021. gada 13. februārī to iekļāva Konvencijas III papildinājumā.
- (14) Zinātniskās analīzes grupa ir secinājusi, ka *Dipteryx* spp. (izņemot *D. panamensis*) būtu jāiekļauj Regulas (EK) Nr. 338/97 D pielikumā, norādot, uz kādiem īpatņu veidiem šis saraksts attiecas (5. norāde), līdz stājas spēkā minētās regulas B pielikumā iekļautais saraksts.
- (15) Savienība nav iesniegusi atrunu ne par vienu no minētajiem grozījumiem.
- (16) Konvencijas Pušu konferences 19. sesijā tika pieņemtas jaunas atsauces uz dzīvnieku un augu nomenklatūru.
- (17) Tādēļ ir jāmaina šādu sugu un pasugu nosaukumi: *Allochrocebus solatus*, *Antigone canadensis*, *Antigone canadensis nesiotae*, *Antigone canadensis pulla*, *Antigone vipio*, *Aonyx cinereus*, *Chilabothrus inornatus*, *Chilabothrus monensis*, *Chilabothrus subflavus*, *Chondrohierax wilsonii*, *Hypotaenidia sylvestris*, *Leucogeranus leucogeranus*, *Montivipera wagneri*, *Protobothrops mangshanensis*, *Psephotellus chrysoterygius*, *Psephotellus dissimilis*, *Psephotellus pulcherrimus*, *Python molurus*, *Sclerophrys channingi* un *Sclerophrys superciliaris*.
- (18) Nomenklatūras izmaiņu dēļ Konvencijas I papildinājumā tika iekļautas šādas sugas un pasugas, kuras attiecīgi būtu jāiekļauj Regulas (EK) Nr. 338/97 A pielikumā: *Equus hemionus luteus*, *Pachypodium windsorii*, *Pezoporos flaviventris* un *Pongo tapanuliensis*. Nomenklatūras izmaiņu dēļ Konvencijas II papildinājumā tika iekļautas šādas sugas un ģintis, kuras attiecīgi būtu jāiekļauj Regulas (EK) Nr. 338/97 B pielikumā: *Agalychnis terranova*, *Malayemys khoratensis*, *Paruwrobates andinus*, *Paruwrobates erythromos*, *Philantomba maxwellii*, *Sericopelma angustum*, *Sericopelma embrithes* un *Tiliotactl* spp. Lai gan nomenklatūras izmaiņu dēļ Konvencijas II papildinājumā tika iekļautas turpmāk minētās sugas, tās būtu jāiekļauj Regulas (EK) Nr. 338/97 A pielikumā, jo sugas, no kurām tās tika atdalītas, ir minētās regulas A pielikumā: *Circus hudsonius*, *Phoenicopterus roseus*, *Piliocolobus bouvieri* un *Piliocolobus epieni*.
- (19) Nomenklatūras izmaiņu dēļ Konvencijas I papildinājumā tika iekļautas šādas sugas, kuras attiecīgi būtu jāsvītro no Regulas (EK) Nr. 338/97 A pielikuma: *Alouatta coibensis* (*Alouatta coibensis* un *Alouatta palliata* sinonimizācijas dēļ) un *Falco pelegrinoides* (*Falco pelegrinoides* un *Falco peregrinus* sinonimizācijas dēļ). Nomenklatūras izmaiņu dēļ no II papildinājuma tika svīrotas šādas sugas, kuras attiecīgi būtu jāsvītro no Regulas (EK) Nr. 338/97 B pielikuma: *Aphonopelma albiceps* (ģints pārvietošanas uz *Brachypelma* dēļ) un *Manta* spp. (ģints *Manta* un ģints *Mobula* sinonimizācijas dēļ).
- (20) Ņemot vērā nepieciešamo Regulas (EK) Nr. 338/97 pielikuma grozījumu apjomu, skaidrības labad ir lietderīgi minēto pielikumu aizstāt pilnībā.
- (21) Tāpēc Regula (EK) Nr. 338/97 būtu attiecīgi jāgroza.

- (22) Konvencijas XV panta 1. punkta c) apakšpunktā noteikts, ka Pušu konferences sesijā pieņemtie grozījumi stāties spēkā 90 dienas pēc šīs sesijas un attieksies uz visām Pusēm. Lai nodrošinātu šīs regulas pielikumā izdarīto izmaiņu savlaicīgu stāšanos spēkā, šai regulai būtu jāstājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas.
- (23) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi Savvaļas dzīvnieku un augu tirdzniecības komiteja, kas izveidota atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 338/97 18. panta 1. punktam,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 338/97 pielikumu aizstāj ar tekstu šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2023. gada 15. maijā

Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN

PIELIKUMS

“PIELIKUMS

Skaidrojošās norādes par A, B, C un D pielikumu

1. Sugām, kas iekļautas A, B, C un D pielikumā, norāda:
 - a) sugas nosaukumu vai
 - b) to, ka tās ir visas augstākā taksonā vai tā daļā ietilpstošās sugas.
2. Visu augstākā taksonā ietilpstošo sugu apzīmēšanai lieto saīsinājumu “spp.”.
3. Pārējos taksonus, kas ir augstāki par sugu, piemin tikai informācijas vai klasifikācijas nolūkā.
4. Treknrakstā norādītās sugas A pielikumā minētas atbilstīgi to aizsargājamības pakāpei, kas paredzēta Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2009/147/EK ⁽¹⁾ vai Padomes Direktīvā 92/43/EEK ⁽²⁾.
5. Augu taksoniem, kas ir zemāki par sugu, izmanto šādus saīsinājumus
 - a) ar “ssp.” apzīmē pasugu;
 - b) ar “var.” (“vars.”) apzīmē varietāti (varietātes) un
 - c) ar “fa.” apzīmē paveidu.
6. Apzīmējums “(I)”, “(II)” vai “(III)” blakus sugas vai augstāka taksona nosaukumam ir norāde uz Konvencijas papildinājumiem, kuros attiecīgā suga iekļauta atbilstīgi 7., 8. un 9. skaidrojošajai norādei. Ja šādu norāžu nav, tas nozīmē, ka attiecīgā suga Konvencijas papildinājumos nav iekļauta.
7. Apzīmējums “(I)” blakus sugas vai augstāka taksona nosaukumam norāda, ka attiecīgā suga vai augstākais taksons ir iekļauts Konvencijas I papildinājumā.
8. Apzīmējums “(II)” blakus sugas vai augstāka taksona nosaukumam norāda, ka attiecīgā suga vai augstākais taksons ir iekļauts Konvencijas II papildinājumā.
9. Apzīmējums “(III)” blakus sugas vai augstāka taksona nosaukumam norāda, ka tas ir iekļauts Konvencijas III papildinājumā. Šajā gadījumā norāda arī valsti, saistībā ar kuru attiecīgā suga vai augstākais taksons III papildinājumā iekļauts.
10. “Šķirne” saskaņā ar Kultivēto augu starptautiskās nomenklatūras kodeksu [*International Code of Nomenclature for Cultivated Plants*] ir augu kopa: a) kas selekcionēta konkrētas īpašības vai īpašību kombinācijas dēļ, b) kam šīs īpašības ir izteiktas, viendabīgas un stabilas un c) kas, pavairojot ar piemērotiem līdzekļiem, šīs īpašības saglabā. Jaunu šķirnes taksonu var uzskatīt par tādu tikai tad, kad tā kategorijas nosaukums un apraksts ir oficiāli publicēts Kultivēto augu starptautiskās nomenklatūras kodeksa jaunākajā izdevumā.
11. Hibrīdus papildinājumos atsevišķi iekļauj tikai tad, ja šie hibrīdi veido atšķirīgas un noturīgas populācijas savvaļā. Uz hibrīddzīvniekiem, kam četrās iepriekšējās tiešo priekšteču paaudzēs viens vai vairāki īpatņi pieder pie A vai B pielikumā iekļautas sugas, šo regulu attiecina tāpat kā uz tirsugas dzīvniekiem, pat ja attiecīgais hibrīds nav atsevišķi iekļauts minētajos pielikumos.

⁽¹⁾ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/147/EK (2009. gada 30. novembris) par savvaļas putnu aizsardzību (OV L 20, 26.1.2010., 7. lpp.).

⁽²⁾ Padomes Direktīva 92/43/EEK (1992. gada 21. maijs) par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību (OV L 206, 22.7.1992., 7. lpp.).

12. Ja suga ir iekļauta A, B vai C pielikumā, tajā pašā pielikumā vienmēr iekļauj arī dzīvu vai nedzīvu dzīvnieku vai augu. Turklāt tajā pašā pielikumā iekļauj arī visas to daļas un no tām iegūtus produktus, ja vien pie C pielikumā minētās dzīvnieku sugas un B vai C pielikumā minētās augu sugas nav norādīts apzīmējums #, kam pievienots cipars, kas norāda, ka ir iekļautas tikai konkrētas daļas un no tām iegūti produkti. Saskaņā ar 2. panta t) punktu apzīmējums “#”, kam pievienots cipars, blakus sugas vai augstāka taksona nosaukumam B vai C pielikumā apzīmē attiecīgo augu eksemplāru daļas vai no tām iegūtus produktus, uz kuriem attiecas šī regula.

#1 Apzīmē visas daļas un no tām iegūtus produktus, izņemot:

- a) sēklas, sporas un ziedputekšņus (arī putekšņlapas);
- b) *in vitro* iegūtus sējeņus vai audu kultūras, ko pārvadā sterilos konteineros;
- c) grieztos ziedus, kas iegūti no mākslīgi pavairotiem augiem, un
- d) mākslīgi pavairotu *Vanilla* ģints augu augļus, to daļas un no tām iegūtus produktus.

#2 Apzīmē visas daļas un no tām iegūtus produktus, izņemot:

- a) sēklas un ziedputekšņus un
- b) gatavo produkciju, kas ir iepakota un derīga mazumtirdzniecībai.

#3 Apzīmē veselās un sagrieztās saknes un sakņu daļas, izņemot tādas apstrādātas daļas vai no tām iegūtus produktus kā pulveri, dražejas, izvilkumi, tonizējoši līdzekļi, tējas, konditorejas izstrādājumi.

#4 Apzīmē visas daļas un no tām iegūtus produktus, izņemot:

- a) sēklas (arī Orchidaceae sēklu pogaļas), sporas un ziedputekšņus (arī putekšņlapas). Šis atbrīvojums neattiecas uz Cactaceae spp. sēklām, kas eksportētas no Meksikas, un *Beccariophoenix madagascariensis* un *Dypsis decaryi* sēklām, kas eksportētas no Madagaskaras;
- b) *in vitro* iegūtus sējeņus vai audu kultūras, ko pārvadā sterilos konteineros;
- c) grieztos ziedus, kas iegūti no mākslīgi pavairotiem augiem;
- d) mākslīgi pavairotu *Vanilla* ģints (Orchidaceae) un Cactaceae dzimtas augu augļus, to daļas un no tām iegūtus produktus;
- e) naturalizētu vai mākslīgi pavairotu *Opuntia* ģints *Opuntia* apakšģints un *Selenicereus* (Cactaceae) augu stumbrus, ziedus un to daļas vai no tām iegūtus produktus;
- f) gatavo *Aloe ferox* un *Euphorbia antisyphilitica* produkciju, kas ir iepakota un derīga mazumtirdzniecībai, un
- g) gatavo produkciju, kas iegūta, mākslīgi pavairojot, un satur *Bletilla striata*, *Cynoches cooperi*, *Gastrodia elata*, *Phalaenopsis amabilis* vai *Phalaenopsis lobbii* daļas un no tām iegūtus produktus, ir iepakota un gatava kosmētikas mazumtirdzniecībai.

#5 Apzīmē apaļkokus, zāgmateriālus un finieri.

#6 Apzīmē apaļkokus, zāgmateriālus, finieri un saplāksni.

#7 Apzīmē apaļkokus, kokskaidas, koksnes pulveri un ekstraktus.

#8 Apzīmē auga apakšzemes daļas (t. i., saknes, sakneņus): veselās un sadalītā vai pulvera veidā.

#9 Apzīmē visas daļas un no tām iegūtus produktus, izņemot tos, kuriem ir marķējums “Ražots no kontrolēti ievākta un pārstrādāta *Hoodia* spp. materiāla pēc noteikumiem, ko paredz nolīgums ar attiecīgo Cītes pārvaldības iestādi [Botsvānā, nolīguma Nr. BW/xxxxxx] [Namībijā, nolīguma Nr. NA/xxxxxx] [Dienvīdāfrikā, nolīguma Nr. ZA/xxxxxx]”.

#10 Apzīmē visas daļas, no tām iegūtus produktus un gatavo produkciju, izņemot gatavu mūzikas instrumentu, gatavu mūzikas instrumentu piederumu un gatavu mūzikas instrumentu daļu reeksportu.

#11 Apzīmē apaļkokus, zāgmateriālus, finieri, saplāksni, koksnes pulveri un ekstraktus. Uz gatavo produkciju, arī uz smaržām, kuru sastāvā ir šādi ekstrakti, šī norāde neattiecas.

- #12 Apzīmē apaļkokus, zāgmateriālus, finieri, saplāksni un ekstraktus. Uz gatavo produkciju, arī uz smaržām, kuru sastāvā ir šādi ekstrakti, šī norāde neattiecas.
- #13 Apzīmē kodolu (zināms arī kā “endosperms”, “mīkstums” vai “kopra”) un no tā iegūtus produktus, izņemot gatavu produkciju, kas ir iepakota un derīga mazumtirdzniecībai.
- #14 Apzīmē visas daļas un no tām iegūtus produktus, izņemot:
- a) sēklas un ziedputekšņus;
 - b) *in vitro* iegūtus sējeņus vai audu kultūras, ko pārvadā sterilos konteineros;
 - c) augļus;
 - d) lapas;
 - e) akvilāriju pulveri (atūdeņotu, arī visu veidu kompaktpulveri) un
 - f) gatavo produkciju, kas ir iepakota un derīga mazumtirdzniecībai. Šis izņēmums neattiecas uz koksnes šķeldu, krellēm, lūgšanu krellēm un kokgriezumiem.
- #15 Apzīmē visas daļas un no tām iegūtus produktus, izņemot:
- a) lapas, ziedus, ziedputekšņus, augļus un sēklas;
 - b) gatavo produkciju, kurā izmantotās sarakstā iekļauto sugu koksnes maksimālais svars vienā sūtījumā nepārsniedz 10 kg;
 - c) gatavus mūzikas instrumentus, gatavas mūzikas instrumentu daļas un gatavus mūzikas instrumentu piederumus;
 - d) *Dalbergia cochinchinensis* daļas un no tām iegūtus produktus, uz kuriem attiecas norāde #4;
 - e) no Meksikas eksportētu vietējas cilmes *Dalbergia* spp. daļas un no tām iegūtus produktus, uz kuriem attiecas norāde #6.
- #16 Apzīmē sēklas, augļus un eļļas.
- #17 Apzīmē apaļkokus, zāgmateriālus, finieri, saplāksni un transformētus kokmateriālus.
- #18 Izņemot daļas un no tām iegūtus produktus, kas nav olas.

13. Šo pielikumu norādēs lietotos terminus un vārdkopas definē šādi:

Ekstrakts

Vielas, kas ar fiziskiem vai ķīmiskiem paņēmieniem iegūta tieši no augu materiāla neatkarīgi no izmantotā ražošanas procesa. Ekstrakts var būt ciets (piem., kristāli, sveķi, smalkas vai rupjas daļiņas), pusciets (piem., sveķi, vaski) vai šķidrums (piem., šķīdumi, tinktūras, eļļas un ēteriskās eļļas).

Gatavi mūzikas instrumenti

Mūzikas instruments (kā minēts Pasaules Muitas organizācijas Harmonizētās sistēmas 92. nodaļā “Mūzikas instrumenti, to daļas un piederumi”), kas ir gatavs spēlēšanai vai kam ir vajadzīga tikai detaļu uzstādīšana, lai padarītu to spēlējamu. Šis termins ietver antikvārus instrumentus (kā noteikts ar Harmonizētās sistēmas kodu 97.05 un 97.06 “Mākslas darbi, kolekciju priekšmeti un senlietas”).

Gatavi mūzikas instrumentu piederumi

Mūzikas instrumenta piederums (kā minēts Pasaules Muitas organizācijas Harmonizētās sistēmas 92. nodaļā “Mūzikas instrumenti, to daļas un piederumi”), kas ir atsevišķs no mūzikas instrumenta un īpaši konstruēts vai veidots tā, lai to izmantotu tieši kopā ar instrumentu, un kam nav vajadzīgi turpmāki pārveidojumi, lai to varētu lietot.

Gatavas mūzikas instrumentu daļas

Mūzikas instrumenta daļa (kā minēts Pasaules Muitas organizācijas Harmonizētās sistēmas 92. nodaļā "Mūzikas instrumenti, to daļas un piederumi"), kas ir gatava uzstādīšanai un īpaši konstruēta un veidota tā, lai to izmantotu tieši kopā ar instrumentu, tādējādi padarot to spēlējamu.

Gatavā produkcija, kas ir iepakota un derīga mazumtirdzniecībai

Produkcija, kura nosūtīta mazumā vai vairumā, kurai nav vajadzīga turpmāka apstrāde, kura ir iepakota, marķēta galīgajam lietojumam vai mazumtirdzniecībai un kura ir tādā stāvoklī, kas to ļauj pārdot vai izmantot plašā sabiedrībā.

Pulveris

Sausa, cieta viela smalku vai rupju daļiņu veidā.

Sūtījums

Krava, ko neatkarīgi no konteineru vai iepakojumu daudzuma vai skaita aptver viena kravas vai gaisa kravas pavadzīme, vai priekšmeti, kas tiek valkāti, nesti rokā vai ir iekļauti personīgajā bagāžā.

10 kg vienā sūtījumā

Terminam "10 kg vienā sūtījumā" 10 kg ierobežojumu interpretē kā tādu, kas attiecas uz katras atsevišķas norādītās *Dalbergia* vai *Guibourtia* ģints sugas koksnes svaru sūtījuma vienībā. Proti, 10 kg ierobežojumu vērtē, ņemot vērā vienīgi katras atsevišķas norādītās sugas koksnes daļas svaru katrā sūtījuma vienībā, nevis sūtījuma kopējo svaru. Katras atsevišķas norādītās sugas kopējo svaru ņem vērā atsevišķi, lai noteiktu, vai *Cites* atļauja vai sertifikāts ir vajadzīgs katrai atsevišķai norādītajai sugai, un šajā nolūkā neskaita kopā dažādu atsevišķu norādīto sugu svaru.

Transformēti kokmateriāli

Definēti ar HS kodu 44.09 Kokmateriāli (ieskaitot nesamontētus parketa dēļus un joslas) ar nepārtrauktu profilu (ar ierīevjiem, gropēm, izciļņiem, ierobēm, fāzēm, noapaļojumu vai tamlīdzīgi) kādā no malām vai virsmām, ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti vai neslīpēti, saaudzēti vai nesaaudzēti garumā.

Šķelda

Sīki sasmalcināti kokmateriāli.

14. Tā kā ne par vienu A pielikumā iekļautu augu (FLORA) sugu vai augstāko taksonu nav norādīts, ka uz to hibrīdiem attiecas 4. panta 1. punkts, tas nozīmē, ka mākslīgi pavairotus hibrīdus, kuri iegūti no vienas vai vairāku šādu sugu vai taksonu augiem, drīkst tirgot, ja ir mākslīgo pavairošanu apliecinošs dokuments, un ka uz minēto hibrīdu sēklām un ziedputekšņiem (arī putekšņlapām), grieztajiem ziediem, *in vitro* iegūtiem sējeņiem vai audu kultūrām, ko pārvadā sterilos konteineros, šī regula neattiecas.
15. Šī regula neattiecas uz urīnu, izkārnījumiem un ambru, ja šie atkritumprodukti ir iegūti, nekādi neiedarbojoties uz attiecīgajiem dzīvniekiem.
16. Attiecībā uz D pielikumā iekļautajām dzīvnieku sugām šo regulu piemēro tikai dzīvjiem īpatņiem un nesadalītiem vai praktiski nesadalītiem nedzīvjiem īpatņiem, ja vien tie nepieder pie taksoniem, par kuriem izdarīta turpmākā norāde, ar kuru ietver arī citas daļas un no tām iegūtus produktus.

§1 Neapstrādātas vai miecētas veselas vai praktiski veselas ādas.

17. Attiecībā uz D pielikumā iekļautajām augu sugām šo regulu piemēro tikai dzīviem augu eksemplāriem, ja vien tie nepieder pie taksoniem, par kuriem izdarītas turpmāk minētās norādes, ar kurām ietver arī citas daļas un no tām iegūtus produktus.
- §2 Kaltēti un svaigi augi, attiecīgā gadījumā arī lapas, saknes/sakneņi, stublāji, sēklas/sporas, miza un augļi.
- §4 Apzīmē visas daļas un no tām iegūtus produktus, izņemot:
- a) sēklas un ziedputekšņus
 - b) gatavo produkciju, kas ir iepakota un derīga mazumtirdzniecībai.
- §5 Apzīmē apaļkokus, zāgmateriālus, finieri, saplāksni un transformētus kokmateriālus.
- (*) Definēti ar HS kodu 44.09. Kokmateriāli (ieskaitot nesamontētus parketa dēļšus un joslas) ar nepārtrauktu profilu (ar ierievjiem, gropēm, izciļņiem, ierobēm, fāzēm, noapaļojumu vai tamlīdzīgi) kādā no malām vai virsmām, ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti vai neslīpēti, saaudzēti vai nesaaudzēti garumā.

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
FAUNA				
CHORDATA (HORDAIŅI)				
MAMMALIA				Zīdītāji
ARTIODACTYLA				
Antilocapridae	<i>Antilocapra americana</i> (I) (tikai Meksikas populācija; pārējās populācijas šīs regulas pielikumos nav iekļautas)			Antilokapras Ziemeļamerikas antilokapra
Bovidae	<i>Addax nasomaculatus</i> (I) <i>Bos gaurus</i> (I) (izņemot domesticēto paveidu <i>Bos frontalis</i> , uz kuru šī regula neattiecas) <i>Bos mutus</i> (I) (izņemot domesticēto paveidu <i>Bos grunniens</i> , uz kuru šī regula neattiecas) <i>Bos sauveli</i> (I)	<i>Ammotragus lervia</i> (II)	<i>Antilope cervicapra</i> (III Nepāla/Pakistāna) <i>Boselaphus tragocamelus</i> (III Pakistāna) <i>Bubalus arnee</i> (III Nepāla) (izņemot domesticēto paveidu <i>Bubalus bubalis</i> , uz kuru šī regula neattiecas)	Antilopes, govīs, dukeri, gazeles, kazas, aitas u. c. Sahāras zobenragantilope Krēpjaita Indijas antilope garna Gaurs Jaks Kambodžas vērsis jeb kuprejs Nilgajs Ūdensbifelis jeb Āzijas bifelis

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Bubalus depressicornis</i> (I)			Sulavesi bifelis
	<i>Bubalus mindorensis</i> (I)			Mindoras bifelis
	<i>Bubalus quarlesi</i> (I)			Kalnu bifelis
		<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		Takins
	<i>Capra falconeri</i> (I)			Vītpragu kaza
		<i>Capra caucasica</i> (II)		Kaukāza kalnu kaza
			<i>Capra hircus aegagrus</i> (III Pakistāna) (uz domesticētā paveida īpatņiem šī regula neattiecas)	Mājas kaza
			<i>Capra sibirica</i> (III Pakistāna)	Sibīrijas kaza
	<i>Capricornis milneedwardsii</i> (I)			Ķīnas gorals
	<i>Capricornis rubidus</i> (I)			Sarkanais gorals
	<i>Capricornis sumatraensis</i> (I)			Sumatras gorals
	<i>Capricornis thar</i> (I)			Himalaju gorals
		<i>Cephalophus brookei</i> (II)		Brūka dukers
		<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		Melnmuguras dukers
	<i>Cephalophus jentinki</i> (I)			Džentinka dukers
		<i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)		Ogilbija dukers
		<i>Cephalophus silvicultor</i> (II)		Meža dukers
		<i>Cephalophus zebra</i> (II)		Zebru dukers
		<i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II)		Bontboks
			<i>Gazella bennettii</i> (III Pakistāna)	Beneta gazele

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Gazella cuvieri</i> (I)		<i>Gazella dorcas</i> (III Alžīrija/Tunisija)	Parastā gazele
	<i>Gazella leptoceros</i> (I)			Dorkas gazele
	<i>Hippotragus niger variati</i> (I)			Smiltāju gazele
		<i>Kobus leche</i> (II)		Melnā zobenragantilope
	<i>Naemohedus baileyi</i> (I)			Ūdensāzis
	<i>Naemohedus caudatus</i> (I)			Brūnais gorals
	<i>Naemohedus goral</i> (I)			Garastes gorals
	<i>Naemohedus griseus</i> (I)			Himalaju gorals
	<i>Nanger dama</i> (I)			Ķīnas jeb tumšais gorals
	<i>Oryx dammah</i> (I)			Gazele
	<i>Oryx leucoryx</i> (I)			Zobenragu orikss
		<i>Ovis ammon</i> (II)		Baltais orikss
		<i>Ovis arabica</i> (II)		Altaļa kalnu aita
		<i>Ovis bochariensis</i> (II)		Omānas savvaļas aita
		<i>Ovis canadensis</i> (II) (tikai Meksikas populācija; pārējās populācijas šīs regulas pielikumos nav iekļautas)		Buhāras uriāls
		<i>Ovis collium</i> (II)		Kanādas aita
		<i>Ovis cycloceros</i> (II)		Kazahstānas kalnu aita
		<i>Ovis darwini</i> (II)		Afganistānas uriāls
	<i>Ovis gmelini</i> (I) (Kipras populācija)			Gobi kalnu aita
	<i>Ovis hodgsoni</i> (I)			Anatolijas muflons
		<i>Ovis jubata</i> (II)		Himalaju kalnu aita
				Šaņsi kalnu aita

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Vicugna vicugna</i> (I) (izņemot populācijas Argentīnā (Huhujas, Katamarkas un Saltas provinces populācijas un daļējā nebrīvē turētās populācijas Huhujas, Saltas, Katamarkas, Larjohas un Sanhuanas provincē), Bolīvijā (visa populācija), Čīlē (Tarapakas reģiona un Arikas un Parinakotas reģiona populācijas), Ekvadorā (visa populācija) un Peru (visa populācija), kuras ir iekļautas B pielikumā)	<i>Vicugna vicugna</i> (II) (tikai populācijas Argentīnā (Huhujas, Katamarkas un Saltas provinces populācijas un daļējā nebrīvē turētās populācijas Huhujas, Saltas, Katamarkas, Larjohas un Sanhuanas provincē), Bolīvijā (visa populācija), Čīlē (Tarapakas reģiona un Arikas un Parinakotas reģiona populācijas), Ekvadorā (visa populācija) un Peru (visa populācija); visas pārējās populācijas ir iekļautas A pielikumā) ⁽¹⁾		Vikuņa
Cervidae	<i>Axis calamianensis</i> (I) <i>Axis kuhlii</i> (I) <i>Axis porcinus annamiticus</i> (I) <i>Blastocerus dichotomus</i> (I) <i>Cervus elaphus hanglu</i> (I) <i>Dama dama mesopotamica</i> (I) <i>Hippocamelus</i> spp. (I)	<i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)	<i>Axis porcinus</i> (III Pakistāna (izņemot A pielikumā iekļauto pasugu) <i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Alžīrija/Tunisija)	Brieži, Andu brieži, muntjaki, pudubrieži Cūku aksisbriedis Kūla aksisbriedis Aksisbriedis Indoķīnas aksisbriedis Purva briedis Buhāras staltbriedis Berberu staltbriedis Kašmiras staltbriedis Irānas dambriedis Andu brieži

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Muntiacus crinifrons</i> (I) <i>Muntiacus vuquangensis</i> (I) <i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I) <i>Pudu puda</i> (I) <i>Rucervus duvaucelii</i> (I) <i>Rucervus eldii</i> (I)	 <i>Pudu mephistophiles</i> (II)	<i>Mazama temama cerasina</i> (III Gvatemala) <i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Gvatemala)	Amerikas sarkanā mazama Melnais muntjaks Milzu muntjaks Vidusamerikas baltastes briedis Pampu briedis Ziemeļu pudubriedis Dienvidu pudubriedis Barasinga Lirragu briedis
Giraffidae		<i>Giraffa camelopardalis</i> (II)		Žirafes Ziemeļu žirafe
Hippopotamidae		<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II) <i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		Nīlzirgi Pundurnīlzirgs Nīlzirgs
Moschidae	<i>Moschus</i> spp. (I) (tikai Afganistānas, Butānas, Indijas, Mjanmas, Nepālas un Pakistānas populācijas; visas pārējās populācijas ir iekļautas B pielikumā)	<i>Moschus</i> spp. (II) (izņemot Afganistānas, Butānas, Indijas, Mjanmas, Nepālas un Pakistānas populācijas, kas ir iekļautas A pielikumā)		Muskusbrieži Muskusbrieži
Suidae	<i>Babyrousa babyrussa</i> (I) <i>Babyrousa bolabatuensis</i> (I) <i>Babyrousa celebensis</i> (I)			Babirusas, cūkas Babirusa Bola-batu babirusa Ziemeļu Sulavesi babirusa

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Babyrousa togeanensis</i> (I)			Todži babirusa
	<i>Sus salvanius</i> (I)			Pundurcūka
Tayassuidae		Tayassuidae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļauto sugu un šīs regulas pielikumos neiekļautās <i>Pecari tajacu</i> populācijas Meksikā un Amerikas Savienotajās Valstīs)		Pekari Pekari
CARNIVORA	<i>Catagonus wagneri</i> (I)			Dienvīdamerikas pekars
Ailuridae	<i>Ailurus fulgens</i> (I)			Mazais panda
Canidae	<i>Canis lupus</i> (I/II) (visas populācijas, izņemot B pielikumā minētās populācijas Spānijā uz ziemeļiem no Dvero upes un Grieķijā uz ziemeļiem no 39. paralēles. Butānas, Indijas, Nepālas un Pakistānas populācijas ir I papildinājumā; visas pārējās populācijas ir II papildinājumā. Neattiecas uz domesticēto paveidu un dingo – <i>Canis lupus familiaris</i> un <i>Canis lupus dingo</i>) <i>Canis simensis</i>	<i>Canis lupus</i> (II) (ietver tikai populācijas Spānijā uz ziemeļiem no Dvero upes un Grieķijā uz ziemeļiem no 39. paralēles; visas pārējās populācijas ir iekļautas A pielikumā. Neattiecas uz domesticēto paveidu un dingo – <i>Canis lupus familiaris</i> un <i>Canis lupus dingo</i>) <i>Cerdocyon thous</i> (II)	<i>Canis aureus</i> (III Indija)	Suņi, lapsas, vilki Zeltainais šakālis Vilks Etiopijas šakālis Krabjlapsa

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	Speothos venaticus (I)	Chrysocyon brachyurus (II) Cuon alpinus (II) Lycalopex culpaeus (II) Lycalopex fulvipes (II) Lycalopex griseus (II) Lycalopex gymnocercus (II) Vulpes cana (II) Vulpes zerda (II)	Vulpes bengalensis (III Indija)	Krēpjvilks Sarkanvilks Andu lapsa Darvina lapsa Dienvidamerikas lapsa Pampas lapsa Krūmu suns Bengālijas lapsa Afganistānas lapsa Ziemeļāfrikas lapsa jeb feneks
Eupleridae		Cryptoprocta ferox (II) Eupleres goudotii (II) Fossa fossana (II)		Fosa Falanuks Madagaskaras fosa
Felidae		Felidae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas. Uz domesticētā paveida īpatņiem šī regula neattiecas. Uz Panthera leo (Āfrikas populācijas) attiecinā šādus nosacījumus: savvaļā notvertu īpatņu kauliem, kaulu fragmentiem, kaula izstrādājumiem, nagiem, skeletiem, galvaskausiem un zobiem, ko pārdod komerciālā nolūkā, gada eksporta kvota ir nulle;		Kači, gepardi, leopardi, lauvas, tīģeri u.c. Kači

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Acinonyx jubatus</i> (I) (dzīvīem īpatņiem un medību trofejām noteiktas šādas gada eksporta kvotas: Botsvānai 5; Namībijai 150; Zimbabvei 50. Tirdzniecībā ar šādiem īpatņiem piemēro 4. panta 1. punktu) <i>Caracal caracal</i> (I) (tikai Āzijas populācija; visas pārējās populācijas ir iekļautas B pielikumā) <i>Catopuma temminckii</i> (I) <i>Felis nigripes</i> (I) <i>Felis silvestris</i> (II) <i>Herpailurus yagouaroundi</i> (I) (tikai Centrālamerikas un Ziemeļamerikas populācijas; visas pārējās populācijas ir iekļautas B pielikumā) <i>Leopardus geoffroyi</i> (I) <i>Leopardus guttulus</i> (I) <i>Leopardus jacobita</i> (I) <i>Leopardus pardalis</i> (I) <i>Leopardus tigrinus</i> (I)	gada eksporta kvotas tirdzniecībai ar Dienvidāfrikā nebrīvē audzētu īpatņu kauliem, kaulu fragmentiem, kaula izstrādājumiem, nagiem, skeletiem, galvaskausiem un zobiem, ko pārdod komerciālā nolūkā, nosaka un Cites sekretariātam paziņo reizi gadā)		Gepards Karakals Zeltaņķis Melnķis Meža ķis Jaguarunds Žofruā ķis Dienvidu ķis Andu ķis Ocelots Ķis

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Leopardus wiedii</i> (I)			Margajs
	Lynx lynx (II)			Eirāzijas lūsis
	<i>Lynx pardinus</i> (I)			Ibērijas lūsis
	<i>Neofelis diardi</i> (I)			Zundu dūmakainais leopards
	<i>Neofelis nebulosa</i> (I)			Indoķīnas dūmakainais leopards
	<i>Panthera leo</i> (I) (tikai Indijas populācijas; visas pārējās populācijas ir iekļautas B pielikumā)			Āzijas lauva
	<i>Panthera onca</i> (I)			Jaguārs
	<i>Panthera pardus</i> (I)			Leopards
	<i>Panthera tigris</i> (I)			Tīģeris
	<i>Panthera uncia</i> (I)			Sniega leopards
	<i>Pardofelis marmorata</i> (I)			Marmorkaķis
	<i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (tikai Bangladešas, Indijas un Taizemes populācijas; visas pārējās populācijas ir iekļautas B pielikumā)			Bengālijas kaķis
	<i>Prionailurus bengalensis euptilurus</i> (II)			Iriomotes kaķis
	<i>Prionailurus planiceps</i> (I)			Sumatras kaķis
	<i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (tikai Indijas populācijas; visas pārējās populācijas ir iekļautas B pielikumā)			Rūsģanais kaķis
	<i>Puma concolor</i> (I) (tikai Kostarikas un Panamas populācijas; visas pārējās populācijas ir iekļautas B pielikumā)			Vidusamerikas puma

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Herpestidae			<i>Herpestes edwardsi</i> (III Indija/Pakistāna) <i>Herpestes fuscus</i> (III Indija) <i>Herpestes javanicus</i> (III Pakistāna) <i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III Indija) <i>Herpestes smithii</i> (III Indija) <i>Herpestes urva</i> (III Indija) <i>Herpestes vitticollis</i> (III Indija)	Mangusti Edvardsa mangusts Brūnais mangusts Mazais Āzijas mangusts Mazais Indijas mangusts Smita mangusts Krabju mangusts Svītrkakla mangusts
Hyaenidae			<i>Hyaena hyaena</i> (III Pakistāna) <i>Proteles cristata</i> (III Botsvāna)	Zemesvilki, hiēnas Hiēna Zemesvilks
Mephitidae		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		Skunksi Patagonijas skunkss
Mustelidae				Āpši, caunas, zebiekstes u. c.
Lutrinae	<i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (tikai Kamerūnas un Nigērijas populācijas; visas pārējās populācijas ir iekļautas B pielikumā)	Lutrinae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Ūdri Ūdri Kamerūnas beznagu ūdrs

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Mustelinae	<i>Aonyx cinereus</i> (I)			Āzijas īsnagu ūdrs
	<i>Enhydra lutris nereis</i> (I)			Pacifika jūrasūdrs
	<i>Lontra felina</i> (I)			Jūrasūdrs
	<i>Lontra longicaudis</i> (I)			Garastes upesūdrs
	<i>Lontra provocax</i> (I)			Dienvīdu upesūdrs
	<i>Lutra lutra</i> (I)			Ūdrs
	<i>Lutra nippon</i> (I)			Japānas ūdrs
	<i>Lutrogale perspicillata</i> (I)			Īsmatu ūdrs
	<i>Pteronura brasiliensis</i> (I)			Brazīlijas dižūdrs
				Grizoni, caunas, tairas, zebiekstes
			<i>Eira barbara</i> (III Hondurasa)	Taira
			<i>Martes flavigula</i> (III Indija)	Dzeltenkakla cauna
			<i>Martes foina intermedia</i> (III Indija)	Akmens cauna
			<i>Martes gwatkinsii</i> (III Indija)	Gvatkinsa cauna
			<i>Mellivora capensis</i> (III Botsvāna)	Medusāpsis
	<i>Mustela nigripes</i> (I)			Melnkājainais sesks
Odobenidae		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Kanāda)		Valzirgs Valzirgs
Otariidae		<i>Arctocephalus</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Kotiki, jūras lauvas Dienvīdu kotiki

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Arctocephalus philippii</i> (II)			Čīles dienvidu kotiks
	<i>Arctocephalus townsendi</i> (I)			Gvadelupas dienvidu kotiks
Phocidae		<i>Mirounga leonina</i> (II)		Roņi
	<i>Monachus</i> spp. (I)			Dienvidu jūraszilonis
				Mūkroņi
Procyonidae			<i>Nasua narica</i> (III Hondurasa)	Degunlācīši, olingi
			<i>Nasua nasua solitaria</i> (III Urugvaja)	Baltpurņa degunlācītis
			<i>Potos flavus</i> (III Hondurasa)	Dienvidamerikas degunlācītis
				Kinkažu
Ursidae		Ursidae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Lāči
	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I)			Lāči
	<i>Helarctos malayanus</i> (I)			Lielais panda
	<i>Melursus ursinus</i> (I)			Malajas lācis
	<i>Tremarctos ornatus</i> (I)			Garlūpu lācis
	<i>Ursus arctos</i> (I/II) (I papildinājumā ir tikai Butānas, Ķīnas, Meksikas un Mongolijas populācijas, kā arī pasuga <i>Ursus arctos isabellinus</i> ; visas pārējās populācijas un pasugas iekļautas II papildinājumā)			Brillīnais lācis
				Brūnais lācis

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Ursus thibetanus</i> (I)			Tibetas lācis
Viverridae	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)	<i>Cynogale bennettii</i> (II) <i>Hemigalus derbyanus</i> (II) <i>Prionodon linsang</i> (II)	<i>Arctictis binturong</i> (III Indija) <i>Civettictis civetta</i> (III Botsvāna) <i>Paguma larvata</i> (III Indija) <i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III Indija) <i>Paradoxurus jerdoni</i> (III Indija) <i>Viverra civettina</i> (III Indija) <i>Viverra zibetha</i> (III Indija) <i>Viverricula indica</i> (III Indija)	Binturongs, civetas, linsangi, ūdrciveta, palmcivetas Binturongs Āfrikas civeta Ūdrciveta Svītrainā civeta Himalaju palmciveta Parastā palmciveta Dienvidindijas palmciveta Svītrainais linsangs Plankumainais linsangs Lielplankumainā civeta Lielā Indijas civeta Mazā Indijas civeta
CETACEA	CETACEA spp. (I/II) (?)			Vaļveidīgie (delfīni, cūkdelfīni, vaļi) Vaļveidīgie
CHIROPTERA				
Phyllostomidae			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Urugvaja)	Lapdeguņi Platdegunsikspārnis

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Pteropodidae		<i>Acerodon</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļauto sugu) <i>Pteropus</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas un izņemot sugu <i>Pteropus brunneus</i>, kas nav iekļauta pielikumos)		Augļsikspārņi, dižsikspārņi Dižsikspārņi Dzeltengalvas augļsikspārnis Dižsikspārņi Truku dižsikspārnis Livingstona dižsikspārnis Japānas dižsikspārnis Mariānu dižsikspārnis Ponapes dižsikspārnis Pelevas dižsikspārnis Palavu dižsikspārnis Rodrigesas dižsikspārnis Samoa dižsikspārnis Tongas dižsikspārnis Kosraes dižsikspārnis Pembas dižsikspārnis Japas dižsikspārnis
CINGULATA				
Dasypodidae			<i>Cabassous tatouay</i> (III Urugvaja)	Bruņņeši Kailastes bruņņesis

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Priodontes maximus</i> (I)	<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (gada eksporta kvota ir nulle. Visus īpatņus uzskata par A pielikumā iekļautu sugu īpatņiem un attiecīgi regulē to tirdzniecību)		Mataināis bruņnesis Milzu bruņnesis
DASYUROMORPHIA Dasyuridae	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I) <i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			Plēsējsoņaini Garastes šaurpēdāinis Smiltāju šaurpēdāinis
DIPROTODONTIA Macropodidae	<i>Lagorcheses hirsutus</i> (I) <i>Lagostrophus fasciatus</i> (I) <i>Onychogalea fraenata</i> (I)	<i>Dendrolagus inustus</i> (II) <i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		Ķenguri, valabiji Pelēkais kokķengurs Melnais kokķengurs Rietumu zaķķengurs Svītrainais zaķķengurs Īsnagu valabijs
Phalangeridae		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II) <i>Phalanger mimicus</i> (II) <i>Phalanger orientalis</i> (II) <i>Spilocuscus kraemeri</i> (II) <i>Spilocuscus maculatus</i> (II)		Posumi jeb kuskusi Austrumu posums Dienvidu posums Ziemeļu posums Admiralitātes salu posums Plankumainais kuskuss

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
		<i>Spilocus papuensis</i> (II)		Jaungvinejas posums
Potoroidae	<i>Bettongia</i> spp. (I)			Žurkkenguri Tasmānijas žurkkenguri
Vombatidae	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			Vombati Krefta vombats
LAGOMORPHA				
Leporidae	<i>Caprolagus hispidus</i> (I) <i>Romerolagus diazi</i> (I)			Zaķi, truši Āzijas zaķis Bezastes trusis
MONOTREMATA				
Tachyglossidae		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		Ehidnas Garpurna ehidnas
PERAMELEMORPHIA				
Peramelidae	<i>Perameles bougainville</i> (I)			Bugenvila bandikuts
Thylacomyidae	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			Lielais trušbandikuts
PERISSODACTYLA				
Equidae	<i>Equus africanus</i> (I) (izņemot domesticēto paveidu <i>Equus asinus</i> , uz ko šī regula neattiecas) <i>Equus grevyi</i> (I)			Zirgi, savvaļas ēzeļi, zebra Āfrikas savvaļas ēzelis Tuksneša zebra

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Equus hemionus</i> (I/II) (šī suga ir II papildinājumā, bet pasugas <i>Equus hemionus hemionus</i>, <i>Equus hemionus khur</i> un <i>Equus hemionus luteus</i> iekļautas I papildinājumā) <i>Equus kiang</i> (II) <i>Equus przewalskii</i> (I)	<i>Equus zebra hartmannae</i> (II) <i>Equus zebra zebra</i> (II)		Kulans Kiangs Prževaļska zirgs Hartmaņa kalnu zebra Kāpas kalnu zebra
Rhinocerotidae	Rhinocerotidae spp. (I) (izņemot B pielikumā iekļauto pasugu)	<i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (tikai Svatinī, Namībijas un Dienvidāfrikas populācijas; visas pārējās populācijas ir iekļautas A pielikumā. Attiecībā uz Svatinī un Dienvidāfrikas populācijām: tikai starptautiskā tirdzniecībā ar dzīvniekiem, kurus nogādā piemērotā un pieņemamā galamērķī, un medību trofeju tirdzniecībā. Attiecībā uz Namībijas populāciju: tikai ar mērķi nodrošināt starptautisku tirdzniecību ar dzīvniekiem, lai saglabātu tos <i>in situ</i> un vienīgi <i>Ceratotherium simum</i> dabiskās un vēsturiskās izplatības areālā Āfrikā. Visus pārējos Svatinī, Namībijas un Dienvidāfrikas populāciju īpatņus uzskata par A pielikumā iekļautu sugu īpatņiem un attiecīgi regulē to tirdzniecību)		Degunradži Degunradži Baltais degunradzis

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Tapiridae Tapiridae spp. (I) (izņemot B pielikumā iekļauto sugu)		<i>Tapirus terrestris</i> (II)		Tapīri Tapīri Līdzenumu tapīrs
PHOLIDOTA Manidae		<i>Manis</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Zvīņņeši Zvīņņeši
	<i>Manis crassicaudata</i> (I) <i>Manis culionensis</i> (I) <i>Manis gigantea</i> (I) <i>Manis javanica</i> (I) <i>Manis pentadactyla</i> (I) <i>Manis temminckii</i> (I) <i>Manis tetradactyla</i> (I) <i>Manis tricuspis</i> (I)			Zvīņņesis Zvīņņesis Zvīņņesis Zvīņņesis Zvīņņesis Zvīņņesis Zvīņņesis Zvīņņesis
PILOSA Bradypodidae		<i>Bradypus pygmaeus</i> (II) <i>Bradypus variegatus</i> (II)		Trīspirkstsliņķi Trīspirkstsliņķis Brūnkaklsliņķis
Myrmecophagidae		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)	<i>Tamandua mexicana</i> (III Gvatemala)	Skudrlāči Lielais skudrlācis Meksikas skudrlācis

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
PRIMATES		PRIMATES spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Primāti Primāti
Atelidae	<i>Alouatta palliata</i> (I) <i>Alouatta pigra</i> (I) <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I) <i>Ateles geoffroyi ornatus</i> (I) <i>Brachyteles arachnoides</i> (I) <i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I) <i>Oreonax flavicauda</i> (I)			Zirneklpērtiķi un blāuri Mantijas blāuris Gvatemalas blāuris Melnpieres Žofruā zirneklpērtiķis Panamas Žofruā zirneklpērtiķis Dienvīdu zirneklpērtiķis jeb muriki Ziemeļu zirneklpērtiķis jeb muriki Dzeltenastes pūkpērtiķis
Cebidae	<i>Callimico goeldii</i> (I) <i>Callithrix aurita</i> (I) <i>Callithrix flaviceps</i> (I) <i>Leontopithecus</i> spp. (I) <i>Saguinus bicolor</i> (I) <i>Saguinus geoffroyi</i> (I) <i>Saguinus leucopus</i> (I)			Marmozetes, tamarīni Goelda marmozete Ziemeļbajas melngalvas titi Melnpieres titi Melngalvas titi Baltdeguna kuplastpērtiķis Žofruā cekulainais tamarīns Baltkāju cekulainais tamarīns

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Saguinus martinsi</i> (I)			Martinsa tamarīns
	<i>Saguinus oedipus</i> (I)			Edipa cekulainais tamarīns
	<i>Saimiri oerstedii</i> (I)			Vidusamerikas saimirs
Cercopithecidae				Mērkaķi
	<i>Allochrocebus solatus</i> (II)			Saulastes mērkaķis
	<i>Cercocebus galeritus</i> (I)			Tanas mangabejs
	<i>Cercopithecus diana</i> (I)			Diānas mērkaķis
	<i>Cercopithecus roloway</i> (I)			Garbārdainais Diānas mērkaķis
	<i>Colobus satanas</i> (II)			Melnais kolobs
	<i>Macaca silenus</i> (I)			Lauvu makaks
	<i>Macaca sylvanus</i> (I)			Makaks
	<i>Mandrillus leucophaeus</i> (I)			Drils
	<i>Mandrillus sphinx</i> (I)			Mandrils
	<i>Nasalis larvatus</i> (I)			Kalimantānas gardegunpērtiķis
	<i>Ptilocolobus bouvieri</i> (II)			Buvjē sarkanais kolobs
	<i>Ptilocolobus epieni</i> (II)			Nigēras deltas sarkanais kolobs
	<i>Ptilocolobus foai</i> (II)			Sarkanā gvereca
	<i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II)			Udzungvas jeb Gordonu sarkanais kolobs
	<i>Ptilocolobus kirkii</i> (I)			Kērka jeb Zanzibaras sarkanais kolobs
	<i>Ptilocolobus pennantii</i> (II)			Penanta sarkanais kolobs
	<i>Ptilocolobus preussi</i> (II)			Preisa sarkanais kolobs

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Ptilocolobus rufomitratus</i> (I)			Tanas sarkanais kolobs
	<i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II)			Ugandas sarkanais kolobs
	<i>Ptilocolobus tholloni</i> (II)			Tolona Tanas sarkanais kolobs
	<i>Presbytis potenziani</i> (I)			Mentavai salu langurs
	<i>Pygathrix</i> spp. (I)			Strupdegunlanguri jeb slaidlanguri
	<i>Rhinopithecus</i> spp. (I)			Strupdegunpērtiķi
	<i>Semnopithecus ajax</i> (I)			Svētais langurs jeb hanumans
	<i>Semnopithecus dussumieri</i> (I)			Kašmiras pelēkais langurs
	<i>Semnopithecus entellus</i> (I)			Dienvidlīdzenumu pelēkais langurs
	<i>Semnopithecus hector</i> (I)			Tarajas pelēkais langurs
	<i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I)			Melnpēdu pelēkais langurs
	<i>Semnopithecus priam</i> (I)			Spalvotais pelēkais langurs
	<i>Semnopithecus schistaceus</i> (I)			Nepālas pelēkais langurs
	<i>Simias concolor</i> (I)			Strupastes gardegunpērtiķis jeb vienkrāsainā simija
	<i>Trachypithecus delacouri</i> (II)			Baltdibena Fransuā cekullangurs
	<i>Trachypithecus francoisi</i> (II)			Fransuā cekullangurs
	<i>Trachypithecus geei</i> (I)			Zeltainais cekullangurs
	<i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II)			Hatinha cekullangurs
	<i>Trachypithecus johnii</i> (II)			Nilgiri cekullangurs
	<i>Trachypithecus laotum</i> (II)			Laotas cekullangurs
	<i>Trachypithecus pileatus</i> (I)			Cepurainais cekullangurs

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II) <i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			Tonkinas Fransuā cekullangurs Šortridža cekullangurs
Cheirogaleidae	Cheirogaleidae spp. (I)			Pundurlemuri un peļlemuri Pundurlemuri un peļlemuri
Daubentoniidae	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			Slaidpirkstainis Slaidpirkstainis
Hominidae	<i>Gorilla beringei</i> (I) <i>Gorilla gorilla</i> (I) <i>Pan</i> spp. (I) <i>Pongo abelii</i> (I) <i>Pongo pygmaeus</i> (I) <i>Pongo tapanuliensis</i> (I)			Šimpanzes, gorillas, orangutani Austrumu gorilla Rietumu gorilla Šimpanzes Sumatras orangutans Borneo orangutans Tapanuli orangutans
Hylobatidae	Hylobatidae spp. (I)			Giboni Giboni
Indriidae	Indriidae spp. (I)			Indri Indri
Lemuridae	Lemuridae spp. (I)			Lemuri Lemuri
Lepilemuridae	Lepilemuridae spp. (I)			Slaidlemuri Slaidlemuri

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Lorissidae	<i>Nycticebus</i> spp. (I)			Lori Lori
Pitheciidae	<i>Cacajao</i> spp. (I) <i>Callicebus barbarabrownae</i> (II) <i>Callicebus melanochir</i> (II) <i>Callicebus nigrifrons</i> (II) <i>Callicebus personatus</i> (II) <i>Chiropotes albinasus</i> (I)			Īsastpērtiķi, titi, kuplastpērtiķi Īsastpērtiķi jeb uakari Barbaras Braunas titi Melnmaskas jeb Dienvidbaijas titi Melnpieres titi Melngalvas titi Baltdeguna kuplastpērtiķis
Tarsiidae	<i>Tarsius</i> spp. (II)			Tarsiji Tarsiji
PROBOSCIDEA				
Elephantidae	<i>Elephas maximus</i> (I) <i>Loxodonta africana</i> (I) (izņemot Botsvānas, Namībijas, Dienvidāfrikas un Zimbabves populācijas, kas iekļautas B pielikumā)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (Botsvānas, Namībijas, Dienvidāfrikas un Zimbabves populācijas (?); visas pārējās populācijas ir iekļautas A pielikumā)		Ziloņi Indijas zilonis Āfrikas zilonis
RODENTIA				
Chinchillidae	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (uz domesticētā paveida īpatņiem šī regula neattiecas)			Šinšillas Šinšillas

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Cuniculidae			Cuniculus paca (III Hondurasa)	Pakas Paka
Dasyproctidae			Dasyprocta punctata (III Hondurasa)	Aguti Punktainais agutis
Erethizontidae			Sphiggurus mexicanus (III Hondurasa) Sphiggurus spinosus (III Urugvaja)	Dienvidamerikas dzeloņcūkas Meksikas kokdzeloņcūka Asā kokdzeloņcūka
Hystriidae	Hystrix cristata			Dzeloņcūkas Ziemeļāfrikas dzeloņcūka
Muridae		Leporillus conditor (II) Pseudomys fieldi (II) Xeromys myoides (II) Zyzomys pedunculatus (II)		Peles, žurkas Austrālijas būvētājžurka Austrālijas māņpele Māņu ūdensžurka Makdonela grēdas resnastes žurka
Sciuridae		Cynomys mexicanus (II) Ratufa spp. (II)	Marmota caudata (III Indija) Marmota himalayana (III Indija)	Vāveres Meksikas suņmurkšķis Garastes murkšķis Himalaju murkšķis Dižvāveres
SCANDENTIA		SCANDENTIA spp. (II)		Tupajas

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
SIRENIA				
Dugongidae	<i>Dugong dugon</i> (I)			Dugongs Dugongs
Trichechidae	<i>Trichechus inunguis</i> (I) <i>Trichechus manatus</i> (I) <i>Trichechus senegalensis</i> (I)			Lamantīni
AVES				Putni
ANSERIFORMES				
Anatidae	<i>Anas aucklandica</i> (I) <i>Anas chlorotis</i> (I) <i>Anas laysanensis</i> (I) <i>Anas nesiotis</i> (I) <i>Anas querquedula</i> <i>Asarcornis scutulata</i> (I) <i>Aythya innotata</i> <i>Aythya nyroca</i> <i>Branta ruficollis</i> (II) <i>Branta sandvicensis</i> (I)	<i>Anas bernieri</i> (II) <i>Anas formosa</i> (II) <i>Branta canadensis leucopareia</i> (II) <i>Coscoroba coscoroba</i> (II)		Pīles, zosis, gulbji u. c. Brūnais krīklis Madagaskaras krīklis Jaunzēlandes brūnais krīklis Baikāla krīklis Leisanas pīle Kempbela krīklis Pūkšķe Baltspārnu pīle Madagaskaras baltacis Baltacis Aleutu zoss Sarkankakla zoss Havaju zoss Koskaroba

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
		<i>Cygnus melancoryphus</i> (II) <i>Dendrocygna arborea</i> (II)	<i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Hondurasa) <i>Dendrocygna bicolor</i> (III Hondurasa)	Melnkakla gulbis Kubas svilpējzoss Sarkanknābja svilpējzoss Rūsganā svilpējzoss Brazīlijas gaura Baltgalvas zilknābis Sārtgalvas pīle Paugurknābja pīle Cekulainā dižpīle
APODIFORMES Trochilidae	 <i>Glaucis dohrnii</i> (I)	Trochilidae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļauto sugu)		Kolibri Kolibri Āķknābja kolibri
CHARADRIIFORMES Burhinidae			<i>Burhinus bistriatus</i> (III Gvatemala)	Lielāči Amerikas lielācis
Laridae	<i>Larus relictus</i> (I)			Kaijas, zīriņi Mongolijas kaija
Scolopacidae	<i>Numenius borealis</i> (I)			Kuitālas, tilbītes Eskimosu kuitāla

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	Numenius tenuirostris (I) Tringa guttifer (I)			Tievknābja kuitala Lāsainā tilbīte
CICONIIFORMES Ardeidae	<i>Ardea alba</i> <i>Bubulcus ibis</i> <i>Egretta garzetta</i>			Gārņi Baltais gārnis Lopu gārnis Mazais baltais gārnis
Balaenicipitidae		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		Tupeļknābji Tupeļknābis
Ciconiidae	<i>Ciconia boyciana</i> (I) <i>Ciconia nigra</i> (II) <i>Ciconia stormi</i> <i>Jabiru mycteria</i> (I) <i>Leptoptilos dubius</i> <i>Mycteria cinerea</i> (I)			Stārķi Melnknābja stārķis Melnaiss stārķis Džungļu stārķis Jabiru Lielais adjutants Pelēkais stārķis
Phoenicopteridae	<i>Phoenicopiterus roseus</i> (II) <i>Phoenicopiterus ruber</i> (II)	Phoenicopteridae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļauto sugu)		Flamingi Flamingi Sārtais flamings Sarkanais flamings
Threskiornithidae	<i>Geronticus calvus</i> (II)	<i>Eudocimus ruber</i> (II)		Ibisi, karošknābji Sarkanais ibiss Kapzemes ibiss

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Geronticus eremita</i> (I) <i>Nipponia nippon</i> (I) <i>Platalea leucorodia</i> (II) <i>Pseudibis gigantea</i>			Klinšu ibiss Japānas ibiss Karošknābis Milzu ibiss
COLUMBIFORMES Columbidae	<i>Caloenas nicobarica</i> (I) <i>Claravis godefrida</i> <i>Columba livia</i> <i>Ducula mindorensis</i> (I) <i>Leptotila wellsi</i> <i>Streptopelia turtur</i>	<i>Gallicolumba luzonica</i> (II) <i>Goura</i> spp. (II)	<i>Nesoenas mayeri</i> (III Maurīcija)	Ūbeles, baloži Nikobaru balodis Pupurspārnu zemesūbele Klinšu balodis Mindoro dižbalodis Luzonas zemesbalodis Vainagbaloži Grenādas ūbele Sārtais balodis Parastā ūbele
CORACIIFORMES Bucerotidae	<i>Aceros nipalensis</i> (I)	<i>Aceros</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļauto sugu) <i>Anorrhinus</i> spp. (II) <i>Anthracoceros</i> spp. (II) <i>Berenicornis</i> spp. (II)		Degunragputni Degunragputni Rudkakla degunragputns Degunragputni Degunragputni Degunragputni

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Buceros bicornis</i> (I)	<i>Buceros</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļauto sugu)		Degunragputni
		<i>Penelopides</i> spp. (II)		Lielais degunragputns
	<i>Rhinoplax vigil</i> (I)			Degunragputni
		<i>Rhyticeros</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļauto sugu)		Bruņcepures degunragputns
	<i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)			Degunragputni
				Blīsa degunragputns
CUCULIFORMES				
Musophagidae				Turako
		<i>Tauraco</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļauto sugu)		Turako
	<i>Tauraco bannermani</i> (II)			Bannermana turako
FALCONIFORMES				Piekūnveidīgie (ērgļi, piekūni, vanagi, lijās)
		FALCONIFORMES spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas; izņemot vienu C pielikumā iekļauto Cathartidae dzimtas sugu (pārējās minētās dzimtas sugas šīs regulas pielikumos nav iekļautas) un izņemot sugu <i>Caracara lutosa</i> , uz kuru šī regula neattiecas)		Piekūnveidīgie

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Accipitridae	<i>Accipiter brevipes</i> (II) <i>Accipiter gentilis</i> (II) <i>Accipiter nisus</i> (II) <i>Aegypius monachus</i> (II) <i>Aquila adalberti</i> (I) <i>Aquila chrysaetos</i> (II) <i>Aquila clanga</i> (II) <i>Aquila heliaca</i> (I) <i>Aquila pomarina</i> (II) <i>Buteo buteo</i> (II) <i>Buteo lagopus</i> (II) <i>Buteo rufinus</i> (II) <i>Chondrohierax wilsonii</i> (I) <i>Circaetus gallicus</i> (II) <i>Circus aeruginosus</i> (II) <i>Circus cyaneus</i> (II) <i>Circus hudsonius</i> (II) <i>Circus macrourus</i> (II) <i>Circus pygargus</i> (II) <i>Elanus caeruleus</i> (II) <i>Eutriorchis astur</i> (II) <i>Gypaetus barbatus</i> (II) <i>Gyps fulvus</i> (II)			Vanagi, ērgļi Iškāju vanags Vistu vanags Zvirbuļvanags Melnais grifs Spānijas ērglis Klinšu ērglis Vidējais ērglis Karliskais ērglis Mazais ērglis Peļu klijāns Bikšainais klijāns Garkāju klijāns Kubas klijā Parastais čūskērglis Niedru lija Lauku lija Ziemeļamerikas lauku lija Stepes lija Pļavas lija Melnplecu klijā Madagaskaras čūskērglis Bārdainais grifs Baltgalvas grifs

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (suga <i>Haliaeetus albicilla</i> ir I papildinājumā; pārējās sugas iekļautas II papildinājumā) <i>Harpia harpyja</i> (I) <i>Hieraaetus fasciatus</i> (II) <i>Hieraaetus pennatus</i> (II) <i>Leucopternis occidentalis</i> (II) <i>Milvus migrans</i> (II) (izņemot pasugu <i>Milvus migrans lineatus</i> , kas iekļauta B pielikumā) <i>Milvus milvus</i> (II) <i>Neophron percnopterus</i> (II) <i>Pernis apivorus</i> (II) <i>Pitheophaga jefferyi</i> (I)			Jūras ērgļi Harpijērglis Svītrainais ērglis Pundurērglis Pelēkmuguras klijāns Melnā klijā Sarkanā klijā Baltais grifs Ķīķis Filipīnu ērglis
Cathartidae	<i>Gymnogyps californianus</i> (I) <i>Vultur gryphus</i> (I)		<i>Sarcoramphus papa</i> (III Hondurasa)	Amerikas grifi Kalifornijas kondors Karaliskais kondors Andu kondors
Falconidae	<i>Falco araeus</i> (I) <i>Falco biarmicus</i> (II) <i>Falco cherrug</i> (II)			Piekūni Seišelu piekūns Rudgalvas piekūns Stepes piekūns

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	Falco columbarius (II) Falco eleonora e (II) <i>Falco jugger</i> (I) Falco naumanni (II) <i>Falco newtoni</i> (I) (tikai Seišelu populācija) <i>Falco peregrinus</i> (I) <i>Falco punctatus</i> (I) <i>Falco rusticolus</i> (I) Falco subbuteo (II) Falco tinnunculus (II) Falco vespertinus (II)			Purva piekūns Eleonoras piekūns Indijas piekūns Naumaņa piekūns Madagaskaras piekūns Lielais piekūns Maurīcijas piekūns Medību piekūns Bezdelīgu piekūns Lauka piekūns Kukaiņu piekūns
Pandionidae	Pandion haliaetus (II)			Zivjērgļi Zivjērglis
GALLIFORMES				
Cracidae	<i>Crax alberti</i> (III Kolumbija) <i>Crax blumenbachii</i> (I) <i>Mitu mitu</i> (I)	<i>Crax fasciolata</i>	<i>Crax daubentoni</i> (III Kolumbija) <i>Crax globulosa</i> (III Kolumbija) <i>Crax rubra</i> (III Kolumbija/Gvatemala/Hondurasa)	Alberta kokuvista Blūmenbaha kokuvista Kokuvista Kailsejas kokuvista Kokuvista Sārtā kokuvista Alagoas kokuvista

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Oreophasis derbianus</i> (I) <i>Penelope albipennis</i> (I) <i>Pipile jacutinga</i> (I) <i>Pipile pipile</i> (I)		<i>Ortalis vetula</i> (III Gvatemala/Hondurasa) <i>Pauxi pauxi</i> (III Kolumbija) <i>Penelope purpurascens</i> (III Hondurasa) <i>Penelopina nigra</i> (III Gvatemala)	Kokuvista Pelēkā čačalaka Bruņcepures kokuvista Baltspārnu guana Cekulainā guana Augstieņu guana Melnpieres svilpējguana Trinidadas svilpējguana
Megapodiidae	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			Lielkājvistas Sulavesi lielkājvista
Phasianidae	<i>Catreus wallichii</i> (I) <i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I) <i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I) <i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I) <i>Lophophorus impejanus</i> (I)	<i>Argusianus argus</i> (II) <i>Gallus sonneratii</i> (II) <i>Ithaginis cruentus</i> (II)		Rubeņi, pārļu vistiņas, irbes, fazāni, tragopāni Lielais arguss Raibais cekulfazāns Virdžīnijas paipala Baltais ausfazāns Brūnais ausfazāns Indijas vista Fazāns Himalaju monals

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Lophophorus lhuysii</i> (I)			Ķīnas monāls
	<i>Lophophorus sclateri</i> (I)			Baltastes monāls
	<i>Lophura edwardsi</i> (I)			Edvardsa fazāns
			<i>Lophura leucomelanos</i> (III Pakistāna)	Melnais fazāns
	<i>Lophura swinhoii</i> (I)			Taivānas fazāns
			<i>Meleagris ocellata</i> (III Gvatemala)	Brīļlains tītars
	<i>Odontophorus strophium</i>			Apkakles cekulpaipala
	<i>Ophrysia superciliosa</i>			Himalaju paipala
			<i>Pavo cristatus</i> (III Pakistāna)	Indijas pāvs
		<i>Pavo muticus</i> (II)		Zaļais pāvs
		<i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II)		Pelēkais pāvfazāns
		<i>Polyplectron germaini</i> (II)		Brūnais pāvfazāns
		<i>Polyplectron malacense</i> (II)		Malajas pāvfazāns
	<i>Polyplectron napoleonis</i> (I)			Palavanas pāvfazāns
		<i>Polyplectron schleiermacheri</i> (II)		Borneo pāvfazāns
			<i>Pucrasia macrolopha</i> (III Pakistāna)	Koklasa fazāns
	<i>Rheinardia ocellata</i> (I)			Cekulainais arguss
	<i>Syrmaticus ellioti</i> (I)			Eliota fazāns
	<i>Syrmaticus humiae</i> (I)			Birmas fazāns
	<i>Syrmaticus mikado</i> (I)			Mikado fazāns
		<i>Syrmaticus reevesii</i> (II)		Karaliskais fazāns

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Tetraogallus caspius</i> (I) <i>Tetraogallus tibetanus</i> (I) <i>Tragopan blythii</i> (I) <i>Tragopan caboti</i> (I) <i>Tragopan melanocephalus</i> (I)	 <i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (II)	 <i>Tragopan satyra</i> (III Nepāla)	Kaspijas sniegirbe Tibetas sniegirbe Pelēkvēdera tragopāns Ķīnas tragopāns Melnkalvas tragopāns Satīra tragopāns Prēriju rubenis
GRUIFORMES Gruidae	 <i>Antigone canadensis</i> (I/II) (šī suga ir II papildinājumā, bet pasugas <i>Antigone canadensis nesiotes</i> un <i>Antigone canadensis pulla</i> iekļautas I papildinājumā) <i>Antigone vipio</i> (I) <i>Balearica pavonina</i> (I) <i>Grus americana</i> (I) Grus grus (II) <i>Grus japonensis</i> (I) <i>Grus monacha</i> (I) <i>Grus nigricollis</i> (I) <i>Leucogeranus leucogeranus</i> (I)	 Gruidae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Dzērves Dzērves Kanādas dzērve Baltkakla dzērve Tumšā vainagdzērve Amerikas dzērve Pelēkā dzērve Japānas dzērve Melnā dzērve Melnkakla dzērve Baltā dzērve

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Otididae	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I) <i>Chlamydotis macqueenii</i> (I) <i>Chlamydotis undulata</i> (I) <i>Houbaropsis bengalensis</i> (I) Otis tarda (II) <i>Sypheotides indicus</i> (II) Tetrax tetrax (II)	Otididae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Sīgas Sīgas Indijas melngalvas sīga Apkakles sīga Sahāras sīga Bengālijas sīga Lielā sīga Cekulainā sīga Mazā sīga
Rallidae	<i>Hypotaenidia sylvestris</i> (I)			Dumbrvistiņas Meža dumbrvistiņa
Rhynochetidae	<i>Rhynochetos jubatus</i> (I)			Kagu Kagu
PASSERIFORMES				
Alaudidae			<i>Alauda arvensis</i> (III Ukraina) (Ukrainas populācija) <i>Galerida cristata</i> (III Ukraina) (Ukrainas populācija) <i>Lullula arborea</i> (III Ukraina) (Ukrainas populācija) <i>Melanocorypha calandra</i> (III Ukraina) (Ukrainas populācija)	Cīruļi Lauku cīrulis Cekulainais cīrulis Sila cīrulis Stepes cīrulis

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Atrichornithidae	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			Gludastes Rietumu gludaste
Cotingidae	<i>Cotinga maculata</i> (I) <i>Xipholena atropurpurea</i> (I)	<i>Rupicola</i> spp. (II)	<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Kolumbija) <i>Cephalopterus penduliger</i> (III Kolumbija)	Kotingi Amazones lietussargputns Garsekstes lietussargputns Ziljostas kotingas Klinšugailīši Baltspārnu kotingas
Emberizidae		<i>Gubernatrix cristata</i> (II) <i>Paroaria capitata</i> (II) <i>Paroaria coronata</i> (II) <i>Tangara fastuosa</i> (II)	<i>Emberiza citrinella</i> (III Ukraina) (Ukrainas populācija) <i>Emberiza hortulana</i> (III Ukraina) (Ukrainas populācija) <i>Melopyrrha nigra</i> (III Kuba) <i>Tiaris canorus</i> (III Kuba)	Stērstes, kardināli, tanagras Dzeltenā stērste Dārza stērste Dzeltenais kardināls Kubas tanagra Dzeltenknābja kardināls Sarkancekula kardināls Septiņkrāsu tanagra Kubas tiariss
Estrildidae		<i>Amandava formosa</i> (II) <i>Lonchura fuscata</i>		Punduržubītes Zaļā punduržubīte Punduržubīte

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
		<i>Lonchura oryzivora</i> (II)		Rīsu žubīte
		<i>Poephila cincta cincta</i> (II)		Melnrīkles žubīte
Fringillidae				Žubītes
	<i>Carduelis cucullata</i> (I)		<i>Carduelis cannabina</i> (III Ukraina) (Ukrainas populācija)	Kaņepītis
			<i>Carduelis carduelis</i> (III Ukraina) (Ukrainas populācija)	Dadzītis
			<i>Carduelis flammea</i> (III Ukraina) (Ukrainas populācija)	Sarkanais ķivulis
			<i>Carduelis hornemanni</i> (III Ukraina) (Ukrainas populācija)	Ķeģis
			<i>Carduelis spinus</i> (III Ukraina) (Ukrainas populācija)	Gaišais ķeģis
		<i>Carduelis yarrellii</i> (II)	<i>Carduelis spinus</i> (III Ukraina) (Ukrainas populācija)	Ķivulis
			<i>Carpodacus erythrinus</i> (III Ukraina) (Ukrainas populācija)	Dzeltensejas ķivulis
			<i>Loxia curvirostra</i> (III Ukraina) (Ukrainas populācija)	Mazais svilpis
			<i>Pyrrhula pyrrhula</i> (III Ukraina) (Ukrainas populācija)	Egļu krustknābis
			<i>Serinus serinus</i> (III Ukraina) (Ukrainas populācija)	Svilpis (sarkankrūtītis)
			<i>Serinus serinus</i> (III Ukraina) (Ukrainas populācija)	Ģirlicis

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Hirundinidae	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			Bezdelīgas Baltacu čurkste
Icteridae	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			Amerikas vālodzes Dzeltenkapuces strazds
Meliphagidae		<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (II)		Medusputni Dzeltencekula medusputns
Muscicapidae	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Maurīcija)	<i>Copsychus malabaricus</i> (II) <i>Cyornis ruckii</i> (II) <i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (II) <i>Dasyornis longirostris</i> (II)	<i>Erithacus rubecula</i> (III Ukraina) (Ukrainas populācija) <i>Ficedula parva</i> (III Ukraina) (Ukrainas populācija) <i>Garrulax canorus</i> (II) <i>Garrulax taewanus</i> (II) <i>Hippolais icterina</i> (III Ukraina) (Ukrainas populācija) <i>Leiothrix argentauris</i> (II)	Mušķērāji Rodrigesas ļauķis Gaišais žagaterickiņš Ruka mušķērājs Rūsganais sarknābis (rietumu pasuga) Sarknābis Sarkanrīklīte Mazais mušķērājs Ķīnas hvameja Taivānas hvameja Iedzeltenais ļauķis Sudrabausu mesija

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
		<i>Leiothrix lutea</i> (II)		Mandarīnrīklīte
		<i>Liocichla omeiensis</i> (II)		Omei-šana tarkšķis
			<i>Luscinia svecica</i> (III Ukraina) (Ukrainas populācija)	Zilrīklīte
			<i>Luscinia luscinia</i> (III Ukraina) (Ukrainas populācija)	Lakstīgala
			<i>Luscinia megarhynchos</i> (III Ukraina) (Ukrainas populācija)	Rietumu lakstīgala
			<i>Monticola saxatilis</i> (III Ukraina) (Ukrainas populācija)	Raibais akmeņstrazds
	<i>Picathartes gymnocephalus</i> (I)			Baltkakla klinšuvārna
	<i>Picathartes oreas</i> (I)			Pelēkkakla klinšuvārna
			<i>Sylvia atricapilla</i> (III Ukraina) (Ukrainas populācija)	Melngalvas ķauķis
			<i>Sylvia borin</i> (III Ukraina) (Ukrainas populācija)	Dārza ķauķis
			<i>Sylvia curruca</i> (III Ukraina) (Ukrainas populācija)	Gaišais ķauķis
			<i>Sylvia nisoria</i> (III Ukraina) (Ukrainas populācija)	Svītrainais ķauķis
			<i>Terpsiphone bourbonensis</i> (III Maurīcija)	Maskarēnu paradīzes mušķērājs
			<i>Turdus merula</i> (III Ukraina) (Ukrainas populācija)	Melnais meža strazds

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
			<i>Turdus philomelos</i> (III Ukraina) (Ukrainas populācija)	Dziedātājstrazds
Oriolidae			<i>Oriolus oriolus</i> (III Ukraina) (Ukrainas populācija)	Vālodzes Vālodze
Paradisaeidae		Paradisaeidae spp. (II)		Paradīzes putni Paradīzes putni
Paridae			<i>Parus ater</i> (III Ukraina) (Ukrainas populācija)	Zīlītes Meža zīlīte
Pittidae	<i>Pitta gurneyi</i> (I) <i>Pitta kochi</i> (I)	<i>Pitta guajana</i> (II) <i>Pitta nympha</i> (II)		Pitas Raibā pita Gurnejas pita Koha pita Burvīgā pita
Pycnonotidae	<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (I) (iekļaušana ir spēkā no 2023. gada 25. novembra)	<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II) (līdz 2023. gada 24. novembrim)		Bulbuli Zeltgalvas bulbuls
Sturnidae	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)	<i>Gracula religiosa</i> (II)		Strazdi Pakalnu maina Bali strazds
Troglodytidae			<i>Troglodytes troglodytes</i> (III Ukraina) (Ukrainas populācija)	Paceplīši Paceplītis

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Zosteropidae	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			Brīļluputni Baltkrūšu baltactiņa
PELECANIFORMES				
Fregatidae	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			Fregatputni Ziemsvētku salas fregatputns
Pelecanidae				Pelikāni
	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			Cirtainais pelikāns
Sulidae	<i>Papasula abbotti</i> (I)			Sullas Abota sulla
PICIFORMES				
Capitonidae			<i>Semnornis ramphastinus</i> (III Kolumbija)	Bārdaiņi Tukānu bārdainis
Picidae	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			Dzeņi Korejas baltvēdera dzilna
Ramphastidae		<i>Pteroglossus aracari</i> (II) <i>Pteroglossus viridis</i> (II) <i>Ramphastos sulfuratus</i> (II) <i>Ramphastos toco</i> (II)	<i>Bailloniuss bailloni</i> (III Argentīna) <i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentīna) <i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentīna)	Tukāni Safrāna tukāns Melnkakla arakari Brūnausu arakari Zaļais arakari Zaļknābja tukāns Raibknābja tukāns Lielais tukāns jeb toko

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
		Ramphastos tucanus (II) Ramphastos vitellinus (II)	Selenidera maculirostris (III Argentīna)	Sarkanknābja tukāns Rievknābja tukāns Raibknābja tukāniņš
PODICIPEDIFORMES Podicipedidae	Podilymbus gigas (I)			Dūkuri Atitlana dūkuris
PROCELLARIIFORMES Diomedidae		Phoebastria albatrus (II)		Albatrosi Īsastes albatross
PSITTACIFORMES		PSITTACIFORMES spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas, kā arī Agapornis roseicollis, Melopsittacus undulatus, Nymphicus hollandicus un Psittacula krameri, kuras šīs regulas pielikumos nav iekļautas)		Kakadū, lori, aras, papagaiļi u.c. Dažādi papagaiļveidīgie
Cacatuidae	Cacatua goffiniana (I) Cacatua haematuropygia (I) Cacatua moluccensis (I) Cacatua sulphurea (I) Probosciger aterrimus (I)			Kakadu Tanimbāras kakadu Filipīnu kakadu Moluku kakadu Dzeltencekula kakadu Palmu kakadu

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Loriidae	<i>Eos histrio</i> (I)			Lori papagaiļi
	<i>Vini</i> spp. (I/II) (suga <i>Vini ultramarina</i> ir I papildinājumā, pārējās sugas iekļautas II papildinājumā)			Sarkanzilais lori papagailis Lori papagaiļi
Psittacidae	<i>Amazona arausiaca</i> (I)			Amazones, aras, papagaiļi
	<i>Amazona auropalliata</i> (I)			Sarkankakla amazone
	<i>Amazona barbadensis</i> (I)			Dzeltenpakauša amazone
	<i>Amazona brasiliensis</i> (I)			Dzeltenplecu amazone
	<i>Amazona finschi</i> (I)			Sarkanastes amazone
	<i>Amazona guildingii</i> (I)			Lilijvainaga amazone
	<i>Amazona guildingii</i> (I)			Gildinga amazone
	<i>Amazona imperialis</i> (I)			Karaliskā amazone
	<i>Amazona leucocephala</i> (I)			Baltgalvas amazone
	<i>Amazona oratrix</i> (I)			Dzeltengalvas amazone
	<i>Amazona pretrei</i> (I)			Sarkansejas amazone
	<i>Amazona rhodocorytha</i> (I)			Sarkanvainaga amazone
	<i>Amazona tucumana</i> (I)			Tukumanas amazone
	<i>Amazona versicolor</i> (I)			Zaigojošā amazone
	<i>Amazona vinacea</i> (I)			Vīnkrūšu amazone
	<i>Amazona viridigenalis</i> (I)			Zaļvaigu amazone
	<i>Amazona vittata</i> (I)			Sarkanpieres amazone
	<i>Anodorhynchus</i> spp. (I)			Aras
	<i>Ara ambiguus</i> (I)			Zaļā ara

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Ara glaucogularis</i> (I)			Zilkakla ara
	<i>Ara macao</i> (I)			Sarkanā ara
	<i>Ara militaris</i> (I)			Zaļplecu ara
	<i>Ara rubrogenys</i> (I)			Sarkanausu ara
	<i>Cyanopsitta spixii</i> (I)			Spiksa ara
	<i>Cyanoramphus cookii</i> (I)			Norfolkas papagailis
	<i>Cyanoramphus forbesi</i> (I)			Četemas papagailis
	<i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I)			Sarkanpieres papagailis
	<i>Cyanoramphus saisseti</i> (I)			Papagailis
	<i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I)			Koksena dubultacu papagailis
	<i>Eunymphicus cornutus</i> (I)			Ragainais papagailis
	<i>Guarouba guarouba</i> (I)			Zeltainā aratinga
	<i>Neophema chrysogaster</i> (I)			Oranžvēdera papagailis
	<i>Ognorhynchus icterotis</i> (I)			Dzeltenausu papagailis
	<i>Pezoporus flaviventris</i> (I)			Rietumu zemes papagailis
	<i>Pezoporus occidentalis</i> (I)			Nakts papagailis
	<i>Pezoporus wallicus</i> (I)			Zemes papagailis
	<i>Pionopsitta pileata</i> (I)			Sarkansejas papagailis
	<i>Primolius couloni</i> (I)			Zilgalvas ara
	<i>Primolius maracana</i> (I)			Sarkanmuguras ara
	<i>Psephotellus chrysopterygius</i> (I)			Dzeltenplecu papagailis
	<i>Psephotellus dissimilis</i> (I)			Kapuces papagailis

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Psephotellus pulcherrimus</i> (I) <i>Psittacula echo</i> (I) <i>Psittacus erithacus</i> (I) <i>Pyrrhura cruentata</i> (I) <i>Rhynchopsitta</i> spp. (I) <i>Strigops habroptilus</i> (I)			Paradīzes papagailis Maurīcijas papagailis Pelēkais papagailis Zilkrūšu papagailis Papagaiļi Jaunzēlandes pūčpapagailis
RHEIFORMES Rheidae	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) (izņemot pasugu <i>Pterocnemia pennata pennata</i> , kas iekļauta B pielikumā)	<i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II) <i>Rhea americana</i> (II)		Nandu Darvina nandu Darvina nandu Lielais nandu
SPHENISCIFORMES Spheniscidae	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)	<i>Spheniscus demersus</i> (II)		Pingvīni Kapzemes pingvīns Humbolta pingvīns
STRIGIFORMES		STRIGIFORMES spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas un izņemot sugu <i>Sceloglaux albifacies</i>)		Pūces Pūces
Strigidae	<i>Aegolius funereus</i> (II) <i>Asio flammeus</i> (II) <i>Asio otus</i> (II)			Pūces Bikšainais apogs Purva pūce Ausainā pūce

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Athene noctua</i> (II) <i>Bubo bubo</i> (II) (izņemot pasugu <i>Bubo bubo bengalensis</i> , kas iekļauta B pielikumā) <i>Glaucidium passerinum</i> (II) <i>Heteroglaux blewitti</i> (I) <i>Mimizuku gurneyi</i> (I) <i>Ninox natalis</i> (I) <i>Nyctea scandiaca</i> (II) <i>Otus ireneae</i> (II) <i>Otus scops</i> (II) <i>Strix aluco</i> (II) <i>Strix nebulosa</i> (II) <i>Strix uralensis</i> (II) (izņemot pasugu <i>Strix uralensis davidi</i> , kas iekļauta B pielikumā) <i>Surnia ulula</i> (II)			Mājas apogs Ūpis Apodziņš Džungļu apogs Lielā auspūcīte Ziemsvētku salas vanagpūce Baltā pūce Sokokes pūcīte Mazā pūcīte Meža pūce Ziemeļu pūce Urālpūce Svītrainā pūce
Tytonidae	 <i>Tyto alba</i> (II) <i>Tyto soumagnei</i> (I)			Plīvurpūces Plīvurpūce Madagaskaras plīvurpūce
STRUTHIONIFORMES				
Struthionidae	 <i>Struthio camelus</i> (I) (tikai Alžīrijas, Burkinafaso, Kamerūnas, Centrālāfrikas Republikas, Čadas, Mali, Mauritānijas, Marokas, Nigēras, Nigērijas, Senegālas un Sudānas populācijas; pārējās populācijas šīs regulas pielikumos nav iekļautas)			Āfrikas strauss Āfrikas strauss

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
TINAMIFORMES				
Tinamidae	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			Tinamu Vientuļais tinamu
TROGONIFORMES				
Trogonidae	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			Kvecali Greznais kvecals
REPTILIA				Rāpuļi
CROCODYLIA		CROCODYLIA spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Aligatori, kaimani, krokodili Aligatori, kaimani, krokodili
Alligatoridae	<i>Alligator sinensis</i> (I) <i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I) <i>Caiman latirostris</i> (I) (izņemot B pielikumā iekļauto Argentīnas populāciju un B pielikumā iekļauto Brazīlijas populāciju, uz kuru attiecas nulles gada eksporta kvota savvaļas īpatņiem, ko tirgo komerciālos nolūkos) <i>Melanosuchus niger</i> (I) (izņemot B pielikumā iekļauto Brazīlijas populāciju un B pielikumā iekļauto Ekvadoras populāciju, kurai noteiktā gada eksporta kvota ir nulle tik ilgi, kamēr Cites sekretariāts un IUCN/SSC specializētā krokodilu izpētes grupa nav apstiprinājusi gada kvotu)			Aligatori, kaimani Ķīnas aligators Apaporas kaimans Platpurna kaimans Melna kaimans

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Crocodylidae	<i>Crocodylus acutus</i> (I) (izņemot populāciju Sispatas līča, Tinahonesas, Labalsas un tuvākās apkaimes Integrētajā mangrovju pārvaldības rajonā Kordovas departamentā, Kolumbijā, un Kubas populāciju, kas abas ir iekļautas B pielikumā, un Meksikas populāciju, kas ir iekļauta B pielikumā un uz ko attiecas nulles eksporta kvota savvaļas īpatņiem, kurus pārdod komerciālā nolūkā) <i>Crocodylus cataphractus</i> (I) <i>Crocodylus intermedius</i> (I) <i>Crocodylus mindorensis</i> (I) <i>Crocodylus moreletii</i> (I) (izņemot Belizas populāciju, kas iekļauta B pielikumā ar nulles kvotu savvaļas īpatņiem, kurus pārdod komerciālā nolūkā, un Meksikas populāciju, kas iekļauta B pielikumā)			Krokodili Smailpurna krokodils Garpurna krokodils Orinoko krokodils Mindoro krokodils Morlē krokodils

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Crocodylus niloticus</i> (I) (izņemot Botsvānas un Ēģiptes populācijas (ar nulles kvotu savvaļas īpatņiem, kurus pārdod komerciālā nolūkā), Etiopijas, Kenijas, Madagaskaras, Malāvijas, Mozambikas, Namībijas, Dienvidāfrikas, Ugandas un Tanzānijas Savienotās Republikas populācijas (gada eksporta kvota papildus audzētavu īpatņiem nepārsniedz 1600 savvaļas īpatņu, ieskaitot medību trofejas) un Zambijas un Zimbabves populācijas; šīs populācijas iekļautas B pielikumā) <i>Crocodylus palustris</i> (I) <i>Crocodylus porosus</i> (I) (izņemot Austrālijas, Indonēzijas, Malaizijas (Malaizijā īpatņu ieguve savvaļā atļauta tikai Saravakas štatā, bet pārējos Malaizijas štatos (Sabahā un Pussalas Malaizijā) savvaļas īpatņiem noteikta nulles kvota, kuru var mainīt vienīgi ar Cites Pušu apstiprinājumu), Papua-Jaungvinejas un Filipīnu (tikai Palavanas populācija, kurai noteiktā gada eksporta kvota savvaļas īpatņiem, kurus pārdod komerciālā nolūkā, ir nulle) populācijas, kas ir iekļautas B pielikumā)			Nīlas krokodils Purva krokodils Šķautņainais krokodils

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Crocodylus rhombifer</i> (I) <i>Crocodylus siamensis</i> (I) <i>Osteolaemus tetraspis</i> (I) <i>Tomistoma schlegelii</i> (I)			Kubas krokodils Siāmas krokodils Struppurna krokodils Gaviālkrokodils
Gavialidae	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			Gaviāls Gangas gaviāls
RHYNCHOCEPHALIA				
Sphenodontidae	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			Tuataras Tuataras
SAURIA				
Agamidae			<i>Calotes ceylonensis</i> (III Šrilanka) <i>Calotes desilvai</i> (III Šrilanka) <i>Calotes liocephalus</i> (III Šrilanka) <i>Calotes liolepis</i> (III Šrilanka) <i>Calotes manamendrai</i> (III Šrilanka) <i>Calotes nigrilabris</i> (III Šrilanka) <i>Calotes pethiyagodai</i> (III Šrilanka)	Dzelkņastes (agāmas u. c.) Agāma Agāma Agāma Agāma Agāma Agāma Agāma

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
		<i>Ceratophora aspera</i> (II) (nulle eksporta kvota savvaļas īpatņiem, kurus pārdod komerciālā nolūkā)		Raupjdeguna ragķirzaka
	<i>Ceratophora erdeleni</i> (I)			Erdelena ragķirzaka
	<i>Ceratophora karu</i> (I)			Karu ragķirzaka
		<i>Ceratophora stoddartii</i> (II) (nulle eksporta kvota savvaļas īpatņiem, kurus pārdod komerciālā nolūkā)		Degunradža ragķirzaka
	<i>Ceratophora tennentii</i> (I)			Tenenta ragķirzaka
	<i>Cophotis ceylanica</i> (I)			Pundurķirzakas
	<i>Cophotis dumbara</i> (I)			Dumbaras kalnu pundurķirzaka
			<i>Ctenophorus</i> spp. (III Austrālija)	
			<i>Intellagama</i> spp. (III Austrālija)	Ūdensagāmas
		<i>Lyriocephalus scutatus</i> (II) (nulle eksporta kvota savvaļas īpatņiem, kurus pārdod komerciālā nolūkā)		Kuprdeguna ķirzaka
		<i>Physignathus cocincinus</i> (II)		Ķirzaka
		<i>Saara</i> spp. (II)		
			<i>Tympanocryptis</i> spp. (III Austrālija)	Bezausu agāmas
		<i>Uromastyx</i> spp. (II)		Joslastes

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Anguidae	<i>Abronia anzueto</i> (I) <i>Abronia campbelli</i> (I) <i>Abronia fimbriata</i> (I) <i>Abronia frosti</i> (I) <i>Abronia meledona</i> (I)	<i>Abronia</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas. Sugas <i>Abronia aurita</i>, <i>A. gaiophantasma</i>, <i>A. montecristoi</i>, <i>A. salvadorensis</i> un <i>A. vasconcelosii</i> savvaļas īpatņiem noteikta nulles eksporta kvota)		Glodenēs Glodenēs
Chamaeleonidae	<i>Brookesia perarmata</i> (I) <i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)	<i>Archaius</i> spp. (II) <i>Bradypodion</i> spp. (II) <i>Brookesia</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļauto sugu) <i>Calumma</i> spp. (II) <i>Chamaeleo</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļauto sugu) <i>Furcifer</i> spp. (II) <i>Kinyongia</i> spp. (II) <i>Nadzikambia</i> spp. (II)		Hameleoni Pundurhameleoni Pundurhameleoni Adataināis pundurhameleons Madagaskaras hameleoni Hameleoni Vidusjūras hameleons Madagaskaras hameleoni Pundurhameleoni Pundurhameleoni

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
		<i>Palleon</i> spp. (II) <i>Rhampholeon</i> spp. (II) <i>Rieppeleon</i> spp. (II) <i>Trioceros</i> spp. (II)		Pigmejameleoni Pigmejameleoni
Cordylidae		<i>Cordylus</i> spp. (II) <i>Hemicordylus</i> spp. (II) <i>Karusaurus</i> spp. (II) <i>Namazonurus</i> spp. (II) <i>Ninurta</i> spp. (II) <i>Ouroborus</i> spp. (II) <i>Pseudocordylus</i> spp. (II) <i>Smaug</i> spp. (II)		Joslastes Joslastes
Eublepharidae		<i>Goniurosaurus</i> spp. (II) (izņemot Japānas vietējās sugas)	<i>Goniurosaurus kuroiwae</i> #18 (III Japāna) <i>Goniurosaurus orientalis</i> #18 (III Japāna) <i>Goniurosaurus sengokui</i> #18 (III Japāna) <i>Goniurosaurus splendens</i> #18 (III Japāna) <i>Goniurosaurus toyamai</i> #18 (III Japāna) <i>Goniurosaurus yamashinae</i> #18 (III Japāna)	Tīgereublefāri Gekons Gekons Gekons Gekons Gekons Gekons

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Gekkonidae				Gekoni
			<i>Carphodactylus</i> spp. (III Austrālija)	Gekoni
				Gekons
	<i>Cnemaspis psychedelica</i> (I)			Gekons
		<i>Cyrtodactylus jeyporensis</i> (II)		
			<i>Dactylocnemis</i> spp. (III Jaunzēlande)	
		<i>Gekko gecko</i> (II)		Toki gekons
	<i>Gonatodes daudini</i> (I)			Grenadīnu gekons
			<i>Hoplodactylus</i> spp. (III Jaunzēlande)	Jaunzēlandes gekoni
				Gekons
	<i>Lygodactylus williamsi</i> (I)		<i>Mokopirirakau</i> spp. (III Jaunzēlande)	
		<i>Nactus serpensinsula</i> (II)		Serpentas gekons
		<i>Naultinus</i> spp. (II)		Jaunzēlandes koku gekoni
			<i>Nephrurus</i> spp. (III Austrālija)	Gekoni
			<i>Orraya</i> spp. (III Austrālija)	

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Phelsuma guentheri</i> (II)	<i>Paroedura androyensis</i> (II)		Grandidjē Madagaskaras gekons
		<i>Paroedura masobe</i> (II)		Gekons
		<i>Phelsuma</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļauto sugu)		Dienasgekoni
				Gintera dienasgekons
		<i>Rhoptropella</i> spp. (II)	<i>Phyllurus</i> spp. (III Austrālija)	Gekoni
			<i>Saltuarius</i> spp. (III Austrālija)	Gekoni
			<i>Sphaerodactylus armasi</i> (III Kuba)	Gekons
			<i>Sphaerodactylus celicara</i> (III Kuba)	Gekons
			<i>Sphaerodactylus dimorphicus</i> (III Kuba)	
			<i>Sphaerodactylus intermedius</i> (III Kuba)	Gekons
			<i>Sphaerodactylus nigropunctatus alayoi</i> (III Kuba)	
			<i>Sphaerodactylus nigropunctatus granti</i> (III Kuba)	
			<i>Sphaerodactylus nigropunctatus lissodesmus</i> (III Kuba)	
			<i>Sphaerodactylus nigropunctatus ocujal</i> (III Kuba)	
			<i>Sphaerodactylus nigropunctatus strategus</i> (III Kuba)	
			<i>Sphaerodactylus notatus atactus</i> (III Kuba)	

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
			<i>Sphaerodactylus oliveri</i> (III Kuba)	Gekons
			<i>Sphaerodactylus pimienta</i> (III Kuba)	Gekons
			<i>Sphaerodactylus ruibali</i> (III Kuba)	Gekons
			<i>Sphaerodactylus siboney</i> (III Kuba)	
			<i>Sphaerodactylus torrei</i> (III Kuba)	Gekons
			<i>Strophurus</i> spp. (III Austrālija)	Gekoni
		<i>Tarentola chazaliae</i> (II)		Gekons
			<i>Toropuku</i> spp. (III Jaunzēlande)	
			<i>Tukutuku</i> spp. (III Jaunzēlande)	
			<i>Underwoodisaurus</i> spp. (III Austrālija)	Gekoni
		<i>Uroplatus</i> spp. (II)		Plakanastes gekoni
			<i>Uvidicolus</i> spp. (III Austrālija)	Gekoni
			<i>Woodworthia</i> spp. (III Jaunzēlande)	
Helodermatidae				Indesķirzakas
		<i>Heloderma</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļauto pasugu)		Indesķirzakas
	<i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)			Indesķirzaka

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Iguanidae	<i>Brachylophus</i> spp. (I) <i>Cyclura</i> spp. (I) <i>Sauromalus varius</i> (I)	<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II) <i>Conolophus</i> spp. (II) <i>Ctenosaura</i> spp. (II) <i>Iguana</i> spp. (II)		Zaļās iguānas Jūras iguāna Fidži iguānas Galapagu iguānas Dzelkņastes iguānas Zemes iguānas Zaļās iguānas Sanestebanas čakvala
Lacertidae	<i>Gallotia simonyi</i> (I) <i>Podarcis lilfordi</i> (II) <i>Podarcis pityusensis</i> (II)			Īstās ķirzakas Hierro ķirzaka Lilfordas mūru ķirzaka Pitiusas mūru ķirzaka
Lanthanotidae		Lanthanotidae spp. (II) (savvaļas īpatņiem, ko pārdod komerciālā nolūkā, eksporta kvota ir nulle)		Čūsķķirzakas
Phrynosomatidae		<i>Phrynosoma</i> spp. (II)		Ragķirzakas
Polychrotidae			<i>Anolis agueroi</i> (III Kuba) <i>Anolis baracoae</i> (III Kuba) <i>Anolis barbatus</i> (III Kuba)	Anoles

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
			<i>Anolis chamaeleonides</i> (III Kuba) <i>Anolis equestris</i> (III Kuba) <i>Anolis guamuhaya</i> (III Kuba) <i>Anolis luteogularis</i> (III Kuba) <i>Anolis pigmaequestris</i> (III Kuba) <i>Anolis porcus</i> (III Kuba)	
Scincidae	<i>Tiliqua adelaidensis</i> (I)	<i>Corucia zebrata</i> (II)	<i>Egernia</i> spp. (III Austrālija) <i>Tiliqua multifasciata</i> (III Austrālija) <i>Tiliqua nigrolutea</i> (III Austrālija) <i>Tiliqua occipitalis</i> (III Austrālija) <i>Tiliqua rugosa</i> (III Austrālija) <i>Tiliqua scincoides intermedia</i> (III Austrālija) <i>Tiliqua scincoides scincoides</i> (III Austrālija)	Scinki Tvērējastes scinks Scinks Scinks Scinks Scinks Scinks Scinks Scinks
Teiidae		<i>Crocodylurus amazonicus</i> (II)		Kaimanu ķirzakas, tegu ķirzakas Krokodilastes ķirzaka

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
		<i>Dracaena</i> spp. (II) <i>Salvator</i> spp. (II) <i>Tupinambis</i> spp. (II)		Kaimanu ķirzakas Tegu
Varanidae	<i>Varanus bengalensis</i> (I) <i>Varanus flavescens</i> (I) <i>Varanus griseus</i> (I) <i>Varanus komodoensis</i> (I) <i>Varanus nebulosus</i> (I) <i>Varanus olivaceus</i> (II)	<i>Varanus</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Varāni Varāni Bengālijas varāns Dzeltenīgais varāns Pelēkais varāns Komodo varāns Varāns Olivzaļais varāns
Xenosauridae	<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (I)			Ķīnas krokodilķirzaka Ķīnas krokodilķirzaka
SERPENTES				Čūskas
Boidae	<i>Acrantophis</i> spp. (I) <i>Boa constrictor occidentalis</i> (I) <i>Chilabothrus monensis</i> (I) <i>Chilabothrus subflavus</i> (I) <i>Eryx jaculus</i> (II)	Boidae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Žņaudzējčūskas Žņaudzējčūskas Madagaskaras žņaudzējčūskas Argentīnas parastā žņaudzējčūska Monas gludlūpu žņaudzējčūska Jamaikas gludlūpu žņaudzējčūska Rietumu smilšu žņaudzējčūska

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)			Madagaskaras koku žņaudzējčūska
Bolyeriidae	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I) <i>Casarea dussumieri</i> (I)	Bolyeriidae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Raundas žņaudzējčūskas Raundas žņaudzējčūskas Raundas zemes žņaudzējčūska Raundas koku žņaudzējčūska
Colubridae		<i>Clelia clelia</i> (II) <i>Cyclagras gigas</i> (II) <i>Elachistodon westermanni</i> (II) <i>Ptyas mucosus</i> (II)	<i>Atretium schistosum</i> (III Indija) <i>Cerberus rynchops</i> (III Indija) <i>Xenochrophis piscator</i> (III Indija) <i>Xenochrophis schnurrenbergeri</i> (III Indija) <i>Xenochrophis tytleri</i> (III Indija)	Zalkši, ūdensčūskas Oļīvkrašas ķīļmuguras zalktis Suņgalvas ūdensčūska Musurana Brazīlijas milzu zalktis Indijas olēdējčūska Indijas žurku čūska Zivju zalktis
Elapidae		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II)	<i>Micrurus diastema</i> (III Hondurasa)	Kobras, koraļļčūskas Dzeltenplankumu platgalvas čūska Atlantijas koraļļčūska

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
		Micrurus nigrocinctus (III Hondurasa) Micrurus ruatanus (III Hondurasa) Naja atra (II) Naja kaouthia (II) Naja mandalayensis (II) Naja naja (II) Naja oxiana (II) Naja philippinensis (II) Naja sagittifera (II) Naja samarensis (II) Naja siamensis (II) Naja sputatrix (II) Naja sumatrana (II) Ophiophagus hannah (II)	Melnjoslu koraļļčūska Kobra Kobra Kobra Indijas kobra Vidusāzijas kobra Filipīnu kobra Kobra Kobra Kobra Kobra Kobra Karalķkobra	
Loxocemidae		Loxocemidae spp. (II)		Meksikas pitoni Meksikas pitoni
Pythonidae	Python molurus (I)	Pythonidae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Pitoni Pitoni Tīģerpitons
Tropidophiidae		Tropidophiidae spp. (II)		Zemes žņaudzējčūskas Zemes žņaudzējčūskas

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Viperidae		<i>Atheris desaixi</i> (II) <i>Bitis worthingtoni</i> (II) <i>Crotalus durissus unicolor</i> <i>Montivipera wagneri</i> (II) <i>Protobothrops mangshanensis</i> (II) <i>Pseudocerastes urarachnoides</i> (II)	 <i>Crotalus durissus</i> (III Hondurasa) (izņemot B pielikumā iekļauto pasugu) <i>Daboia palaestinae</i> (III Izraēla) (iekļaušana ir spēkā no 2023. gada 4. maija) <i>Daboia russelii</i> (III Indija)	Odzes Odze Odze Dienvidu klaburčūska Arubas klaburčūska Palestīnas odze Rasela odze Vāgnera odze Odze Zirnekļastes odze Latifa odze Stepes odze
TESTUDINES				
Carettochelyidae		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		Jaungvinejas mīkstbruņrupuči Jaungvinejas mīkstbruņrupucis

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Chelidae	Pseudemysdura umbrina (I)	Chelodina mccordi (II) (savvaļā notvertiem īpatņiem gada eksporta kvota ir nulle) Chelus fimbriatus (II) (ietver Chelus orinocensis)		Čūskkakla bruņrupuči Čūskkakla bruņrupucis Čūskkakla bruņrupucis Rietuma Austrālijas īskakla bruņrupucis
Cheloniidae	Cheloniidae spp. (I)			Bruņrupuči Bruņrupuči
Chelydridae		Chelydra serpentina (II) Macrochelys temminckii (II)		Kaimanbruņrupuči Kaimanbruņrupucis Aligatorbruņrupucis
Dermatemydidae		Dermatemys mawii (II)		Tabasku bruņrupucis Tabasku bruņrupucis
Dermochelyidae	Dermochelys coriacea (I)			Ādainais bruņrupucis Ādainais bruņrupucis
Emydidae		Chrysemys picta (tikai dzīvi īpatņi) Clemmys guttata (II) Emydoidea blandingii (II)	Emys orbicularis (III Ukraina) (Ukrainas populācija)	Amerikas kārbuņrupuči, purva bruņrupuči Izgreznotais bruņrupucis Bruņrupucis Bruņrupucis Purva bruņrupucis

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)	<i>Glyptemys insculpta</i> (II)	<i>Graptemys</i> spp. (III Amerikas Savienotās Valstis) (izņemot B pielikumā iekļautās sugas)	Meža bruņrupucis
				Mīlenberga bruņrupucis
		<i>Graptemys barbouri</i> (II)		Zāģmuguras bruņrupuči
		<i>Graptemys ernsti</i> (II)		Zāģmuguras bruņrupucis
		<i>Graptemys gibbonsi</i> (II)		Zāģmuguras bruņrupucis
		<i>Graptemys pearlensis</i> (II)		Zāģmuguras bruņrupucis
		<i>Graptemys pulchra</i> (II)		Zāģmuguras bruņrupucis
		<i>Malaclemys terrapin</i> (II)		Bruņrupucis
		<i>Terrapene</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļauto sugu)		Amerikas kārbupuči
	<i>Terrapene coahuila</i> (I)			Koahuila kārbupučis
Geoemydidae	<i>Batagur affinis</i> (I)			Upes batagurs
	<i>Batagur baska</i> (I)			Batagurs
		<i>Batagur borneoensis</i> (II) (savvaļā notvertiem īpatņiem, ko pārdod komerciālā nolūkā, gada eksporta kvota ir nulle)		
	<i>Batagur kachuga</i> (I)	<i>Batagur dhongoka</i> (II)		

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
		<i>Batagur trivittata</i> (II) (savvaļā notvertiem īpatņiem, ko pārdod komerciālā nolūkā, gada eksporta kvota ir nulle) <i>Cuora</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas; savvaļā notvertiem <i>Cuora aurocapitata</i>, <i>C. flavomarginata</i>, <i>C. mccordi</i>, <i>C. mouhotii</i>, <i>C. pani</i>, <i>C. trifasciata</i>, <i>C. yunnanensis</i> un <i>C. zhoui</i> īpatņiem, ko pārdod komerciālā nolūkā, gada eksporta kvota ir nulle)		Āzijas kārburpuci
	<i>Cuora bourreti</i> (I)			Bureta slēdzējbrurpucis
	<i>Cuora galbinifrons</i> (I)			Vjetnamas slēdzējbrurpucis
	<i>Cuora picturata</i> (I)			Kārburpucis
		<i>Cyclemys</i> spp. (II)		Āzijas brurpuci
	<i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)			Melnais purva brurpucis
		<i>Geoemyda japonica</i> (II)		Bururpucis
		<i>Geoemyda spengleri</i> (II)		Melnkrūšu brurpucis
		<i>Hardella thurjii</i> (II)		Bururpucis
		<i>Heosemys annandalii</i> (II) (savvaļā notvertiem īpatņiem, ko pārdod komerciālā nolūkā, gada eksporta kvota ir nulle)		Tempļa brurpucis

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
		<i>Heosemys depressa</i> (II) (savvaļā notvertiem īpatņiem, ko pārdod komerciālā nolūkā, gada eksporta kvota ir nulle)		Plakanais purva bruņrupucis
		<i>Heosemys grandis</i> (II)		Lielais Āzijas bruņrupucis
		<i>Heosemys spinosa</i> (II)		Adataināis bruņrupucis
		<i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II)		Purva bruņrupucis
		<i>Malayemys khoratensis</i> (II)		Bruņrupucis
		<i>Malayemys macrocephala</i> (II)		Gliemežu bruņrupucis
		<i>Malayemys subtrijuga</i> (II)		Purva bruņrupucis
	<i>Mauremys annamensis</i> (I)		<i>Mauremys iversoni</i> (III Ķīna)	Annamas purva bruņrupucis Fudži bruņrupucis
		<i>Mauremys japonica</i> (II)		Bruņrupucis
			<i>Mauremys megalcephala</i> (III Ķīna)	Lielgalvas bruņrupucis
		<i>Mauremys mutica</i> (II)		Dzeltenais purva bruņrupucis
		<i>Mauremys nigricans</i> (II)		Sarkankakla bruņrupucis
			<i>Mauremys pritchardi</i> (III Ķīna)	Pričarda bruņrupucis
			<i>Mauremys reevesii</i> (III Ķīna)	Rīvsa bruņrupucis
			<i>Mauremys sinensis</i> (III Ķīna)	Ķīnas svītrkakla bruņrupucis

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	Melanochelys tricarinata (I)			Trīšķīļu bruņrupucis
		Melanochelys trijuga (II)		Bruņrupucis
	Morenia ocellata (I)			Acotais bruņrupucis
		Morenia petersi (II)		Bruņrupucis
		Notochelys platynota (II)		Malajas bruņrupucis
			Ocadia glyphistoma (III Ķīna)	Zobainais svītrkakla bruņrupucis
			Ocadia philippeni (III Ķīna)	Filipēna svītrkakla bruņrupucis
		Orlitia borneensis (II) (savvaļā notvertiem īpatņiem, ko pārdod komerciālā nolūkā, gada eksporta kvota ir nulle)		Malajas milzu bruņrupucis
		Pangshura spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļauto sugu)		Jumtmuguras bruņrupuči
	Pangshura tecta (I)			Jumtainie bruņrupuči
		Rhinoclemmys spp. (II)		Melnvēdera bruņrupuči
		Sacalia bealei (II)		Bīla bruņrupucis
			Sacalia pseudocellata (III Ķīna)	Ķīnas viltusacu bruņrupucis
		Sacalia quadriocellata (II)		Četracu bruņrupucis
		Siebenrockiella crassicollis (II)		Purva bruņrupucis
		Siebenrockiella leytenis (II)		Filipīnu bruņrupucis

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
		<i>Vijayachelys silvatica</i> (II)		Bruņrupucis
Kinosternidae		<i>Claudius angustatus</i> (II)		Dūņu bruņrupucis
		<i>Kinosternon</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļauto sugu)		Dūņu bruņrupuči
	<i>Kinosternon cora</i> (I)			Dūņu bruņrupucis
	<i>Kinosternon vogti</i> (I)			Dūņu bruņrupucis
		<i>Staurotypus salvinii</i> (II)		Dūņu bruņrupucis
		<i>Staurotypus triporcatus</i> (II)		Dūņu bruņrupucis
		<i>Sternotherus</i> spp. (II)		Dūņu bruņrupuči
Platysternidae				Lielgalvas bruņrupuči
	Platysternidae spp. (I)			Lielgalvas bruņrupuči
Podocnemididae				Āfrikas un Dienvidamerikas upju bruņrupuči
		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II)		Madagaskaras sānkakla bruņrupucis
		<i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II)		Dumerila sānkakla bruņrupucis
		<i>Podocnemis</i> spp. (II)		Dienvidamerikas upju bruņrupuči
Testudinidae				Sauszemes bruņrupuči
		Testudinidae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas; savvaļā notvertiem sugas <i>Centrochelys sulcata</i> īpatņiem, ko pārdod galvenokārt komerciālā nolūkā, gada eksporta kvota ir nulle)		Sauszemes bruņrupuči

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Astrochelys radiata</i> (I) <i>Astrochelys yniphora</i> (I) <i>Chelonoidis niger</i> (I) <i>Geochelone elegans</i> (I) <i>Geochelone platynota</i> (I) <i>Gopherus flavomarginatus</i> (I) <i>Malacochersus tornieri</i> (I) <i>Psammobates geometricus</i> (I) <i>Pyxis arachnoides</i> (I) <i>Pyxis planicauda</i> (I) <i>Testudo graeca</i> (II) <i>Testudo hermanni</i> (II) <i>Testudo kleinmanni</i> (I) <i>Testudo marginata</i> (II)			Starainais bruņrupucis Stūrainais bruņrupucis Galapagu bruņrupucis Zvaigžņu bruņrupucis Bruņrupucis Meksikas goferbruņrupucis Plakanais bruņrupucis Ģeometriskais bruņrupucis Zirnekļbruņrupucis Zirnekļbruņrupucis Vidusjūras bruņrupucis Hermana bruņrupucis Kleinmana bruņrupucis Apmalotais bruņrupucis
Trionychidae	<i>Apalone spinifera atra</i> (I)	<i>Amyda cartilaginea</i> (II) <i>Apalone</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļauto pasugu) <i>Chitra</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Mīkstbruņrupuči Dienvidaustumāzijas mīkstbruņrupucis Mīkstbruņrupuči Melnais mīkstbruņrupucis Šaurgalvas mīkstbruņrupuči

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Chitra chitra</i> (I)			Mīkstbruņrupucis
	<i>Chitra vandijki</i> (I)			Mīkstbruņrupucis
		<i>Cyclanorbis elegans</i> (II)		Bruņrupucis
		<i>Cyclanorbis senegalensis</i> (II)		Bruņrupucis
		<i>Cycloderma aubryi</i> (II)		Bruņrupucis
		<i>Cycloderma frenatum</i> (II)		Bruņrupucis
		<i>Dogania subplana</i> (II)		Mīkstbruņrupucis
		<i>Lissemys ceylonensis</i> (II)		Mīkstbruņrupucis
		<i>Lissemys punctata</i> (II)		Indijas punktains mīkstbruņrupucis
		<i>Lissemys scutata</i> (II)		Birmas punktains mīkstbruņrupucis
		<i>Nilssonia formosa</i> (II)		Mīkstbruņrupucis
	<i>Nilssonia gangetica</i> (I)			Gangas mīkstbruņrupucis
	<i>Nilssonia hurum</i> (I)			Pāvacu mīkstbruņrupucis
	<i>Nilssonia leithii</i> (I)			Mīkstbruņrupucis
	<i>Nilssonia nigricans</i> (I)			Melnais mīkstbruņrupucis
		<i>Palea steindachneri</i> (II)		Pasekstes mīkstbruņrupucis
		<i>Pelochelys</i> spp. (II)		Milzu mīkstbruņrupuči
		<i>Pelodiscus axenaria</i> (II)		Hunanas mīkstbruņrupucis
		<i>Pelodiscus maackii</i> (II)		Amūras mīkstbruņrupucis
		<i>Pelodiscus parviformis</i> (II)		Mazais Ķīnas mīkstbruņrupucis

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
		Rafetus euphraticus (II) Rafetus swinhoei (II) Trionyx triunguis (II)		Bruņrupucis Jandzi mīkstbruņrupucis Bruņrupucis
AMPHIBIA				Abinieki
ANURA				Krupji un vardes
Aromobatidae		Allobates femoralis (II) Allobates hodli (II) Allobates myersi (II) Allobates zaparo (II) Anomaloglossus rufulus (II)		Indesvardes Indesvarde Indesvarde Indesvarde Indesvarde
Bufonidae	Altiphrynoides spp. (I) Atelopus zeteki (I) Incilius periglenes (I) Nectophrynoides spp. (I) Nimbaphrynoides spp. (I) Sclerophrys channingi (I) Sclerophrys superciliaris (I)			Krupji Krupji Zatekas arlekīnvarde Oranžzeltainais krupis Āfrikas dzīvzemdētājkrupji Krupji Čeninga krupis Kamerūnas krupis
Calyptocephalellidae			Calyptocephalella gayi (III Čīle)	Čīles varde

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Centrolenidae		Centrolenidae spp. (II)		Stiklvardes
Conrauidae		Conraua goliath		Vardes Goliātvarde
Dendrobatidae		<i>Adelphobates</i> spp. (II) <i>Ameerega</i> spp. (II) <i>Andinobates</i> spp. (II) <i>Dendrobates</i> spp. (II) <i>Epipedobates</i> spp. (II) <i>Excidobates</i> spp. (II) <i>Hyloxalus azureiventris</i> (II) <i>Minyobates</i> spp. (II) <i>Oophaga</i> spp. (II) <i>Paruwrobates andinus</i> (II) <i>Paruwrobates erythromos</i> (II) <i>Phyllobates</i> spp. (II) <i>Ranitomeya</i> spp. (II)		Raibvardes Raibvardes Raibvarde Raibvardes Raibvardes
Dicroglossidae		<i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II) <i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II)		Vardes Sešpirkstu varde Tīgervarde
Hylidae		<i>Agalychnis annae</i> (II) <i>Agalychnis callidryas</i> (II)		Kokvardes Centrālamerikas lapvarde Centrālamerikas lapvarde

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
		<i>Agalychnis lemur</i> (II) (nulles gada eksporta kvota savvaļas īpatņiem, kurus pārdod komerciālā nolūkā) <i>Agalychnis moreletii</i> (II) <i>Agalychnis saltator</i> (II) <i>Agalychnis spurrelli</i> (II) <i>Agalychnis terranova</i> (II)		Lemurlapvarde Centrālamerikas lapvarde Centrālamerikas lapvarde Centrālamerikas lapvarde
Mantellidae		<i>Mantella</i> spp. (II)		Mantellas vārdes Mantellas vārdes
Microhylidae		<i>Dyscophus antongilii</i> (II) <i>Dyscophus guineti</i> (II) <i>Dyscophus insularis</i> (II) <i>Scaphiophryne boribory</i> (II) <i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II) <i>Scaphiophryne marmorata</i> (II) <i>Scaphiophryne spinosa</i> (II)		Tomātvardes Tomātvarde Tomātvarde Tomātvarde Tomātvarde Gotlība šaurmutvarde Tomātvarde Tomātvarde
Myobatrachidae		<i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (izņemot sugas <i>Rheobatrachus silus</i> un <i>Rheobatrachus vitellinus</i> , kas pielikumos nav iekļautas)		Dienvīdvardes Dienvīdvarde

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Telmatobiidae	<i>Telmatobius culeus</i> (I)			Ūdensvarde Ūdensvarde
CAUDATA Ambystomatidae		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		Ambistomas Pacuaro ambistoma Meksikas ambistoma
Cryptobranchidae	<i>Andrias</i> spp. (I)		<i>Cryptobranchus alleganiensis</i> (III Amerikas Savienotās Valstis)	Milzu salamandras Milzu salamandras Milzu salamandra
Hynobiidae			<i>Hynobius amjiensis</i> (III Ķīna)	Āzijas salamandras
Salamandridae	<i>Neurergus kaiseri</i> (I)	<i>Echinotriton chinhaiensis</i> (II) <i>Echinotriton maxiquadratus</i> (II) <i>Laotriton laoensis</i> (II) (nullešs gada eksporta kvota savvaļas īpatņiem, kurus pārdod komerciālā nolūkā) <i>Paramesotriton</i> spp. (II)	<i>Echinotriton andersoni</i> #18 (III Japāna)	Salamandras un tritoni Andersona dzelkšņtritons Dženhajas dzelkšņtritons Kalnu dzelkšņtritons Tritons Kaizera tritons Āzijas kārpainie tritoni

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
		Tylotriton spp. (II)	<i>Salamandra algira</i> (III Alžīrija)	Krokodiltritoni
ELASMOBRANCHII				Haizivis un rajas
CARCHARHINIFORMES				
Carcharhinidae		<i>Carcharhinidae</i> spp. (II) (iekļaušana ir spēkā no 2023. gada 25. novembra) <i>Carcharhinus falciformis</i> (II) (līdz 2023. gada 24. novembrim) <i>Carcharhinus longimanus</i> (II) (līdz 2023. gada 24. novembrim)		Haizivis Zidainā haizivs Okeāna baltspuru haizivs
Sphyrnidae		Sphyrnidae spp. (II)		Āmurzivis
LAMNIFORMES				
Alopiidae		Alopias spp. (II)		Lapshaizivis Lapshaizivis
Cetorhinidae		Cetorhinus maximus (II)		Milzu haizivis Milzu haizivs
Lamnidae		<i>Carcharodon carcharias</i> (II) <i>Isurus oxyrinchus</i> (II) <i>Isurus paucus</i> (II) <i>Lamna nasus</i> (II)		Makreļhaizivis Baltā haizivs Īsspuru mako Garspuru mako Siļķu haizivs

[illegible]

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
		Potamotrygon signata (II) Potamotrygon wallacei (II)	Potamotrygon yepezi (III Kolumbija)	Dzelkšņraja Dzelkšņraja Dzelkšņraja
ORECTOLOBIFORMES				
Rhincodontidae		Rhincodon typus (II)		Valhaizivis Valhaizivs
RHINOPRISTIFORMES				
Pristidae	Pristidae spp. (I)			Zāgzivis Zāgzivis
Glaucostegidae		Glaucostegus spp. (II)		Milzu ģitārrajas Milzu ģitārrajas
Rhinidae		Rhinidae spp. (II)		Ķīļrajas Ķīļrajas
Rhinobatidae		Rhinobatidae spp. (II)		Ģitārraja
ACTINOPTERI				Zivis
ACIPENSERIFORMES				
		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Storveidīgie
Acipenseridae	Acipenser brevirostrum (I) Acipenser sturio (I)			Stores Strupdeguna store Atlantijas store

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
ANGUILLIFORMES				
Anguillidae		<i>Anguilla anguilla</i> (II)		Zuši Zutis
CYPRINIFORMES				
Catostomidae	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			Čukučana Čukučana
Cyprinidae	<i>Probarbus jullieni</i> (I)	<i>Caecobarbus geertsii</i> (II)		Karpas Karpa Karpa
OSTEOGLOSSIFORMES				
Arapaimidae		<i>Arapaima gigas</i> (II)		Arapaimas, kaulmēlzivis Arapaima
Osteoglossidae	<i>Scleropages formosus</i> (I) <i>Scleropages inscriptus</i> (I)			Kaulmēlzivis Āzijas kaulmēlzivis
PERCIFORMES				
Labridae		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		Napoleonzivis Napoleonzivis
Pomacanthidae		<i>Holacanthus clarionensis</i> (II)	<i>Holacanthus limbaughi</i> (III Francija)	Enģelzivis Enģelzivis
Sciaenidae	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			Totoabas Makdonalda totoaba

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
SILURIFORMES				
Pangasiidae	Pangasianodon gigas (I)			Sami Milzu sams
Loricariidae		Hypancistrus zebra (II) (nulle eksporta kvota savvaļas īpatņiem, kurus pārdod komerciālā nolūkā)		Bruņu sami Zidējsams
SYNGNATHIFORMES				
Syngnathidae		Hippocampus spp. (II)		Jūrasadatas, jūraszirdziņi Jūraszirdziņi
DIPNEUSTI				Plaušzivis
CERATODONTIFORMES				
Neoceratodontidae		Neoceratodus forsteri (II)		Austrālijas vienplaušzivis Austrālijas vienplaušzivs
COELACANTHI				Celakanti
COELACANTHIFORMES				
Latimeriidae	Latimeria spp. (I)			Latimērijas Celakanti
ECHINODERMATA (ADATĀDAIŅI)				
HOLOTHUROIDEA				Jūrasgurķi
ASPIDOCHIROTIDA				
Stichopodidae		Thelenota spp. (II) (iekļaušana ir spēkā no 2024. gada 25. maija)	Isostichopus fuscus (III Ekvadora)	Jūrasgurķi Brūnais jūrasgurķis

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
HOLOTHURIIDA				
Holothuriidae		<i>Holothuria fuscogilva</i> (II) <i>Holothuria nobilis</i> (II) <i>Holothuria whitmaei</i> (II)		Jūrasgurķi Jūrasgurķis
ARTHROPODA (POSMKĀJI)				
ARACHNIDA				Zirnekļi un skorpioni
ARANEAE				
Theraphosidae		<i>Aphonopelma pallidum</i> (II) <i>Brachypelma</i> spp. (II) <i>Poecilotheria</i> spp. (II) <i>Sericopelma angustum</i> (II) <i>Sericopelma embrithes</i> (II) <i>Tliltocatl</i> spp. (II)	<i>Caribena versicolor</i> (III Eiropas Savienība)	Putnuzirnekļi, tarantuli Tarantuls Tarantuli Tarantuls Putnu zirnekļi Tarantuli
SCORPIONES				
Scorpionidae		<i>Pandinus camerounensis</i> (II) <i>Pandinus dictator</i> (II)		Skorpioni

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
		<i>Pandinus gambiensis</i> (II)		Skorpions
		<i>Pandinus imperator</i> (II)		Imperatorskorpions
		<i>Pandinus roeseli</i> (II)		
INSECTA				Kukaiņi
COLEOPTERA				Vaboles
Lucanidae			<i>Colophon</i> spp. (III Dienvidāfrika)	Briežvaboles Briežvaboles
Scarabaeidae		<i>Dynastes satanas</i> (II)		Skarabeji Skarabejs
LEPIDOPTERA				Tauriņi
Nymphalidae			<i>Agrias amydon boliviensis</i> (III Bolīvija) <i>Morpho godartii lachaumei</i> (III Bolīvija) <i>Prepona praeneste buckleyana</i> (III Bolīvija)	
Papilionidae	<i>Achillides chikae chikae</i> (I) <i>Achillides chikae hermeli</i> (I)	<i>Atrophaneura jophon</i> (II) <i>Atrophaneura palu</i> <i>Atrophaneura pandiyana</i> (II)		Dižtauriņi Dižtauriņš Mindoro dižtauriņš Dižtauriņš Dižtauriņš Dižtauriņš

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
		<i>Bhutanitis</i> spp. (II)		Dižtauriņi
		<i>Graphium sandawanum</i>		Dižtauriņš
		<i>Graphium stresemani</i>		Dižtauriņš
		<i>Ornithoptera</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļauto sugu)		Dižtauriņi
	<i>Ornithoptera alexandrae</i> (I)			Dižtauriņš
		<i>Papilio benguetanus</i>		
		<i>Papilio esperanza</i>		
	<i>Papilio homerus</i> (I)			Dižtauriņš
	<i>Papilio hospiton</i> (II)			Dižtauriņš
		<i>Papilio morondavana</i>		Dižtauriņš
		<i>Papilio neumoegeni</i>		
			<i>Papilio phorbanta</i> (III Eiropas Savienība) (iekļaušana ir spēkā no 2023. gada 21. maija)	Dižtauriņš
		<i>Parides ascanius</i>		Dižtauriņš
		<i>Parides hahneli</i>		Dižtauriņš
	<i>Parides burchellanus</i> (I)			Brazīlijas dižtauriņš
	<i>Parnassius apollo</i> (II)			Laimiņu dižtauriņš
		<i>Teinopalpus</i> spp. (II)		Dižtauriņi
		<i>Trogonoptera</i> spp. (II)		Dižtauriņi
		<i>Troides</i> spp. (II)		Dižtauriņi

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
ANNELIDA (POSMTĀRPI)				
HIRUDINOIDEA				Žokļdēles
ARHYNCHOBDELLIDA				
Hirudinidae		Hirudo medicinalis (II) Hirudo verbana (II)		Žokļdēles Medicīnas dēle jeb medicīnas žokļdēle Eiropas žokļdēle
MOLLUSCA (GLIEMJI)				
BIVALVIA				Gliemenes, ēdamgliemenes
MYTILOIDA				
Mytilidae		Lithophaga lithophaga (II)		Sāļūdens gliemenes Sāļūdens gliemene
UNIONOIDA				
Unionidae	Conradilla caelata (I) Dromus dromas (I) Epioblasma curtisii (I) Epioblasma florentina (I) Epioblasma sampsonii (I) Epioblasma sulcata perobliqua (I) Epioblasma torulosa gubernaculum (I)	Cyprogenia aberti (II)		Saldūdens gliemenes, perlamutrenes Perlamutrene Perlamutrene Perlamutrene Perlamutrene Perlamutrene Perlamutrene Perlamutrene

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
		<i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II)		Perlamutrene
	<i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Epioblasma turgidula</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Epioblasma walkeri</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Fusconaia cuneolus</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Fusconaia edgariana</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Lampsilis higginsii</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Lampsilis satur</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Lampsilis virescens</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Plethobasus cicatricosus</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Plethobasus cooperianus</i> (I)			Perlamutrene
		<i>Pleurobema clava</i> (II)		Perlamutrene
	<i>Pleurobema plenum</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Potamilus capax</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Quadrula intermedia</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Quadrula sparsa</i> (I)			Perlamutrene

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Toxolasma cylindrella</i> (I) <i>Unio nickliniana</i> (I) <i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (I) <i>Villosa trabalis</i> (I)			Perlamutrene Perlamutrene Perlamutrene Perlamutrene
VENEROIDA Tridacnidae		Tridacnidae spp. (II)		Milzgliemenes Milzgliemenes
CEPHALOPODA				
NAUTILIDA				
Nautilidae		Nautilidae spp. (II)		Nautili Nautili
GASTROPODA				Gliemeži
MESOGASTROPODA				
Strombidae		<i>Strombus gigas</i> (II)		Spārngliemeži Milzu spārngliemezis
STYLOMMATOPHORA				
Achatinellidae	<i>Achatinella</i> spp. (I)			Plaušgliemeži Kātacu plaušgliemeži
Camaenidae		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		Gliemeži Gliemesis
Cepolidae	<i>Polymita</i> spp. (I)			Gliemeži

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
CNIDARIA (ZARNDOBUMAIŅI)				
ANTHOZOA				Koraļļi, aktīnijas
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		Melnie koraļļi
GORGONACEAE Coralliidae			Corallium elatius (III Ķīna) Corallium japonicum (III Ķīna) Corallium konjoi (III Ķīna) Corallium secundum (III Ķīna)	Sarkanie un sārtie koraļļi
HELIOPORACEA Helioporidae		Helioporidae spp. (II) (ietver tikai sugu <i>Heliopora coerulea</i>) (*)		Zilie koraļļi Zilie koraļļi
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) (*)		Akmenskoraļļi
STOLONIFERA Tubiporidae		Tubiporidae spp. (II) (*)		Ērgelkoraļļi Ērgelkoraļļi
HYDROZOA				Hidrozoji
MILLEPORINA Milleporidae				Ugunskoraļļi

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
		Milleporidae spp. (II) (*)		Ugunskoraļļi
STYLASTERINA				
Stylasteridae		Stylasteridae spp. (II) (*)		Mežģīņkoraļļi Mežģīņkoraļļi
FLORA				
AGAVACEAE	<i>Agave parviflora</i> (I)	<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4 <i>Nolina interrata</i> (II) <i>Yucca queretaroensis</i> (II)		Agaves Sīkziedu agave Karalienes Viktorijas agave Dehesas lāčzāle Juka
AIZOACEAE			<i>Conophytum</i> spp. (III Dienvidāfrika) <i>Mestoklema tuberosum</i> (III Dienvidāfrika)	
AMARYLLIDACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #4 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #4		Amarīļi Sniegpulkstenītes Šternbergijas
ANACARDIACEAE		<i>Operculicarya decaryi</i> (II) <i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II) <i>Operculicarya pachypus</i> (II)		Operkulikārija Operkulikārija Operkulikārija
APOCYNACEAE		<i>Hoodia</i> spp. (II) #9		Hūdijas

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I) <i>Pachypodium windsorii</i> (I)	<i>Pachypodium</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) #4 <i>Rauvolfia serpentina</i> (II) #2	 <i>Raphionacme zeyheri</i> (III Dienvidāfrika)	Pahipodijas Čūsksveida rauwolfija
ARALIACEAE		<i>Panax ginseng</i> (II) (tikai Krievijas Federācijas populācija; pārējās populācijas šīs regulas pielikumos nav iekļautas) #3 <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		Arālijas Žeņšeņs Pieclapu žeņšeņs
ARAUCARIACEAE	<i>Araucaria araucana</i> (I)			Araukārijas Čīles araukārija
ASPARAGACEAE		<i>Beaucarnea</i> spp. (II)		Bokarnejas
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		Bārbeles Himalaju podofils
BIGNONIACEAE				Bignonijas, trompetvēni

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
		<i>Handroanthus</i> spp. (II) #17 (iekļaušana ir spēkā no 2024. gada 25. novembra) <i>Roseodendron</i> spp. (II) #17 (iekļaušana ir spēkā no 2024. gada 25. novembra) <i>Tabebuia</i> spp. (II) #17 (iekļaušana ir spēkā no 2024. gada 25. novembra)		
BROMELIACEAE		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4 <i>Tillandsia kammii</i> (II) #4 <i>Tillandsia xerographica</i> (II) ⁽⁵⁾ #4		Bromēlijas Harisa tilandsija Kamma tilandsija Kserogrāfiskā tilandsija
CACTACEAE	<i>Ariocarpus</i> spp. (I) <i>Astrophytum asterias</i> (I) <i>Aztekium ritteri</i> (I) <i>Coryphantha werdermannii</i> (I) <i>Discocactus</i> spp. (I) <i>Echinocereus ferrerianus</i> ssp. <i>lindsayorum</i> (I) <i>Echinocereus schmollii</i> (I)	CACTACEAE spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas un izņemot <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskopsis</i> spp. un <i>Quiabentia</i> spp.) ⁽⁶⁾ #4		Kaktusi Kaktusi Ariokarpi Zvaigžņu astrofits Acteku kaktuss Verdermaņa kaktuss Diskokaktusi Kaktuss Kaktuss

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Escobaria minima</i> (I)			Kaktuss
	<i>Escobaria sneedii</i> (I)			Kaktuss
	<i>Mammillaria pectinifera</i> (I) (ietver pasugu <i>solisioides</i>)			Kaktuss
	<i>Melocactus conoideus</i> (I)			Kaktuss
	<i>Melocactus deinacanthus</i> (I)			Kaktuss
	<i>Melocactus glaucescens</i> (I)			Kaktuss
	<i>Melocactus paucispinus</i> (I)			Kaktuss
	<i>Obregonia denegrii</i> (I)			Kaktuss
	<i>Pachycereus militaris</i> (I)			Kaktuss
	<i>Pediocactus bradyi</i> (I)			Kaktuss
	<i>Pediocactus knowltonii</i> (I)			Kaktuss
	<i>Pediocactus paradinei</i> (I)			Kaktuss
	<i>Pediocactus peeblesianus</i> (I)			Kaktuss
	<i>Pediocactus sileri</i> (I)			Kaktuss
	<i>Pelecyphora</i> spp. (I)			Kaktusi
	<i>Sclerocactus blainei</i> (I)			Kaktuss
	<i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I)			Kaktuss
	<i>Sclerocactus brevispinus</i> (I)			Kaktuss
	<i>Sclerocactus cloverae</i> (I)			Kaktuss

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I) <i>Sclerocactus glaucus</i> (I) <i>Sclerocactus mariposensis</i> (I) <i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I) <i>Sclerocactus nyensis</i> (I) <i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I) <i>Sclerocactus pubispinus</i> (I) <i>Sclerocactus sileri</i> (I) <i>Sclerocactus wetlandicus</i> (I) <i>Sclerocactus wrightiae</i> (I) <i>Strombocactus</i> spp. (I) <i>Turbinicarpus</i> spp. (I) <i>Uebelmannia</i> spp. (I)			Kaktuss Kaktuss Kaktuss Kaktuss Kaktuss Kaktuss Kaktuss Kaktuss Kaktuss Kaktusi Kaktusi Kaktusi
CARYOCARACEAE		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #4		Kariokāri Kostarikas kariokārs
COMPOSITAE (ASTERACEAE)			<i>Crassothonna clavifolia</i> (III Dienvidāfrika) <i>Othonna armiana</i> (III Dienvidāfrika) <i>Othonna cacalioides</i> (III Dienvidāfrika)	Asteres, margrietiņas

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Saussurea costus</i> (I) (jeb <i>S. lappa</i> , <i>Aucklandia lappa</i> , <i>A. costus</i>)		<i>Othonna euphorbioides</i> (III Dienvidāfrika) <i>Othonna retrorsa</i> (III Dienvidāfrika)	Kostu rūgtlape
CRASSULACEAE		<i>Rhodiola</i> spp. (II) #2	<i>Tylecodon bodleyae</i> (III Dienvidāfrika) <i>Tylecodon nolteei</i> (III Dienvidāfrika) <i>Tylecodon reticulatus</i> (III Dienvidāfrika)	Biezlapes
CUCURBITACEAE		<i>Zygosicyos pubescens</i> (II) (jeb <i>Xerosicyos pubescens</i>) <i>Zygosicyos tripartitus</i> (II)		Zigosīkija Zigosīkija
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I) <i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)	<i>Widdringtonia whytei</i> (II)		Cipreses Cipresveida ficroja Četršķautņu pilgerodendrs Mulanžes ciedrs
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #4		Diksonijas Diksonijas

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
CYCADACEAE	<i>Cycas beddomei</i> (I)	CYCADACEAE spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļauto sugu) #4		Zamijas Zamijas Cika
DICKSONIACEAE		<i>Cibotium barometz</i> (II) #4 <i>Dicksonia</i> spp. (II) (tikai Dienvidamerikas un Ziemeļamerikas populācijas; pārējās populācijas šīs regulas pielikumos nav iekļautas. Ietver sinonīmus <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> un <i>D. stuebelii</i>) #4		Diksonijas Diksonijas
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #4		Didjerijas Aluaudijas, didjerijas
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4		Jamsi Deltveida diskoreja
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #4		Rasenes Mušu dioneja
EBENACEAE		<i>Diospyros</i> spp. (II) (tikai Madagaskaras populācijas; pārējās populācijas šīs regulas pielikumos nav iekļautas) #5		Ebenkoki
EUPHORBIACEAE				Eiforbijas

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Euphorbia ambovombensis</i> (I) <i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I) <i>Euphorbia cremersii</i> (I) (ietver paveidu <i>viridifolia</i> un varietāti <i>rakotozafyi</i>)	<i>Euphorbia</i> spp. (II) #4 (tikai sukulentu sugas, izņemot: 1) <i>Euphorbia misera</i>; 2) mākslīgi pavairotus <i>Euphorbia trigona</i> šķirnes eksemplārus; 3) mākslīgi pavairotus <i>Euphorbia lactea</i> eksemplārus, kas uzpotēti uz mākslīgi pavairotiem <i>Euphorbia nerifolia</i> potcelmiem, ja tie ir: — pušķveida vai — vēdekļveida, vai — krāsaini mutanti; 4) mākslīgi pavairotus šķirnes <i>Euphorbia</i> 'Mili' eksemplārus, ja tie ir: — viegli atpazīstami kā mākslīgi pavairoti eksemplāri un — ievesti Savienībā vai (re)eksportēti no tās partijās pa 100 un vairāk augiem, kuriem šīs regulas noteikumus nepiemēro, un 5) sugas, kas iekļautas A pielikumā)		Eiforbijas

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (ietver pasugu <i>tuberifera</i>) <i>Euphorbia decaryi</i> (I) (ietver varietātes <i>ampanihyensis</i> , <i>robinsonii</i> un <i>sprirosticha</i>) <i>Euphorbia francoisii</i> (I) <i>Euphorbia handiensis</i> (II) <i>Euphorbia lambii</i> (II) <i>Euphorbia moratii</i> (I) (ietver varietātes <i>antsingiensis</i> , <i>bemarahensis</i> un <i>multiflora</i>) <i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I) <i>Euphorbia quartziticola</i> (I) <i>Euphorbia stygiana</i> (II) <i>Euphorbia tulearensis</i> (I)			
FAGACEAE			<i>Quercus mongolica</i> (III Krievijas Federācija) #5	Dižskābarži, ozoli Mongolijas ozols
FOUQUIERIACEAE	<i>Fouquieria fasciculata</i> (I) <i>Fouquieria purpusii</i> (I)	<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4		Fukjerijas Kolonnveida fukjerija Kūlīšu fukjerija
GERANIACEAE			<i>Monsonia herrei</i> (III Dienvidāfrika) <i>Monsonia multifida</i> (III Dienvidāfrika)	Monsonija Monsonija

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
			<i>Monsonia patersonii</i> (III Dienvidāfrika) <i>Pelargonium crassicaule</i> (III Dienvidāfrika) <i>Pelargonium triste</i> (III Dienvidāfrika)	
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III Nepāla) #1	Gnetumi
JUGLANDACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #4		Riekstaugi Spārnaugļu oreomunneja
LAURACEAE		<i>Aniba rosaeodora</i> (II) (jeb <i>A. duckeri</i>) #12		Melnā dalbergija
LEGUMINOSAE (FABACEAE)	<i>Dalbergia nigra</i> (I)	<i>Afzelia</i> spp. (II) (Āfrikas populācijas) #17 <i>Dalbergia</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļauto sugu) #15 <i>Dipteryx</i> spp. (II) #17 (iekļaušana ir spēkā no 2024. gada 25. novembra) <i>Guibourtia demeusei</i> (II) #15 <i>Guibourtia pellegriniana</i> (II) #15 <i>Guibourtia tessmannii</i> (II) #15	<i>Dipteryx panamensis</i> (III Kostarika/Nikaragva) (līdz 2024. gada 24. novembrim)	Pākšaugi Melnā dalbergija Kumaru, Brazīlijas tīkkoks, tonkas pupas Giburtija Giburtija Giburtija

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
		<i>Paubrasilia echinata</i> (II) #10 <i>Pericopsis elata</i> (II) #17 <i>Platymiscium parviflorum</i> (II) #4 <i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7 <i>Pterocarpus</i> spp. (II) (Āfrikas populācijas) #17 <i>Senna meridionalis</i> (II)		Ežadatu cezalpīnija Augstais perikopsis Zeltainā afromēzija Sandalkoka pterokarps Senna
LILIACEAE	<i>Aloe albida</i> (I) <i>Aloe albiflora</i> (I) <i>Aloe alfredii</i> (I) <i>Aloe bakeri</i> (I) <i>Aloe bellatula</i> (I) <i>Aloe calcairophila</i> (I) <i>Aloe compressa</i> (I) (ietver varietātes <i>paucituberculata</i> , <i>rugosquamosa</i> un <i>schistophila</i>) <i>Aloe delphinensis</i> (I) <i>Aloe descoingsii</i> (I) <i>Aloe fragilis</i> (I)	<i>Aloe</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas un sugu <i>Aloe vera</i> jeb <i>Aloe barbadensis</i> , kura šīs regulas pielikumos nav ietverta) #4		Lilijas Alvejas

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Aloe haworthioides</i> (I) (ietver varietāti <i>aurantiaca</i>) <i>Aloe helenae</i> (I) <i>Aloe laeta</i> (I) (ietver varietāti <i>maniaensis</i>) <i>Aloe parallelifolia</i> (I) <i>Aloe parvula</i> (I) <i>Aloe pillansii</i> (I) <i>Aloe polyphylla</i> (I) <i>Aloe rauhii</i> (I) <i>Aloe suzannae</i> (I) <i>Aloe versicolor</i> (I) <i>Aloe vossii</i> (I)			
MAGNOLIACEAE			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepāla) #1	Magnolijas Olu magnolija
MALVACEAE		<i>Adansonia grandidieri</i> (II) #16		Baobabs
MELIACEAE		<i>Cedrela</i> spp. (II) #6 (dienvidu populācijas) <i>Khaya</i> spp. (II) (Āfrikas populācijas) #17 <i>Swietenia humilis</i> (II) #4 <i>Swietenia macrophylla</i> (II) (dienvidu populācija; aptver Centrālameriku un Dienvidameriku un Karību jūras salas) #6		Mahagoni, cedrelas Smaržīgā cedrela Mahagoni Zemais mahagons Amerikas mahagons

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
		<i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5		Īstais mahagons
NEPENTHACEAE	<i>Nepenthes khasiana</i> (I) <i>Nepenthes rajah</i> (I)	<i>Nepenthes</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) #4		Nepentas Tropiskās nepentas Nepenta Nepenta
OLEACEAE			<i>Fraxinus mandshurica</i> (III Krievijas Federācija) #5	Oļvkoki, oši Mandžūrijas osis
ORCHIDACEAE	Šo regulu nepiemēro attiecībā uz šeit minētajām A pielikuma orhideju sugām, sējeņiem vai audu kultūrām, ja: — tās ir iegūtas <i>in vitro</i> , un — atbilst definīcijai “mākslīgi pavairoti” saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 865/2006 (⁸) 56. pantu un — ievadot Savienībā vai (re)eksportējot no tās, tos pārvadā sterilos konteineros.	ORCHIDACEAE spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) (?) #4		Orhidejas Orhidejas

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Aerangis ellisii</i> (I) <i>Cattleya jongheana</i> (I) <i>Cattleya lobata</i> (I) <i>Cephalanthera cucullata</i> (II) <i>Cypripedium calceolus</i> (II) <i>Dendrobium cruentum</i> (I) <i>Goodyera macrophylla</i> (II) <i>Liparis loeselii</i> (II) <i>Mexipedium xerophyticum</i> (I) <i>Ophrys argolica</i> (II) <i>Ophrys lunulata</i> (II) <i>Orchis scopulorum</i> (II) <i>Paphiopedilum</i> spp. (I) <i>Peristeria elata</i> (I) <i>Phragmipedium</i> spp. (I) <i>Renanthera imschootiana</i> (I) <i>Spiranthes aestivalis</i> (II)			Cepurainā cefalantēra Dzeltenā dzegužkurpīte Saulenīte Lēzeļa lipare Argosas ofrīda Pusmēness ofrīda Dzegužpuķe Pafiopēdijas Augstā peristērija Fragmipēdijas Imšota renantēra Vasaras spirante
OROBANCHACEAE		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #4		Brūnkātes Tuksneša cistanha

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
PALMAE (ARECACEAE)	Dypsis decipiens (I)	<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #4 <i>Dypsis decaryi</i> (II) #4 <i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II) <i>Marojejya darianii</i> (II) <i>Ravenia louvelii</i> (II) <i>Ravenia rivularis</i> (II) <i>Satranala decussilvae</i> (II) <i>Voanioala gerardii</i> (II)	<i>Lodoicea maldivica</i> (III Seišelas) #13	Palmas Palma Dekarī neodipsis Mānīgais hrizalidokarps Lemurpalma Seišelu palma Palma Luvela raveneja Strautmalu raveneja Satranalas palma Meža kokospalma
PAPAVERACEAE			<i>Meconopsis regia</i> (III Nepāla) #1	Magones Karaliskais mekonopsis
PASSIFLORACEAE		<i>Adenia firingalavensis</i> (II) <i>Adenia olaboensis</i> (II) <i>Adenia subsessilifolia</i> (II)	<i>Adenia spinosa</i> (III Dienvidāfrika)	Adēnija Adēnija Adēnija Adēnija
PEDALIACEAE		<i>Uncarina grandidieri</i> (II) <i>Uncarina stellulifera</i> (II)		Pedālijas Unkarina Unkarina

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
PINACEAE	<i>Abies guatemalensis</i> (I)		<i>Pinus koraiensis</i> (III Krievijas Federācija) #5	Priedes Gvatemalas baltegle
PODOCARPACEAE	<i>Podocarpus parlatorei</i> (I)		<i>Podocarpus neriifolius</i> (III Nepāla) #1	Podokarpi Oleandrlapu podokarps Parlatores podokarps
PORTULACACEAE		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #4 <i>Avonia</i> spp. (II) #4 <i>Lewisia serrata</i> (II) #4	<i>Portulacaria pygmaea</i> (III Dienvidāfrika)	Portulakas, anakampserijas Anakampseras Zāgžobainā luīcija Portulakārija
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) (°) #4		Prīmulas, ciklamenas Ciklamenas
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		Gundegas Pavasara adoniss Kanādas zeltsakne
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #4		Rozes, ķirši Āfrikas ķirsis
RUBIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			Rubija Rubija

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
SANTALACEAE		<i>Osyris lanceolata</i> (II) (tikai Burundi, Etiopijas, Kenijas, Ruandas, Ugandas un Tanzānijas Savienotās Republikas populācijās; pārējās populācijas pielikumos nav iekļautas) #2		Sandalkoks
SARRACENIACEAE	<i>Sarracenia oreophila</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)	<i>Sarracenia</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) #4		Saracēnijas Saracēnijas Kalnu saracēnija Alabamas saracēnija Saracēnija
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) (neietver <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i>) #2		Cūknātres Cūknātre
STANGERIACEAE	<i>Stangeria eriopus</i> (I)	<i>Bowenia</i> spp. (II) #4		Stangērijas Zamijas Stangērija
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> un šīs sugas infraspecifiskie taksoni (II) #2 <i>Taxus cuspidata</i> un šīs sugas infraspecifiskie taksoni (II) ⁽¹⁰⁾ #2		Īves Ķīnas īve Japānas īve

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
		<i>Taxus fuana</i> un šīs sugas infraspecifiskie taksoni (II) #2 <i>Taxus sumatrana</i> un šīs sugas infraspecifiskie taksoni (II) #2 <i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		Tibetas īve Sumatras īve Himalaju īve
THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #14 <i>Gonystylus</i> spp. (II) #4 <i>Gyrinops</i> spp. (II) #14		Akvilārijas, ramīni Akvilārijas Gonistīli Akvilārijas
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Nepāla) #1	Tetracentroni
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> (II) #2		Baldriāni
VITACEAE		<i>Cyphostemma elephantopus</i> (II) <i>Cyphostemma laza</i> (II) <i>Cyphostemma montagnacii</i> (II)		Lazampasika Laza Lazambohitra
WELWITSCHIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4		Velvīčijas Brīnumainā velvīčija

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
ZAMIACEAE	<i>Ceratozamia</i> spp. (I) <i>Encephalartos</i> spp. (I) <i>Microcycas calocoma</i> (I) <i>Zamia restrepoi</i> (I)	ZAMIACEAE spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) #4		Zamijas Zamijas Ceratozamijas Encefalartijas Krāšņmatu mikrociķa
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #4 <i>Siphonochilus aethiopicus</i> (II) (Mozambikas, Svatini, Dienvidāfrikas un Zimbabves populācijas)		Ingveraugi Filipīnu hedīcija Savvaļas ingvers
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11 <i>Guaiacum</i> spp. (II) #2		Gvajaki Gvajaks Gvajaki

(¹) Vienīgi, lai atļautu vikuņas (*Vicugna vicugna*) vilnas šķiedras un tās apstrādes produktu starptautisku tirdzniecību tad, ja minētā vilna ir nocirpta dzīvām vikuņām. Šādas šķiedras apstrādes produktu tirdzniecība drīkst notikt tikai saskaņā ar turpmāk minētajiem noteikumiem:

- a) ikvienai fiziskai vai juridiskai personai, kas vikuņas vilnas šķiedru apstrādā auduma vai apģērba ražošanas nolūkā, ir jālūdz attiecīgo izcelsmes valsts iestāžu [izcelsmes valstis ir valstis, kurās šī suga ir sastopama, proti, Argentīna, Bolīvija, Čīle, Ekvadora un Peru] atļauja izmantot "vikuņas izcelsmes valsts" vārdisko apzīmējumu, marķējumu vai logotipu, kas apstiprināts sugas areāla valstīs, kuras parakstījušas Konvenciju par vikuņu saglabāšanu un audzēšanu;
- b) tirgū laistajiem audumiem vai apģērbiem jābūt marķētiem vai identificētiem saskaņā ar turpmāk minētajiem noteikumiem:
 - i) starptautiskajā tirdzniecībā ar audumiem, kas darināti no dzīvām vikuņām nocirptas vilnas, neatkarīgi no tā, vai audums izgatavots sugas areāla valstī vai ārpus tās, ir jāizmanto vārdiskais apzīmējums, marķējums vai logotips, kas ļauj identificēt izcelsmes valsti. VICUÑA [IZCELSMES VALSTS] vārdiskajam apzīmējumam, marķējumam vai logotipam jābūt šādā veidolā:



Šim vārdiskajam apzīmējumam, marķējumam vai logotipam jābūt auduma kreisajā pusē. Auduma eģes malās jābūt norādei VICUÑA [IZCELSMES VALSTS];

- ii) starptautiskajā tirdzniecībā ar apģērbiem, kas darināti no dzīvām vikuņām nocirptas vilnas, neatkarīgi no tā, vai apģērbs izgatavots sugas areāla valstī vai ārpus tās, ir jāizmanto b) i) punktā norādītais vārdiskais apzīmējums, marķējums vai logotips. Šim vārdiskajam apzīmējumam, marķējumam vai logotipam jābūt uz apģērbā iestrādātas etiķetes. Ja apģērbs izgatavots ārpus izcelsmes valsts, papildus b) i) punktā minētajam vārdiskajam apzīmējumam, marķējumam vai logotipam norāda arī apģērba izgatavošanas valsti;
- c) starptautiskajā tirdzniecībā ar amatniecības darinājumiem no dzīvām vikuņām nocirptas vilnas, ja tie izgatavoti sugas areāla valstī, ir jāizmanto šāda izskata vārdiskais apzīmējums, marķējums vai logotips VICUÑA [IZCELSMES VALSTS] - ARTESANÍA:



- d) ja audumu vai apģērbu izgatavo no dažādās izcelsmes valstīs iegūtas dzīvām vikuņām nocirptas vilnas, jānorāda visu vilnas izcelsmes valstu vārdiskais apzīmējums, marķējums vai logotips, kā paredzēts b) i) un b) ii) punktā;
 - e) visus pārējos īpatņus uzskata par I papildinājumā minētu sugu īpatņiem un attiecīgi regulē to tirdzniecību.
- (²) Konvencijas II papildinājumā ir visas sugas, izņemot *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (izņemot Rietumgrenlandes populāciju), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera omurai*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Orcaella heinsohni*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena asiaorientalis*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter macrocephalus*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., kas ir minētas I papildinājumā. Konvencijas II papildinājumā minēto sugu īpatņus, arī to apstrādes un pārstrādes produktus, kas nav komerciālam nolūkam paredzēti gaļas produkti un ko Grenlandes iedzīvotāji iegūst, kā noteikts attiecīgās kompetentās iestādes izdotā licencē, uzskata par iekļautiem B pielikumā. Savvaļā notvertiem dzīvniekiem *Tursiops truncatus* Melnās jūras populācijas īpatņiem, ko pārdod galvenokārt komerciālā nolūkā, gada eksporta kvota ir nulle.

(³) Botsvānas, Namībijas, Dienvidāfrikas un Zimbabves populācijas (iekļautas B pielikumā)

Atļauta ir tikai: a) medību trofeju tirdzniecība nekomerciālā nolūkā; b) dzīvu dzīvnieku tirdzniecība, ja dzīvniekus izved uz piemērotiem un pieņemamiem galamērķiem, kā definēts Rezolūcijā Conf. 11.20 (pārsk. CoP18) (Botsvāna un Zimbabve), vai ja tirdzniecība notiek saskaņā ar *in situ* sugas aizsardzības programmām (Namībija un Dienvidāfrika); c) ādu tirdzniecība; d) apmatojuma tirdzniecība; e) ādas izstrādājumu tirdzniecība komerciālā un nekomerciālā nolūkā (Botsvāna, Namībija un Dienvidāfrika) un nekomerciālā nolūkā (Zimbabve); f) individuāli marķētu, sertificētu un gatavos juvelierizstrādājumos iestrādātu ziloņkaula rotu jeb ekipu tirdzniecība nekomerciālā nolūkā (Namībija) un ziloņkaula grebumu tirdzniecība – nekomerciālā nolūkā (Zimbabve); g) tirdzniecība ar reģistrētu neapstrādātu ziloņkaulu (Botsvāna, Namībija, Dienvidāfrika un Zimbabve; veseli triekņi un to gabali), ja ievēro šādus nosacījumus: i) tirgo vienīgi no reģistrētiem valdības krājumiem, kuru izcelsme ir konkrētajā valstī (izņemot atsavinātu vai nezināmas izcelsmes ziloņkaulu), ii) pārdod tikai tirdzniecības partneriem, kurus sekretariāts verificējis pēc apspriešanās ar pastāvīgo komiteju, šādi nodrošinot pietiekamu regulējumu ar valsts tiesību aktiem un iekšzemes tirdzniecības kontroli, lai nepieļautu importētā ziloņkaula reeksporu un lai tiktu ievērotas visas Rezolūcijas Conf. 10.10 (pārsk. CoP18) prasības par vietējo ražošanu un tirdzniecību, iii) netirgo, pirms sekretariāts nav verificējis datus par potenciālajām importētājvalstīm un reģistrētajiem valdības krājumiem, iv) tirgo neapstrādātu ziloņkaulu, ievērojot nosacījumus pārdošanai no reģistrētiem valdības ziloņkaula krājumiem, kuru apmērs saskaņots Pušu konferences 12. sesijā jeb CoP12 un ir 20 000 kg (Botsvāna), 10 000 kg (Namībija) un 30 000 kg (Dienvidāfrika), v) papildus CoP12 saskaņotajiem daudzumiem valdības īpašumā esošu ziloņkaulu, kura izcelsme ir Botsvānā, Namībijā, Dienvidāfrikā un Zimbabvē, kurš reģistrēts līdz 2007. gada 31. janvārim un kuru sekretariāts ir verificējis, drīkst pārdot un nosūtīt kopā ar iepriekš g) iv) punktā minēto ziloņkaulu (tikai viens pārdevums uz katru galamērķi) stingrā sekretariāta uzraudzībā, vi) ieņēmumus no tirdzniecības izmanto tikai un vienīgi ziloņu saglabāšanai, vietējo kopienu saglabāšanas un attīstības programmām ziloņu areālā vai tā tuvumā un vii) no papildu daudzumiem, kas minēti g) v) punktā, tirgo vienīgi pēc tam, kad pastāvīgā komiteja ir atzinusi, ka iepriekš minētie nosacījumi ir izpildīti; h) no CoP14 līdz laikam, kad apritēs deviņi gadi, kopš noticis minētais viens ziloņkaula pārdevums uz vienu galamērķi, kurš jāveic saskaņā ar g) i), g) ii), g) iii), g) v) un g) vii) punktu, Pušu konference nepieņems turpmākus priekšlikumus par tāda ziloņkaula tirdzniecību, kura izcelsme ir no populācijām, kas jau ir iekļautas B pielikumā. Pēc tam šādus turpmākus priekšlikumus izskatīs saskaņā ar Lēmumu 14.77 un 14.78 (pārsk. CoP15). Pēc sekretariāta ierosinājuma pastāvīgā komiteja var nolemt daļēji vai pilnībā pārtraukt minēto tirdzniecību, ja eksportētājas vai importētājas valstis neievēro noteikumus vai ja ir pierādīts, ka šī tirdzniecība nelabvēlīgi ietekmē citas ziloņu populācijas. Visus pārējos īpatņus uzskata par A pielikumā iekļautu sugu īpatņiem un attiecīgi regulē to tirdzniecību.

(⁴) Šī regula neattiecas uz

fosilijām,

koraļļu smiltīm, t. i., uz materiālu, kas pilnībā vai daļēji sastāv no smalki sadrupinātiem nedzīvu koraļļu fragmentiem, kuru diametrs nepārsniedz 2 mm un kas nav identificējams ģints līmenī, un kas var ietvert arī foraminīferu, gliemju un vēžveidīgo čaulu un koraļļaļģu atliekas,

koraļļu fragmentiem (arī grants un šķembu veidā), t. i., uz atsevišķiem nolūzušiem nedzīvu koraļļu pirkstveida fragmentiem un citu materiālu 2–30 mm garumā, mērot jebkurā virzienā, un ja tie nav identificējami ģints līmenī.

(⁵) To eksemplāru tirdzniecība, kuru izcelsmes kods ir A, ir atļauta tikai tad, ja tirgotajiem eksemplāriem ir katafili.

(⁶) Šī regula neattiecas uz šādiem mākslīgi pavairotiem hibrīdu un/vai šķirņu eksemplāriem:

Hatiora × *graeseri*

Schlumbergera × *buckleyi*

Schlumbergera russelliana × *Schlumbergera truncata*

Schlumbergera orssichiana × *Schlumbergera truncata*

Schlumbergera opuntioides × *Schlumbergera truncata*

Schlumbergera truncata (šķirne)

Cactaceae spp. krāsainie bezchlorofila mutanti, kas uzpotēti uz šādiem potcelmiem: *Harrisia* 'Jusberti', *Hylocereus trigonus* vai *Hylocereus undatus*

Opuntia microdasys (šķirne)

(7) Šī regula neattiecas uz mākslīgi pavairotiem *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* un *Vanda* hibrīdiem, ja eksemplārus ir viegli pazīt kā mākslīgi pavairotus un tiem nav savvaļā ievāktu augu pazīmju (vākšanas radīti mehāniski bojājumi vai izteikta dehidratācija, manāma nevienādu augšanas apstākļu ietekme, atšķirīgs viena taksona augu izmērs un forma vienā sūtījumā, uz lapām atrodamas aļģes vai citi epifīti, kukaiņu vai kaitēkļu nodarīti bojājumi u. c.) un

- a) ja augi sūtījumā nezied, šie eksemplāri jātirgo sūtījumu veidā, un sūtījums ir individuāli konteineri (piemēram, kartona, zāģmateriālu vai redeļu kastes vai atsevišķi plaukti no īpaši dārzkopībai paredzētajiem CC konteineriem), kuros katrā ir vismaz 20 viena veida hibrīdaugu; vienā konteinerā esošajiem augiem jābūt praktiski vienādiem un veselīgiem; sūtījumam jāpievieno dokumenti (piemēram, rēķins), kuros skaidri norādīts katra veida hibrīdaugu skaits, vai
- b) ja augi sūtījumā zied un katram eksemplāram pilnībā izplaucis ir vismaz viens zieds, nav īpašu prasību par eksemplāru minimālo skaitu sūtījumā, toties tiem jābūt profesionāli apstrādātiem pārdošanai mazumtirdzniecībā, t. i., marķētiem ar drukātām etiķetēm vai iepakotiem apdrukātā iepakojumā, uz kura norādīts hibrīda nosaukums un galīgās apstrādes valsts. Norādēm jābūt skaidri redzamām un viegli verificējamām.

Ja iepriekš aprakstītā atbrīvojuma piemērošana konkrētajiem augiem nav neapšaubāma, jāpievieno attiecīgi Cites dokumenti.

(8) Komisijas Regula (EK) Nr. 865/2006 (2006. gada 4. maijs), ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus attiecībā uz Padomes Regulas (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību, ieviešanu (OV L 166, 19.6.2006., 1. lpp.).

(9) Uz mākslīgi pavairotiem *Cyclamen persicum* šķirņu eksemplāriem šī regula neattiecas. Šis atbrīvojums tomēr neattiecas uz eksemplāriem, ko pārdod kā neizdīgušus gumus.

(10) Šo regulu nepiemēro dzīvēm, mākslīgi pavairotiem *Taxus cuspidata* hibrīdiem un šķirnes augiem podiņos vai citos mazizmēra konteineros, ja katram sūtījumam pievieno etiķeti vai dokumentu ar taksona vai taksonu nosaukumu un norādi “mākslīgi pavairots”.

	D pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
FAUNA		
CHORDATA (HORDAIŅI)		
MAMMALIA		Zīdītāji
CARNIVORA		
Canidae		Suņi, lapsas, vilki
	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III Indija) §1	Eirāzijas lapsa
	<i>Vulpes vulpes montana</i> (III Indija) §1	Eirāzijas lapsa
	<i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III Indija) §1	Eirāzijas lapsa
Mustelidae		Āpši, caunas, zebiekstes u. c.
	<i>Mustela altaica</i> (III Indija) §1	Altaja solongoja
	<i>Mustela erminea ferghanae</i> (III Indija) §1	Holarktikas sermulis
	<i>Mustela kathiah</i> (III Indija) §1	Zebiekste
	<i>Mustela sibirica</i> (III Indija) §1	Sibīrijas kolonoks

	D pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
AVES		Putni
ANSERIFORMES		
Anatidae	<i>Anas melleri</i>	Pīles, zosis, gulbji Mellera peldpīle
REPTILIA		Rāpuļi
SAURIA		
Agamidae	<i>Otocryptis wiegmanni</i>	Ķirzaka
Cordylidae	<i>Platysaurus imperator</i>	Joslastes Ķirzaka
Gekkonidae	<i>Rhacodactylus auriculatus</i> <i>Rhacodactylus ciliatus</i> <i>Rhacodactylus leachianus</i> <i>Teratoscincus scincus</i> (ietver pasugas <i>Teratoscincus scincus</i> <i>rustamowi</i> , <i>T. s. keyserlingii</i> un <i>T. s. scincus</i>)	Gekoni Jaunkaledonijas ausainais gekons Gekons Gekons Gekons
Gerrhosauridae	<i>Tracheloptychus petersi</i> <i>Zonosaurus karsteni</i> <i>Zonosaurus maximus</i> <i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	Bruņķirzakas (dzelkņastes) Joslaste Joslaste Joslaste Joslaste
Scincidae	<i>Tribolonotus gracilis</i> <i>Tribolonotus novaeguineae</i>	Scinki Scinks Scinks

	D pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
SERPENTES		
Colubridae		Zalkši, ūdensčūskas
	<i>Elaphe carinata</i> §1	Zalktis
	<i>Elaphe radiata</i> §1	Zalktis
	<i>Elaphe taeniura</i> §1	Tievastes kāpelētājzalktis
	<i>Enhydris bocourti</i> §1	Zalktis
	<i>Homalopsis</i> spp. §1	Ūdenszalkši
	<i>Langaha nasuta</i>	Zalktis
	<i>Leioheterodon madagascariensis</i>	Zalktis
	<i>Ptyas korros</i> §1	Lielacis
Hydrophiidae		Jūrasčūskas
	<i>Lapemis curtus</i> (ietver <i>Lapemis hardwickii</i>) §1	Jūrasčūska
Viperidae		Odzes
	<i>Pseudocerastes</i> spp., izņemot B pielikumā iekļauto sugu	Odze
AMPHIBIA		
ANURA		Krupji un vardes
Bufonidae		
	<i>Atelopus</i> spp., izņemot A pielikumā iekļauto sugu	Krupji
Dicroglossidae		Vardes
	<i>Limnonectes macrodon</i>	Varde
Hylidae		Kokuvardes
	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	Lapuvarde
Leptodactylidae		Centrālamerikas un Dienvidamerikas vardes
	<i>Leptodactylus laticeps</i>	Varde

	D pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
Ranidae	<i>Pelophylax shqipericus</i>	Vardes Varde
CAUDATA Hynobiidae	<i>Ranodon sibiricus</i>	Āzijas salamandras Sibīrijas salamandra
Plethodontidae	<i>Bolitoglossa dofleini</i>	Bezplaušu salamandras Salamandra
Salamandridae	<i>Cynops ensicauda</i>	Tritoni un salamandras Zobenastes tritons
ACTINOPTERYGII		Zivis
PERCIFORMES Apogonidae	<i>Pterapogon kauderni</i>	Bangajas kardinālzivs
MOLLUSCA (GLIEMJI)		
GASTROPODA		
Haliotidae	<i>Haliotis midae</i>	Dienvidāfrikas ausgliemezis
FLORA		
AGAVACEAE	<i>Dasyllirion longissimum</i>	Agaves Visgarā dazilīrija
ARACEAE	<i>Arisaema dracontium</i> <i>Arisaema erubescens</i> <i>Arisaema galeatum</i> <i>Arisaema nepenthoides</i> <i>Arisaema sikokianum</i> <i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i>	Ārumas Arizema

	D pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Arisaema tortuosum</i>	
BIGNONIACEAE		
	<i>Handroanthus</i> spp. §5 (līdz 2024. gada 24. novembrim) <i>Tabebuia</i> spp. §5 (līdz 2024. gada 24. novembrim) <i>Roseodendron</i> spp. §5 (līdz 2024. gada 24. novembrim)	Trompetvīni
BURSERACEAE		Balzamkoki
	<i>Aucoumea klaineana</i> §5 <i>Boswellia</i> spp. §4	Balzamkoks
COMPOSITAE (ASTERACEAE)		Asteres, margrietīņas
	<i>Arnica montana</i> §2 <i>Othonna clavifolia</i> <i>Othonna herrei</i>	Kalnu arnika
ERICACEAE		Virši, rododendri
	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §2	Parastā miltene
GENTIANACEAE		Genciānas
	<i>Gentiana lutea</i> §2	Dzeltenā drudzene
LEGUMINOSAE		Tauriņzieži
	<i>Dipteryx</i> spp. §5 (izņemot <i>D. panamensis</i>) (līdz 2024. gada 24. novembrim) <i>Millettia stuhlmannii</i> §5 <i>Pterocarpus macrocarpus</i> §4	Kumaru Tauriņziedis Lielaugļu pterokarps
LILIACEAE		Lilijas
	<i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i>	Sīkā trillija Trillija Sēdošā trillija

	D pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §2	Staipekņi Vālišu staipekņis
MELIACEAE	<i>Entandrophragma cylindricum</i> §5	Mahagoni, cedrelas Mahagons
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §2	Puplakši Trejlapu puplaksis
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §2	Parmēlijas Islandes ķērpis
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i>	Kvēlziedes Adēnija Adēnija
PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp. §2	Sezams, harpagofīti Harpagofīti
SANTALACEAE	<i>Okoubaka aubrevillei</i> §2	Santalkoki Santalkoks
SAPOTACEAE	<i>Baillonella toxisperma</i> §5	Gutaperčas Moabi
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i>	Selaginellas Zvīņlapu selaginella”