

## II

(Atti mhux leġiżlattivi)

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 1129/2011

tal-11 ta' Novembru 2011

**li jemenda l-Anness II għar-Regolament (KE) Nru 1333/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill  
billi jistabbilixxi lista tal-Unjoni ta' addittivi tal-ikel**

(Test b'relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1333/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Dicembru 2008 dwar l-addittivi tal-ikel<sup>(1)</sup>, u b'mod partikolari l-Artikolu 10, l-Artikolu 30(1) u l-Artikolu 30(5) tieghu,

Billi:

- (1) Ir-Regolament (KE) Nru 1333/2008 jistipula l-kumpilazzjoni ta' lista tal-Unjoni ta' addittivi tal-ikel approvati għall-użu fl-ikel u l-kundizzjonijiet tal-użu tagħhom.
- (2) L-addittivi tal-ikel li bhalissa hemm permess għalihom li jintużaw fl-ikel skont id-Direttiva 94/35/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta' Ġunju 1994 dwar is-sustanzi li jagħtu hlewwa ghall-użu foggietti tal-ikel<sup>(2)</sup>, id-Direttiva 94/36/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta' Ġunju 1994 dwar il-kuluri ghall-użu fl-ikel<sup>(3)</sup>, u d-Direttiva 95/2/KE tal-20 ta' Frar 1995 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-addittivi tal-ikel ghajnej kuluri u sostanzi li jagħtu hlewwa<sup>(4)</sup>, għandhom jiġi inkluži fl-Anness II għar-Regolament (KE) Nru 1333/2008 wara reviżjoni tal-konformità tagħhom mal-Artikoli 6,7 u 8 tieghu. Ir-reviżjoni ma għandhiex tinkludi stima tar-riskju gdida magħmula mill-Awtoritāt dwar is-Sigurta fl-ikel (minn hawn il-quddiem imsemmija “l-Awtoritāt”). L-additivi tal-ikel u l-uži tagħhom li ma għadhomx meħtieġa ma għandhomx jiddah lu fl-Anness II għal dan ir-Regolament.
- (3) L-addittivi tal-ikel biss li huma inkluži fil-lista tal-Unjoni fl-Anness II għar-Regolament (KE) Nru 1333/2008

jistgħu jitqiegħdu fis-suq u jintużaw fl-ikel skont il-kundizzjonijiet ta' użu speċifikati hemmhekk. L-addittivi tal-ikel għandhom jiġi elenkti abbażi tal-kategoriji tal-ikel li magħlhom jistgħu jiġi miżjudha. Biex ikun iffaċilitat it-trasferiment u biex ikun hemm iktar trasparenza fil-proċedura tal-awtorizzazzjoni, jixraq li tiġi żviluppata sistema gdida tal-kategorizzazzjoni li tkun il-baži tal-Anness II.

(4) Bhala punt tat-tluq għall-iż-żvilupp tas-sistema tal-Unjoni, intużat is-sistema ta' kategorizzazzjoni tal-Istandard Ĝenerali għall-Addittivi tal-ikel, il-Codex Alimentarius<sup>(5)</sup>. Iżda din is-sistema għandha bżonn tiġi addattata biex tkun tqis l-ispecifitā tal-awtorizzazzjoni eżistenti fl-Unjoni tal-addittivi tal-ikel. Tqiesu d-dispożizzjoni attwali tal-Unjoni li huma specifiċi għal certi setturi. Il-kategoriji jitfasslu bl-għan wahdien li jkun hemm lista tal-addittivi awtorizzati u l-kundizzjonijiet tal-użu tagħhom.

(5) Għall-finijiet ta' carezza jeħtieġ li l-addittivi jkunu elenkti fi gruppi ta' addittivi li jistgħu jiġi awtorizzati għal certi tipi ta' ikel. Għandha tingħata gwida għad-deskrizzjoni tal-kategoriji differenti biex tkun żgurata interpretazzjoni uniformi. Fejn jeħtieġ, deciżjoni jiet dwar l-interpretazzjoni jistgħu jiġi addottati skont l-Artikolu 19 tar-Regolament (KE) Nru 1333/2008 biex ikun hemm carezza dwar fliema kategorija għandu jidhol kull ikel partikolari.

(6) In-nitriti (E 249 – 250) huma meħtieġa bħala preżervanti fil-prodotti tal-laham biex jikkontrollaw it-trobbja potenzjali ta' batterji dannużi, partikolarmen il-Clostridium botulinum. Iżda l-użu tan-nitriti fil-laham jista' jwassal ghall-formazzjoni ta' nitrosamini li huma sostanzi karċinogeniči. L-awtorizzazzjoni attwali tan-nitriti bħala addittivi fl-ikel tagħmel bilanċ bejn dawn l-effetti billi tqis l-opinjoni xjentifika tal-Awtoritāt u l-ħtieġa li jinżammu fis-suq certi tipi ta' ikel tradizzjonal. Għal xi prodotti tal-laham manifatturati b'mod tradizzjonal, kienu stabbiliti

<sup>(1)</sup> GU L 354, 31.12.2008, p. 16.<sup>(2)</sup> GU L 237, 10.9.1994, p. 3.<sup>(3)</sup> GU L 237, 10.9.1994, p. 13.<sup>(4)</sup> GU L 61, 18.3.1995, p. 1.<sup>(5)</sup> GSFA, Codex STAN 192-1995.

l-limiti massimi tar-residwi fl-Anness III għad-Direttiva 95/2/KE. Dawn il-limiti għandhom jinżammu ghall-prodotti li mhumiex spċifikati u identifikati sew; iżda jrid jiġi cċarati li l-limiti jaapplikaw fl-ahhar tal-proċess ta' produzzjoni. Barra minn hekk, il-Kummissjoni se tikkonsulta mal-Istati Membri, mal-partijiet interessati u mal-Awtoritā biex jiddiskutu l-possibbità li jitnaqqus l-limiti massimi attwali fil-prodotti tal-laham kollha u biex jiġu ssimplifikati r-regoli għall-prodotti manifatturati b'mod tradizzjonali. Skont ir-riżultat ta' din il-konsulta, il-Kummissjoni għandha tikkonsidra jekk huwiex xieraq li tipproponi adattament tal-livelli massimi tan-nitriti li jistgħu jiżiedu ma' certi prodotti tal-laham.

- (7) L-uniċi addittivi li għandhom jiġu permessi biex jiżdiedu mal-ilma tax-xorb ippreparat li jidhol fil-kategorija 14.1.1 għandhom ikunu l-aċtu fosforiku u l-fosfati. Jekk wieħed iqis li l-Anness II għar-Regolament (KE) Nru 1333/2008 huwa mahsub biex jarmonizza dejjem iż-żejjed l-użu fl-Unjoni tal-addittivi fl-ikel, u biex jiżgura l-funzjonament effettiv tas-suq intern, l-imluha minerali li jiżdiedu mal-ilma ppeparat għall-finijiet ta' standardizzazzjoni ma għandhomx jitqesu bħala addittivi u għaldaqstant ma għandhomx jidħlu fil-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament.
- (8) L-addittivi tal-ikel kollha li bħalissa huma awtorizzati huma suġġetti għall-valutazzjoni mill-ġdid mill-Awtoritā skont ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 257/2010<sup>(1)</sup> li jistabbilixxi programm għar-rivalutazzjoni tal-addittivi tal-ikel approvati. Il-valutazzjoni mill-ġdid tal-addittivi tal-ikel qed issir skont il-prioritajiet stipulati f'dan ir-Regolament.
- (9) F-Jannar 2008, l-Awtoritā adottat opinjoni dwar il-lycopene<sup>(2)</sup> fejn waslet għal Doža Aċċettabbli ta' Kuljum (ADI) ta' 0,5 mg/kg bil-piż/kull jum għall-lycopene (E 160d) mis-sorsi kollha u li d-doża potenzjali tista' taqbeż l-ADI, partikolarm fil-każ tat-tfal. Għalhekk, l-użu tal-lycopene biex jaġhti kulur fl-ikel għandu jkun ristrett.
- (10) F-Settembru 2009, l-Awtoritā adottat l-opinjonijiet xjen-tiċċi dwar l-FCF isfar ta' nżul-ix-xemx (E 110)<sup>(3)</sup>, l-isfar tal-kinolina (E 104)<sup>(4)</sup> u l-ponceau 4R (E 124)<sup>(5)</sup>. Abbażi tal-istima tal-esponiment mid-dieta li tinsab fl-opinjonijiet xjen-tiċċi, l-Awtoritā kkonkludiet li, fil-każ tal-isfar tal-kinolina u tal-ponceau 4R fil-livelli massimi tal-użu, l-istimi fil-perċentili medji u għoljin dwar l-ingestjoni generalment jaqbżu l-ADI. L-esponiment għall-isfar ta' nżul ix-xemx jista' wkoll ikun għoli wisq, partikolarm għat-tfal ta' bejn is-sena u l-10 snin. L-istimi dwar l-ingestjoni huma kkalkulati abbażi tal-livelli ta' użu mogħtija mill-industrija tal-ikel fl-2009. Il-Kummissjoni qiegħda tirrevedi l-użu awtorizzati u l-livelli tal-użu kurrenti biex tivverifika li l-esponiment għal dawn is-sustanzi mħuwiex

ta' perikolu għall-konsumaturi u bihsiebha tipprepara proposta ġidha bil-livelli riveduti sa Lulju 2011.

- (11) Fl-opinjoni tagħha dwar in-Nuqqas ta' periklu tal-aluminju mill-ingestjoni fl-ikel, adottata fit-22 ta' Mejju 2008, l-Awtoritā kkonkludiet li l-esponiment jista' jkun wisq għoli fparti sinifikanti tal-popolazzjoni Ewropea. L-Awtoritā ma setghetx tikkonkludi dwar is-sorsi spċifici li jikkontribwixxu għall-kontenut ta' aluminju ta' xi ikel partikolari, bħalma huma l-ammont li jkun hemm inerenti, il-kontributi mill-użu tal-addittivi tal-ikel, u l-ammonti li jiġi rrilaxxati fl-ikel waqt l-ipproċċassar u l-hażin mill-fojls, il-kontenituri jew ghodod tal-kċina li jkun fihom l-aluminju. Biex jitnaqqas l-esponiment għall-aluminju, l-użu ta' certi addittivi mal-ikel li jkun fihom l-aluminju għandu jiġi ristrett. Il-Kummissjoni qiegħda tipprepara l-miżuri biex tillimita l-esponiment għall-addittivi li fihom l-aluminju u bihsiebha tipprepara proposta bil-livelli riveduti sa Settembru 2011.
- (12) Il-partijiet interessati ntalbu jipprovdu l-informazzjoni dwar l-użu u l-htieġa li jintużaw il-koloranti tal-ikel kif elenkti fl-Anness V għad-Direttiva 94/36/KE. Xi whud minn dawk il-koloranti tal-ikel issa mhumiex użati fuħud mill-kategoriji tal-ikel elenkti f'dan l-Anness. Iżda xi whud minn dawk il-koloranti awtorizzati għandhom jinżammu fil-lista għaliex jista' jkun li jkun hemm bżonnhom biex jissostitwixxu jew jissostitwixxu parżjalment xi koloranti li jqajmu t-thassib tal-Awtoritā waqt ir-rivalutazzjoni. F'dan l-istadju, l-ghadd ta' koloranti tal-ikel awtorizzati jista' jitnaqqas f'dawn il-kategoriji tal-ikel li ġejjin: ġobon ipproċċassat b'togħiġi miżjudha; priservi ta' frott ahmar; pejst tal-ħut u tal-krustacjji; krustacjji msajrin minn qabel u ħut iffumikat.
- (13) Il-kolorant tal-ikel etil ester tal-beta-apo-8-actu karoteniku (C 30) (E 160f) ma għadux jingħata mill-manifattur u r-rivalutazzjoni ta' din is-sustanza mill-Awtoritā ma għadhiex appoġġata mill-operaturi kummerċjali. Għaldaqstant, dan l-addittiv ma għandux jiġi inkluż fil-lista tal-Unjoni.
- (14) L-użu tal-kolorant tal-ikel kantaksantin (canthaxanthin) (E 161g) huwa awtorizzat biss fis-“Saucisses de Strasbourg”. Il-Kummissjoni giet infurmata li dan il-kolorant tal-ikel ma għadux jintuża. Għalhekk, l-awtorizzazzjoni għall-użu ta' dan l-addittiv fis-Saucisses de Strasbourg ma għandhiex tkun inklużha fil-lista tal-Unjoni. Iżda d-Direttiva 2009/35/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' April 2009 dwar materji koloranti li jistgħu jiżdiedu ma' prodotti medicinali<sup>(6)</sup> tistipula li l-Istati Membri ma għandhomx jawtorizzaw ebda sustanzi koloranti hlief dawk koperti fl-Anness I għad-Direttiva 94/36/KE biex jingħata kulur lil prodotti medicinali għall-użu mill-bniedem jew għall-użu veterinarju. Il-kantaksantin bħalissa qed jintuża fxi prodotti medicinali. Dan l-addittiv għalhekk għandu jibqa' fil-lista ta' addittivi awtorizzati.

<sup>(1)</sup> GU L 80, 26.3.2010, p. 19.

<sup>(2)</sup> EFSA Journal 2008; 674, p. 1.

<sup>(3)</sup> EFSA Journal 2009; 7(11):1330.

<sup>(4)</sup> EFSA Journal 2009; 7(11):1329.

<sup>(5)</sup> EFSA Journal 2009; 7(11):1328.

<sup>(6)</sup> GU L 109, 30.4.2009, p. 10.

- (15) Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 884/2007 tas-26 ta' Lulju 2007 dwar miżuri ta' emerġenza li jissospendu l-użu ta' E 128 Ahmar 2G bhala kulur alimentari (<sup>1</sup>) ssospenda l-użu ta' dan il-kolorant u t-tqegħid fis-suq ta' ikel li fih dan il-kolorant. Għaldaqstant, l-Aħmar 2G (E 128) ma għandux jiġi inkluż fil-lista tal-Unjoni.
- (16) Waqt ir-rivalutazzjoni li saret mill-Awtoritāt deher li l-kolorant tal-ikel, il-kannella FK (E 154) li hu awtorizzat biss ghall-użu fil-Kippers, ma għadux jintuża. L-Awtoritāt ma setgħetx tasal għal konklużjoni dwar is-sikurezza ta' din is-sustanza waqt ir-rivalutazzjoni tagħha minħabba n-nuqqasijiet fid-dejta disponibbli dwar it-tossicità (<sup>2</sup>). Għaldaqstant, dan l-addittiv ma għandux jiġi inkluż fil-lista tal-Unjoni.
- (17) L-äġġent kontra t-tgħaqqid, id-dijossidu tas-silikon (E 551) fil-preżent huwa awtorizzat skont id-Direttiva 95/2/KE għal ghadd ta' uži differenti. Dan l-addittiv tal-ikel ingħata Doża Aċċettabbli ta' Kull Jum (Acceptable Daily Intake, ADI) "mhux spċifikata" mill-Kumitat Xjentifiku dwar l-ikel fl-opinjoni tiegħu tat-18 ta' Mejju 1990 (<sup>3</sup>). Hemm htiegħa teknoloġika li l-uži ta' dan l-addittiv jiżiedu għal livell oħġla minn dak awtorizzat fil-preżent għas-sostituti tal-melh. Dan l-użu jibbenfika lill-konsumaturi billi jipprovd għall-bejġħ sostituti tal-melh li ma jagħqdux f'pjalli Ewropej fejn hemm is-shana u l-umdità, peress li bħalissa t-tgħaqqid jirriżulta f'diffikultà tal-użu u ta' sikkrit is-sostituti tal-melh ma jkunu jistgħu jintużaw xejn. Għalhekk, jixraq li jiġi awtorizzat limitu massimu oħġla għas-sostituti tal-melh.
- (18) L-Awtoritāt assessat l-informazzjoni dwar is-sikurezza tal-kopolimeru bażiku tal-metakrilat bhala kimika tal-igglejżjar/tal-kisi fis-supplimenti solidi tal-ikel. Fl-opinjoni tagħha tal-10 ta' Frar 2010, l-Awtoritāt kkonkludiet li dan l-użu ma jaġħix lok għat-thassib mil-lat ta' sikurezza peress li l-kopolimeru bażiku tal-metakrilat kważi ma jiġix assorbit mill-kanal gastrointestinali wara l-amministrazzjoni orali. Dan l-addittiv għandu rwol tekhnologiku li jipproteġi n-nutrijenti diversi mil-likwid u jahbi t-togħma tagħhom u fl-istess hin jippermetti rilaxx malajr tan-nutrijenti fl-istonku. Għalhekk jixraq li l-kopolimeru bażiku tal-metakrilat jiġi awtorizzat bhala kimika tal-igglejżjar/tal-kisi fis-supplimenti solidi tal-ikel kif iddefinit fl-Artikolu 2 tad-Direttiva 2002/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (<sup>4</sup>) f'doża ta' 100 000 mg/kg. Dan l-addittiv ġdid tal-ikel għandu jiġi assenjat in-numru E ta' E 1205.
- (19) Jehtieg li jiġi rregolat l-użu ta' addittivi fsustanzi dolċifikasianti tal-mejda kif iddefiniti fil-punt (g) tal-Artikolu 3(2) tar-Regolament (KE) Nru 1333/2008. Dawk il-preparati li

fihom id-dolċifikasianti permessi huma maħsubin biex jinbiegħu lill-konsumatur aħħari bhala sostituti tazzokkor. Il-bżonn ta' addittivi jista' jvarja skont il-forom differenti li jkunu ppreżentati fihom: forom ta' likwid, ta' trab jew ta' pilloli.

- (20) It-trasferiment tal-addittivi tal-ikel għall-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 1333/2008 għandu jitqies li hu lest skont l-Artikolu 34 ta' dan ir-Regolament mid-data tal-applikazzjoni tal-emendi introdotti b'dan ir-Regolament. Sa dak iż-żmien, id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 2(1), (2) u (4) tad-Direttiva 94/35/KE, tal-Artikolu 2(1) sa (6) u (8) sa (10) tad-Direttiva 94/36/KE u l-Artikoli 2 u 4 tad-Direttiva 95/2/KE u l-Annessi għal-dawn id-Direttivi għandhom jibqgħu japplikaw.
- (21) L-uži preżenti tal-addittivi koperti mill-Artikoli 6, 7 u 8 tar-Regolament (KE) Nru 1333/2008 ma għandhomx jiġu affettwati bit-trasferiment tagħhom għal fuq il-lista tal-Unjoni. Iżda għandu jingħata perjodu tranzizzjonal li jippermetti lill-operaturi kummerċjali li jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament.
- (22) Jehtieg li tiġi ċċarata l-eċċeżżjoni għall-principju tat-trasferiment f'ikel kompost iehor minbarra kif inhi msemmija fl-Anness II kif stipulat fil-punt (a) tal-Artikolu 18(1) tar-Regolament (KE) Nru 1333/2008. Fl-Artikolu 3 tad-Direttiva 95/2/KE u fl-Artikolu 3 tad-Direttiva 94/36/KE din l-eċċeżżjoni hija applikata għall-ikel li issa huwa elenkat fit-Tabelli 1 u 2 rispettivament. F'ikel iehor kompost li qiegħed fil-kategoriji elenkti fil-parti E (bhålma huma s-sopop, iz-zlazi, l-insalati eċċi) il-principju tat-trasferiment għandu jkompli japplika.
- (23) Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħha tal-Annimali, u la l-Parlament Ewropew u lanqas il-Kunsill ma opponewhom,

#### ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

#### Artikolu 1

#### **Emenda għar-Regolament (KE) Nru 1333/2008**

L-Annes II tar-Regolament (KE) Nru 1333/2008 huwa sostitwit bit-test fl-Anness ta' dan ir-Regolament.

#### Artikolu 2

#### **Dispożizzjonijiet tranzizzjonal**

1. L-Anness II għar-Regolament (KE) Nru 1333/2008, kif emednat minn dan ir-Regolament għandu jghodd mill-1 ta' Ĝunju 2013.

(<sup>1</sup>) ĠU L 195, 27.7.2007, p. 8.

(<sup>2</sup>) EFSA Journal 2010; 8(4):1535.

(<sup>3</sup>) Opinion of the Scientific Committee for Food on First Series of Food Additives for various technological functions, Reports of SCF (25th series, 1991).

(<sup>4</sup>) ĠU L 183, 12.7.2002, p. 51.

2. B'deroga ghall-paragrafu 1, l-entrati li ġejjin fl-Anness II għar-Regolament (KE) Nru 1333/2008, kif emendat minn dan ir-Regolament għandhom jghoddu mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament:

- (a) fil-punt 3 tal-Parti B, l-entrata dwar il-kopolimeru bażiku tal-metakrilat (E 1205);
- (b) fil-punt 12.1.2 tal-Parti E, l-entrata dwar l-użu tad-dijossidu tas-silikon (E 551) fis-sostituti tal-melh;
- (c) fil-punt 17.1 tal-Parti E, l-entratura dwar l-użu tal-kopolimeru bażiku tal-metakrilat (E 1205) fis-supplimenti tal-ikel taħt forma solida.

3. L-Artikolu 2(1), (2) u (4) tad-Direttiva 94/35/KE, l-Artikolu 2(1) sa (6), (8), (9) u (10) tad-Direttiva 94/36/KE u l-Artikoli 2 u 4 tad-Direttiva 95/2/KE u l-Annessi għal dawn id-Direttivi għandhom jieq fu jaapplikaw mill-1 ta' Ġunju 2013.

4. B'deroga ghall-paragrafu 3, l-entrata fl-Anness IV għad-Direttiva 95/2/KE dwar l-użu tad-dijossidu tas-silikon (E 551) fis-sostituti tal-melh għandhom jieq fu jaapplikaw mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.

5. Ikel imqiegħed fis-suq b'mod legali qabel l-1 ta' Ġunju 2013 iżda li ma jikkonformax ma' dan ir-Regolament jista' jibqa' jinbiegħ sad-data ta' durabbiltà minima tiegħu jew sad-data sa meta jista' jintuża.

### *Artikolu 3*

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 884/2007 huwa rrevokat mill-1 ta' Ġunju 2013.

### *Artikolu 4*

Dan ir-Regolament għandu jidhol fis-seħħ fl-ghoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u jaapplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, il-11 ta' Novembru 2011.

*Għall-Kummissjoni*

*Il-President*

José Manuel BARROSO

## ANNESS

## “ANNESS II

**Il-lista tal-Unjoni tal-addittivi tal-ikel approvati biex jintużaw fl-ikel u l-kundizzjonijiet tal-użu**

## PARTI A

**1. Introduzzjoni**

Din il-lista tal-Unjoni tinkludi:

- l-isem tal-addittiv tal-ikel u n-numru E tiegħu;
- l-ikel li miegħu jista' jiġi miżjud l-addittiv tal-ikel;
- il-kundizzjonijiet li fihom jista' jintuża l-addittiv tal-ikel;
- ir-restrizzjonijiet fuq il-bejgħ tal-addittiv tal-ikel lill-konsumatur aħħari.

**2. Dispożizzjonijiet ġenerali fuq l-addittivi tal-ikel elenkti u l-kundizzjonijiet tal-użu**

1. Is-sustanzi elenkti fil-Parti B biss jistgħu jintużaw bhala addittivi fl-ikel.
2. L-addittivi jistgħu jintużaw biss fl-ikel u skont il-kundizzjonijiet stipulati fil-Parti E ta' dan l-Anness.
3. Fil-Parti E ta' dan l-Anness, l-ikel hu elenkat fuq il-baži tal-kategoriji tal-ikel stipulati fil-Parti D ta' dan l-Anness u l-addittivi huma raggruppati fuq il-baži tad-definizzjonijiet stipulati fil-Parti C ta' dan l-Anness.
4. Il-koloranti preparati mill-kuluri elenkti huma awtorizzati.
5. Il-kuluri E 123, E 127, E 160b, E 173 u E 180, ma jistgħux jinbiegħu direttament lill-konsumatur.
6. Is-sustanzi elenkti taħt in-numri E 407, E 407a u E 440 jistgħu jiġu standardizzati maz-zokkor, bil-kundizzjoni li dan jiġi ddikjarat flimkien man-numru u d-deżinjazzjoni.
7. Meta jkun ittikkettat ‘ghall-użu fl-ikel’, in-nitrit jista’ jinbiegħ biss ftahlita mal-melħ jew sostitut tal-melħ.
8. Il-principju ta’ trasferiment stipulat fl-Artikolu 18(1)(a) tar-Regolament (KE) Nru 1333/2008, ma għandux japplika ghall-ikel elenkat fit-Tabella 1, fir-rigward tal-addittivi tal-ikel b'mod ġenerali, u fit-Tabella 2, fir-rigward tal-koloranti tal-ikel.

Tabella 1

**Ikel li fih ma tistax tiġi awtorizzata l-preżenza ta’ addittiv permezz tal-principju ta’ trasferiment stipulat fl-Artikolu 18(1)(a) tar-Regolament (KE) Nru 1333/2008**

|    |   |
|----|---|
| 1  | Ikel mhux ipproċessat kif definit fl-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 1333/2008   |
| 2  | Għasel kif definit fid-Direttiva tal-Kunsill 2001/110/KE (¹)  |
| 3  | Żjut u xahmijiet mhux emuljonati li ġejjin mill-annimali jew mill-ħaxix   |
| 4  | Butir   |
| 5  | Halib mhux mogħti t-togħma, pasturizzat u sterilizzat (inkluż UHT) u krema naturali pasturizzata mhux mogħtija t-togħma (ghajr krema b'kontenut imnaqqas ta' xaham)           |
| 6  | Prodotti tal-ħalib iſsermentati mhux mogħtija t-togħma, mhux trattati bis-shana wara l-fermentazzjoni   |
| 7  | Xorrox tal-butir mhux mogħti t-togħma (ghajr xorrox tal-butir sterilizzat)  |
| 8  | Ilma minerali naturali, kif definit fid-Direttiva 2009/54/KE tal-Parlament Ewropew tal-Kunsill (²) u ilma tan-nixxiegħha u l-ilmjiet l-oħra kollha fi fliexken jew ippakkjati |
| 9  | Kafè (ghajr kafè li jinħall (instant coffee) mogħtija t-togħma) u estratt tal-kafè  |
| 10 | Weraq tat-te mhux mogħtija t-togħma   |

|    |   |
|----|---|
| 11 | Zokkor kif definit fid-Direttiva tal-Kunsill 2001/111/KE (3)  |
| 12 | Għażin niexef, ghajr għażiġ mingħajr glutina u/jew għażiġ maħsub għal dieti ipoprotejçi, skont id-Direttiva 2009/39/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4). |

(1) GU L 10, 12.1.2002, p. 47.

(2) GU L 164, 26.6.2009, p. 45.

(3) GU L 10, 12.1.2002, p. 53.

(4) GU L 124, 20.5.2009, p. 21.

Tabella 2

**Ikel li fih ma tistax tiġi awtorizzata l-preżenza ta' kolorant tal-ikel permezz tal-principju ta' trasferiment stipulat fl-Artikolu 18(1)(a) tar-Regolament (KE) Nru 1333/2008**

|    |  |
|----|--|
| 1  | Ikel mhux ipproċessat kif definit fl-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 1333/2008  |
| 2  | L-ilma kollu fil-fliexken jew ippakkjat  |
| 3  | Halib bix-xaham kollu, nofsu xkumat u halib xkumat, pasturizzat jew sterilizzat (inkluża l-isterilizzazzjoni UHT) (mhux mogħti t-togħma)                     |
| 4  | Halib biċ-ċikkulata  |
| 5  | Halib iffermentat (mhux mogħti t-togħma)   |
| 6  | Halib ippreżervat kif imsemmi fid-Direttiva tal-Kunsill 2001/114/KE (1) (mhux mogħti t-togħma)   |
| 7  | Xorrox tal-butir (mhux mogħti t-togħma)  |
| 8  | Krema u trab tal-krema (mhux mogħtija t-togħma)  |
| 9  | Żjut u xahmijiet li ġejjin mill-annimali jew mill-haxix  |
| 10 | Ġobon misjur u mhux misjur (mhux mogħti t-togħma)  |
| 11 | Butir minn halib tan-nagħaq u tal-mogħoż   |
| 12 | Bajd u prodotti tal-bajd kif definiti fir-Regolament (KE) Nru 853/2004   |
| 13 | Dqiq u prodotti oħra mitħuna u lamti   |
| 14 | Hobż u prodotti simili   |
| 15 | Għażin u njokki  |
| 16 | Zokkor, inkluži l-mono u d-dissakkaridi kollha   |
| 17 | Kunserva tat-tadam u tadam fil-bott u fil-fliekkun   |
| 18 | Zlazi tat-tadam  |
| 19 | Meraq tal-frott u nektar tal-frott kif imsemmija fid-Direttiva tal-Kunsill 2001/112/KE (2) u meraq tal-haxix u nektar tal-haxix                              |
| 20 | Frott, haxix (inkluża l-patata) u faqqiegħ — fil-bott, fil-fliekkun jew imnixx-frott, frott, haxix (inkluża l-patata) u faqqiegħ ipproċessati                |
| 21 | Ĝamm ekstra, ġelatina ekstra, u purè tal-qastan kif msemmija fid-Direttiva tal-Kunsill 2001/113/KE (3); crème de prunes                                      |
| 22 | Hut, molluski u krustaċej, laħam, tjur u selvaġġina kif ukoll il-preparazzjonijiet tagħhom, iżda ma jinkludux ikliet ippreparati li fihom dawn l-ingredjenti |
| 23 | Prodotti tal-kawkaw u komponenti taċ-ċikkulata fi prodotti taċ-ċikkulata kif imsemmija fid-Direttiva 2000/36/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4)      |

|    |   |
|----|---|
| 24 | Kafe inkaljat, te, infużjonijiet tal-hxejjex aromatiċi u tal-frott, cikwejra; estratti tat-te u infużjonijiet tal-hxejjex aromatiċi u tal-frott u taċ-ċikwejra; preparazzjonijiet tat-tè, infużjonijiet tal-hxejjex aromatiċi u tal-frott u cereali għall-infużjoni, kif ukoll taħlitiet u taħlit istantanji ta' dawn il-prodotti   |
| 25 | Melħ, sostituti tal-melħ, ħawar u tahlit tal-ħawar  |
| 26 | Inbid u prodotti oħra koperti mir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 (⁵), kif elenkat fl-Anness I, Parti XII tiegħu  |
| 27 | Spirti definiti fl-Anness II, paragrafi 1-14 tar-Regolament (KE) Nru 110/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (⁶), spirti (preċeduti mill-isem tal-frott) miksuba permezz tal-maċerazzjoni u d-distillazzjoni u l-London gin (l-Anness II, paragrafi 16 u 22 rispettivament)<br>Sambuca, Maraschino, Marrasquino jew Maraskino u Mistrà kif definiti fl-Anness II, paragrafi 38, 39 u 43 tar-Regolament (KE) Nru 110/2008, rispettivament |
| 28 | Sangria, Clarea u Zurra kif imsemmija fir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1601/91 (⁷)  |
| 29 | Hall tal-inbid kopert mir-Regolament (KE) Nru 1234/2007, kif elenkat fl-Anness I, Parti XII tiegħu  |
| 30 | Ikel għat-trabi u għat-tfal żgħar kif imsemmi fid-Direttiva 2009/39/KE inkluż l-ikel għal finijiet medici speċjalji għat-trabi u għat-tfal żgħar  |
| 31 | Għasel kif definit fid-Direttiva 2001/110/KE  |
| 32 | Xgħir u prodotti tax-xgħir  |

(⁵) ĠU L 15, 17.1.2002, p. 19.

(⁶) ĠU L 10, 12.1.2002, p. 58.

(⁷) ĠU L 10, 12.1.2002, p. 67.

(⁸) ĠU L 197, 3.8.2000, p. 19.

(⁹) ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(⁺) ĠU L 39, 13.2.2008, p. 16.

(⁻) ĠU L 149, 14.6.1991, p. 1.

## PARTI B

## LISTA TAL-ADDITIVI KOLLHA

## 1. Kuluri

| Numru E | Isem                                      |
|---------|---|
| E 100   | Kurkumina                                 |
| E 101   | Riboflavini                               |
| E 102   | Tartrażina                                |
| E 104   | Isfar tal-Kinolina                        |
| E 110   | Isfar Inżul ix-Xemx FCF/Isfar fl-Oranġo S |
| E 120   | Koċineal, Aċidu Karminiku, Karminji       |
| E 122   | Ażorubina, Karmojżina                     |
| E 123   | Amarinta                                  |
| E 124   | Ponceau 4R, Koċineal Aħmar A              |
| E 127   | Eritrosina                                |
| E 129   | Aħmar Allura AC                           |
| E 131   | Blu Patentat V                            |
| E 132   | Indigotina, Karminju indigo               |
| E 133   | Blu Brillanti FCF                         |
| E 140   | Klorofilli u Klorofillini                 |

| Numru E | Isem  |
|---------|---|
| E 141   | Komposti tar-ram tal-klorofilli, klorofillini |
| E 142   | Aħdar S                                       |
| E 150a  | Karamella ordinarja (¹)                       |
| E 150b  | Karamella tas-sulfit kawstiku                 |
| E 150c  | Karamelli tal-ammonja                         |
| E 150d  | Karamella tal-ammonja tas-sulfit              |
| E 151   | Iswed Brillanti BN, Iswed PN                  |
| E 153   | Karbonju veġetal                              |
| E 155   | Kannella HT                                   |
| E 160a  | Karoteni                                      |
| E 160b  | Annatto, Bissina, Norbissina                  |
| E 160c  | Estratt tal-paprika, kapsantin, kapsorubin    |
| E 160d  | Likopene                                      |
| E 160e  | Beta-apo-8'-karotenal (C 30)                  |
| E 161b  | Lutejna                                       |
| E 161g  | Kantażantina (*)                              |
| E 162   | Aħmar kulur il-pitravi, betanin               |
| E 163   | Antocjani                                     |
| E 170   | Karbonat tal-kalċju                           |
| E 171   | Diossidu tat-titanju                          |
| E 172   | Ossidi u idrossidi tal-hadid                  |
| E 173   | Aluminju                                      |
| E 174   | Fidda   |
| E 175   | Deheb   |
| E 180   | Litolrubina BK                                |

(¹) It-terminu karamella hu marbut mal-prodotti ta' kulur kannella fit jew wiqş intens li huma mahsuba għas-sustanzi koloranti. Dan ma jikkorrispondix ghall-prodott aromatiku u biz-zokkor miksub billi jissahhan iz-zokkor u li jintuża biex tiżdied it-togħma mal-ikel (eż. dolčerija, għażina, xorb alkoholiku).

(\*) Kantażantina mhixx awtorizzata fil-kategorji tal-ikel elenkat fil-Parti D u E. Is-sustanza tinsab fil-lista B1 għax tintuża fil-prodotti mediciinali skont id-Direttiva 2009/35/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill.

## 2. Sustanzi li jagħtu l-hlewwa

| Numru E | Isem        |
|---------|-------------|
| E 420   | Sorbitoli   |
| E 421   | Mannitol    |
| E 950   | Aċesulfam K |
| E 951   | Aspartame   |
| E 952   | Ćiklamati   |

| Numru E | Isem                         |
|---------|------------------------------|
| E 953   | Isomalt                      |
| E 954   | Sakkarina                    |
| E 955   | Sukralożju                   |
| E 957   | Tawmatina                    |
| E 959   | Neoesperidina DC             |
| E 961   | Neotame                      |
| E 962   | Melħ tal-aspartame aċesulfam |
| E 965   | Maltitol                     |
| E 966   | Lattitol                     |
| E 967   | Silitol                      |
| E 968   | Eritritol                    |

**3. Addittivi ghajr kuluri u sustanzi li jagħtu l-hlewwa**

| Numru E | Isem                         |
|---------|------------------------------|
| E 170   | Karbonat tal-kalċju          |
| E 200   | Aċidu sorbiku                |
| E 202   | Sorbat tal-potassju          |
| E 203   | Sorbat tal-kalċju            |
| E 210   | Aċidu benžoġku (¹)           |
| E 211   | Benžoat tas-sodju (¹)        |
| E 212   | Benžoat tal-potassju (¹)     |
| E 213   | Benžoat tal-kalċju (¹)       |
| E 214   | Etil p-idrossibenžoat        |
| E 215   | Sodju etil p-idrossibenžoat  |
| E 218   | Metil p-idrossibenžoat       |
| E 219   | Sodju metil p-idrossibenžoat |
| E 220   | Diossidu tal-kubrit          |
| E 221   | Sulfit tas-sodju             |
| E 222   | Sulfit tas-sodju idrogenu    |
| E 223   | Metabisulfat tas-sodju       |
| E 224   | Metabisulfat tal-potassju    |
| E 226   | Sulfit tal-kalċju            |
| E 227   | Sulfit tal-kalċju idrogenu   |
| E 228   | Sulfit tal-potassju idrogenu |

| Numru E | Isem  |
|---------|---|
| E 234   | Nisina                                      |
| E 235   | Natamiċina                                  |
| E 239   | Tetramin tal-eżametilene                    |
| E 242   | Dimetildikarbonat                           |
| E 249   | Nitrit tal-potassju                         |
| E 250   | Nitrit tas-sodju                            |
| E 251   | Nitrat tas-sodju                            |
| E 252   | Nitrat tal-potassju                         |
| E 260   | Aċidu aċetiku                               |
| E 261   | Aċitat tal-potassju                         |
| E 262   | Aċitatati tas-sodju                         |
| E 263   | Aċitat tal-kalċju                           |
| E 270   | Aċidu lattiku                               |
| E 280   | Aċidu propjoniku                            |
| E 281   | Propjonat tas-sodju                         |
| E 282   | Propjonat tal-kalċju                        |
| E 283   | Propjonat tal-potassju                      |
| E 284   | Aċidu boriku                                |
| E 285   | Tetraborat tas-sodju (borassi)              |
| E 290   | Diossidu tal-karbonju                       |
| E 296   | Aċidu tat-tuffiċċi                          |
| E 297   | Aċidu fumariku                              |
| E 300   | Aċidu assorbiku                             |
| E 301   | Assorbat tas-sodju                          |
| E 302   | Assorbat tal-kalċju                         |
| E 304   | Esteri tal-aċidi xahmin ta' aċidu assorbiku |
| E 306   | Estratt rikk fit-tokoferol                  |
| E 307   | Alfatokoferol                               |
| E 308   | Gammatokoferol                              |
| E 309   | Deltatokoferol                              |
| E 310   | Gallat tal-propil                           |
| E 311   | Gallat tal-ottil                            |
| E 312   | Gallat tad-dodeċil                          |
| E 315   | Aċidu eritorbiku                            |

| Numru E | Isem   |
|---------|--|
| E 316   | Eritorbat tas-sodju  |
| E 319   | 'Butil idrokinone' terzjarju (TBHQ)                                      |
| E 320   | Idrossianisol butilat (BHA)  |
| E 321   | Butilidrossitoluwen (BHT)  |
| E 322   | Leċtini  |
| E 325   | Lattat tas-sodju   |
| E 326   | Lattat tal-potassju  |
| E 327   | Lattat tal-kalċju  |
| E 330   | Aċidu čitriku  |
| E 331   | Čitrati tas-sodju  |
| E 332   | Čitrati tal-potassju   |
| E 333   | Čitrati tal-kalċju   |
| E 334   | Aċidu tartariku (L(+)-)  |
| E 335   | Tartrati tas-sodju   |
| E 336   | Tartrati tal-potassju  |
| E 337   | Tartrat tal-potassju u s-sodju   |
| E 338   | Aċidu fosforiku  |
| E 339   | Fosfati tas-sodju  |
| E 340   | Fosfati tal-potassju   |
| E 341   | Forfati tal-kalċju   |
| E 343   | Fosfati tal-manjeżju   |
| E 350   | Malati tas-sodju   |
| E 351   | Malat tal-potassju   |
| E 352   | Malati tal-kalċju  |
| E 353   | Aċidu metatartariku  |
| E 354   | Tartrat tal-kalċju   |
| E 355   | Aċidu adipiku  |
| E 356   | Adipat tas-sodju   |
| E 357   | Adipat tal-potassju  |
| E 363   | Aċidu suċċiniku  |
| E 380   | Čitrat tat-triammonju  |
| E 385   | Etilendiamminatetraaċitat tal-kalċju disodiku (EDTA tal-kalċju disodiku) |
| E 392   | Estratti tal-klin  |
| E 400   | Aċidu alginiku   |

| Numru E | Isem  |
|---------|---|
| E 401   | Alginat tas-sodju                                       |
| E 402   | Alginat tal-potassju                                    |
| E 403   | Alginat tal-ammonju                                     |
| E 404   | Alginat tal-kalċju                                      |
| E 405   | Propan-1, 2-diol alginat                                |
| E 406   | Agar  |
| E 407a  | Haxixa tal-baħar eucheuma pproċessata                   |
| E 407   | Karraġenina   |
| E 410   | Gomma tal-ħarrub  |
| E 412   | Gomma tal-gwar  |
| E 413   | Tragakanti  |
| E 414   | Gomma arabika (gomma tal-akacja)                        |
| E 415   | Gomma Xanthan   |
| E 416   | Gomma Karaya  |
| E 417   | Gomma Tara  |
| E 418   | Gomma Gellan  |
| E 422   | Gliċerol  |
| E 425   | Konjac  |
| E 426   | Emiċelluloža tal-sojja                                  |
| E 427   | Gomma Cassia  |
| E 431   | Stearat tal-poliossietilen (40)                         |
| E 432   | Monlawrat tal-poliossietilensorbitan (polisorbat 20)    |
| E 433   | Monooleat tal-poliossietilensorbitan (polisorbat 80)    |
| E 434   | Monopalmitat tal-poliossietilensorbitan (polisorbat 40) |
| E 435   | Monostearat tal-poliossietilensorbitan (polisorbat 60)  |
| E 436   | Tristearat tal-poliossietilensorbitan (polisorbat 65)   |
| E 440   | Pektini   |
| E 442   | Fosfaturi tal-ammonju                                   |
| E 444   | Aċitat isobutirrat tas-sukrożju                         |
| E 445   | Esteri tal-gliċerol tar-raża tal-injam                  |
| E 450   | Difosfati   |
| E 451   | Trifosfati  |
| E 452   | Polifosfati   |
| E 459   | Betaċiklodestrin  |

| Numru E | Isem  |
|---------|---|
| E 460   | Ćelluloža   |
| E 461   | Ćelluloža tal-metil   |
| E 462   | Ćelluloža tal-etil  |
| E 463   | Ćelluloža idrossipropilata  |
| E 464   | Ćelluloža tal-metil idrosiipropil   |
| E 465   | Etilmetilćelluloža  |
| E 466   | Karbossimetilćelluloža, karbossimetilćelluloža tas-sodju, gomma tač-ćelluloža                         |
| E 468   | Karbossimetilćelluloža tas-sodju retikolata, gomma tač-ćelluloža retikolata                           |
| E 469   | Karbossimetilćelluloža idrolizzata b'mod enžimatiku, gomma tač-ćelluloža idrolizzata b'mod enžimatiku |
| E 470a  | Imluha tas-sodju, potassju u kalċju tal-aċidi xaħmin  |
| E 470b  | Imluha tal-manjeżju tal-aċidi xaħmin  |
| E 471   | Mono- u digličeridi ta' aċidi xaħmin  |
| E 472a  | Esteri tal-aċidu acetiku ta' mono- u digličeridi tal-aċidi xaħmin                                     |
| E 472b  | Esteri tal-aċidu lattiku ta' mono- u digličeridi tal-aċidi xaħmin                                     |
| E 472c  | Esteri tal-aċidu citriku ta' mono- u digličeridi ta' aċidi xaħmin                                     |
| E 472d  | Esteri tal-aċidu tartariku ta' mono- u digličeridi tal-aċidi xaħmin                                   |
| E 472e  | Esteri mono u dijacetyl tal-aċidu tartariku ta' mono- u digličeridi tal-aċidi xaħmin                  |
| E 472f  | Esteri mħallta tal-aċidu acetiku u tartariku ta' mono- u digličeridi tal-aċidi xaħmin                 |
| E 473   | Esteri tas-sukrożju tal-aċidi xaħmin  |
| E 474   | Sukrogličeruri  |
| E 475   | Esteri tal-poligličerol tal-aċidi xaħmin  |
| E 476   | Poliričinoleat tal-poligličerol   |
| E 477   | Esteri tal-Propan-1,2-diol tal-aċidi xaħmin   |
| E 479b  | Żejt tas-sojja ossidizzat b'mod termali mħallat ma' mono- u digličeruri tal-aċidi xaħmin              |
| E 481   | Stearoil-2-lattilat tas-sodju   |
| E 482   | Stearoil-2-lattilat tal-kalċju  |
| E 483   | Tartrat tal-istearil  |
| E 491   | Monostearat tas-sorbitan  |
| E 492   | Tristearat tas-sorbitan   |
| E 493   | Monolawrat tas-sorbitan   |
| E 494   | Monooleat tas-sorbitan  |
| E 495   | Monopalmitat tas-sorbitan   |
| E 500   | Karbonati tas-sodju   |
| E 501   | Karbonati tal-potassju  |

| Numru E | Isem                                |
|---------|-------------------------------------|
| E 503   | Karbonati tal-ammonju               |
| E 504   | Karbonati tal-manjeżju              |
| E 507   | Aċidu idrokloriku                   |
| E 508   | Klorur tal-potassju                 |
| E 509   | Klorur tal-kalċju                   |
| E 511   | Klorur tal-manjeżju                 |
| E 512   | Klorur stannuż                      |
| E 513   | Aċidu sulfuriku                     |
| E 514   | Sulfati tas-sodju                   |
| E 515   | Sulfati tal-potassju                |
| E 516   | Sulfat tal-kalċju                   |
| E 517   | Sulfat tal-ammonju                  |
| E 520   | Sulfat tal-aluminju                 |
| E 521   | Sulfat tas-sodju tal-aluminju       |
| E 522   | Sulfat tal-potassju tal-aluminju    |
| E 523   | Sulfat tal-ammonju tal-aluminju     |
| E 524   | Idrossidu tas-sodju                 |
| E 525   | Idrossidu tal-potassju              |
| E 526   | Idrossidu tal-kalċju                |
| E 527   | Idrossidu tal-ammonju               |
| E 528   | Idrossidu tal-manjeżju              |
| E 529   | Ossidu tal-kalċju                   |
| E 530   | Ossidu tal-manjeżju                 |
| E 535   | Ferroċjanur tas-sodju               |
| E 536   | Ferroċjanur tal-potassju            |
| E 538   | Ferroċjanur tal-kalċju              |
| E 541   | Fosfat aċidu tal-sodju u l-aluminju |
| E 551   | Diossidu tas-siliċju                |
| E 552   | Silikat tal-kalċju                  |
| E 553a  | Silikat tal-manjeżju                |
| E 553b  | Terra                               |
| E 554   | Silikat tas-sodju tal-aluminju      |
| E 555   | Silikat tal-potassju tal-aluminju   |
| E 556   | Silikat tal-kalċju tal-aluminju     |

| Numru E | Isem                                |
|---------|-------------------------------------|
| E 558   | Bentonit                            |
| E 559   | Silikat tal-aluminju (Kaolin)       |
| E 570   | Ačidi xaħmin                        |
| E 574   | Ačidu glukoniku                     |
| E 575   | Glukonodeltalatton                  |
| E 576   | Glukonat tas-sodju                  |
| E 577   | Glukonat tal-potassju               |
| E 578   | Glukonat tal-kalċju                 |
| E 579   | Glukonat ferruż                     |
| E 585   | Lattat ferruż                       |
| E 586   | 4-Ežilreżorčinol                    |
| E 620   | Ačidu glutamiku                     |
| E 621   | Glutamat tal-monosodju              |
| E 622   | Glutamat tal-monopotassju           |
| E 623   | Diglutamat tal-kalċju               |
| E 624   | Glutamat tal-monoammonju            |
| E 625   | Diglutamat tal-manjeżju             |
| E 626   | Ačidu gwaniliku                     |
| E 627   | Gwanilat tad-disodju                |
| E 628   | Gwanilat tad-dipotassju             |
| E 629   | Gwanilat tal-kalċju                 |
| E 630   | Ačidu inosiniku                     |
| E 631   | Inosinat tad-disodju                |
| E 632   | Inosinat tad-dipotassju             |
| E 633   | Inosinat tal-kalċju                 |
| E 634   | Kalċju 5'-ribonukleotidi            |
| E 635   | Disodju 5'-ribonukleotidi           |
| E 640   | Gliċina u l-imluha tas-sodju tiegħu |
| E 650   | Aċitat taż-żingu                    |
| E 900   | Dimetilpolisilossan                 |
| E 901   | Xama' tan-nahal, abjad u ifsar      |
| E 902   | Xama' tal-kandelilla                |
| E 903   | Xama' tal-karnawba                  |
| E 904   | Xellak                              |

| Numru E | Isem                                |
|---------|-------------------------------------|
| E 905   | Xama' mikrokristallina              |
| E 907   | Idroġenat poli -1-deċen             |
| E 912   | Ester tal-aċidu montaniku           |
| E 914   | Xama' ta' polietilin ossidizzat     |
| E 920   | L-ċistejna                          |
| E 927b  | Karbammid                           |
| E 938   | Argon                               |
| E 939   | Elju                                |
| E 941   | Nitrogenu                           |
| E 942   | Ossidu nitruż                       |
| E 943a  | Butan                               |
| E 943b  | Isobutan                            |
| E 944   | Propan                              |
| E 948   | Ossiġnu                             |
| E 949   | Idroġenu                            |
| E 999   | Estratt Quillaja                    |
| E 1103  | Invertaži                           |
| E 1105  | Lisożima                            |
| E 1200  | Polidestrożju                       |
| E 1201  | Polivinilpirrolidon                 |
| E 1202  | Polivinilpolipirrolidon             |
| E 1203  | Alkohol tal-polivinil (PVA)         |
| E 1204  | Pullulan                            |
| E 1205  | Koplimer metakrilat bażiku          |
| E 1404  | Lamtu ossidizzat                    |
| E 1410  | Fosfat tal-monolamtu                |
| E 1412  | Fosfat tad-dilamtu                  |
| E 1413  | Fosfat tad-dilamtu fosfatat         |
| E 1414  | Fosfat tad-dilamtu aċetilat         |
| E 1420  | Lamtu aċetilat                      |
| E 1422  | Adipat tad-dilamtu aċetilat         |
| E 1440  | Lamtu idrossipropilat               |
| E 1442  | Fosfat ta' dilamtu idrossipropilat  |
| E 1450  | Ottenilsuċċinat tal-lamtu u s-sodju |

| Numru E | Isem                                   |
|---------|--|
| E 1451  | Lamtu ossidizzat aċetilat              |
| E 1452  | Ottenilsuċċinat tal-Lamtu u l-Aluminju |
| E 1505  | Čitrat tat-trietil                     |
| E 1517  | Diaċitat tal-gliċeril (diaċetin)       |
| E 1518  | Triaċitat tal-gliċeril (triaċetin)     |
| E 1519  | Alkohol tal-benžil                     |
| E 1520  | 1,2-Propandijol (propilengliċol)       |
| E 1521  | Polietilengliċol                       |

(<sup>l</sup>) L-aċidu benžoiku jista' jkun preżenti fċerti prodotti ffermentati li jirriżultaw mill-proċess ta' fermentazzjoni segwit minn prattika tajba ta' manifattura.

#### PARTI C

#### DEFINIZZJONIJIET TAL-GRUPPI TAL-ADDITIVI

##### (1) Grupp I

| Numru E | Isem  | Livell massimu spċifiku |
|---------|---|-------------------------|
| E 170   | Karbonat tal-kalċju                         | <i>quantum satis</i>    |
| E 260   | Aċidu aċetiku                               | <i>quantum satis</i>    |
| E 261   | Aċitat tal-potassju                         | <i>quantum satis</i>    |
| E 262   | Aċitati tas-sodju                           | <i>quantum satis</i>    |
| E 263   | Aċitat tal-kalċju                           | <i>quantum satis</i>    |
| E 270   | Aċidu lattiku                               | <i>quantum satis</i>    |
| E 290   | Diossidu tal-karbonju                       | <i>quantum satis</i>    |
| E 296   | Aċidu tat-tuffieħ                           | <i>quantum satis</i>    |
| E 300   | Aċidu assorbiku                             | <i>quantum satis</i>    |
| E 301   | Assorbat tas-sodju                          | <i>quantum satis</i>    |
| E 302   | Assorbat tal-kalċju                         | <i>quantum satis</i>    |
| E 304   | Esteri tal-aċidi xahmin ta' aċidu assorbiku | <i>quantum satis</i>    |
| E 306   | Estratt rikk fit-tokoferol                  | <i>quantum satis</i>    |
| E 307   | Alfatokoferol                               | <i>quantum satis</i>    |
| E 308   | Gammatokoferol                              | <i>quantum satis</i>    |
| E 309   | Deltatokoferol                              | <i>quantum satis</i>    |
| E 322   | Leċitini                                    | <i>quantum satis</i>    |
| E 325   | Lattat tas-sodju                            | <i>quantum satis</i>    |
| E 326   | Lattat tal-potassju                         | <i>quantum satis</i>    |
| E 327   | Lattat tal-kalċju                           | <i>quantum satis</i>    |

| Numru E | Isem  | Livell massimu spċifiku                        |
|---------|---|--|
| E 330   | Aċidu čitriku   | <i>quantum satis</i>                           |
| E 331   | Čitrati tas-sodju   | <i>quantum satis</i>                           |
| E 332   | Čitrati tal-potassju                                      | <i>quantum satis</i>                           |
| E 333   | Čitrati tal-kalċju  | <i>quantum satis</i>                           |
| E 334   | Aċidu tartariku (L(+)-)                                   | <i>quantum satis</i>                           |
| E 335   | Tartrati tas-sodju  | <i>quantum satis</i>                           |
| E 336   | Tartrati tal-potassju                                     | <i>quantum satis</i>                           |
| E 337   | Tartrat tal-potassju u s-sodju                            | <i>quantum satis</i>                           |
| E 350   | Malati tas-sodju  | <i>quantum satis</i>                           |
| E 351   | Malat tal-potassju  | <i>quantum satis</i>                           |
| E 352   | Malati tal-kalċju   | <i>quantum satis</i>                           |
| E 354   | Tartrat tal-kalċju  | <i>quantum satis</i>                           |
| E 380   | Čitrat tat-triammonju                                     | <i>quantum satis</i>                           |
| E 400   | Aċidu alginiku  | <i>quantum satis</i> (¹)                       |
| E 401   | Alginate tas-sodju  | <i>quantum satis</i> (¹)                       |
| E 402   | Alginate tal-potassju                                     | <i>quantum satis</i> (¹)                       |
| E 403   | Alginate tal-ammonju                                      | <i>quantum satis</i> (¹)                       |
| E 404   | Alginate tal-kalċju                                       | <i>quantum satis</i> (¹)                       |
| E 406   | Agar  | <i>quantum satis</i> (¹)                       |
| E 407   | Karraġenina   | <i>quantum satis</i> (¹)                       |
| E 407a  | Haxixa tal-baħar euhema pproċessata                       | <i>quantum satis</i> (¹)                       |
| E 410   | Gomma tal-harrub  | <i>quantum satis</i> (¹) (²)                   |
| E 412   | Gomma tal-gwar  | <i>quantum satis</i> (¹) (²)                   |
| E 413   | Tragakanti  | <i>quantum satis</i> (¹)                       |
| E 414   | Gomma arabika (Gomma tal-akaċja)                          | <i>quantum satis</i> (¹)                       |
| E 415   | Gomma Xanthan   | <i>quantum satis</i> (¹) (²)                   |
| E 417   | Gomma Tara  | <i>quantum satis</i> (¹) (²)                   |
| E 418   | Gomma Gellan  | <i>quantum satis</i> (¹)                       |
| E 422   | Gliċerol  | <i>quantum satis</i>                           |
| E 425   | Konjac<br>(i) gomma tal-Konjac<br>(ii) Konjac glukomannan | 10 g/kg, individwalment jew ikkombinat (¹) (³) |
| E 440   | Pektini   | <i>quantum satis</i> (¹)                       |
| E 460   | Čelluloža   | <i>quantum satis</i>                           |

| Numru E | Isem  | Livell massimu spċifiku |
|---------|---|-------------------------|
| E 461   | Metilċelluloža  | <i>quantum satis</i>    |
| E 462   | Etilċelluloža   | <i>quantum satis</i>    |
| E 463   | Idrossipropil ċelluloža   | <i>quantum satis</i>    |
| E 464   | Idrossipropil metilċelluloža  | <i>quantum satis</i>    |
| E 465   | Etilmetilċelluloža  | <i>quantum satis</i>    |
| E 466   | Karbossimetilċelluloža  | <i>quantum satis</i>    |
| E 469   | Karbossimetilċelluloža idrolizzata enzimatikament                                     | <i>quantum satis</i>    |
| E 470a  | Imluħa tas-sodju, potassju u kalċju tal-aċidi xahmin                                  | <i>quantum satis</i>    |
| E 470b  | Imluħa tal-manjeżju tal-aċidi xahmin  | <i>quantum satis</i>    |
| E 471   | Mono- u digliċeridi ta' aċidi xahmin  | <i>quantum satis</i>    |
| E 472a  | Esteri tal-aċidu acetiku ta' mono- u digliċeridi tal-aċidi xahmin                     | <i>quantum satis</i>    |
| E 472b  | Esteri tal-aċidu lattiku ta' mono- u digliċeridi tal-aċidi xahmin                     | <i>quantum satis</i>    |
| E 472c  | Esteri tal-aċidu čitriku ta' mono- u digliċeridi ta' aċidi xahmin                     | <i>quantum satis</i>    |
| E 472d  | Esteri tal-aċidu tartariku ta' mono- u digliċeridi tal-aċidi xahmin                   | <i>quantum satis</i>    |
| E 472e  | Esteri mono u dijacetyl tal-aċidu tartariku ta' mono- u digliċeridi tal-aċidi xahmin  | <i>quantum satis</i>    |
| E 472f  | Esteri mħallta tal-aċidu acetiku u tartariku ta' mono- u digliċeridi tal-aċidi xahmin | <i>quantum satis</i>    |
| E 500   | Karbonati tas-sodju   | <i>quantum satis</i>    |
| E 501   | Karbonati tal-potassju  | <i>quantum satis</i>    |
| E 503   | Karbonati tal-ammonju   | <i>quantum satis</i>    |
| E 504   | Karbonati tal-manjeżju  | <i>quantum satis</i>    |
| E 507   | Aċidu idrokloriku   | <i>quantum satis</i>    |
| E 508   | Klorur tal-potassju   | <i>quantum satis</i>    |
| E 509   | Klorur tal-kalċju   | <i>quantum satis</i>    |
| E 511   | Klorur tal-manjeżju   | <i>quantum satis</i>    |
| E 513   | Aċidu sulfuriku   | <i>quantum satis</i>    |
| E 514   | Sulfati tas-sodju   | <i>quantum satis</i>    |
| E 515   | Sulfati tal-potassju  | <i>quantum satis</i>    |
| E 516   | Sulfat tal-kalċju   | <i>quantum satis</i>    |
| E 524   | Idrossidu tas-sodju   | <i>quantum satis</i>    |

| Numru E | Isem                                | Livell massimu spċifiku |
|---------|-------------------------------------|-------------------------|
| E 525   | Idrossidu tal-potassju              | <i>quantum satis</i>    |
| E 526   | Idrossidu tal-kalċju                | <i>quantum satis</i>    |
| E 527   | Idrossidu tal-ammonju               | <i>quantum satis</i>    |
| E 528   | Idrossidu tal-manježju              | <i>quantum satis</i>    |
| E 529   | Ossidu tal-kalċju                   | <i>quantum satis</i>    |
| E 530   | Ossidu tal-manježju                 | <i>quantum satis</i>    |
| E 570   | Aċidi xaħmin                        | <i>quantum satis</i>    |
| E 574   | Aċidu glukoniku                     | <i>quantum satis</i>    |
| E 575   | glukono-delta-latton                | <i>quantum satis</i>    |
| E 576   | Glukonat tas-sodju                  | <i>quantum satis</i>    |
| E 577   | Glukonat tal-potassju               | <i>quantum satis</i>    |
| E 578   | Glukonat tal-kalċju                 | <i>quantum satis</i>    |
| E 640   | Gliċina u l-imluha tas-sodju tiegħu | <i>quantum satis</i>    |
| E 920   | L-ċistejna                          | <i>quantum satis</i>    |
| E 938   | Argon                               | <i>quantum satis</i>    |
| E 939   | Elju                                | <i>quantum satis</i>    |
| E 941   | Nitrogenu                           | <i>quantum satis</i>    |
| E 942   | Ossidu nitruż                       | <i>quantum satis</i>    |
| E 948   | Ossiġenu                            | <i>quantum satis</i>    |
| E 949   | Idroġenu                            | <i>quantum satis</i>    |
| E 1103  | Invertaži                           | <i>quantum satis</i>    |
| E 1200  | Polidestrożju                       | <i>quantum satis</i>    |
| E 1404  | Lamtu ossidat                       | <i>quantum satis</i>    |
| E 1410  | Fosfat tal-monolamtu                | <i>quantum satis</i>    |
| E 1412  | Fosfat tad-dilamtu                  | <i>quantum satis</i>    |
| E 1413  | Fosfat tad-dilamtu fosfatat         | <i>quantum satis</i>    |
| E 1414  | Fosfat tad-dilamtu aċetilat         | <i>quantum satis</i>    |
| E 1420  | Lamtu aċetilat                      | <i>quantum satis</i>    |
| E 1422  | Adipat tad-dilamtu aċetilat         | <i>quantum satis</i>    |
| E 1440  | Lamtu idrossipropilat               | <i>quantum satis</i>    |
| E 1442  | Fosfat tad-dilamtu idrossipropilat  | <i>quantum satis</i>    |
| E 1450  | Ottenilsuccinat tal-lamtu u s-sodju | <i>quantum satis</i>    |
| E 1451  | Lamtu ossidizzat aċetilat           | <i>quantum satis</i>    |

| Numru E | Isem                          | Livell massimu spċifiku   |
|---------|-------------------------------|---|
| E 620   | Aċidu glutamiku               | 10 g/kg, individwalment jew ikkombinat, espress bhala aċidu glutamiku   |
| E 621   | Glutamat tal-monosodju        |   |
| E 622   | Glutamat tal-monopotassju     |   |
| E 623   | Diglutamat tal-kalċju         |   |
| E 624   | Glutamat tal-monoammonju      |   |
| E 625   | Diglutamat tal-manjeżju       |   |
| E 626   | Aċidu gwaniliku               | 500 mg/kg, individwalment jew ikkombinat, espress bhala aċidu gwaniliku |
| E 627   | Gwanilat tad-disodju          |   |
| E 628   | Gwanilat tad-dipotassju       |   |
| E 629   | Gwanilat tal-kalċju           |   |
| E 630   | Aċidu inosiniku               |   |
| E 631   | Inosinat tad-disodju          |   |
| E 632   | Inosinat tad-dipotassju       |   |
| E 633   | Inosinat tal-kalċju           |   |
| E 634   | 5'-ribonukleotidi tal-kalċju  |   |
| E 635   | 5'-ribonukleotidi tad-disodju |   |
| E 420   | Sorbitoli                     | Quantum satis (għal skopijiet differenti milli biex tingħata l-hlewwa)  |
| E 421   | Mannitol                      |   |
| E 953   | Isomalt                       |   |
| E 965   | Maltitol                      |   |
| E 966   | Lattitol                      |   |
| E 967   | Ksilitol                      |   |
| E 968   | Eritritol                     |   |

(<sup>1</sup>) Ma jistax jintuża f'kikkri żgħar tal-ġelatina.

(<sup>2</sup>) Ma tistax tintuża biex tiproduċi ikel deidrat mahsub biex jirreidrata ruhu malli jittiekel.

(<sup>3</sup>) Ma jistax jintuża fi hlewwiet tal-ġelatina.

## (2) Grupp II: Kuluri tal-ikel awtorizzati fi quantum satis

| Numru E | Isem  |
|---------|---|
| E 101   | Riboflavini                                     |
| E 140   | Klorofilli, Klorofillini                        |
| E 141   | Kumplessi tar-ram tal-klorofilli u klorofillini |
| E 150a  | Karamella ordinaria                             |
| E 150b  | Karamella tas-sulfit kawstiku                   |
| E 150c  | Karamella tal-ammonja                           |
| E 150d  | Karamella tal-ammonja tas-sulfit                |

| Numru E | Isem                                       |
|---------|--|
| E 153   | Karbonju veġetali                          |
| E 160a  | Karoteni                                   |
| E 160c  | Estratt tal-paprika, kapsantin, kapsorubin |
| E 162   | Aħmar kulur il-pitravi, betanin            |
| E 163   | Antoċjani                                  |
| E 170   | karbonat tal-kalċju                        |
| E 171   | Diossidu tat-titanju                       |
| E 172   | Ossidi u idrossidi tal-ħadid               |

**(3) Grupp III: Kuluri tal-ikel b'limitu massimu kkombinat**

| Numru E | Isem   |
|---------|--|
| E 100   | Kurkumina  |
| E 102   | Tartrażina                                       |
| E 104   | Isfar tal-Kinolina                               |
| E 110   | Isfar kulur inzul ix-xemx FCF/Isfar fl-Oranġjo S |
| E 120   | Koċineal, aċidu Karminiku, Karminji              |
| E 122   | Ażorubina, Karmożyna                             |
| E 124   | Ponceau 4R, Koċineal aħmar A                     |
| E 129   | Aħmar Allura AC                                  |
| E 131   | Blu Patentat V                                   |
| E 132   | Indigotina, Karminju indigo                      |
| E 133   | Blu Brillanti FCF                                |
| E 142   | Aħdar S  |
| E 151   | Iswed Brillanti BN, Iswed BN                     |
| E 155   | Kannella HT                                      |
| E 160e  | Beta-apo-8'- karotenal (C 30)                    |
| E 161b  | Lutejna  |

**(4) Grupp IV: Polijoli**

| Numru E | Isem      |
|---------|-----------|
| E 420   | Sorbitoli |
| E 421   | Mannitol  |
| E 953   | Isomalt   |
| E 965   | Maltitol  |
| E 966   | Lattitol  |

| Numru E | Isem      |
|---------|-----------|
| E 967   | Ksilitol  |
| E 968   | Eritritol |

**(5) Additivi ohra li jistgħu jiġu rregolati kkombinati**

- (a) E 200 – 203: Aċidu sorbiku – sorbati (SA)

| Numru E | Isem                |
|---------|---------------------|
| E 200   | Aċidu sorbiku       |
| E 202   | Sorbat tal-potassju |
| E 203   | Sorbat tal-kalċju   |

- (b) E 210 – 213: Aċidu benžoju – benžoati (BA)

| Numru E | Isem                 |
|---------|----------------------|
| E 210   | Aċidu Benžoju        |
| E 211   | Benžoat tas-sodju    |
| E 212   | Benžoat tal-potassju |
| E 213   | Benžoat tal-kalċju   |

- (c) E 200 – 213: Aċidu sorbiku - sorbati; Aċidu benžoju – benžoati (SA + BA)

| Numru E | Isem                 |
|---------|----------------------|
| E 200   | Aċidu sorbiku        |
| E 202   | Sorbat tal-potassju  |
| E 203   | Sorbat tal-kalċju    |
| E 210   | Aċidu benžoju        |
| E 211   | Benžoat tas-sodju    |
| E 212   | Benžoat tal-potassju |
| E 213   | Benžoat tal-kalċju   |

- (d) E 200 – 219: Aċidu sorbiku - sorbati; Aċidu benžoju - benžoati; p-idrossibenžoati (SA + BA + PHB)

| Numru E | Isem                 |
|---------|----------------------|
| E 200   | Aċidu sorbiku        |
| E 202   | Sorbat tal-potassju  |
| E 203   | Sorbat tal-kalċju    |
| E 210   | Aċidu benžoju        |
| E 211   | Benžoat tas-sodju    |
| E 212   | Benžoat tal-potassju |

| Numru E | Isem                         |
|---------|------------------------------|
| E 213   | Benžoat tal-kalċju           |
| E 214   | Etil p-idrossibenžoat        |
| E 215   | Sodju etil p-idrossibenžoat  |
| E 218   | Metil p-idrossibenžoat       |
| E 219   | Sodju metil p-idrossibenžoat |

(e) E 200 - 203; 214 – 219: Aċidu sorbiku - sorbati; p-idrossibenžoati (SA + PHB)

| Numru E | Isem                         |
|---------|------------------------------|
| E 200   | Aċidu sorbiku                |
| E 202   | Sorbat tal-potassju          |
| E 203   | Sorbat tal-kalċju            |
| E 214   | Etil p-idrossibenžoat        |
| E 215   | Sodju etil p-idrossibenžoat  |
| E 218   | Metil p-idrossibenžoat       |
| E 219   | Sodju metil p-idrossibenžoat |

(f) E 214 – 219: p-idrossibenžoati (PHB)

| Numru E | Isem                         |
|---------|------------------------------|
| E 214   | Etil p-idrossibenžoat        |
| E 215   | Sodju etil p-idrossibenžoat  |
| E 218   | Metil p-idrossibenžoat       |
| E 219   | Sodju metil p-idrossibenžoat |

(g) E 220 – 228: Diossidu tal-kubrit – sulfiti

| Numru E | Isem                         |
|---------|------------------------------|
| E 220   | Diossidu tal-kubrit          |
| E 221   | Sulfit tas-sodju             |
| E 222   | Sulfit tas-sodju idrogenu    |
| E 223   | Metabisulfat tas-sodju       |
| E 224   | Metabisulfat tal-potassju    |
| E 226   | Sulfit tal-kalċju            |
| E 227   | Sulfit tal-kalċju idrogenu   |
| E 228   | Sulfit tal-potassju idrogenu |

(h) E 249 – 250: Nitriti

| Numru E | Isem                |
|---------|---------------------|
| E 249   | Nitrit tal-potassju |
| E 250   | Nitrit tas-sodju    |

(i) E 251 – 252: Nitrati

| Numru E | Isem                |
|---------|---------------------|
| E 251   | Nitrat tas-sodju    |
| E 252   | Nitrat tal-potassju |

(j) E 280 – 283: Aċidu propjoniku - propjonati

| Numru E | Isem                   |
|---------|------------------------|
| E 280   | Aċidu propjoniku       |
| E 281   | Propjonat tas-sodju    |
| E 282   | Propjonat tal-kalċju   |
| E 283   | Propjonat tal-potassju |

(k) E 310 – 320: Gallati, TBHQ u BHA

| Numru E | Isem                              |
|---------|-----------------------------------|
| E 310   | Gallat tal-propil                 |
| E 311   | Gallat tal-ottil                  |
| E 312   | Gallat tad-dodeċil                |
| E 319   | Butil idrokinone terzjarju (TBHQ) |
| E 320   | Idrossianisol butilat (BHA)       |

(l) E 338 – E 341, E 343 u E 450 – 452: Aċidu fosforiku - fosfati - di - tri- u polifosfati

| Numru E | Isem                 |
|---------|----------------------|
| E 338   | Aċidu fosforiku      |
| E 339   | Fosfati tas-sodju    |
| E 340   | Fosfati tal-potassju |
| E 341   | Fosfati tal-kalċju   |
| E 343   | Fosfati tal-manježju |
| E 450   | Difosfati            |
| E 451   | Trifosfati           |
| E 452   | Polifosfati          |

(m) E 355 – 357: Aċidu adipiku - adipati

| Numru E | Isem                |
|---------|---------------------|
| E 355   | Aċidu adipiku       |
| E 356   | Adipat tas-sodju    |
| E 357   | Adipat tal-potassju |

(n) E 432 – 436: Polisorbati

| Numru E | Isem   |
|---------|--|
| E 432   | Monlawrat tal-poliossietilen sorbitan (polisorbat 20)    |
| E 433   | Monooleat tal-poliossietilen sorbitan (polisorbat 80)    |
| E 434   | Monopalmitat tal-poliossietilen sorbitan (polisorbat 40) |
| E 435   | Monostearat tal-poliossietilen sorbitan (polisorbat 60)  |
| E 436   | Tristearat tal-poliossietilen sorbitan (polisorbat 65)   |

(o) E 473 – 474: Esteri tas-sukrožju tal-aċidi xaħmin, Sukrogličeridi

| Numru E | Isem                                 |
|---------|--------------------------------------|
| E 473   | Esteri tas-sukrožju tal-aċidi xaħmin |
| E 474   | Sukrogličeruri                       |

(p) E 481 – 482: Stearojl-2- lattilati

| Numru E | Isem                           |
|---------|--------------------------------|
| E 481   | Stearojl-2-lattilat tas-sodju  |
| E 482   | Stearojl-2-lattilat tal-kalċju |

(q) E 491 – 495: Esteri tas-sorbitan

| Numru E | Isem                      |
|---------|---------------------------|
| E 491   | Monostearat tas-sorbitan  |
| E 492   | Tristearat tas-sorbitan   |
| E 493   | Monolawrat tas-sorbitan   |
| E 494   | Monooleat tas-sorbitan    |
| E 495   | Monopalmitat tas-sorbitan |

(r) E 520 – 523: Sulfati tal-aluminju

| Numru E | Isem                             |
|---------|----------------------------------|
| E 520   | Sulfat tal-aluminju              |
| E 521   | Sulfat tas-sodju tal-aluminju    |
| E 522   | Sulfat tal-potassju tal-aluminju |
| E 523   | Sulfat tal-ammonju tal-aluminju  |

(s) E 551 – 559: Diossidu tas-siliċju - silikati

| Numru E | Isem                              |
|---------|-----------------------------------|
| E 551   | Diossidu tas-siliċju              |
| E 552   | Silikat tal-kalċju                |
| E 553a  | Silikat tal-manježju              |
| E 553b  | Terra                             |
| E 554   | Silikat tal-aluminju tas-sodju    |
| E 555   | Silikat tal-aluminju tal-potassju |
| E 556   | Silikat tal-aluminju tal-kalċju   |
| E 559   | Silikat tal-aluminju (Kaolin)     |

(t) E 620 – 625: Aċidu glutamiku – glutamati

| Numru E | Isem                      |
|---------|---------------------------|
| E 620   | Aċidu glutamiku           |
| E 621   | Glutamat tal-monosodju    |
| E 622   | Glutamat tal-monopotassju |
| E 623   | Diglutamat tal-kalċju     |
| E 624   | Glutamat tal-monoammonju  |
| E 625   | Diglutamat tal-manježju   |

(u) E 626 – 635: Ribonukleotidi

| Numru E | Isem                    |
|---------|-------------------------|
| E 626   | Aċidu gwaniliku         |
| E 627   | Gwanilat tad-disodju    |
| E 628   | Gwanilat tad-dipotassju |
| E 629   | Gwanilat tal-kalċju     |
| E 630   | Aċidu inosiniku         |
| E 631   | Inosinat tad-disodju    |

| Numru E | Isem                           |
|---------|--------------------------------|
| E 632   | Inosinat tad-dipotassju        |
| E 633   | Inosinat tal-kalċju            |
| E 634   | 5'-ribonukleotidi tal-kalċju   |
| E 635   | 5'-ribonukleotidi tħad-disodju |

## PARTI D

## KATEGORIJI TAL-IKEL

| Numru      | Isem   |
|------------|--|
| <b>0.</b>  | <b>Il-kategoriji tal-ikel</b>  |
| <b>01.</b> | <b>Analogi u prodotti tal-ħalib</b>  |
| 01.1       | Halib mhux moghti t-togħma, pasturizzat u sterilizzat (inkluż UHT)   |
| 01.2       | Prodotti tal-ħalib iffermentati mhux mogħtija t-togħma, inkluż xorrox tal-butir naturali mhux mogħti t-togħma (eskluż xorrox tal-butir sterilizzat) mhux trattat bis-shana wara l-fermentazzjoni |
| 01.3       | Prodotti ffermentati mhux mogħtija t-togħma, trattati bis-shana wara l-fermentazzjoni  |
| 01.4       | Prodotti tal-ħalib iffermentati mogħtija t-togħma inkluži prodotti trattati bis-shana  |
| 01.5       | Halib deidrat kif definit mid-Direttiva 2001/114/KE  |
| 01.6       | Krema u trab tal-krema   |
| 01.6.1     | Krema pasturizzata mhux mogħtija t-togħma (minbarra kremi b'xaham imnaqqas)  |
| 01.6.2     | Prodotti tal-krema ġajjin iffermentati mhux mogħtija t-togħma u prodotti li jissostitwixxu b'kontenut ta xaham ta' anqas minn 20 %   |
| 01.6.3     | Kremi oħrajn   |
| 01.7       | ġobon u prodotti tal-ġobon   |
| 01.7.1     | ġobon mhux misjur minbarra prodotti fil-kategorija 16  |
| 01.7.2     | ġobon misjur   |
| 01.7.3     | Qoxra tal-ġobon li tittiekel   |
| 01.7.4     | ġobon tax-xorrox   |
| 01.7.5     | ġobon ipproċessat  |
| 01.7.6     | Prodotti tal-ġobon (minbarra prodotti fil-kategorija 16)   |
| 01.8       | Analogi ta' prodotti tal-ħalib, inkluži whiteners tax-xorb   |
| <b>02.</b> | <b>Xahmijiet u žjut u emulsjonijiet tax-xaham u ż-żejt</b>   |
| 02.1       | Xahmijiet u žjut essenzjalment liberi mill-ilma (minbarra xaham tal-ħalib anidru)  |
| 02.2       | Emulsjonijiet tax-xaham u taż-żejt principally tat-tip ilma fiż-żejt   |
| 02.2.1     | Butir u butir ikkonċentrat u ż-żejt tal-butir u xaham tal-ħalib anidru   |
| 02.2.2     | Emulsjonijiet oħra tax-xaham u ż-żejt inkluži pejsts kif definiti mir-Regolament (KE) Nru 1234/2007 u emulsjonijiet likwidji   |
| 02.3       | Sprej taż-żejt veġetal għat-twaġen   |

| Numru      | Isem  |
|------------|---|
| <b>03.</b> | <b>Silġ li jittiekel</b>  |
| <b>04.</b> | <b>Frott u ħxejjex</b>  |
| 04.1       | Frott u ħxejjex mhux ipproċessati   |
| 04.1.1     | Frott u ħxejjex friski, sħah  |
| 04.1.2     | Frott u ħxejjex imqaxxra, imqatta' u mqatta' bċejjeċ bċejjeċ                                    |
| 04.1.3     | Frott u ħxejjex iffriżati   |
| 04.2       | Frott u ħxejjex ipproċessati  |
| 04.2.1     | Frott u ħxejjex imnixxa   |
| 04.2.2     | Frott u ħxejjex fil-ħall, fiż-żejt jew fl-ilma mielah   |
| 04.2.3     | Frott u ħxejjex fil-laned u fil-fliexken  |
| 04.2.4     | Preparazzjonijiet tal-frott u l-ħxejjex, eskuži l-prodotti koperti minn 5.4                     |
| 04.2.4.1   | Preparazzjonijiet tal-frott u l-ħxejjex eskuža zalza tal-frott                                  |
| 04.2.4.2   | Zalza tal-frott, eskuži prodotti koperti mill-kategorija 16                                     |
| 04.2.5     | Ġamm, ġelatini u marmellati u prodotti simili   |
| 04.2.5.1   | Ġamm ekstra u ġelatini ekstra kif definiti fid-Direttiva 2001/113/KE                            |
| 04.2.5.2   | Ġamm, ġelatini u marmellati u purè tal-qastan bil-ħlewwa kif definiti fid-Direttiva 2001/113/KE |
| 04.2.5.3   | Pejsts tal-frott u tal-haxix oħra simili  |
| 04.2.5.4   | Butir tal-ġewż u pejsts tal-ġewż  |
| 04.2.6     | Prodotti tal-patata pproċessati   |
| <b>05.</b> | <b>Hlewwiet</b>   |
| 05.1       | Prodotti tal-Kawkaw u taċ-Ċikkulata kif koperti mid-Direttiva 2000/36/KE                        |
| 05.2       | Hlewwiet oħra inkluż ġeluż zghir li jiffriska n-nifs  |
| 05.3       | Chewing gum   |
| 05.4       | Tiżjin, kisi u mili, minbarra mili abbażi tal-frott kopert mill-kategorija 4.2.4                |
| <b>06.</b> | <b>Čereali u prodotti taċ-ċereali</b>   |
| 06.1       | Qamħ shih, miksur jew imfarrak  |
| 06.2       | Dqiq u prodotti u lamti oħra mithuna  |
| 06.2.1     | Dqiq  |
| 06.2.2     | Lamti   |
| 06.3       | Čereali tal-kolazzjon   |
| 06.4       | Għażin  |
| 06.4.1     | Għażin frisk  |
| 06.4.2     | Għażin xott   |
| 06.4.3     | Għażin frisk imsajjar minn qabel  |
| 06.4.4     | Njokki tal-patata   |
| 06.4.5     | Mili ta' għażin mimli (ravjul u simili)   |
| 06.5       | Taljarini   |

| Numru      | Isem   |
|------------|--|
| 06.6       | Panuri   |
| 06.7       | Čereali msajra minn qabel jew ipproċessati   |
| <b>07.</b> | <b>Oġġetti tal-forn</b>  |
| 07.1       | Hobż u bziezen   |
| 07.1.1     | Hobż ippreparat biss bl-ingredjenti li ġejjin: dqiq tal-qamħ, ilma, hmira tal-birra jew hmira, melh  |
| 07.1.2     | Pain courant français; Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek  |
| 07.2       | Oġġetti fini tal-forn  |
| <b>08.</b> | <b>Laham</b>   |
| 08.1       | Laham mhux ipproċessat   |
| 08.1.1     | Laham mhux ipproċessat minbarra preparazzjonijiet tal-laħam kif definit mir-Regolament (KE) Nru 853/2004   |
| 08.1.2     | Preparazzjonijiet tal-laħam kif definit mir-Regolament (KE) Nru 853/2004   |
| 08.2       | Laham ipproċessat  |
| 08.2.1     | Laħam ipproċessat mhux trattat bis-ħana  |
| 08.2.2     | Laħam ipproċessat trattat bis-ħana   |
| 08.2.3     | Kisi u dekorazzjonijiet għal-laħam   |
| 08.2.4     | Prodotti tal-laħam immelha tradizzjonalment b'dispożizzjonijiet speċifiċi li jikkonċernaw in-nitriti u n-nitrat  |
| 08.2.4.1   | Prodotti tradizzjonali mmelha bl-immersjoni (Prodotti tal-laħam immelha bl-immersjoni f'soluzzjoni li tikkura bil-melħ li tinkludi nitriti u/jew nitrati, melħ u komponenti oħra)  |
| 08.2.4.2   | Prodotti mmelha niexfa tradizzjoni. (Il-proċess ta' kura bil-melħ bi tnejx jinvolvi l-applikazzjoni niexfa ta' taħlita ta' kura bil-melħ li tinkludi nitriti u/jew nitrati, melħ u komponenti oħra mal-wieċċ tal-laħam segwit minn perjodu ta' stabilizzazzjoni/maturazzjoni). |
| 08.2.4.3   | Prodotti tradizzjonalment mmelha oħra. (Proċessi ta' immersjoni u ta' kura bil-melħ bit-tnejx użati flimkien jew fejn in-nitriti u/jew nitrati huwa inkluż fi prodott kompost jew fejn is-soluzzjoni tal-kura bil-melħ hija injettata fil-prodott qabel it-tisjir)             |
| <b>09.</b> | <b>Hut u prodotti tal-hut</b>  |
| 09.1       | Hut u prodotti tal-hut mhux ipproċessati   |
| 09.1.1     | Hut mhux ipproċessat   |
| 09.1.2     | Molluski u krustacijsi mhux ipproċessati   |
| 09.2       | Hut u prodotti tal-hut ipproċessati inkluži molluski u krustacijsi   |
| 09.3       | Bajd tal-hut   |
| <b>10.</b> | <b>Bajd u prodotti tal-bajd</b>  |
| 10.1       | Bajd mhux ipproċessat  |
| 10.2       | Bajd u prodotti tal-bajd ipproċessati  |
| <b>11.</b> | <b>Zokkor, ġuleppijiet, għasel u prodotti li jżidu l-ħlewwa għal fuq il-mejda</b>  |
| 11.1       | Zokkor u ġuleppijiet kif definiti mid-Direttiva 2001/111/KE  |
| 11.2       | Zokkor u ġuleppijiet oħra  |
| 11.3       | Għasel kif definit fid-Direttiva 2001/110/KE   |
| 11.4       | Prodotti li jżidu l-ħlewwa ta' fuq il-mejda  |
| 11.4.1     | Prodotti li jżidu l-ħlewwa ta' fuq il-mejda f'forma likwida  |

| Numru      | Isem   |
|------------|--|
| 11.4.2     | Prodotti li jidu l-hlewwa ta' fuq il-mejda f'forma ta' trab  |
| 11.4.3     | Prodotti li jidu l-hlewwa għal fuq il-mejda f'pilloli  |
| <b>12.</b> | <b>Imluha, hwawar, sopop, zlazi, insalati u prodotti tal-proteina</b>  |
| 12.1       | Melħ u sostituti tal-melħ  |
| 12.1.1     | Melħ   |
| 12.1.2     | Sostituti tal-melħ   |
| 12.2       | Hxejjex aromatiċi, hwawar għat-togħma fl-ikel, hwawar  |
| 12.2.1     | Hxejjex aromatiċi u hwawar għat-togħma fl-ikel   |
| 12.2.2     | Hwawar u kondimenti  |
| 12.3       | Hall   |
| 12.4       | Mustarda   |
| 12.5       | Soppa u brodu  |
| 12.6       | Zlazi  |
| 12.7       | Insalati u pejsts tal-hobż abbaži ta' ikel mielħ   |
| 12.8       | Hmira u prodotti ta' hmira   |
| 12.9       | Prodotti tal-proteina, eskużi prodotti koperti fil-kategorija 1.8  |
| <b>13.</b> | <b>Oġġetti tal-ikel maħsuba għal uži nutrittivi partikolari kif definiti mid-Direttiva 2009/39/KE</b>  |
| 13.1       | Ikkel għal trabi u tfal żgħar  |
| 13.1.1     | Formuli tat-trabi kif definiti mid-Direttiva tal-Kummissjoni 2006/141/KE (¹)   |
| 13.1.2     | Formula li ssegwi kif definita mid-Direttiva 2006/141/KE   |
| 13.1.3     | Ikkel abbaži ta' cereali pprocessat u ikkel tat-trabi għal trabi u tfal żgħar kif definiti mid-Direttiva tal-Kummissjoni 2006/125/KE (²)   |
| 13.1.4     | Ikkel ieħor għal tfal żgħar  |
| 13.1.5     | Ikkel djetetiku għal trabi u tfal żgħar għal skopijiet medici speċjali kif definit mid-Direttiva 1999/21/KE (³) u formuli speċjali għal trabi  |
| 13.1.5.1   | Ikkel djetetiku għal trabi u tfal żgħar għal skopijiet medici speċjali u formuli speċjali għal trabi   |
| 13.1.5.2   | Ikkel djetetiku għal trabi u tfal żgħar għal skopijiet medici speċjali kif definiti fid-Direttiva 1999/21/KE   |
| 13.2       | Ikkel djetetiku għal skopijiet medici speċjali kif definiti mid-Direttiva 1999/21/KE (minbarra prodotti mill-kategorija tal-ikel 13.1.5)   |
| 13.3       | Ikkel djetetiku għal dieti ta' kontroll tal-piż maħsuba biex jissostitwixxu l-ikel totali li wieħed jiekol kuljum jew ikla individwal (id-dieta ta' kuljum totali kollha jew parti minnha) |
| 13.4       | Oġġetti tal-ikel adattati għal persuni li ma jittollerawx il-glutina kif definit mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) 41/2009 (⁴)   |
| <b>14.</b> | <b>Xorb</b>  |
| 14.1       | Xorb mhux alkoholiku   |
| 14.1.1     | Ilma, inkluż ilma minerali naturali kif definit fid-Direttiva 2009/54/KE u ilma tan-nixxiegħha u l-ilmiċċiet l-oħra kollha fi fliexken jew ippakkjati                                      |

| Numru      | Isem  |
|------------|---|
| 14.1.2     | Meraq tal-frott kif definit mid-Direttiva 2001/112/KE u meraq tal-haxix   |
| 14.1.3     | Nettari tal-frott kif definiti mid-Direttiva 2001/112/KE u nettari tal-haxix u prodotti simili  |
| 14.1.4     | Xarbiet mogħtija t-togħma   |
| 14.1.5     | Kafe, te, infużjonijiet tal-hxejjex aromatiċi u tal-frott, ċikwejra; te, infużjonijiet tal-hxejjex aromatiċi u tal-frott, u estratti taċ-ċikwejra; te, preparazzjonijiet ta' pjanti, frott u cereali għal infużjonijiet kif ukoll taħliliet u taħliliet istantanji ta' dawn il-prodotti |
| 14.1.5.1   | Kafe, estratti tal-kafe'  |
| 14.1.5.2   | Ohrajn  |
| 14.2       | Xarbiet alkoholiċi, inkluzi prodotti simili mingħajr alkohol u b'livell ta' alkohol baxx  |
| 14.2.1     | Birra u xarbiet tax-xgħir   |
| 14.2.2     | Inbid u prodotti ohra definiti mir-Regolament (KEE) Nru 1234/2007, u prodotti simili mingħajr alkohol   |
| 14.2.3     | Sajder u perri  |
| 14.2.4     | Inbid tal-frott u nbid magħmul  |
| 14.2.5     | Mead  |
| 14.2.6     | Spirti kif definit mir-Regolament (KE) Nru 110/2008   |
| 14.2.7     | Prodotti aromatizzati abbaži ta' nbid kif definit mir-Regolament (KEE) Nru 1601/91  |
| 14.2.7.1   | Inbid aromatizzat   |
| 14.2.7.2   | Xarbiet abbaži ta' nbid aromatizzat   |
| 14.2.7.3   | Cocktails ta' prodotti tal-inbid aromatizzati   |
| 14.2.8     | Xarbiet alkoholiċi ohra inkluż taħlit ta' xarbiet alkoholiċi ma' xarbiet mhux alkoholiċi u spirti b'inqas minn 15 % ta' alkohol u   |
| <b>15.</b> | <b>Oġġetti mielha u ikliet hief lesti biex jittieklu</b>  |
| 15.1       | Ikliet hief abbaži ta' patata, cereali, dqiq jew lamtu  |
| 15.2       | Ģewż ipproċessat  |
| <b>16.</b> | <b>Deżerti minbarra prodotti koperti fil-kategoriji 1,3 u 4</b>   |
| <b>17.</b> | <b>Supplimenti tal-ikel kif definit fid-Direttiva 2002/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill<sup>(5)</sup> minbarra supplimenti tal-ikel għal trabi u tfal żgħar</b>  |
| 17.1       | Supplimenti tal-ikel ipprovduti f'forma solida inkluzi kapsuli u pilloli u forom simili, minbarra fforom li jistgħu jintmagħdu  |
| 17.2       | Supplimenti tal-ikel ipprovduti f'forma likwida   |
| 17.3       | Supplimenti tal-ikel ipprovduti f'tip ta' ġulepp jew f'forma li tista' tintmagħad   |
| <b>18.</b> | <b>Oġġetti tal-ikel ipproċessat mhux kopert mill-kategoriji 1 sa 17, minbarra oġġetti tal-ikel għal trabi u tfal żgħar</b>  |

<sup>(1)</sup> GU L 401, 30.12.2006, p. 1.<sup>(2)</sup> GU L 339, 6.12.2006, p. 16.<sup>(3)</sup> GU L 91, 7.4.1999, p. 29.<sup>(4)</sup> GU L 16, 21.1.2009, p. 3.<sup>(5)</sup> GU L 183, 12.7.2002, p. 51.

## PARTI E

## ADDITIVI TAL-IKEL AWTORIZZATI U KUNDIZZJONIJIET GHALL-UŽU FIL-KATEGORIJI TAL-IKEL

| Numru tal-kategorija | Numru E   | Isem   | Livell massimu (mg/l jew mg/kg kif xieraq) | Noti f'qiegħ il-pagna | restrizzjonijiet/eċċeżzjonijiet   |
|----------------------|---|--|--|-----------------------|---|
| 0.                   | <b>Additivi tal-ikel permessi fil-kategoriji kollha tal-ikel</b>  |  |  |                       |   |
|                      | E 290   | Diossidu tal-karbonju                                | quantum satis                              |                       |   |
|                      | E 938   | Argon  | quantum satis                              |                       |   |
|                      | E 939   | Elju   | quantum satis                              |                       |   |
|                      | E 941   | Nitrogenu  | quantum satis                              |                       |   |
|                      | E 942   | Ossidu nitruž  | quantum satis                              |                       |   |
|                      | E 948   | Ossiġnu  | quantum satis                              |                       |   |
|                      | E 949   | Idrogenu   | quantum satis                              |                       |   |
|                      | E 338 - 452   | Aċċidu fosforiku - fosfati - di - tri- u polifosfati | 10 000                                     | (1) (4) (57)          | oğġetti tal-ikel fforma ta' trab niexef biss (jigifieri oğġetti tal-ikel imnixxa matul il-proċess ta' produzzjoni, u tahlitiet minnhom), minbarra oğġetti tal-ikel elenkat fit-tabella 1 tal-Parti A ta' dan l-Anness |
|                      | E 551 - 559   | Diossidu tas-siliċju - silikati                      | 10 000                                     | (1) (57)              | oğġetti tal-ikel fforma ta' trab niexef biss (jigifieri oğġetti imnixxa matul il-proċess ta' produzzjoni, u tahlitiet minnhom), minbarra oğġetti tal-ikel elenkat fit-tabella 1 tal-Parti A ta' dan l-Anness          |
|                      | E 459   | Beta-ċiklodestrin                                    | quantum satis                              |                       | oğġetti tal-ikel fil-forma ta' pilloli u ta' pilloli miksija biss, minbarra oğġetti tal-ikel elenkat fit-tabella 1 tal-Parti A ta' dan l-Anness   |
|                      | E 551 - 559   | Diossidu tas-siliċju - silikati                      | quantum satis                              | (1)                   | oğġetti tal-ikel fil-forma ta' pilloli u ta' pilloli miksija biss, minbarra oğġetti tal-ikel elenkat fit-tabella 1 tal-Parti A ta' dan l-Anness   |
|                      | (1): L-additivi jistgħu jiġu miżjudha individwalment jew ikkombinati  |  |  |                       |   |
|                      | (4): Il-livell massimu huwa espress bhala P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>   |  |  |                       |   |
|                      | (57): Il-livell massimu għandu japplika sakemm ma jkunx speċifikat livell massimu differenti fil-punti 01 sa 18 ta' dan l-Anness fir-rigward ta' ikel individwali jew kategoriji tal-ikel |  |  |                       |   |
| 01                   | <b>Prodotti mill-halib u analogi</b>  |  |  |                       |   |
| 01.1                 | <b>Halib bla toġħmiet miżjudha ppasturizzat u sterilizzat (inkluż UHT)</b>  |  |  |                       |   |
|                      | E 331   | Čitrati tas-sodju                                    | 4 000                                      |                       | halib tal-mogħoż UHT biss   |

| Numru tal-kategorija | Numru E   | Isem   | Livell massimu (mg/l jew mg/kg kif xieraq) | Noti f'qiegħ il-paġna                                       | restrizzjonijiet/eċċezzjonijiet                                    |  |  |  |  |
|----------------------|---|--|--|---|--|--|--|--|--|
| E 338 - 452          |   | Acidu fosforiku - fosfati - di - tri- u polifosfati  | 1 000                                      | (1) (4)   | ħalib sterilizzat u UHT biss                                       |  |  |  |  |
|                      |   | (1): L-addittivi jistgħu jiġu miżjudha individwalment jew flimkien                               |  |   |  |  |  |  |  |
|                      |   | (4): Il-livell massimu huwa espress bhala P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>                          |  |   |  |  |  |  |  |
| 01.2                 | <b>Prodotti tal-ħalib iffermentati mingħajr toghmiet miżjudha, inkluż xorrox tal-butir naturali mhux mingħajr toghmiet miżjudha (barra x-xorrox tal-butir sterilizzat) mhux trattat bis-shana wara l-fermentazzjoni</b> |  |  |   |  |  |  |  |  |
| 01.3                 | <b>Prodotti tal-ħalib iffermentat mingħajr toghmiet miżjudha, trattati bis-shana wara l-fermentazzjoni</b>  |  |  |   |  |  |  |  |  |
| Grupp I              | Addittivi   |  |  |   |  |  |  |  |  |
|                      |   | E 200 - 203  | Acidu assorbiku - sorbati                  | 1 000   | (1) (2)  |  |  |  |  |
|                      |   | (1): L-addittivi jistgħu jiġu miżjudha individwalment jew flimkien                               |  |   |  |  |  |  |  |
|                      |   | (2): Il-livell massimu huwa applikabbi għas-somma u l-livelli huma espressi bhala l-acidu liberu |  |   |  |  |  |  |  |
| 01.4                 | <b>Prodotti tal-ħalib iffermentat b'togħmiet miżjudha inkluži prodotti trattati bis-shana</b>   |  |  |   |  |  |  |  |  |
| Grupp I              | Addittivi   |  |  |   |  |  |  |  |  |
|                      |   |  |  |   |  |  |  |  |  |
| Grupp II             | Kuluri fi <i>quantum satis</i>  |  |  |   |  |  |  |  |  |
|                      |   |  |  |   |  |  |  |  |  |
| Grupp III            | Kuluri b'limitu massimu kkombinat   |  |  |   |  |  |  |  |  |
|                      |   |  |  |   |  |  |  |  |  |
| Grupp IV             | Polioli   | quantum satis  |  | prodotti b'enerġija minnqqa jew mingħajr zokkor miżjud biss |  |  |  |  |  |
|                      |   |  |  |   |  |  |  |  |  |
| E 160b               | Annatto, Bissina, Norbissina  | 10   |  |   |  |  |  |  |  |
| E 160b               | Likopen   | 30   |  |   |  |  |  |  |  |
| E 200 - 213          | Acidu sorbiku - sorbati; Acidu benžoju - benzoati   | 300  |  | (1) (2)   | deżerti abbaži ta' prodotti tal-ħalib mhux trattati bis-shana biss |  |  |  |  |
| E 297                | Acidu fumariku  | 4 000  |  | deżerti bit-togħma tal-frott biss                           |  |  |  |  |  |
| E 338 - 452          | Acidu fosforiku - fosfati - di - tri- u polifosfati   | 3 000  |  | (1) (4)   |  |  |  |  |  |
| E 355 - 357          | Acidu adipiku - adipati   | 1 000  |  | deżerti bit-togħma tal-frott biss                           |  |  |  |  |  |

| Numru tal-kategorija  | Numru E  | Isem  | Livell massimu (mg/l jew mg/kg kif xieraq) | Noti f'qiegħ il-paġna | restrizzjonijiet/eċċezzjonijiet                              |
|---|--|---|--|-----------------------|--|
|   | E 363  | Aċidu succiniku                                       | 6 000                                      |                       |  |
|   | E 416  | Gomma tal-Karaya                                      | 6 000                                      |                       |  |
|   | E 427  | Gomma Cassia  | 2 500                                      |                       |  |
|   | E 432 - 436  | Polisorbati   | 1 000                                      |                       |  |
|   | E 473 - 474  | Esteri tas-sukrożju tal-aċidi xaħmin - sukrogličeridi | 5 000                                      |                       |  |
|   | E 475  | Esteri tal-poliglicerol tal-aċidi xaħmin              | 2 000                                      |                       |  |
|   | E 477  | Esteri tal-propan-1,2-diol tal-aċidi xaħmin           | 5 000                                      |                       |  |
|   | E 481 - 482  | Stearojl-2- lattilati                                 | 5 000                                      |                       |  |
|   | E 483  | Tartrat tal-istearil                                  | 5 000                                      |                       |  |
|   | E 491 - 495  | Esteri tas-sorbitan                                   | 5 000                                      |                       |  |
|   | E 950  | Aċesulfam K   | 350  |                       | prodotti b'enerġija mnaqqsja jew mingħajr zokkor miżjud biss |
|   | E 951  | Aspartam  | 1 000                                      |                       | prodotti b'enerġija mnaqqsja jew mingħajr zokkor miżjud biss |
|   | E 952  | Aċidu ciklamiku u l-imluha Na u Ca tiegħu             | 250  | (51)                  | prodotti b'enerġija mnaqqsja jew mingħajr zokkor miżjud biss |
|   | E 954  | Zakkarina u l-imluha Na, K u Ca tagħha                | 100  | (52)                  | prodotti b'enerġija mnaqqsja jew mingħajr zokkor miżjud biss |
|   | E 955  | Sukralożju  | 400  |                       | prodotti b'enerġija mnaqqsja jew mingħajr zokkor miżjud biss |
|   | E 957  | Tawmatina   | 5  |                       | biex itejjeb it-togħma biss                                  |
|   | E 959  | Neoesperidina DC                                      | 50   |                       | prodotti b'enerġija mnaqqsja jew mingħajr zokkor miżjud biss |
|   | E 962  | Melh tal-aspartam-aċesulfam                           | 350  | (11)a (49) (50)       | prodotti b'enerġija mnaqqsja jew mingħajr zokkor miżjud biss |
| E 961   | Neotam   | 32  |  |                       | prodotti b'enerġija mnaqqsja jew mingħajr zokkor miżjud biss |
|   | (1): L-addittivi jistgħu jiġu miżjudha individwalment jew flimkien |   |  |                       |  |
| (2): Il-livell massimu huwa applikabbli għas-somma u l-livelli huma espressi bhala l-aċidu liberu |  |   |  |                       |  |

| Numru tal-kategorija | Numru E  | Isem  | Livell massimu (mg/l jew mg/kg kif xieraq) | Noti f'qiegħ il-paġna | restrizzjonijiet/eċċezzjonijiet                         |
|----------------------|--|---|--|-----------------------|---|
|                      |  | (4): Il-livell massimu huwa espress bhala P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>   |  |                       |   |
|                      |  | (11): Il-limiti huma espressi bhala (a) ekwivalenti tal-aċesulfam K jew (b) ekwivalenti tal-aspartam  |  |                       |   |
|                      |  | (49): Il-livelli massimi li jistgħu jintużaw jittieħdu mil-livelli massimi li jistgħu jintużaw ghall-partijiet kostitwenti, aspartam (E 951) u aċesulfam-K (E 950)      |  |                       |   |
|                      |  | (50): Il-livelli kemm ghall-E 951 u kif ukoll ghall-E 950 m'għandhomx jinqabżu bl-użu tal-melħ tal-aspartam-aċesulfam, la waħdu u lanqas flimkien mal-E 950 jew l-E 951 |  |                       |   |
|                      |  | (51): Il-livelli massimi li jistgħu jintużaw huma espressi faċidu liberu  |  |                       |   |
|                      |  | (52): Il-livelli massimi li jistgħu jintużaw huma espressi fimmid liberu  |  |                       |   |
| 01.5                 | <b>Halib deidrat kif definit mid-Direttiva 2001/114/KE</b> |   |  |                       |   |
|                      | Grupp II   | Kuluri fi quantum satis   | quantum satis                              |                       | ħlief prodotti bla toghmet miżjudha                     |
|                      | E 300  | Aċidu askorbiku   | quantum satis                              |                       |   |
|                      | E 301  | Assorbat tas-sodju  | quantum satis                              |                       |   |
|                      | E 304  | Esteri tal-aċidi xaħmin ta' aċidu askorbiku   | quantum satis                              |                       |   |
|                      | E 310 - 320  | Gallati, TBHQ u BHA   | 200  | (1)                   | trab tal-ħalib ghall-magni tal-bejgħ biss               |
|                      | E 322  | Leċitini  | quantum satis                              |                       |   |
|                      | E 331  | Čitrati tas-sodju   | quantum satis                              |                       |   |
|                      | E 332  | Čitrati tal-potassju  | quantum satis                              |                       |   |
|                      | E 338 - 452  | Aċidu fosforiku - fosfati - di - tri- u polifosfati   | 1 000                                      | (1) (4)               | ħalib parżjalment deidrat b'anqas minn 28 % solidi biss |
|                      | E 338 - 452  | Aċidu fosforiku - fosfati - di - tri- u polifosfati   | 1 500                                      | (1) (4)               | ħalib parżjalment deidrat b'aktar minn 28 % solidi biss |
|                      | E 338 - 452  | Aċidu fosforiku - fosfati - di - tri- u polifosfati   | 2 500                                      | (1) (4)               | ħalib imnixxef u ħalib xkumat imnixxef biss             |
|                      | E 392  | Estratti tar-rožmarin   | 200  | (41) (46)             | trab tal-ħalib ghall-magni tal-bejgħ biss               |
|                      | E 392  | Estratti tar-rožmarin   | 30   | (46)                  | ħalib imnixxef ghall-produzzjoni tal-ġelat biss         |

| Numru tal-kategorija | Numru E  | Isem  | Livell massimu (mg/l jew mg/kg kif xieraq) | Noti f'qiegħ il-paġna | restrizzjonijiet/ċeċċezzjonijiet |
|----------------------|--|---|--|-----------------------|----------------------------------|
|                      | E 407  | Karraġenina   | quantum satis                              |                       |                                  |
|                      | E 500(ii)  | Idroġenu karbonat tas-sodju   | quantum satis                              |                       |                                  |
|                      | E 501(ii)  | Idroġenu karbonat tas-potassju  | quantum satis                              |                       |                                  |
|                      | E 509  | Klorur tal-kalċju   | quantum satis                              |                       |                                  |
|                      |  | (1): L-addittivi jistgħu jiġu miżjudha individwalment jew flimkien      |  |                       |                                  |
|                      |  | (4): Il-livell massimu huwa espress bħala P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> |  |                       |                                  |
|                      |  | (41): Express fuq baži ta' xaham  |  |                       |                                  |
|                      |  | (46): Bħala s-somma ta' karnosol u aċidu karnosiku                      |  |                       |                                  |
| 01.6                 | <b>Krema u trab tal-krema</b>  |   |  |                       |                                  |
| 01.6.1               | <b>Krema pastorizzata bla toghiem miżjudha (minbarra kremi b'xaham imnaqqas)</b>   |   |  |                       |                                  |
|                      | E 401  | Alginat tas-sodju   | quantum satis                              |                       |                                  |
|                      | E 402  | Alginat tal-potassju  | quantum satis                              |                       |                                  |
|                      | E 407  | Karraġenina   | quantum satis                              |                       |                                  |
|                      | E 466  | Čelluloża tal-karbossimetil   | quantum satis                              |                       |                                  |
|                      | E 471  | Mono- u digliċeridi ta' aċidi xahmin                                    | quantum satis                              |                       |                                  |
| 01.6.2               | <b>Prodotti tal-krema ħajjin i fermentati mhux mogħtija t-togħma u prodotti li jissostitwixxu b'kontenut ta' xaham ta' anqas minn 20 %</b> |   |  |                       |                                  |
|                      | E 406  | Agar  | quantum satis                              |                       |                                  |
|                      | E 407  | Karraġenina   | quantum satis                              |                       |                                  |
|                      | E 410  | Gomma tal-harrub  | quantum satis                              |                       |                                  |
|                      | E 412  | Gomma tal-gwar  | quantum satis                              |                       |                                  |
|                      | E 415  | Gomma Xanthan   | quantum satis                              |                       |                                  |

| Numru tal-kategorija  | Numru E | Isem                                 | Livell massimu (mg/l jew mg/kg kif xieraq) | Noti f'qiegħ il-pägħna | restrizzjonijiet/eċċezzjonijiet |
|---|---------|--------------------------------------|--|------------------------|---------------------------------|
| 01.6.3  | E 440   | Pektini                              | quantum satis                              |                        |                                 |
|   | E 460   | Čelluloža                            | quantum satis                              |                        |                                 |
|   | E 466   | Čelluloža tal-karbossimetil          | quantum satis                              |                        |                                 |
|   | E 471   | Mono- u digliċeridi ta' acidi xaħmin | quantum satis                              |                        |                                 |
|   | E 1404  | Lamtu ossidizzat                     | quantum satis                              |                        |                                 |
|   | E 1410  | Fosfat tal-monolamtu                 | quantum satis                              |                        |                                 |
|   | E 1412  | Fosfat tad-dilamtu                   | quantum satis                              |                        |                                 |
|   | E 1413  | Fosfat tad-dilamtu fosfatat          | quantum satis                              |                        |                                 |
|   | E 1414  | Fosfat tad-dilamtu acētilat          | quantum satis                              |                        |                                 |
|   | E 1420  | Lamtu acētilat                       | quantum satis                              |                        |                                 |
|   | E 1422  | Adipat tad-dilamtu acētilat          | quantum satis                              |                        |                                 |
|   | E 1440  | Lamtu idrossipropilat                | quantum satis                              |                        |                                 |
|   | E 1442  | Fosfat ta' dilamtu idrossipropilat   | quantum satis                              |                        |                                 |
|   | E 1450  | Ottenilsuccinat tal-lamtu u s-sodju  | quantum satis                              |                        |                                 |
|   | E 1451  | Lamtu ossidizzat acētilat            | quantum satis                              |                        |                                 |
| <b>Kremi oħra</b>   |         |                                      |  |                        |                                 |
| Grupp I Addittivi   |         |                                      |  |                        |                                 |
| Grupp II Kuluri fi quantum satis  |         |                                      |  |                        |                                 |
| Grupp III Kuluri b'limitu massimu kkombinat                             |         |                                      |  |                        |                                 |
| E 234 Nisina  |         |                                      |  |                        |                                 |
| E 338 - 452 Aċidu fosforiku - fosfati - di - tri- u polifosfati         |         |                                      |  |                        |                                 |
| 5 000 (1) (4) krema mhabba u krema UHT sterilizzata u pasturizzata biss |         |                                      |  |                        |                                 |

| Numru tal-kategorija | Numru E  | Isem   | Livell massimu (mg/l jew mg/kg kif xieraq) | Noti f'qiegħ il-paġna | restrizzjonijiet/eċċezzjonijiet   |
|----------------------|--|--|--|-----------------------|---|
|                      | E 473 - 474  | Esteri tas-sukrożju tal-acidi xahmin - sukrogličeridi  | 5 000                                      | (1)                   | krema sterilizzata u krema sterilizzata b'kontenut ta' xaham imnaqqas biss      |
|                      |  | (1): L-addittivi jistgħu jiġu miżjudha individwalment jew flimkien                                 |  |                       |   |
|                      |  | (4): Il-livell massimu huwa espress bhala P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>                            |  |                       |   |
| <b>01.7</b>          | <b>Ġobon u prodotti tal-ġobon</b>                            |  |  |                       |   |
| <b>01.7.1</b>        | <b>Ġobon mhux misjur minbarra prodotti fil-kategorija 16</b> |  |  |                       |   |
|                      | Grupp I  | Addittivi  |  |                       | ħlief il-mozzarella, u ġobon mhux misjur ħaj iffermentat u bla toghmet miżjudha |
|                      | Grupp II   | Kuluri fi <i>quantum satis</i>   | <i>quantum satis</i>                       |                       | ġobon mhux misjur bit-togħma biss   |
|                      | Grupp III  | Kuluri b'limitu massimu kkombinat  | 150  |                       | ġobon mhux misjur bit-togħma miżjudha biss                                      |
|                      | E 200 - 203  | Aċidu sorbiku - sorbati  | 1 000                                      | (1) (2)               |   |
|                      | E 234  | Nisina   | 10   |                       | mascarpone biss   |
|                      | E 260  | Aċidu aċetiku  | <i>quantum satis</i>                       |                       | mozzarella biss   |
|                      | E 270  | Aċidu lattiku  | <i>quantum satis</i>                       |                       | mozzarella biss   |
|                      | E 330  | Aċidu citriku  | <i>quantum satis</i>                       |                       | mozzarella biss   |
|                      | E 338 - 452  | Aċidu fosforiku - fosfati - di - tri- u polifosfati  | 2 000                                      | (1) (4)               | ħlief il-mozzarella   |
|                      | E 460(ii)  | Čelluloža fi trab  | <i>quantum satis</i>                       |                       | mozzarella mahkuka u maqtugħha f'bicċiet biss                                   |
|                      | E 575  | Glukono-delta-latton   | <i>quantum satis</i>                       |                       | mozzarella biss   |
|                      |  | (1): L-addittivi jistgħu jiġu miżjudha individwalment jew flimkien                                 |  |                       |   |
|                      |  | (2): Il-livell massimu huwa applikabbli għas-somma u l-livelli huma espressi bhala l-aċidu liberu. |  |                       |   |
|                      |  | (4): Il-livell massimu huwa espress bhala P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>                            |  |                       |   |
| <b>01.7.2</b>        | <b>Ġobon misjur</b>  |  |  |                       |   |
|                      | E 1105   | Lisožima   | <i>quantum satis</i>                       |                       |   |

| Numru tal-kategorija | Numru E     | Isem  | Livell massimu (mg/l jew mg/kg kif xieraq)        | Noti f'qiegħ il-paġna | restrizzjonijiet/eċċezzjonijiet   |
|----------------------|-------------|---|---|-----------------------|---|
|                      | E 120       | Koċineal, Aċidu Karminiku, Karminji             | 125   |                       | góbon aħmar imraħħam biss   |
|                      | E 140       | Klorofilli, Klorofillini                        | quantum satis                                     |                       | góbon sage derby biss   |
|                      | E 141       | Kumplessi tar-ram tal-klorofilli u klorofillini | quantum satis                                     |                       | góbon sage derby biss   |
|                      | E 153       | Karbonju veġetal                                | quantum satis                                     |                       | góbon morbier biss  |
|                      | E 160a      | Karoten   | quantum satis                                     |                       | góbon misjur oranġjo, isfar u abjad miksur biss   |
|                      | E 160b      | Annatto, Bissina, Norbissina                    | 15  |                       | góbon misjur oranġjo, isfar u abjad miksur biss   |
|                      | E 160b      | Annatto, Bissina, Norbissina                    | 50  |                       | góbon red Leicester biss  |
|                      | E 160b      | Annatto, Bissina, Norbissina                    | 35  |                       | góbon Mimolette biss  |
|                      | E 160c      | Estratt tal-paprika, kapsantin, kapsorubin      | quantum satis                                     |                       | góbon misjur oranġjo, isfar u abjad miksur biss   |
|                      | E 163       | Antoċjani                                       | quantum satis                                     |                       | góbon aħmar imraħħam biss   |
|                      | E 170       | Karbonat tal-kalċju                             | quantum satis                                     |                       |   |
|                      | E 200 - 203 | Aċidu sorbiku - sorbati                         | 1 000   | (1) (2)               | góbon ippakkjat minn qabel, maqtugħ f'bicċiet u mqatta'; góbon f'saffi u góbon b'oġġetti tal-ikel miżjudha biss |
|                      | E 200 - 203 | Aċidu sorbiku - sorbati                         | quantum satis                                     |                       | trattament superficjali għal prodotti misjura biss  |
|                      | E 234       | Nisina  | 12,5  | (29)                  |   |
|                      | E 235       | Natamiċina                                      | 1   | (8)                   | trattament superficjali ta' góbon iebes, semiiebes u semiartab biss   |
|                      | E 239       | Tetramin tal-eżametilen                         | 25 mg/kg ammont residwu, espress bhala formaldeid |                       | góbon Provolone biss  |
|                      | E 251 - 252 | Nitrat  | 150   | (30)                  | góbon iebes, semiiebes u semiartab biss   |
|                      | E 280 - 283 | Aċidu propjoniku - propjonati                   | quantum satis                                     |                       | trattament superficjali biss  |
|                      | E 460       | Ćelluloża fi trab                               | quantum satis                                     |                       | góbon misjur maqtugħ f'bicċiet u maħkuk biss  |
|                      | E 500(ii)   | Idroġenu karbonat tas-sodju                     | quantum satis                                     |                       | góbon tal-halib qares biss  |

| Numru tal-kategorija | Numru E                             | Isem   | Livell massimu (mg/l jew mg/kg kif xieraq) | Noti f'qiegħ il-paġna | restrizzjonijiet/eċċezzjonijiet   |
|----------------------|-------------------------------------|--|--|-----------------------|---|
|                      | E 504                               | Karbonati tal-manjeżju   | quantum satis                              |                       |   |
|                      | E 509                               | Klorur tal-kalċju  | quantum satis                              |                       |   |
|                      | E 551 - 559                         | Diossidu tas-siliċju - silikati  | 10 000                                     | (1)                   | góbon iebes u semiiebes maqtugh f'bicċiet jew maħkuk biss   |
|                      | E 575                               | Glukono-delta-latton   | quantum satis                              |                       |   |
|                      |                                     | (1): L-addittivi jistgħu jiġu miżjudha individwalment jew flimkien.  |  |                       |   |
|                      |                                     | (2): Il-livell massimu huwa applikabbli għas-somma u l-livelli huma espressi bħala l-aċidu liberu.                 |  |                       |   |
|                      |                                     | (8): Il-wiċċ mg/dm <sup>2</sup> , mhux preżenti ffond ta' 5 mm   |  |                       |   |
|                      |                                     | (29): Din is-sustanza tista' tkun preżenti b'mod naturali fċertu góbon b'rīzultat tal-proċessi tal-fermentazzjoni. |  |                       |   |
|                      |                                     | (30): Fil-ħalib tal-góbon jew livell ekwivalenti jekk miżjudha wara t-tnejħiha tax-xorrox u jiġi miżjud l-ilma     |  |                       |   |
| 01.7.3               | <b>Qoxra tal-góbon li tittiekel</b> |  |  |                       |   |
|                      | Grupp II                            | Kuluri fi quantum satis  | quantum satis                              |                       |   |
|                      | Grupp III                           | Kuluri b'limitu massimu kkombinat  | quantum satis                              |                       |   |
|                      | E 160b                              | Likopen  | 30   |                       |   |
|                      | E 180                               | Litolrubina BK   | quantum satis                              |                       |   |
|                      | E 160b                              | Annatto, Bissina, Norbissina   | 20   |                       |   |
| 01.7.4               | <b>Ġobon tax-xorrox</b>             |  |  |                       |   |
|                      | Grupp II                            | Kuluri fi quantum satis  | quantum satis                              |                       |   |
|                      | E 200 - 203                         | Aċidu sorbiku - sorbati  | 1 000                                      | (1), (2)              | góbon ippakkjat minn qabel, maqtugh f'bicċiet biss; góbon fsaffi u góbon b'oġġetti tal-ikel miżjudha biss |
|                      | E 251 - 252                         | Nitratu  | 150  | (30)                  | halib tal-góbon ta' góbon iebes, semiiebes u semiartab biss   |
|                      | E 260                               | Aċidu aċetiku  | quantum satis                              |                       |   |
|                      | E 270                               | Aċidu lattiku  | quantum satis                              |                       |   |

| Numru tal-kategorija | Numru E                  | Isem   | Livell massimu (mg/l jew mg/kg kif xieraq) | Noti f'qiegħ il-paġna | restrizzjonijiet/eċċezzjonijiet      |
|----------------------|--------------------------|--|--|-----------------------|--------------------------------------|
|                      | E 330                    | Aċidu citriku  | quantum satis                              |                       |                                      |
|                      | E 460(ii)                | Ċelluloża fi trab  | quantum satis                              |                       | góbon maħkuk u maqtugh f'bicċet biss |
|                      | E 575                    | Glukono-delta-latton   | quantum satis                              |                       |                                      |
|                      |                          | (1): L-addittivi jistgħu jiġu miżjud individwalment jew flimkien.  |  |                       |                                      |
|                      |                          | (2): Il-livell massimu huwa applikabbli għas-somma u l-livelli huma espressi bhala l-ċidu liberu.            |  |                       |                                      |
|                      |                          | (30): Fil-ħalib tal-góbon jew livell ekwivalenti jekk miżjud wara t-tnejħija tax-xorrox u jiġi miżjud l-ilma |  |                       |                                      |
| 01.7.5               | <b>Ġobon ipproċessat</b> |  |  |                       |                                      |
|                      | Grupp I                  | Addittivi  |  |                       |                                      |
|                      | Grupp II                 | Kuluri fi quantum satis  | quantum satis                              |                       | góbon ipproċessat bit-togħma biss    |
|                      | E 100                    | Kurkumina  | 100  | (33)                  | góbon ipproċessat bit-togħma biss    |
|                      | E 102                    | Tartrażina   | 100  | (33)                  | góbon ipproċessat bit-togħma biss    |
|                      | E 104                    | Isfar tal-Kinolina   | 100  | (33)                  | góbon ipproċessat bit-togħma biss    |
|                      | E 110                    | Isfar Żerniq FCF/Isfar fl-Oranġjo S  | 100  | (33)                  | góbon ipproċessat bit-togħma biss    |
|                      | E 120                    | Koċineal, Aċidu Karminiku, Karminji  | 100  | (33)                  | góbon ipproċessat bit-togħma biss    |
|                      | E 122                    | Ażorubina, Karmożżina  | 100  | (33)                  | góbon ipproċessat bit-togħma biss    |
|                      | E 124                    | Ponceau 4R, Koċineal Ahmar A   | 100  | (33)                  | góbon ipproċessat bit-togħma biss    |
|                      | E 160e                   | Beta-apo-8'- karotenal (C 30)  | 100  | (33)                  | góbon ipproċessat bit-togħma biss    |
|                      | E 161b                   | Lutejna  | 100  | (33)                  | góbon ipproċessat bit-togħma biss    |
|                      | E 160d                   | Likopen  | 5  |                       | góbon ipproċessat bit-togħma biss    |
|                      | E 160a                   | Karoteni   | quantum satis                              |                       |                                      |
|                      | E 160c                   | Estratt tal-paprika, kapsantin, kapsorubin   | quantum satis                              |                       |                                      |

| Numru tal-kategorija | Numru E     | Isem   | Livell massimu (mg/l jew mg/kg kif xieraq) | Noti f'qiegħ il-paġna | restrizzjonijiet/eċċezzjonijiet                      |
|----------------------|-------------|--|--|-----------------------|--|
|                      | E 160b      | Annatto, Bissina, Norbissina   | 15   |                       |  |
|                      | E 200 - 203 | Aċidu sorbiku - sorbati  | 2 000                                      | (1) (2)               |  |
|                      | E 234       | Nisina   | 12,5                                       | (29)                  |  |
|                      | E 338 - 452 | Aċidu fosforiku - fosfati - di - tri- u polifosfati  | 20 000                                     | (1) (4)               |  |
|                      | E 427       | Gomma Cassia   | 2 500                                      |                       |  |
|                      | E 551 - 559 | Diossidu tas-siliċju - silikati  | 10 000                                     | (1)                   |  |
|                      |             | (1): L-addittivi jistgħu jiġu miżjudha individwalment jew flimkien.  |  |                       |  |
|                      |             | (2): Il-livell massimu huwa applikabbli għas-somma u l-livelli huma espressi bħala l-aċidu liberu.                     |  |                       |  |
|                      |             | (4): Il-livell massimu huwa espress bħala P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>  |  |                       |  |
|                      |             | (29): Din is-sustanza tista' tkun preżenti b'mod naturali fċertu ġobon b'riżultat tal-proċessi tal-fermentazzjoni.     |  |                       |  |
|                      |             | (33): Massimu individwali jew għall-kombinazzjoni ta' E 100, E 102, E 104, E 110, E 120, E 122, E 124, E 160e u E 161b |  |                       |  |
| 01.7.6               |             | Prodotti tal-ġobon (minbarra prodotti fil-kategorija 16)   |  |                       |  |
|                      | Grupp I     | Addittivi  |  |                       |  |
|                      | Grupp II    | Kuluri fi quantum satis  | quantum satis                              |                       | prodotti bit-togħma mhux misjura biss                |
|                      | Grupp III   | Kuluri b'limitu massimu kkombinat  | 100  |                       | prodotti bit-togħma mhux misjura biss                |
|                      | E 1105      | Lisožima   | quantum satis                              |                       | prodotti tal-ġobon misjura biss                      |
|                      | E 120       | Koċineal, Aċidu Karminiku, Karminji  | 125  |                       | prodotti homor imraħħma biss                         |
|                      | E 160a      | Karoten  | quantum satis                              |                       | prodotti misjura oranġjo, sofor u bojod miksura biss |
|                      | E 160b      | Annatto, Bissina, Norbissina   | 15   |                       | prodotti misjura oranġjo, sofor u bojod miksura biss |
|                      | E 160c      | Estratt tal-paprika, kapsantin, kapsorubin   | quantum satis                              |                       | prodotti misjura oranġjo, sofor u bojod miksura biss |

| Numru tal-kategorija | Numru E     | Isem  | Livell massimu (mg/l jew mg/kg kif xieraq)                                | Noti f'qiegħ il-paġna | restrizzjonijiet/eċċezzjonijiet  |
|----------------------|-------------|---|---|-----------------------|--|
|                      | E 163       | Antoċjani   | quantum satis   |                       | prodotti ġħomor imraħħma biss  |
|                      | E 170       | Karbonat tal-kalċju   | quantum satis   |                       | prodotti misjura biss  |
|                      | E 200 - 203 | Aċidu sorbiku - sorbati   | 1 000   | (1) (2)               | prodotti mhux misjura; prodotti misjura, ippakkjati minn qabel, maqtugħin f'bicċet; prodotti misjura f'saffi u prodotti misjura b'oġġetti tal-ikel miżjudha biss |
|                      | E 200 - 203 | Aċidu sorbiku - sorbati   | quantum satis   |                       | trattament superficjali għal prodotti misjura biss   |
|                      | E 234       | Nisina  | 12,5  | (29)                  | prodotti misjura u pprocessati biss  |
|                      | E 235       | Natamiċina  | 1 mg/dm <sup>2</sup><br>superficjali (mhux<br>preżenti ffond ta'<br>5 mm) |                       | trattament superficjali biss għal prodotti ibsin, semiibsin u semirotob biss   |
|                      | E 251 - 252 | Nitrat  | 150   | (30)                  | prodotti ibsin, semiibsin u semirotob misjura biss   |
|                      | E 280 - 283 | Aċidu propjoniku - propjonati   | quantum satis   |                       | trattament superficjali għal prodotti misjura biss   |
|                      | E 338 - 452 | Aċidu fosforiku - fosfati - di - tri- u polifosfati   | 2 000   | (1) (4)               | prodotti mhux misjura biss   |
|                      | E 460       | Čelluloża fi trab   | quantum satis   |                       | prodotti misjura u prodotti mhux misjura mahkuka u mqattgħin roti roti biss  |
|                      | E 504       | Karbonati tal-manjeżju  | quantum satis   |                       | prodotti misjura biss  |
|                      | E 509       | Klorur tal-kalċju   | quantum satis   |                       | prodotti misjura biss  |
|                      | E 551 - 559 | Diossidu tas-siliċju - silikati   | 10 000  | (1)                   | ġobon imqattgħin f'bicċet jew mahkuk u prodotti ibsin u semiibsin biss   |
|                      | E 575       | Glukono-delta-latton  | quantum satis   |                       | prodotti misjura biss  |
|                      |             | (1): L-addittivi jistgħu jiġu miżjudha individwalment jew flimkien.   |   |                       |  |
|                      |             | (2): Il-livell massimu huwa applikabbli għas-somma u l-livelli huma espressi bhala l-aċidu liberu.                    |   |                       |  |
|                      |             | (4): Il-livell massimu huwa espress bhala P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>   |   |                       |  |
|                      |             | (29): Din is-sustanza tista' tkun preżenti b'mod naturali f'ċertu prodotti b'rīzultat tal-proċessi tal-fermentazzjoni |   |                       |  |
|                      |             | (30): Fil-halib tal-ġobon jew livell ekwivalenti jekk miżjudha wara t-tnejħi tax-xorrox u jiġi miżjud l-ilma          |   |                       |  |

| Numru tal-kategorija | Numru E  | Isem   | Livell massimu (mg/l jew mg/kg kif xieraq) | Noti f'qiegħ il-paġna | restrizzjonijiet/ċeċċezzjonijiet                               |
|----------------------|--|--|--|-----------------------|--|
| 01.8                 | <b>Analogi ta' prodotti tal-ħalib, inkluz whiteners tax-xorb</b> |  |  |                       |  |
|                      | Grupp I  | Addittivi  |  |                       |  |
|                      | Grupp II   | Kuluri fi quantum satis                                | quantum satis                              |                       |  |
|                      | E 200 - 203  | Aċidu sorbiku - sorbati                                | quantum satis                              | (1) (2)               | prodotti analogi tal-ġobon biss (trattament superficjali biss) |
|                      | E 200 - 203  | Aċidu sorbiku - sorbati                                | 2 000                                      | (1) (2)               | analogi tal-ġobon abbażi tal-proteina                          |
|                      | E 251 - 252  | Nitrat   | 150  | (30)                  | analogi tal-ġobon abbażi ta' prodotti tal-ħalib biss           |
|                      | E 280 - 283  | Aċidu propjoniku - propjonati                          | quantum satis                              |                       | analogi tal-ġobon biss (trattament superficjali biss)          |
|                      | E 338 - 452  | Aċidu fosforiku - fosfati - di - tri- u polifosfati    | 5 000                                      | (1) (4)               | analogi tal-krema mħabbta biss                                 |
|                      | E 338 - 452  | Aċidu fosforiku - fosfati - di - tri- u polifosfati    | 20 000                                     | (1) (4)               | analogi tal-ġobon ipproċessat biss                             |
|                      | E 338 - 452  | Aċidu fosforiku - fosfati - di - tri- u polifosfati    | 30 000                                     | (1) (4)               | whiteners tax-xorb biss  |
|                      | E 338 - 452  | Aċidu fosforiku - fosfati - di - tri- u polifosfati    | 50 000                                     | (1) (4)               | whiteners tax-xorb ghall-magni tal-bejgh biss                  |
|                      | E 432 - 436  | Polisorbati  | 5 000                                      | (1)                   | analogi tal-ħalib u l-krema biss                               |
|                      | E 473 - 474  | Esteri tas-sukrożju tal-aciidi xahmin - sukrogličeridi | 5 000                                      | (1)                   | analogi tal-krema biss   |
|                      | E 473 - 474  | Esteri tas-sukrożju tal-aciidi xahmin - sukrogličeridi | 20 000                                     | (1)                   | whiteners tax-xorb biss  |
|                      | E 475  | Esteri tal-poliglicerol tal-aciidi xahmin              | 5 000                                      |                       | analogi tal-ħalib u l-krema biss                               |
|                      | E 475  | Esteri tal-poliglicerol tal-aciidi xahmin              | 500  |                       | whiteners tax-xorb biss  |
|                      | E 477  | Esteri tal-propan-1,2-diol tal-aciidi xahmin           | 1 000                                      |                       | whiteners tax-xorb biss  |
|                      | E 477  | Esteri tal-propan-1,2-diol tal-aciidi xahmin           | 5 000                                      |                       | analogi tal-ħalib u l-krema biss                               |
|                      | E 481 - 482  | Stearojl-2- lattilati                                  | 3 000                                      | (1)                   | whiteners tax-xorb biss  |

| Numru tal-kategorija | Numru E  | Isem   | Livell massimu (mg/l jew mg/kg kif xieraq) | Noti f'qiegħ il-paġna | restrizzjonijiet/eċċezzjonijiet   |
|----------------------|--|--|--|-----------------------|---|
|                      | E 491 - 495  | Esteri tas-sorbitan  | 5 000                                      | (1)                   | analogi tal-ħalib u l-krema biss; whiteners tax-xorb  |
|                      | E 551 - 559  | Diossidu tas-siliċju - silikati  | 10 000                                     | (1)                   | prodotti analogi tal-ġobon imqatta' f'biċċiet jew maħkuk u prodotti analogi ta' ġobon ipproċċesat; whiteners tax-xorb   |
|                      |  | (1): L-addittivi jistgħu jiġu miżjud individwalment jew flimkien   |  |                       |   |
|                      |  | (2): Il-livell massimu huwa applikabbli għas-somma u l-livelli huma espressi bhala l-aċċidu liberu.          |  |                       |   |
|                      |  | (4): Il-livell massimu huwa espress bhala P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>                                      |  |                       |   |
|                      |  | (30): Fil-ħalib tal-ġobon jew livell ekwivalenti jekk miżjud wara t-tnejħija tax-xorrox u jiġi miżjud l-ilma |  |                       |   |
| 02                   | <b>Xahmijiet u žjut u emulsjonijiet tax-xaham u ż-żjut</b>                               |  |  |                       |   |
| 02.1                 | <b>Xahmijiet u žjut essenzjalment liberi mill-ilma (minbarra xaham tal-ħalib anidru)</b> |  |  |                       |   |
|                      | E 100  | Kurkumina  | quantum satis                              |                       | xahmijiet biss  |
|                      | E 160a   | Karoteni   | quantum satis                              |                       | xahmijiet biss  |
|                      | E 160b   | Annatto, bissina, norbissina   | 10   |                       | xahmijiet biss  |
|                      | E 270  | Aċċidu lattiku   | quantum satis                              |                       | skopijiet ta' tisjir u/jew qali biss jew il-preparazzjoni tal-grejvi  |
|                      | E 300  | Aċċidu askorbiku   | quantum satis                              |                       | skopijiet ta' tisjir u/jew qali biss jew il-preparazzjoni tal-grejvi  |
|                      | E 304  | Esteri tal-aċċidi xahmin ta' aċċidu askorbiku  | quantum satis                              |                       | ħlief žjut verġni u žjut taż-żeppuġa  |
|                      | E 306  | Estratt rikk fit-tokoferol   | quantum satis                              |                       | ħlief žjut verġni u žjut taż-żeppuġa  |
|                      | E 307  | Alfatokoferol  | quantum satis                              |                       | ħlief žjut verġni u žjut taż-żeppuġa  |
|                      | E 307  | Alfatokoferol  | 200  |                       | žjut taż-żeppuġa rfinuti biss, inkluż žejt mir-residwi taż-żeppuġa  |
|                      | E 308  | Gammatokoferol   | quantum satis                              |                       | ħlief žjut verġni u žjut taż-żeppuġa  |
|                      | E 309  | Deltatokoferol   | quantum satis                              |                       | ħlief žjut verġni u žjut taż-żeppuġa  |
|                      | E 310 - 320  | Gallati, TBHQ u BHA, individwalment jew flimkien   | 200  | (1) (41)              | xahmijiet u žjut ghall-manifattura professjonal ta' ogħetti tal-ikel ittrattati bis-shana biss; žejt tal-qali u xaham tal-qali (minbarra žejt mir-residwi taż-żeppuġa) u xaham, žejt tal-huta, xaham taċ-ċangha, tat-tjur u tan-naghhaġ |

| Numru tal-kategorija | Numru E   | Isem  | Livell massimu (mg/l jew mg/kg kif xieraq) | Noti f'qiegħ il-paġna | restrizzjonijiet/eċċezzjonijiet  |
|----------------------|---|---|--|-----------------------|--|
|                      | E 321   | Butilidrossitoluwen (BHT)   | 100  | (41)                  | xahmijiet u žjut ghall-manifattura professjonal ta' oggetti tal-ikel ittrattati bis-shana biss; žejt tal-qali u xaham tal-qali (minbarra žejt taż-żebbuġa u žejt mir-residwi taż-żebbuġa) u xaham, žejt tal-ħuta, xaham taċ-ċanġa, tat-tjur u tan-nagħaġ                         |
|                      | E 322   | Leċčitini   | 30 000                                     |                       | ħlief žjut verġni u žjut taż-żebbuġa   |
|                      | E 330   | Aċċidu čitriku  | quantum satis                              |                       | ħlief žjut verġni u žjut taż-żebbuġa   |
|                      | E 331   | Čitrati tas-sodju   | quantum satis                              |                       | ħlief žjut verġni u žjut taż-żebbuġa   |
|                      | E 332   | Čitrati tal-potassju  | quantum satis                              |                       | ħlief žjut verġni u žjut taż-żebbuġa   |
|                      | E 333   | Čitrati tal-kalċju  | quantum satis                              |                       | ħlief žjut verġni u žjut taż-żebbuġa   |
|                      | E 392   | Estratti tar-rožmarin   | 30   | (41) (46)             | žjut vegetali biss (minbarra žejt verġni u žjut taż-żebbuġa) u xaham fejn il-kontenut tal-aciċċi xahmin polyunsaturated huwa oħla minn 15 % w/w tal-aciċċi xahmi totali, għall-użu fi prodotti tal-ikel mhux trattati bis-shana  |
|                      | E 392   | Estratti tar-rožmarin   | 50   | (41) (46)             | žejt tal-ħut u žejt mill-alka biss; xaham, xaham taċ-ċanġa, tat-tjur, tan-nagħaġ u tal-majjal; xaham u žjut ghall-manifattura professjonal ta' oggetti tal-ikel trattati bis-shana; žjut tal-qali u xaham tal-qali, minbarra ż-żejt taż-żebbuġa u ż-żejt mir-residwi taż-żebbuġa |
|                      | E 471   | Mono- u digliceridi ta' aċċidi xahmin                               | 10 000                                     |                       | ħlief žjut verġni u žjut taż-żebbuġa   |
|                      | E 472c  | Esteri tal-aciċċu čitriku ta' mono- u digliceridi ta' aċċidi xahmin | quantum satis                              |                       | għal skopijiet ta' tisjir u/jew qali biss jew ghall-preparazzjoni ta' gravy  |
|                      | E 900   | Dimetilpolisilossan   | 10   |                       | žjut u xahmijiet ghall-qali biss   |
|                      |   | (1): L-addittivi jistgħu jiġu miżjudha individwalment jew flimkien  |  |                       |  |
|                      |   | (41): Espress fuq bażi ta' xaham                                    |  |                       |  |
|                      |   | (46): Bħala s-somma ta' karnosol u aċċidu karnosiku                 |  |                       |  |
| 02.2                 | <b>Emulsjonijiet tax-xaham u taż-żejt prinċipalment tat-tip ilma fiż-żejt</b> |   |  |                       |  |
| 02.2.1               | <b>Butir u butir ikkonċentrat u žejt tal-butir u xaham tal-halib anidru</b>   |   |  |                       |  |
|                      | E 160a  | Karoten   | quantum satis                              |                       | ħlief butir minn halib tan-nagħaġ u tal-mogħoż   |
|                      | E 500   | Karbonati tas-sodju   | quantum satis                              |                       | butir magħmul minn krema qarsa   |
|                      | E 338 - 452   | Aċċidu fosforiku - fosfati - di - tri- u polifosfati                | 2 000                                      | (1) (4)               | butir magħmul minn krema qarsa   |

| Numru tal-kategorija | Numru E   | Isem  | Livell massimu (mg/l jew mg/kg kif xieraq) | Noti f'qiegħ il-pägħna | restrizzjonijiet/eċċeżzjonijiet   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|---|---|--|------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                      |   | (1): L-addittivi jistgħu jiġu miżjudha individwalment jew flimkien      |  |                        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                      |   | (4): Il-livell massimu huwa espress bħala P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> |  |                        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>02.2.2</b>        | <b>Emulsjonijiet ohra tax-xaham u ż-żejt inklużi pejsts kif definiti mir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 u emulsjonijiet likwid</b> |   |  |                        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grupp I              |   |   |  |                        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Addittivi            |   |   |  |                        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E 100                | Kurkumina   | quantum satis   |  |                        | eskluż il-butir b'xaham imnaqqas  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E 160a               | Karoteni  | quantum satis   |  |                        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E 160b               | Annatto, bissina, norbissina  | 10  |  |                        | eskluż il-butir b'xaham imnaqqas  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E 200 - 203          | Aċidu sorbiku - sorbati   | 1 000   | (1) (2)                                    |                        | emulsjonijiet tax-xaham biss (eskluż il-butir) b'kontenut tax-xaham ta' 60 % jew aktar  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E 200 - 203          | Aċidu sorbiku - sorbati   | 2 000   | (1) (2)                                    |                        | emulsjonijiet tax-xaham biss b'kontenut tax-xaham anqas minn 60 %   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E 310 - 320          | Gallati, TBHQ u BHA, individwalment jew flimkien  | 200   | (1) (2)                                    |                        | xaham tal-qali biss   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E 321                | Butilidrossitoluwen (BHT)   | 100   |  |                        | xaham tal-qali biss   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E 338 - 452          | Aċidu fosforiku - fosfati - di - tri- u polifosfati   | 5 000   | (1) (4)                                    |                        | xaham li jista' jiddellek biss  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E 385                | Etilendiamminatetraċċetat tal-kalċju disodiku (EDTA tal-kalċju disodiku)  | 100   |  |                        | xaham li jista' jiddellek biss kif definit fl-Artikolu 115 u l-Anness XV tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007, b'kontenut tax-xaham ta' 41 % jew anqas   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E 405                | Propan-1, 2-diol alginat  | 3 000   |  |                        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E 432 - 436          | Polisorbati   | 10 000  | (1)  |                        | emulsjonijiet tax-xaham għal tisjir fil-forn biss   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E 473 - 474          | Esteri tas-sukrożju tal-aċidi xahmin - sukrogličeridi   | 10 000  | (1)  |                        | emulsjonijiet tax-xaham għal tisjir fil-forn biss   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E 475                | Esteri tal-poliglicerol tal-aċidi xahmin  | 5 000   |  |                        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E 476                | Poliricinoleat tal-poliglicerol   | 4 000   |  |                        | xaham li jista' jiddellek biss kif definit fl-Artikolu 115 u l-Anness XV tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007, b'kontenut tax-xaham ta' 41 % jew anqas u prodotti simili li jistgħu jiddellku b'kontenut tax-xaham ta' anqas minn 10 % xaham |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Numru tal-kategorija | Numru E  | Isem          | Livell massimu (mg/l jew mg/kg kif xieraq) | Noti f'qiegħ il-paġna | restrizzjonijiet/eċċezzjonijiet  |
|----------------------|--|---------------|--|-----------------------|--|
| E 477                | Esteri tal-Propan-1,2-diol tal-aċċidi xahmin   | 10 000        |  |                       | emulsjonijiet tax-xaham għal tisjir fil-forn biss  |
| E 479b               | Żejt tas-sojja ossidizzat b'mod termali ma' mono- u digliċeridi tal-aċċidi xahmin                  | 5 000         |  |                       | emulsjonijiet tax-xaham għal skopijiet ta' qali biss   |
| E 481 - 482          | Stearojl-2- lattilati  | 10 000        | (1)  |                       |  |
| E 491 - 495          | Esteri tas-sorbitan  | 10 000        | (1)  |                       |  |
| E 551 - 559          | Diossidu tas-siliċju - silikati  | 30 000        | (1)  |                       | prodotti għat-tixhim tal-laned biss  |
| E 900                | Dimetilpolisilossan  | 10            |  |                       | żjut u xahmijiet ghall-qali biss   |
| E 959                | Neoesperidina DC   | 5             |  |                       | biex itejjeb it-togħma biss, fil-gruppi tax-xaham B u C biss tal-Anness XV tar-Regolament 1234/2007      |
|                      | (1): L-addittivi jistgħu jiġu miżjudha individwalment jew flimkien                                 |               |  |                       |  |
|                      | (2): Il-livell massimu huwa applikabbli għas-somma u l-livelli huma espressi bhala l-aċċidu liberu |               |  |                       |  |
|                      | (4): Il-livell massimu huwa espress bhala P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>                            |               |  |                       |  |
| 02.3                 | <b>Sprej taż-żejt veġetal iġħażu għal-twaġen</b>   |               |  |                       |  |
| Grupp I              | Addittivi  |               |  |                       |  |
| E 338 - 452          | Aċċidu fosforiku - fosfati - di - tri- u polifosfati   | 30 000        | (1) (4)                                    |                       | sprejs b'emulsjoni abbażi tal-ilma għall-kisi tal-laned tal-forn biss                                    |
| E 392                | Estratti tar-rožmarin  | 50            | (41) (46)                                  |                       | xahmijiet u żjut għall-manifattura professjonal ta' ogħetti tal-ikel ittrattati bis-shana biss           |
| E 551 - 559          | Diossidu tas-siliċju - silikati  | 30 000        | (1)  |                       | prodotti għat-tixhim tal-laned biss  |
| E 943a               | Butan  | quantum satis |  |                       | sprej taż-żejt veġetal għal twaġen biss (għal użu professjonal biss) u sprej b'emulsjoni abbażi tal-ilma |
| E 943b               | Isobutan   | quantum satis |  |                       | sprej taż-żejt veġetal għal twaġen biss (għal użu professjonal biss) u sprej b'emulsjoni abbażi tal-ilma |
| E 944                | Propan   | quantum satis |  |                       | sprej taż-żejt veġetal għal twaġen biss (għal użu professjonal biss) u sprej b'emulsjoni abbażi tal-ilma |

| Numru tal-kategorija | Numru E                  | Isem  | Livell massimu (mg/l jew mg/kg kif xieraq) | Noti f'qiegħ il-paġna | restrizzjonijiet/eċċezzjonijiet                      |
|----------------------|--------------------------|---|--|-----------------------|--|
|                      |                          | (1): L-addittivi jistgħu jiġu miżjudu individwalment jew flimkien       |  |                       |  |
|                      |                          | (4): Il-livell massimu huwa espress bħala P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> |  |                       |  |
|                      |                          | (41): Express fuq baži ta' xaham  |  |                       |  |
|                      |                          | (46): Bħala s-somma ta' karnosol u aċidu karnosiku                      |  |                       |  |
| 03                   | <b>Silg li jittiekel</b> |   |  |                       |  |
|                      | Grupp I                  | Addittivi   |  |                       |  |
|                      | Grupp II                 | Kuluri fi quantum satis   | quantum satis                              |                       |  |
|                      | Grupp III                | Kuluri b'limitu massimu kkombinat                                       | 150  | (25)                  |  |
|                      | Grupp IV                 | Polijoli  | quantum satis                              |                       | b'enerġija mnaqqsa jew mingħajr zokkor miżjud biss   |
|                      | E 160b                   | Annatto, Bissina, Norbissina  | 20   |                       |  |
|                      | E 160d                   | Likopen   | 40   |                       |  |
|                      | E 338 - 452              | Aċidu fosforiku - fosfati - di - tri- u polifosfati                     | 1 000                                      | (1) (4)               |  |
|                      | E 405                    | Propan-1, 2-diol alginat  | 3 000                                      |                       | silg li jittiekel abbaži tal-ilma biss               |
|                      | E 427                    | Gomma Cassia  | 2 500                                      |                       |  |
|                      | E 432 - 436              | Polisorbati   | 1 000                                      | (1)                   |  |
|                      | E 473 - 474              | Esteri tas-sukrożju tal-aċidi xahmin - sukrogliċeridi                   | 5 000                                      | (1)                   |  |
|                      | E 477                    | Esteri tal-Propan-1,2-diol tal-aċidi xahmin                             | 3 000                                      |                       |  |
|                      | E 491 - 495              | Esteri tas-sorbitan   | 500  | (1)                   |  |
|                      | E 901                    | Xama' tan-naħal, bajda u safra  | quantum satis                              |                       | wejfars ippakkjati minn qabel li fihom il-ġelat biss |
|                      | E 950                    | Acesulfam K   | 800  |                       | b'enerġija mnaqqsa jew mingħajr zokkor miżjud biss   |

| Numru tal-kategorija | Numru E                                  | Isem  | Livell massimu (mg/l jew mg/kg kif xieraq) | Noti f'qiegħ il-paġna | restrizzjonijiet/eċċezzjonijiet  |
|----------------------|--|---|--|-----------------------|--|
|                      | E 951                                    | Aspartam  | 800  |                       | b'enerġija mnaqqsajew mingħajr zokkor miżjud biss  |
|                      | E 954                                    | Zakkarina u l-imluha Na, K u Ca tagħha  | 100  | (52)                  | b'enerġija mnaqqsajew mingħajr zokkor miżjud biss  |
|                      | E 955                                    | Sukralożju  | 320  |                       | b'enerġija mnaqqsajew mingħajr zokkor miżjud biss  |
|                      | E 957                                    | Tawmatina   | 50   |                       | b'enerġija mnaqqsajew mingħajr zokkor miżjud biss  |
|                      | E 959                                    | Neoesperidina DC  | 50   |                       | b'enerġija mnaqqsajew mingħajr zokkor miżjud biss  |
|                      | E 961                                    | Neotam  | 26   |                       | b'enerġija mnaqqsajew mingħajr zokkor miżjud biss  |
|                      | E 962                                    | Melh tal-aspartam-aċesulfam   | 800  | (11)b (49) (50)       | b'enerġija mnaqqsajew mingħajr zokkor miżjud biss  |
|                      |  | (1): L-addittivi jistgħu jiġu miżjudha individwalment jew flimkien  |  |                       |  |
|                      |  | (2): Il-livell massimu huwa applikabbli għas-somma u l-livelli huma espressi bhala l-acidu liberu   |  |                       |  |
|                      |  | (4): Il-livell massimu huwa espressi bhala P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>  |  |                       |  |
|                      |  | (11): Il-limiti huma espressi bhala (a) ekwivalenti ta' aċesulfame K jew (b) ekwivalenti ta' aspartam   |  |                       |  |
|                      |  | (25): Il-kwantitatijiet ta' kull wieħed minn dawn il-kuluri E 110, E 122, E 124 u E 155 ma jistgħux jaqbżu l-50 mg/kg jew mg/l                                      |  |                       |  |
|                      |  | (49): Il-livelli massimi li jistgħu jintużaw jittieħdu mil-livelli massimi li jistgħu jintużaw ghall-partijiet kostitwenti, aspartam (E 951) u aċesulfam-K (E 950)  |  |                       |  |
|                      |  | (50): Il-livelli kemm għal E 951 u kif ukoll għal E 950 m'għandhomx jinqabżu bl-użu tal-melh tal-aspartam-aċesulfam, la waħdu u lanqas flimkien ma' E 950 jew E 951 |  |                       |  |
|                      |  | (51): Il-livelli massimi li jistgħu jintużaw huma espressi faċidu liberu  |  |                       |  |
|                      |  | (52): Il-livelli massimi li jistgħu jintużaw huma espressi fimmid liberu  |  |                       |  |
| 04                   | <b>Frott u hxejjex</b>                   |   |  |                       |  |
| 04.1                 | <b>Frott u hxejjex mhux ipproċessati</b> |   |  |                       |  |
| 04.1.1               | <b>Frott u hxejjex friski, shah</b>      |   |  |                       |  |
|                      | E 200 - 203                              | Aċidu sorbiku - sorbati   | 20   |                       | trattament superficjali biss ta' frott taċ-ċitru frisk mhux imqaxxar   |
|                      | E 220 - 228                              | Diossidu tal-kubrit - sulfiti   | 10   | (3)                   | gheneb tal-mejda, lychees friski (imkejla fuq partijiet li jittieklu) u blueberries ( <i>Vaccinium corymbosum</i> ) biss |

| Numru tal-kategorija  | Numru E   | Isem   | Livell massimu (mg/l jew mg/kg kif xieraq) | Noti f'qiegħ il-paġna | restrizzjonijiet/eċċezzjonijiet  |
|---|---|--|--|-----------------------|--|
|   | E 220 - 228   | Diossidu tal-kubrit - sulfiti                          | 100  | (3)                   | qamħ biz-zokkor fil-qalba ppakkjat fvakwu biss   |
|   | E 445   | Esters tal-gliċerol tar-rosini tal-injam               | 50   |                       | trattament superficjali ta' frott taċ-ċitru biss   |
|   | E 473 - 474   | Esteri tas-sukrożju tal-aċċidi xaħmin - sukrogliceridi | quantum satis                              | (1)                   | frott frisk biss, trattament superficjali  |
|   | E 901   | Xama' tan-naħal, bajda u safra                         | quantum satis                              |                       | trattament superficjali biss tal-frott taċ-ċitru, bettieħ, tuffieħ, lanġas, ħawħ u ananas u aġġent tal-kisja tleqq fuq il-ġewż |
|   | E 902   | Xama' tal-kandelilla                                   | quantum satis                              |                       | trattament superficjali biss tal-frott taċ-ċitru, bettieħ, tuffieħ, lanġas, ħawħ u ananas u aġġent tal-kisja tleqq fuq il-ġewż |
|   | E 903   | Xama' tal-karnawba                                     | 200  |                       | trattament superficjali biss tal-frott taċ-ċitru, bettieħ, tuffieħ, lanġas, ħawħ u ananas u aġġent tal-kisja tleqq fuq il-ġewż |
|   | E 904   | Xellak   | quantum satis                              |                       | trattament superficjali biss tal-frott taċ-ċitru, bettieħ, tuffieħ, lanġas, ħawħ u ananas u aġġent tal-kisja tleqq fuq il-ġewż |
|   | E 905   | Xama' mikrokristallina                                 | quantum satis                              |                       | trattament superficjali biss tal-bettieħ, papaya, mango u avocado  |
|   | E 912   | Esteri tal-aċċidu montaniku                            | quantum satis                              |                       | trattament superficjali biss tal-frott taċ-ċitru, bettieħ, papaya, mango, avocado u ananas                                     |
|   | E 914   | Xama' tal-polietilen ossidizzat                        | quantum satis                              |                       | trattament superficjali biss tal-frott taċ-ċitru, bettieħ, papaya, mango, avocado u ananas                                     |
| (1): L-addittivi jistgħu jiġu miżjudha individwalment jew flimkien<br>(3): Il-livelli massimi huma espressi bħala SO <sub>2</sub> u jirrelataw mal-kwantità totali, disponibbli mis-sorsi kollha, kontenut tal-SO <sub>2</sub> ta' mhux aktar minn 10 mg/kg jew 10 mg/l mhux meqjus li hu preżenti. |   |  |  |                       |  |
| 04.1.2  | <b>Frott u hxejjex imqaxxra, imqattgħin u mqattgħin bċejjeċ bċejjeċ</b> |  |  |                       |  |
|   | E 220 - 228   | Diossidu tal-kubrit - sulfiti                          | 50   | (3)                   | patata mqaxxra biss  |
|   | E 220 - 228   | Diossidu tal-kubrit - sulfiti                          | 300  | (3)                   | polpa tal-basal, tat-tewm u tax-shallots biss  |
|   | E 220 - 228   | Diossidu tal-kubrit - sulfiti                          | 800  | (3)                   | polpa tal-gherq il-mustarda biss   |
|   | E 296   | Aċċidu maliku  | quantum satis                              |                       | patata mqaxxra u mhux ipproċessata ppakkjata minn qabel biss   |
|   | E 300   | Aċċidu askorbiku                                       | quantum satis                              |                       | frott u hxejjex imkessha mhux ipproċessati lesti ghall-konsum u patata mqaxxra u mhux ipproċessata ppakkjata minn qabel biss   |

| Numru tal-kategorija | Numru E   | Isem                          | Livell massimu (mg/l jew mg/kg kif xieraq) | Noti f'qiegħ il-paġna | restrizzjonijiet/eċċezzjonijiet  |
|----------------------|---|-------------------------------|--|-----------------------|--|
|                      | E 301   | Askorbat tas-sodju            | quantum satis                              |                       | frott u hxejjex imkessha mhux ipproċessati lesti ghall-konsum u patata mqaxxra u mhux ipproċessata ppakkjata minn qabel biss |
|                      | E 302   | Askorbat tal-kalċju           | quantum satis                              |                       | frott u hxejjex imkessha mhux ipproċessati lesti ghall-konsum u patata mqaxxra u mhux ipproċessata ppakkjata minn qabel biss |
|                      | E 330   | Aċidu čitriku                 | quantum satis                              |                       | frott u hxejjex imkessha mhux ipproċessati lesti ghall-konsum u patata mqaxxra u mhux ipproċessata ppakkjata minn qabel biss |
|                      | E 331   | Čitrati tas-sodju             | quantum satis                              |                       | frott u hxejjex imkessha mhux ipproċessati lesti ghall-konsum u patata mqaxxra u mhux ipproċessata ppakkjata minn qabel biss |
|                      | E 332   | Čitrati tal-potassju          | quantum satis                              |                       | frott u hxejjex imkessha mhux ipproċessati lesti ghall-konsum u patata mqaxxra u mhux ipproċessata ppakkjata minn qabel biss |
|                      | E 333   | Čitrati tal-kalċju            | quantum satis                              |                       | frott u hxejjex imkessha mhux ipproċessati lesti ghall-konsum u patata mqaxxra u mhux ipproċessata ppakkjata minn qabel biss |
|                      | (3): Il-livelli massimi huma espressi bħala SO <sub>2</sub> u jirrelataw mal-kwantità totali, disponibbli mis-sorsi kollha, kontenut tal-SO <sub>2</sub> ta' mhux aktar minn 10 mg/kg jew 10 mg/l mhux meqjus li hu preżenti. |                               |  |                       |  |
| 04.1.3               | <b>Frott u hxejjex iffrizati</b>  |                               |  |                       |  |
|                      | E 220 - 228   | Diossidu tal-kubrit - sulfiti | 50   | (3)                   | hxejjex bojod biss inkluzi faqqiegħ u žrieragh tal-legumi bojod  |
|                      | E 220 - 228   | Diossidu tal-kubrit - sulfiti | 100  | (3)                   | patata ffriżata u ffriżata f'temperatura baxxa ħafna biss  |
|                      | E 300   | Aċidu askorbiku               | quantum satis                              |                       |  |
|                      | E 301   | Askorbat tas-sodju            | quantum satis                              |                       |  |
|                      | E 302   | Askorbat tal-kalċju           | quantum satis                              |                       |  |
|                      | E 330   | Aċidu čitriku                 | quantum satis                              |                       |  |
|                      | E 331   | Čitrati tas-sodju             | quantum satis                              |                       |  |
|                      | E 332   | Čitrati tal-potassju          | quantum satis                              |                       |  |
|                      | E 333   | Čitrati tal-kalċju            | quantum satis                              |                       |  |
|                      | (3): Il-livelli massimi huma espressi bħala SO <sub>2</sub> u jirrelataw mal-kwantità totali, disponibbli mis-sorsi kollha, kontenut tal-SO <sub>2</sub> ta' mhux aktar minn 10 mg/kg jew 10 mg/l mhux meqjus li hu preżenti. |                               |  |                       |  |

| Numru tal-kategorija | Numru E                             | Isem  | Livell massimu (mg/l jew mg/kg kif xieraq) | Noti f'qiegħ il-paġna | restrizzjonijiet/eċċeżzjonijiet  |
|----------------------|-------------------------------------|---|--|-----------------------|--|
| <b>04.2</b>          | <b>Frott u ħxejjex ipproċessati</b> |   |  |                       |  |
| <b>04.2.1</b>        | <b>Frott u ħxejjex imnixxa</b>      |   |  |                       |  |
|                      | Grupp I                             | Addittivi                                       |  |                       | E 410, E 412, E 415 E 417 u E 425 ma jistgħux jintużaw biex jipproduċu oġġetti tal-ikel deidratxi maħsuba biex jirreidrataw meta jittieklu |
|                      | E 101                               | Riboflavini                                     | quantum satis                              |                       | priservi tal-frott ahmar biss  |
|                      | E 120                               | Koċineal, Aċidu Karminiku, Karminji             | 200  | (34)                  | priservi tal-frott ahmar biss  |
|                      | E 122                               | Ażorubina, Karmożina                            | 200  | (34)                  | priservi tal-frott ahmar biss  |
|                      | E 124                               | Ponceau 4R, Koċineal Aħmar A                    | 200  | (34)                  | priservi tal-frott ahmar biss  |
|                      | E 129                               | Aħmar Allura AG                                 | 200  | (34)                  | priservi tal-frott ahmar biss  |
|                      | E 131                               | Blu Patentat V                                  | 200  | (34)                  | priservi tal-frott ahmar biss  |
|                      | E 133                               | Blu Brillanti FCF                               | 200  | (34)                  | priservi tal-frott ahmar biss  |
|                      | E 140                               | Klorofilli, Klorofillini                        | quantum satis                              |                       | priservi tal-frott ahmar biss  |
|                      | E 141                               | Kumplessi tar-ram tal-klorofilli u klorofillini | quantum satis                              |                       | priservi tal-frott ahmar biss  |
|                      | E 150a-d                            | Karamelli                                       | quantum satis                              |                       | priservi tal-frott ahmar biss  |
|                      | E 160a                              | Karoteni  | quantum satis                              |                       | priservi tal-frott ahmar biss  |
|                      | E 160c                              | Estratt tal-paprika, kapsantin, kapsorubin      | quantum satis                              |                       | priservi tal-frott ahmar biss  |
|                      | E 162                               | Aħmar kulur il-pitravi, betanin                 | quantum satis                              |                       | priservi tal-frott ahmar biss  |
|                      | E 163                               | Antocjani                                       | quantum satis                              |                       | priservi tal-frott ahmar biss  |
|                      | E 200 - 203                         | Aċidu sorbiku - sorbati                         | 1 000                                      | (1) (2)               | frott imnixxef biss  |
|                      | E 220 - 228                         | Diossidu tal-kubrit - sulfiti                   | 50   | (3)                   | ġewż tal-Indi mnixxef biss   |
|                      | E 220 - 228                         | Diossidu tal-kubrit - sulfiti                   | 50   | (3)                   | ħxejjex bojod biss, ipproċessati, inkluži legumi   |
|                      | E 220 - 228                         | Diossidu tal-kubrit - sulfiti                   | 100  | (3)                   | faqqiegħ imnixxef biss   |

| Numru tal-kategorija | Numru E   | Isem  | Livell massimu (mg/l jew mg/kg kif xieraq) | Noti f'qiegħ il-paġna  | restrizzjonijiet/ċeċċezzjonijiet |
|----------------------|---|-------|--|--|----------------------------------|
| E 220 - 228          | Diossidu tal-kubrit - sulfiti   | 150   | (3)  | ginger imnixxef biss   |                                  |
| E 220 - 228          | Diossidu tal-kubrit - sulfiti   | 200   | (3)  | tadam imnixxef biss  |                                  |
| E 220 - 228          | Diossidu tal-kubrit - sulfiti   | 400   | (3)  | ħxejjex bojod biss, imnixxa  |                                  |
| E 220 - 228          | Diossidu tal-kubrit - sulfiti   | 500   | (3)  | frott imnixxef u ġewż fil-qoxra biss ħlief tuffieħ imnixxef, lanġas, banana, berquq, hawħ, gheneb, pruna u tin |                                  |
| E 220 - 228          | Diossidu tal-kubrit - sulfiti   | 600   | (3)  | tuffieħ imnixxef u lanġas biss   |                                  |
| E 220 - 228          | Diossidu tal-kubrit - sulfiti   | 1 000 | (3)  | banana mnixxa biss   |                                  |
| E 220 - 228          | Diossidu tal-kubrit - sulfiti   | 2 000 | (3)  | berquq imnixxef, hawħ, gheneb, pruna u tin biss  |                                  |
| E 907                | Poli -1-deċen idroġenat   | 2 000 |  | frott imnixxef bhala aġent tal-kisja tleqq biss  |                                  |
|                      | (1): L-addittivi jistgħu jiġu miżjudha individwalment jew flimkien  |       |  |  |                                  |
|                      | (2): Il-livell massimu huwa applikabbli għas-somma u l-livelli huma espressi bħala l-aċidu liberu   |       |  |  |                                  |
|                      | (3): Il-livelli massimi huma espressi bħala SO <sub>2</sub> u jirrelataw mal-kwantità totali, disponibbli mis-sorsi kollha, kontenut tal-SO <sub>2</sub> ta' mhux aktar minn 10 mg/kg jew 10 mg/l mhux meqjus li hu preżenti. |       |  |  |                                  |
|                      | (34): Massimu individwali jew għall-kombinazzjoni ta' E 120, E 122, E 124, E 129, E 131, E 133  |       |  |  |                                  |

| Frott u ħxejjex fil-hall, żejt jew ilma mielah |                                     |               |      |                               |  |
|--|-------------------------------------|---------------|------|-------------------------------|--|
| Grupp I  | Addittivi                           |               |      |                               |  |
| E 101  | Riboflavini                         | quantum satis |      | priservi tal-frott aħmar biss |  |
| E 120  | Koċineal, Aċidu Karminiku, Karminji | 200           | (34) | priservi tal-frott aħmar biss |  |
| E 122  | Ażorubina, Karmożina                | 200           | (34) | priservi tal-frott aħmar biss |  |
| E 124  | Ponceau 4R, Koċineal Aħmar A        | 200           | (34) | priservi tal-frott aħmar biss |  |
| E 129  | Aħmar Allura AG                     | 200           | (34) | priservi tal-frott aħmar biss |  |
| E 131  | Blu Patentat V                      | 200           | (34) | priservi tal-frott aħmar biss |  |

| Numru tal-kategorija | Numru E     | Isem  | Livell massimu (mg/l jew mg/kg kif xieraq) | Noti f'qiegħ il-paġna | restrizzjonijiet/eċċezzjonijiet                   |
|----------------------|-------------|---|--|-----------------------|---|
|                      | E 133       | Blu Brillanti FCF                                 | 200  | (34)                  | priservi tal-frott ahmar biss                     |
|                      | E 140       | Klorofilli, Klorofillini                          | quantum satis                              |                       | priservi tal-frott ahmar biss                     |
|                      | E 141       | Kumplessi tar-ram tal-klorofilli u klorofillini   | quantum satis                              |                       | priservi tal-frott ahmar biss                     |
|                      | E 150a-d    | Karamelli   | quantum satis                              |                       | priservi tal-frott ahmar biss                     |
|                      | E 160a      | Karoteni  | quantum satis                              |                       | priservi tal-frott ahmar biss                     |
|                      | E 160c      | Estratt tal-paprika, kapsantin, kapsorubin        | quantum satis                              |                       | priservi tal-frott ahmar biss                     |
|                      | E 162       | Aħmar kulur il-pitravi, betanin                   | quantum satis                              |                       | priservi tal-frott ahmar biss                     |
|                      | E 163       | Antoċjani   | quantum satis                              |                       | priservi tal-frott ahmar biss                     |
|                      | E 101       | Riboflavini                                       | quantum satis                              |                       | ħnejjex biss (eskluż iż-żebug)                    |
|                      | E 140       | Klorofilli, Klorofillini                          | quantum satis                              |                       | ħnejjex biss (eskluż iż-żebug)                    |
|                      | E 141       | Kumplessi tar-ram tal-klorofilli u klorofillini   | quantum satis                              |                       | ħnejjex biss (eskluż iż-żebug)                    |
|                      | E 150a-d    | Karamelli   | quantum satis                              |                       | ħnejjex biss (eskluż iż-żebug)                    |
|                      | E 160a      | Karoteni  | quantum satis                              |                       | ħnejjex biss (eskluż iż-żebug)                    |
|                      | E 162       | Aħmar kulur il-pitravi, betanin                   | quantum satis                              |                       | ħnejjex biss (eskluż iż-żebug)                    |
|                      | E 163       | Antoċjani   | quantum satis                              |                       | ħnejjex biss (eskluż iż-żebug)                    |
|                      | E 200 - 213 | Aċidu sorbiku - sorbati; Aċidu benžoju - benžoati | 2 000                                      | (1) (2)               | ħnejjex biss (eskluż iż-żebug)                    |
|                      | E 200 - 203 | Aċidu sorbiku - sorbati                           | 1 000                                      | (1) (2)               | żebbuġ u preparazzjonijiet abbażi taż-żebbuġ biss |
|                      | E 210 - 213 | Aċidu benžoju - benžoati                          | 500  | (1) (2)               | żebbuġ u preparazzjonijiet abbażi taż-żebbuġ biss |
|                      | E 200 - 213 | Aċidu sorbiku - sorbati; Aċidu benžoju - benžoati | 1 000                                      | (1) (2)               | żebbuġ u preparazzjonijiet abbażi taż-żebbuġ biss |

| Numru tal-kategorija | Numru E     | Isem  | Livell massimu (mg/l jew mg/kg kif xieraq) | Noti f'qiegħ il-paġna | restrizzjonijiet/eċċezzjonijiet                          |
|----------------------|-------------|---|--|-----------------------|--|
|                      | E 220 - 228 | Diossidu tal-kubrit - sulfiti   | 100  | (3)                   | ħlief żebbug u bżar isfar fl-ilma mielħ                  |
|                      | E 220 - 228 | Diossidu tal-kubrit - sulfiti   | 500  | (3)                   | bżar isfar fl-ilma mielħ biss                            |
|                      | E 579       | Glukonat tal-ħadid  | 150  | (56)                  | żebbug skurat bl-ossidazzjoni biss                       |
|                      | E 585       | Lattat tal-ħadid  | 150  | (56)                  | żebbug skurat bl-ossidazzjoni biss                       |
|                      | E 950       | Aċesulfam K   | 200  |                       | priservi b'togħma ġelwa-qarsa tal-frott u l-hnejjex biss |
|                      | E 951       | Aspartam  | 300  |                       | priservi b'togħma ġelwa-qarsa tal-frott u l-hnejjex biss |
|                      | E 954       | Zakkarina u l-imluha Na, K u Ca tagħha  | 160  | (52)                  | priservi b'togħma ġelwa-qarsa tal-frott u l-hnejjex biss |
|                      | E 955       | Sukralożju  | 180  |                       | priservi b'togħma ġelwa-qarsa tal-frott u l-hnejjex biss |
|                      | E 959       | Neoesperidina DC  | 100  |                       | priservi b'togħma ġelwa-qarsa tal-frott u l-hnejjex biss |
|                      | E 961       | Neotam  | 10   |                       | priservi b'togħma ġelwa-qarsa tal-frott u l-hnejjex biss |
|                      | E 962       | Melħ tal-aspartam-aċesulfam   | 200  | (11)a (49) (50)       | priservi b'togħma ġelwa-qarsa tal-frott u l-hnejjex biss |
|                      |             | (1): L-addittivi jistgħu jiġu miżjudu individwalment jew flimkien   |  |                       |  |
|                      |             | (2): Il-livell massimu huwa applikabbli għas-somma u l-livelli huma espressi bhala l-acidu liberu   |  |                       |  |
|                      |             | (3): Il-livelli massimi huma espressi bhala SO <sub>2</sub> u jirrelataw mal-kwantità totali, disponibbli mis-sorsi kollha, kontenut tal-SO <sub>2</sub> ta' mhux aktar minn 10 mg/kg jew 10 mg/l mhux meqjus li hu preżenti. |  |                       |  |
|                      |             | (11): Il-limiti huma espressi bhala (a) ekwivalenti ta' aċesulfam K jew (b) ekwivalenti tal-aspartam  |  |                       |  |
|                      |             | (34): Massimu individwali jew ghall-kombinazzjoni ta' E 120, E 122, E 124, E 129, E 131, E 133  |  |                       |  |
|                      |             | (49): Il-livelli massimi li jistgħu jintużaw jittieħdu mil-livelli massimi li jistgħu jintużaw ghall-partijiet kostitwenti, aspartam (E 951) u aċesulfam-K (E 950).   |  |                       |  |
|                      |             | (50): Il-livelli kemm ghall-E 951 u kif ukoll ghall-E 950 m'għandhomx jinqabżu bl-użu tal-melħ tal-aspartam-aċesulfam, la waħdu u lanqas flimkien mal-E 950 jew l-E 951   |  |                       |  |
|                      |             | (52): Il-livelli massimi li jistgħu jintużaw huma espressi fimmid liberu  |  |                       |  |
|                      |             | (56): Espressi bhala Fe   |  |                       |  |

| Numru tal-kategorija | Numru E   | Isem          | Livell massimu (mg/l jew mg/kg kif xieraq) | Noti f'qiegħ il-paġna | restrizzjonijiet/eċċezzjonijiet                  |
|----------------------|---|---------------|--|-----------------------|--|
| 04.2.3               | <b>Frott u ħxejjex fil-laned u fil-fliexken</b>   |               |  |                       |  |
| E 101                | Riboflavini                                       | quantum satis |  |                       | priservi tal-frott ahmar biss                    |
| E 120                | Koċineal, Aċċidu Karminiku, Karminji              | 200           | (34)                                       |                       | priservi tal-frott ahmar biss                    |
| E 122                | Ażorubina, Karmożjina                             | 200           | (34)                                       |                       | priservi tal-frott ahmar biss                    |
| E 124                | Ponceau 4R, Koċineal Ahmar A                      | 200           | (34)                                       |                       | priservi tal-frott ahmar biss                    |
| E 129                | Aħmar Allura AG                                   | 200           | (34)                                       |                       | priservi tal-frott ahmar biss                    |
| E 131                | Blu Patentat V                                    | 200           | (34)                                       |                       | priservi tal-frott ahmar biss                    |
| E 133                | Blu Brillanti FCF                                 | 200           | (34)                                       |                       | priservi tal-frott ahmar biss                    |
| E 140                | Klorofilli, Klorofillini                          | quantum satis |  |                       | priservi tal-frott ahmar biss                    |
| E 141                | Kumplessi tar-ram tal-klorofilli u l-klorofillini | quantum satis |  |                       | priservi tal-frott ahmar biss                    |
| E 150a-d             | Karamelli   | quantum satis |  |                       | priservi tal-frott ahmar biss                    |
| E 160a               | Karoteni  | quantum satis |  |                       | priservi tal-frott ahmar biss                    |
| E 160c               | Estratt tal-paprika, kapsantin, kapsorubin        | quantum satis |  |                       | priservi tal-frott ahmar biss                    |
| E 162                | Aħmar kulur il-pitravi, betanin                   | quantum satis |  |                       | ħxejjex biss (eskuż iż-żebbuġ)                   |
| E 163                | Antocjani   | quantum satis |  |                       | priservi tal-frott ahmar biss                    |
| E 102                | Tartrażina  | 100           |  |                       | piżelli mghaffga u tal-ġnien biss (fil-bott)     |
| E 133                | Blu Brillanti FCF                                 | 20            |  |                       | piżelli mghaffga u tal-ġnien biss (fil-bott)     |
| E 142                | Aħdar S   | 10            |  |                       | piżelli mghaffga u tal-ġnien biss (fil-bott)     |
| E 127                | Eritrosina  | 200           |  |                       | ċirasa tal-cocktail u cirasa fil-konfettura biss |
| E 127                | Eritrosina  | 150           |  |                       | ċirasa bigareaux fil-gulepp jew f'cocktails biss |
| E 220 - 228          | Diossidu tal-kubrit - sulfiti                     | 50            | (3)  |                       | ħxejjex bojod biss, inkluži legumi               |
| E 220 - 228          | Diossidu tal-kubrit - sulfiti                     | 250           | (3)  |                       | lumi mqatta' roti roti fil-fliexken biss         |

| Numru tal-kategorija | Numru E     | Isem                           | Livell massimu (mg/l jew mg/kg kif xieraq) | Noti f'qiegħ il-paġna | restrizzjonijiet/ċeċċezzjonijiet   |
|----------------------|-------------|--------------------------------|--|-----------------------|--|
|                      | E 220 - 228 | Diossidu tal-kubrit - sulfiti  | 100  | (3)                   | cirasa whiteheart fil-fliexken biss; qamħ biz-zokkor fil-qalba ppakkjat fvakwu |
|                      | E 260       | Aċidu aċetiku                  | quantum satis                              |                       |  |
|                      | E 261       | Aċetet tal-potassju            | quantum satis                              |                       |  |
|                      | E 262       | Aċetati tas-sodju              | quantum satis                              |                       |  |
|                      | E 263       | Aċetat tal-kalċju              | quantum satis                              |                       |  |
|                      | E 270       | Aċidu lattiku                  | quantum satis                              |                       |  |
|                      | E 296       | Aċidu maliku                   | quantum satis                              |                       |  |
|                      | E 300       | Aċidu askorbiku                | quantum satis                              |                       |  |
|                      | E 301       | Askorbat tas-sodju             | quantum satis                              |                       |  |
|                      | E 302       | Askorbat tal-kalċju            | quantum satis                              |                       |  |
|                      | E 325       | Lattat tas-sodju               | quantum satis                              |                       |  |
|                      | E 326       | Lattat tal-potassju            | quantum satis                              |                       |  |
|                      | E 327       | Lattat tal-kalċju              | quantum satis                              |                       |  |
|                      | E 330       | Aċidu čitriku                  | quantum satis                              |                       |  |
|                      | E 331       | Čitrat tas-sodju               | quantum satis                              |                       |  |
|                      | E 332       | Čitrat tal-potassju            | quantum satis                              |                       |  |
|                      | E 333       | Čitrat tal-kalċju              | quantum satis                              |                       |  |
|                      | E 334       | Aċidu tartariku (L(+)-)        | quantum satis                              |                       |  |
|                      | E 335       | Tartrati tas-sodju             | quantum satis                              |                       |  |
|                      | E 336       | Tartrati tal-potassju          | quantum satis                              |                       |  |
|                      | E 337       | Tartrat tal-potassju u s-sodju | quantum satis                              |                       |  |

| Numru tal-kategorija | Numru E | Isem  | Livell massimu (mg/l jew mg/kg kif xieraq) | Noti f'qiegħ il-paġna | restrizzjonijiet/eċċezzjonijiet                            |
|----------------------|---------|---|--|-----------------------|--|
|                      | E 385   | Etilendiamminatetraċċetat tal-kalċju disodiku (EDTA tal-kalċju disodiku)  | 250  |                       | legumi, faqqiegħ u qaqoċċ biss                             |
|                      | E 410   | Gomma tal-ħarrub  | quantum satis                              |                       | qastan fil-likwidu biss                                    |
|                      | E 412   | Gomma tal-gwar  | quantum satis                              |                       | qastan fil-likwidu biss                                    |
|                      | E 415   | Gomma Xanthan   | quantum satis                              |                       | qastan fil-likwidu biss                                    |
|                      | E 509   | Klorur tal-kalċju   | quantum satis                              |                       |  |
|                      | E 512   | Klorur stannuż  | 25   | (55)                  | asparagu abjad biss  |
|                      | E 575   | Glukono-delta-latton  | quantum satis                              |                       |  |
|                      | E 579   | Glukonat tal-ħadid  | 150  | (56)                  | żebbuġ skurat bl-ossidazzjoni biss                         |
|                      | E 585   | Lattat tal-ħadid  | 150  | (56)                  | żebbuġ skurat bl-ossidazzjoni biss                         |
|                      | E 900   | Dimetilpolisilossan   | 10   |                       |  |
|                      | E 950   | Aċesulfam K   | 350  |                       | frott bl-enerġija mnaqqsia jew mingħajr zokkor miżjud biss |
|                      | E 951   | Aspartam  | 1 000                                      |                       | frott bl-enerġija mnaqqsia jew mingħajr zokkor miżjud biss |
|                      | E 952   | Aċidu ciklamiku u l-imluha Na u Ca tiegħu   | 1 000                                      | (51)                  | frott bl-enerġija mnaqqsia jew mingħajr zokkor miżjud biss |
|                      | E 954   | Zakkarina u l-imluha Na, K u Ca tagħha  | 200  | (52)                  | frott bl-enerġija mnaqqsia jew mingħajr zokkor miżjud biss |
|                      | E 955   | Sukralożju  | 400  |                       | frott bl-enerġija mnaqqsia jew mingħajr zokkor miżjud biss |
|                      | E 959   | Neoesperidina DC  | 50   |                       | frott bl-enerġija mnaqqsia jew mingħajr zokkor miżjud biss |
|                      | E 961   | Neotam  | 32   |                       | frott bl-enerġija mnaqqsia jew mingħajr zokkor miżjud biss |
|                      | E 962   | Melh tal-aspartam-aċesulfam   | 350  | (11)a (49) (50)       | frott bl-enerġija mnaqqsia jew mingħajr zokkor miżjud biss |
|                      |         | (3): Il-livelli massimi huma espressi bhala SO <sub>2</sub> u jirrelataw mal-kwantità totali, disponibbli mis-sorsi kollha, kontenut tal-SO <sub>2</sub> ta' mhux aktar minn 10 mg/kg jew 10 mg/l mhux meqjus li hu prezenti. |  |                       |  |
|                      |         | (11): Il-limiti huma espressi bhala (a) ekwivalenti tal-aċesulfam K jew (b) ekwivalenti tal-aspartam  |  |                       |  |
|                      |         | (34): Massimu individwali jew ghall-kombinazzjoni ta' E 120, E 122, E 124, E 129, E 131, E 133  |  |                       |  |

| Numru tal-kategorija | Numru E  | Isem  | Livell massimu (mg/l jew mg/kg kif xieraq) | Noti f'qiegħ il-paġna | restrizzjonijiet/eċċezzjonijiet  |
|----------------------|--|---|--|-----------------------|--|
|                      |  | (49): Il-livelli massimi li jistgħu jintużaw jittieħdu mil-livelli massimi li jistgħu jintużaw ghall-partijiet kostitwenti, aspartam (E 951) u aċesulfam-K (E 950).     |  |                       |  |
|                      |  | (50): Il-livelli kemm ghall-E 951 u kif ukoll ghall-E 950 m'għandhomx jinqabżu bl-użu tal-melħ tal-aspartam-aċesulfam, la waħdu u lanqas flimkien mal-E 950 jew l-E 951 |  |                       |  |
|                      |  | (51): Il-livelli massimi li jistgħu jintużaw huma espressi f'ċidu liberu  |  |                       |  |
|                      |  | (52): Il-livelli massimi li jistgħu jintużaw huma espressi fimmid liberu  |  |                       |  |
|                      |  | (55): Espressi bhala Sn   |  |                       |  |
|                      |  | (56): Espressi bhala Fe   |  |                       |  |
| 04.2.4               | <b>Preparazzjonijiet tal-frott u l-hxejjex, eskuži l-prodotti koperti minn 5.4</b> |   |  |                       |  |
| 04.2.4.1             | <b>Preparazzjonijiet tal-frott u l-hxejjex eskuži zlazi tal-frott</b>              |   |  |                       |  |
| Grupp I              | Addittivi  |   |  |                       |  |
| Grupp II             | Kuluri fi <i>quantum satis</i>   | <i>quantum satis</i>  |  |                       | mostarda di frutta biss  |
| Grupp III            | Kuluri b'limitu massimu kkombinat  | 200   |  |                       | mostarda di frutta biss  |
| Grupp IV             | Polioli  | <i>quantum satis</i>  |  |                       | b'enerġija mnaqqsa jew migħajr zokkor miżjud biss, bl-eċċezzjoni ta' dawk maħsuba ghall-manifattura ta' xarbiet abbaži ta' meraq tal-frott |
| E 101                | Riboflavini  | <i>quantum satis</i>  |  |                       | priservi tal-frott aħmar biss  |
| E 120                | Koċineal, Aċidu Karminiku, Karminji  | 200   | (34)                                       |                       | priservi tal-frott aħmar biss  |
| E 122                | Ażorubina, Karmożina   | 200   | (34)                                       |                       | priservi tal-frott aħmar biss  |
| E 124                | Ponceau 4R, Koċineal Aħmar A   | 200   | (34)                                       |                       | priservi tal-frott aħmar biss  |
| E 129                | Aħmar Allura AG  | 200   | (34)                                       |                       | priservi tal-frott aħmar biss  |
| E 131                | Blu Patentat V   | 200   | (34)                                       |                       | priservi tal-frott aħmar biss  |
| E 133                | Blu Brillanti FCF  | 200   | (34)                                       |                       | priservi tal-frott aħmar biss  |
| E 140                | Klorofilli, Klorofillini   | <i>quantum satis</i>  |  |                       | priservi tal-frott aħmar biss  |
| E 141                | Kumplessi tar-ram tal-klorofilli u l-klorofillini                                  | <i>quantum satis</i>  |  |                       | priservi tal-frott aħmar biss  |

| Numru tal-kategorija | Numru E     | Isem  | Livell massimu (mg/l jew mg/kg kif xieraq) | Noti f'qiegħ il-paġna | restrizzjonijiet/eċċezzjonijiet  |
|----------------------|-------------|---|--|-----------------------|--|
|                      | E 150a-d    | Karamelli   | quantum satis                              |                       | priservi tal-frott ahmar biss  |
|                      | E 160a      | Karoteni  | quantum satis                              |                       | priservi tal-frott ahmar biss  |
|                      | E 160c      | Estratt tal-paprika, kapsantin, kapsorubin          | quantum satis                              |                       | priservi tal-frott ahmar biss  |
|                      | E 162       | Aħmar kulur il-pitravi, betanin                     | quantum satis                              |                       | ħxejjex biss (eskuż iż-żebug)  |
|                      | E 163       | Antoċjani   | quantum satis                              |                       | priservi tal-frott ahmar biss  |
|                      | E 200 - 203 | Aċidu sorbiku - sorbati                             | 1 000                                      | (1) (2)               | preparazzjonijiet ta' frott u ħxejjex biss, inkluži preparazzjonijiet abbaži tal-alka, zlazi abbaži tal-frott, aspic, eskuż purée, mousse, zalza tal-frott, insalata u prodotti simili, fil-laned jew fil-fliexken |
|                      | E 210 - 213 | Aċidu benžoju - benžoati                            | 500  | (1) (2)               | preparazzjonijiet tal-alka, żebbuġ jew preparazzjonijiet abbaži taż-żebbuġ biss  |
|                      | E 210 - 213 | Aċidu benžoju - benžoati                            | 2 000                                      | (1) (2)               | pitravi ħomor imsajra biss   |
|                      | E 200 - 213 | Aċidu sorbiku - sorbati; Aċidu benžoju - benžoati   | 1 000                                      | (1) (2)               | preparazzjonijiet abbaži taż-żebbuġ biss   |
|                      | E 220 - 228 | Diossidu tal-kubrit - sulfiti                       | 50   | (3)                   | ħxejjex bojod ipproċessat u faqqiegħ biss  |
|                      | E 220 - 228 | Diossidu tal-kubrit - sulfiti                       | 100  | (3)                   | frott imnixxef reidrat u lychees biss, mostarda di frutta  |
|                      | E 220 - 228 | Diossidu tal-kubrit - sulfiti                       | 300  | (3)                   | polpa tal-basal, tat-tewm u tax-shallots biss  |
|                      | E 220 - 228 | Diossidu tal-kubrit - sulfiti                       | 800  | (3)                   | polpa ta' għerq il-mustarda biss   |
|                      | E 220 - 228 | Diossidu tal-kubrit - sulfiti                       | 800  | (3)                   | estratt tal-frott li jintuża bħala ġelatina, pektin likwidu ghall-bejgh lill-konsumatur aħħari biss  |
|                      | E 338 - 452 | Aċidu fosforiku - fosfati - di - tri- u polifosfati | 800  | (1) (4)               | preparazzjonijiet tal-frott biss   |
|                      | E 338 - 452 | Aċidu fosforiku - fosfati - di - tri- u polifosfati | 4 000                                      | (1) (4)               | prodotti għal kisja tleqq tal-ħxejjex biss   |
|                      | E 405       | Propan-1, 2-diol alginat                            | 5 000                                      |                       |  |
|                      | E 481 - 482 | Stearoil-2- lattilati                               | 2 000                                      | (1)                   | mostarda di frutta biss  |

| Numru tal-kategorija | Numru E   | Isem  | Livell massimu (mg/l jew mg/kg kif xieraq) | Noti f'qiegħ il-paġna | restrizzjonijiet/eċċezzjonijiet |
|----------------------|---|---|--|-----------------------|---------------------------------|
|                      | E 950   | Aċesulfam K   | 350  |                       | b'enerġija mnaqqsas biss        |
|                      | E 951   | Aspartam  | 1 000                                      |                       | b'enerġija mnaqqsas biss        |
|                      | E 952   | Acidu ciklamiku u l-imluha Na u Ca tiegħu   | 250  | (51)                  | b'enerġija mnaqqsas biss        |
|                      | E 954   | Zakkarina u l-imluha Na, K u Ca tagħha  | 200  | (52)                  | b'enerġija mnaqqsas biss        |
|                      | E 955   | Sukralożju  | 400  |                       | b'enerġija mnaqqsas biss        |
|                      | E 959   | Neoesperidina DC  | 50   |                       | b'enerġija mnaqqsas biss        |
|                      | E 961   | Neotam  | 32   |                       | b'enerġija mnaqqsas biss        |
|                      | E 962   | Melħ tal-aspartam-aċesulfam   | 350  | (11)a (49) (50)       | b'enerġija mnaqqsas biss        |
|                      |   | (1): L-addittivi jistgħu jiġu miżjudu individwalment jew flimkien   |  |                       |                                 |
|                      |   | (2): Il-livell massimu huwa applikabbli għas-somma u l-livelli huma espressi bħala l-acidu liberu   |  |                       |                                 |
|                      |   | (3): Il-livelli massimi huma espressi bħala SO <sub>2</sub> u jirrelataw mal-kwantità totali, disponibbli mis-sorsi kollha, kontenut tal-SO <sub>2</sub> ta' mhux aktar minn 10 mg/kg jew 10 mg/l mhux meqjus li hu preżenti. |  |                       |                                 |
|                      |   | (4): Il-livelli massimu huwa espressi bħala P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>   |  |                       |                                 |
|                      |   | (11): Il-limiti huma espressi bħala (a) ekwivalenti tal-aċesulfam K jew (b) ekwivalenti tal-aspartam  |  |                       |                                 |
|                      |   | (34): Massimu individwali jew ghall-kombinazzjoni ta' E 120, E 122, E 124, E 129, E 131, E 133  |  |                       |                                 |
|                      |   | (49): Il-livelli massimi li jistgħu jintużaw jittieħdu mil-livelli massimi li jistgħu jintużaw ghall-partijiet kostitwenti, aspartam (E 951) u aċesulfam-K (E 950).   |  |                       |                                 |
|                      |   | (50): Il-livelli kemm ghall-E 951 u kif ukoll ghall-E 950 m'għandhomx jinqabżu bl-użu tal-melħ tal-aspartam-aċesulfam, la waħdu u lanqas flimkien mal-E 950 jew l-E 951   |  |                       |                                 |
|                      |   | (51): Il-livelli massimi li jistgħu jintużaw huma espressi faċidu liberu  |  |                       |                                 |
|                      |   | (52): Il-livelli massimi li jistgħu jintużaw huma espressi fimmid liberu  |  |                       |                                 |
| 04.2.4.2             | <b>Zalza tal-frott, eskluzi prodotti koperti mill-kategorija 16</b> |   |  |                       |                                 |
|                      | E 300   | Acidu askorbiku   | quantum satis                              |                       |                                 |
|                      | E 301   | Askorbat tas-sodju  | quantum satis                              |                       |                                 |

| Numru tal-kategorija | Numru E  | Isem  | Livell massimu (mg/l jew mg/kg kif xieraq) | Noti f'qiegħ il-paġna | restrizzjonijiet/eċċezzjonijiet   |
|----------------------|--|---|--|-----------------------|---|
|                      | E 302  | Askorbat tal-kalċju                               | quantum satis                              |                       |   |
|                      | E 330  | Aċidu citriku                                     | quantum satis                              |                       |   |
|                      | E 331  | Čitrati tas-sodju                                 | quantum satis                              |                       |   |
|                      | E 332  | Čitrati tal-potassju                              | quantum satis                              |                       |   |
|                      | E 333  | Čitrati tal-kalċju                                | quantum satis                              |                       |   |
|                      | E 440  | Pektini   | quantum satis                              |                       | zalza tal-frott minbarra tuffieħ biss   |
|                      | E 509  | Klorur tal-kalċju                                 | quantum satis                              |                       | zalza tal-frott minbarra tuffieħ biss   |
| 04.2.5               | <b>Ćamm, ġelatini u marmellati u prodotti simili</b>                       |   |  |                       |   |
| 04.2.5.1             | <b>Ćamm ekstra u ġelatini ekstra kif definit fid-Direttiva 2001/113/KE</b> |   |  |                       |   |
|                      | Grupp IV   | Polioli   | quantum satis                              |                       | ġammijiet, ġelatini u marmellati b'enerġija mnaqqsa jew mingħajr zokkor miżjud biss                                   |
|                      | E 200 - 213  | Aċidu sorbiku - sorbati; Aċidu benžoju - benžoati | 1 000                                      | (1) (2)               | prodotti b'ammont baxx ta' zokkor u prodotti simili b'ammont ta' kaloriji baxx jew mingħajr zokkor, <i>mermeladas</i> |
|                      | E 210 - 213  | Aċidu benžoju - benžoati                          | 500  | (1) (2)               | prodotti b'ammont baxx ta' zokkor u prodotti simili b'ammont ta' kaloriji baxx jew mingħajr zokkor, <i>mermeladas</i> |
|                      | E 220 - 228  | Diossidu tal-kubrit - sulfiti                     | 100  | (3)                   | ġammijiet, ġelatini u marmellati magħmula minn frott sulfitat biss  |
|                      | E 270  | Aċidu lattiku                                     | quantum satis                              |                       |   |
|                      | E 296  | Aċidu maliku                                      | quantum satis                              |                       |   |
|                      | E 300  | Aċidu askorbiku                                   | quantum satis                              |                       |   |
|                      | E 327  | Lattat tal-kalċju                                 | quantum satis                              |                       |   |
|                      | E 330  | Aċidu citriku                                     | quantum satis                              |                       |   |
|                      | E 331  | Čitrati tas-sodju                                 | quantum satis                              |                       |   |
|                      | E 333  | Čitrati tal-kalċju                                | quantum satis                              |                       |   |
|                      | E 334  | Aċidu tartariku (L(+)-)                           | quantum satis                              |                       |   |

| Numru tal-kategorija | Numru E | Isem  | Livell massimu (mg/l jew mg/kg kif xieraq) | Noti f'qiegħ il-paġna | restrizzjonijiet/eċċeżzjonijiet  |
|----------------------|---------|---|--|-----------------------|--|
|                      | E 335   | Tartrati tas-sodju  | quantum satis                              |                       |  |
|                      | E 350   | Malati tas-sodju  | quantum satis                              |                       |  |
|                      | E 440   | Pektini   | quantum satis                              |                       |  |
|                      | E 471   | Mono- u digliceridi ta' acidi xahmin  | quantum satis                              |                       |  |
|                      | E 950   | Aċesulfam K   | 1 000                                      |                       | ġammijiet, ġelatini u marmellati b'enerġija mnaqqsa biss                       |
|                      | E 951   | Aspartam  | 1 000                                      |                       | ġammijiet, ġelatini u marmellati b'enerġija mnaqqsa biss                       |
|                      | E 952   | Acidu ciklamiku u l-imluha Na u Ca tieghu   | 1 000                                      |                       | ġammijiet, ġelatini u marmellati b'enerġija mnaqqsa biss                       |
|                      | E 954   | Zakkarina u l-imluha Na, K u Ca tagħha  | 200  | (51)                  | ġammijiet, ġelatini u marmellati b'enerġija mnaqqsa biss                       |
|                      | E 955   | Sukralożju  | 400  | (52)                  | ġammijiet, ġelatini u marmellati b'enerġija mnaqqsa biss                       |
|                      | E 959   | Neoesperidina DC  | 50   |                       | ġammijiet, ġelatini u marmellati b'enerġija mnaqqsa biss                       |
|                      | E 961   | Neotam  | 32   |                       | ġammijiet, ġelatini u marmellati b'enerġija mnaqqsa biss                       |
|                      | E 961   | Neotam  | 2  |                       | ġammijiet, ġelatini u marmellati b'enerġija mnaqqsa biss, biex itejbu t-togħma |
|                      | E 962   | Melh tal-aspartam-aċesulfam   | 1 000                                      | (11)b (49) (50)       | ġammijiet, ġelatini u marmellati b'enerġija mnaqqsa biss                       |
|                      |         | (1): L-addittivi jistgħu jiġu miżjudha individwalment jew flimkien  |  |                       |  |
|                      |         | (2): Il-livell massimu huwa applikabbli għas-somma u l-livelli huma espressi bhala l-acidu liberu   |  |                       |  |
|                      |         | (11): Il-limiti huma espressi bhala (a) ekwivalenti tal-aċesulfam K jew (b) ekwivalenti tal-aspartam  |  |                       |  |
|                      |         | (49): Il-livelli massimi li jistgħu jintużaw jittieħdu mil-livelli massimi li jistgħu jintużaw ghall-partijiet kostitwenti, aspartam (E 951) u aċesulfam-K (E 950).     |  |                       |  |
|                      |         | (50): Il-livelli kemm ghall-E 951 u kif ukoll ghall-E 950 m'għandhomx jinqabżu bl-użu tal-melh tal-aspartam-aċesulfam, la waħdu u lanqas flimkien mal-E 950 jew l-E 951 |  |                       |  |
|                      |         | (51): Il-livelli massimi li jistgħu jintużaw huma espressi faċidu liberu  |  |                       |  |
|                      |         | (52): Il-livelli massimi li jistgħu jintużaw huma espressi fimmid liberu  |  |                       |  |

| Numru tal-kategorija | Numru E   | Isem  | Livell massimu (mg/l jew mg/kg kif xieraq) | Noti f'qiegħ il-paġna | restrizzjonijiet/eċċezzjonijiet  |
|----------------------|---|---|--|-----------------------|--|
| 04.2.5.2             | <b>Ġamm, ġelatini u marmellati u puree tal-qastan bil-ħlewwa kif definiti fid-Direttiva 2001/113/KE</b> |   |  |                       |  |
|                      | Grupp IV  | Polioli   | quantum satis                              |                       | b'enerġija mnaqqsas jew mingħajr zokkor miżjud biss  |
|                      | E 100   | Kurkumina   | quantum satis                              |                       | ħlief puree tal-qastan   |
|                      | E 104   | Isfar tal-Kinolina                                | 100  | (31)                  | ħlief puree tal-qastan   |
|                      | E 110   | Isfar Żerniq FCF/Isfar fl-Oranġjo S               | 100  | (31)                  | ħlief puree tal-qastan   |
|                      | E 120   | Koċineal, Aċidu Karminiku, Karminji               | 100  | (31)                  | ħlief puree tal-qastan   |
|                      | E 124   | Ponceau 4R, Koċineal Aħmar A                      | 100  | (31)                  | ħlief puree tal-qastan   |
|                      | E 140   | Klorofilli, Klorofillini                          | quantum satis                              |                       | ħlief puree tal-qastan   |
|                      | E 141   | Kumplessi tar-ram tal-klorofilli u l-klorofillini | quantum satis                              |                       | ħlief puree tal-qastan   |
|                      | E 142   | Aħdar S   | 100  | (31)                  | ħlief puree tal-qastan   |
|                      | E 150a-d  | Karamelli   | quantum satis                              |                       | ħlief puree tal-qastan   |
|                      | E 160a  | Karoteni  | quantum satis                              |                       | ħlief puree tal-qastan   |
|                      | E 160c  | Estratt tal-paprika, kapsantin, kapsorubin        | quantum satis                              |                       | ħlief puree tal-qastan   |
|                      | E 160d  | Likopen   | 10   | (31)                  | ħlief puree tal-qastan   |
|                      | E 161b  | Lutejna   | 100  | (31)                  | ħlief puree tal-qastan   |
|                      | E 162   | Aħmar kulur il-pitravi, betanin                   | quantum satis                              |                       | ħlief puree tal-qastan   |
|                      | E 163   | Antocjani   | quantum satis                              |                       | ħlief puree tal-qastan   |
|                      | E 200 - 213   | Aċidu sorbiku - sorbati; Aċidu benžoju - benžoati | 1 000                                      | (1) (2)               | prodotti b'ammont baxx ta' zokkor u pesjs minn prodotti simili b'ammont baxx ta' koloriji jew minn prodotti mingħajr zokkor biss, mermeladas |
|                      | E 210 - 213   | Aċidu benžoju - benžoati                          | 500  | (1) (2)               | prodotti b'ammont baxx ta' zokkor u prodotti simili b'ammont baxx ta' koloriji jew mingħajr zokkor biss; mermeladas                          |
|                      | E 220 - 228   | Diossidu tal-kubrit - sulfiti                     | 50   | (3)                   |  |
|                      | E 220 - 228   | Diossidu tal-kubrit - sulfiti                     | 100  | (3)                   | ġammijiet, ġelatini u marmelades magħmula minn frott sulfitat biss   |

| Numru tal-kategorija | Numru E     | Isem                                 | Livell massimu (mg/l jew mg/kg kif xieraq) | Noti f'qiegħ il-paġna | restrizzjonijiet/ċeċċezzjonijiet |
|----------------------|-------------|--------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|
|                      | E 270       | Acidu lattiku                        | quantum satis                              |                       |                                  |
|                      | E 296       | Acidu maliku                         | quantum satis                              |                       |                                  |
|                      | E 300       | Acidu askorbiku                      | quantum satis                              |                       |                                  |
|                      | E 327       | Lattat tal-kalcju                    | quantum satis                              |                       |                                  |
|                      | E 330       | Acidu čitriku                        | quantum satis                              |                       |                                  |
|                      | E 331       | Čitrati tas-sodju                    | quantum satis                              |                       |                                  |
|                      | E 333       | Čitrati tal-kalċju                   | quantum satis                              |                       |                                  |
|                      | E 334       | Acidu tartariku (L(+)-)              | quantum satis                              |                       |                                  |
|                      | E 335       | Tartrati tas-sodju                   | quantum satis                              |                       |                                  |
|                      | E 350       | Malati tas-sodju                     | quantum satis                              |                       |                                  |
|                      | E 400 - 404 | Acidu alginiku - alginati            | 10 000                                     | (32)                  |                                  |
|                      | E 406       | Agar                                 | 10 000                                     | (32)                  |                                  |
|                      | E 407       | Karraġenina                          | 10 000                                     | (32)                  |                                  |
|                      | E 410       | Gomma tal-ħarrub                     | 10 000                                     | (32)                  |                                  |
|                      | E 412       | Gomma tal-gwar                       | 10 000                                     | (32)                  |                                  |
|                      | E 415       | Gomma Xanthan                        | 10 000                                     | (32)                  |                                  |
|                      | E 418       | Gomma Gellan                         | 10 000                                     | (32)                  |                                  |
|                      | E 440       | Pektini                              | quantum satis                              |                       |                                  |
|                      | E 471       | Mono- u digliceridi ta' acidu xahmin | quantum satis                              |                       |                                  |
|                      | E 493       | Monolawrat tas-sorbitan              | 25   |                       | marmellata tal-ġelatina biss     |
|                      | E 509       | Klorur tal-kalċju                    | quantum satis                              |                       |                                  |

| Numru tal-kategorija | Numru E | Isem  | Livell massimu (mg/l jew mg/kg kif xieraq) | Noti f'qiegħ il-paġna | restrizzjonijiet/eċċezzjonijiet  |
|----------------------|---------|---|--|-----------------------|--|
| E 524                |         | Idrossidu tas-sodju   | quantum satis                              |                       |  |
| E 900                |         | Dimetilpolisilossan   | 10   |                       |  |
| E 950                |         | Aċesulfam K   | 1 000                                      |                       | ġammijiet, ġelatini u marmellati b'enerġija mnaqqsa biss                       |
| E 951                |         | Aspartam  | 1 000                                      |                       | ġammijiet, ġelatini u marmellati b'enerġija mnaqqsa biss                       |
| E 952                |         | Aċidu čiklamiku u l-imluha Na u Ca tiegħu   | 1 000                                      | (51)                  | ġammijiet, ġelatini u marmellati b'enerġija mnaqqsa biss                       |
| E 954                |         | Zakkarina u l-imluha Na, K u Ca tagħha  | 200  | (52)                  | ġammijiet, ġelatini u marmellati b'enerġija mnaqqsa biss                       |
| E 955                |         | Sukralożju  | 400  |                       | ġammijiet, ġelatini u marmellati b'enerġija mnaqqsa biss                       |
| E 959                |         | Neoesperidina DC  | 50   |                       | ġammijiet, ġelatini u marmellati b'enerġija mnaqqsa biss                       |
| E 959                |         | Neoesperidina DC  | 5  |                       | ġelatini tal-frott biex itejbu t-togħma biss                                   |
| E 961                |         | Neotam  | 32   |                       | ġammijiet, ġelatini u marmellati b'enerġija mnaqqsa biss                       |
| E 961                |         | Neotam  | 2  |                       | ġammijiet, ġelatini u marmellati b'enerġija mnaqqsa biss, biex itejbu t-togħma |
| E 962                |         | Melħ tal-aspartam-aċesulfam   | 1 000                                      | (11)b (49) (50)       | ġammijiet, ġelatini u marmellati b'enerġija mnaqqsa biss                       |
|                      |         | (1): L-addittivi jistgħu jiġu miżjudha individwalment jew flimkien  |  |                       |  |
|                      |         | (2): Il-livelli massimi huwa applikabbli għas-somma u l-livelli huma espressi bhala l-ċidu liberu   |  |                       |  |
|                      |         | (11): Il-limiti huma espressi bhala (a) ekwivalenti tal-aċesulfam K jew (b) ekwivalenti tal-aspartam  |  |                       |  |
|                      |         | (49): Il-livelli massimi li jistgħu jintużaw jittieħdu mil-livelli massimi li jistgħu jintużaw ghall-partijiet kostitwenti, aspartam (E 951) u aċesulfam-K (E 950).     |  |                       |  |
|                      |         | (50): Il-livelli kemm ghall-E 951 u kif ukoll ghall-E 950 m'għandhomx jinqabżu bl-użu tal-melħ tal-aspartam-aċesulfam, la waħdu u lanqas flimkien mal-E 950 jew l-E 951 |  |                       |  |
|                      |         | (51): Il-livelli massimi li jistgħu jintużaw huma espressi faċidu liberu  |  |                       |  |
|                      |         | (52): Il-livelli massimi li jistgħu jintużaw huma espressi fimmid liberu  |  |                       |  |
|                      |         | (31): Massimu individwali jew fkombinazzjoni ma' E 104, E 110, E 120, E 124, E 142, E 160d u E 161b   |  |                       |  |
|                      |         | (32): Massimu individwali jew fkombinazzjoni ma' E 400 - 404, E 406, E 407, E 410, E 412, E 415 and E 418   |  |                       |  |

| Numru tal-kategorija | Numru E   | Isem  | Livell massimu (mg/l jew mg/kg kif xieraq) | Noti f'qiegħ il-paġna | restrizzjonijiet/ċeċċezzjonijiet                   |
|----------------------|---|---|--|-----------------------|--|
| <b>04.2.5.3</b>      | <b>Pejsts tal-frott u tal-haxix oħra simili</b> |   |  |                       |  |
|                      | Grupp II  | Kuluri fi <i>quantum satis</i>                    |  |                       | ħlief crème de pruneaux                            |
|                      | Grupp IV  | Polioli   | <i>quantum satis</i>                       |                       | b'enerġija mnaqqsa jew mingħajr zokkor miżjud biss |
|                      | E 100   | Kurkumina   | <i>quantum satis</i>                       |                       | ħlief crème de pruneaux                            |
|                      | E 104   | Isfar tal-Kinolina                                | 100  | (31)                  | ħlief crème de pruneaux                            |
|                      | E 110   | Isfar Żerniq FCF/Isfar fl-Oranġo S                | 100  | (31)                  | ħlief crème de pruneaux                            |
|                      | E 120   | Koċineal, Aċidu Karminiku, Karminji               | 100  | (31)                  | ħlief crème de pruneaux                            |
|                      | E 124   | Ponceau 4R, Koċineal Aħmar A                      | 100  | (31)                  | ħlief crème de pruneaux                            |
|                      | E 142   | Aħdar S   | 100  | (31)                  | ħlief crème de pruneaux                            |
|                      | E 160d  | Likopen   | 10   | (31)                  | ħlief crème de pruneaux                            |
|                      | E 161b  | Lutejna   | 100  | (31)                  | ħlief crème de pruneaux                            |
|                      | E 200 - 213                                     | Aċidu sorbiku - sorbati; Aċidu benžoju - benžoati | 1 000                                      | (1) (2)               | pejsts oħra abbażi tal-frott, mermeladas           |
|                      | E 200 - 213                                     | Aċidu sorbiku - sorbati; Aċidu benžoju - benžoati | 1 500                                      | (1) (2)               | marmelada biss                                     |
|                      | E 210 - 213                                     | Aċidu benžoju - benžoati                          | 500  | (1) (2)               | pejsts oħra abbażi tal-frott, mermeladas           |
|                      | E 210 - 213                                     | Aċidu benžoju - benžoati                          | 1 000                                      | (1) (2)               | dulce de membrillo biss                            |
|                      | E 220 - 228                                     | Diossidu tal-kubrit - sulfiti                     | 50   | (3)                   |  |
|                      | E 270   | Aċidu lattiku                                     | <i>quantum satis</i>                       |                       |  |
|                      | E 296   | Aċidu maliku                                      | <i>quantum satis</i>                       |                       |  |
|                      | E 300   | Aċidu askorbiku                                   | <i>quantum satis</i>                       |                       |  |
|                      | E 327   | Lattat tal-kalċju                                 | <i>quantum satis</i>                       |                       |  |
|                      | E 330   | Aċidu citriku                                     | <i>quantum satis</i>                       |                       |  |

| Numru tal-kategorija | Numru E     | Isem                                      | Livell massimu (mg/l jew mg/kg kif xieraq) | Noti f'qiegħ il-paġna | restrizzjonijiet/eċċezzjonijiet  |
|----------------------|-------------|---|--|-----------------------|--|
|                      | E 331       | Čitrati tas-sodju                         | quantum satis                              |                       |  |
|                      | E 333       | Čitrati tal-kalċju                        | quantum satis                              |                       |  |
|                      | E 334       | Aċidu tartariku (L(+)-)                   | quantum satis                              |                       |  |
|                      | E 335       | Tartrati tas-sodju                        | quantum satis                              |                       |  |
|                      | E 350       | Malati tas-sodju                          | quantum satis                              |                       |  |
|                      | E 400 - 404 | Aċidu alginiku - alginati                 | 10 000                                     | (32)                  |  |
|                      | E 406       | Agar                                      | 10 000                                     | (32)                  |  |
|                      | E 407       | Karragenina                               | 10 000                                     | (32)                  |  |
|                      | E 410       | Gomma tal-ħarrub                          | 10 000                                     | (32)                  |  |
|                      | E 412       | Gomma tal-gwar                            | 10 000                                     | (32)                  |  |
|                      | E 415       | Gomma Xanthan                             | 10 000                                     | (32)                  |  |
|                      | E 418       | Gomma Gellan                              | 10 000                                     | (32)                  |  |
|                      | E 440       | Pektini                                   | quantum satis                              |                       |  |
|                      | E 471       | Mono- u digliċeridi ta' aċidi xahmin      | quantum satis                              |                       |  |
|                      | E 509       | Klorur tal-kalċju                         | quantum satis                              |                       |  |
|                      | E 524       | Idrossidu tas-sodju                       | quantum satis                              |                       |  |
|                      | E 900       | Dimetilpolisilossan                       | 10   |                       |  |
|                      | E 950       | Aċesulfam K                               | 1 000                                      |                       | pejsts tal-ħobż abbaži ta' frott imnixxef biss, b'enerġija mnaqqsajew mingħajr zokkor miżjud |
|                      | E 951       | Aspartam                                  | 1 000                                      |                       | pejsts tal-ħobż abbaži ta' frott imnixxef biss, b'enerġija mnaqqsajew mingħajr zokkor miżjud |
|                      | E 952       | Aċidu čiklamiku u l-imluha Na u Ca tiegħu | 500  | (51)                  | pejsts tal-ħobż abbaži ta' frott imnixxef biss, b'enerġija mnaqqsajew mingħajr zokkor miżjud |
|                      | E 954       | Zakkarina u l-imluha Na, K u Ca tagħha    | 200  | (52)                  | pejsts tal-ħobż abbaži ta' frott imnixxef biss, b'enerġija mnaqqsajew mingħajr zokkor miżjud |

| Numru tal-kategorija | Numru E                                 | Isem  | Livell massimu (mg/l jew mg/kg kif xieraq) | Noti f'qiegħ il-paġna | restrizzjonijiet/eċċezzjonijiet  |
|----------------------|---|---|--|-----------------------|--|
|                      | E 955                                   | Sukralozju  | 400  |                       | pejsts tal-ħobż abbaži ta' frott imnixxef biss, b'enerġija mnaqqsajew mingħajr zokkor miżjud |
|                      | E 959                                   | Neoesperidina DC  | 50   |                       | pejsts tal-ħobż abbaži ta' frott imnixxef biss, b'enerġija mnaqqsajew mingħajr zokkor miżjud |
|                      | E 961                                   | Neotam  | 32   |                       | pejsts tal-ħobż abbaži ta' frott imnixxef biss, b'enerġija mnaqqsajew mingħajr zokkor miżjud |
|                      | E 962                                   | Melħ tal-aspartam-aċesulfam   | 1 000                                      | (11)b (49) (50)       | pejsts tal-ħobż abbaži ta' frott imnixxef biss, b'enerġija mnaqqsajew mingħajr zokkor miżjud |
|                      |   | (1): L-addittivi jistgħu jiġu miżjudha individwalment jew flimkien  |  |                       |  |
|                      |   | (2): Il-livell massimu huwa applikabbli għas-somma u l-livelli huma espressi bħala l-acidu liberu   |  |                       |  |
|                      |   | (3): Il-livelli massimi huma espressi bħala SO <sub>2</sub> u jirrelataw mal-kwantità totali, disponibbli mis-sorsi kollha, kontenut tal-SO <sub>2</sub> ta' mhux aktar minn 10 mg/kg jew 10 mg/l mhux meqjus li hu prezenti. |  |                       |  |
|                      |   | (11): Il-limiti huma espressi bħala (a) ekwivalenti tal-aċesulfam K jew (b) ekwivalenti tal-aspartam  |  |                       |  |
|                      |   | (49): Il-livelli massimi li jistgħu jintużaw jittieħdu mil-livelli massimi li jistgħu jintużaw ghall-partijiet kostitwenti, aspartam (E 951) u aċesulfam-K (E 950).   |  |                       |  |
|                      |   | (50): Il-livelli kemm ghall-E 951 u kif ukoll ghall-E 950 m'għandhomx jinqabżu bl-użu tal-melħ tal-aspartam-aċesulfam, la waħdu u lanqas flimkien mal-E 950 jew l-E 951   |  |                       |  |
|                      |   | (51): Il-livelli massimi li jistgħu jintużaw huma espressi faċidu liberu  |  |                       |  |
|                      |   | (52): Il-livelli massimi li jistgħu jintużaw huma espressi fimmid liberu  |  |                       |  |
|                      |   | (31): Massimu individwali jew f'kombinazzjoni ma' E 104, E 110, E 120, E 124, E 142, E 160d u E 161b  |  |                       |  |
|                      |   | (32): Massimu individwali jew f'kombinazzjoni ma' E 400 - 404, E 406, E 407, E 410, E 412, E 415 and E 418  |  |                       |  |
| 04.2.5.4             | <b>Butir tal-ġewż u pejsts tal-ġewż</b> |   |  |                       |  |
|                      | Grupp I                                 | Addittivi   |  |                       |  |
|                      | E 310 - 320                             | Gallati, TBHQ u BHA   | 200  | (1) (41)              | ġewż ipproċessat biss  |
|                      | E 338 - 452                             | Aċidu fosforiku - fosfati - di - tri- u polifosfati   | 5 000                                      | (1), (4)              | xahmijiet li jistgħu jiddelku biss ħlief butir   |

| Numru tal-kategorija | Numru E                                | Isem  | Livell massimu (mg/l jew mg/kg kif xieraq) | Noti f'qiegħ il-paġna | restrizzjonijiet/eċċezzjonijiet  |
|----------------------|--|---|--|-----------------------|--|
| E 392                | Estratti tar-rożmarin                  | Estratti tar-rożmarin   | 200  | (41) (46)             |  |
|                      |  | (1): L-addittivi jistgħu jiġu miżjudha individwalment jew flimkien  |  |                       |  |
|                      |  | (4): Il-livell massimu huwa espress bħala P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>   |  |                       |  |
|                      |  | (41): Espresso fuq baži ta' xaham   |  |                       |  |
|                      |  | (46): Bħala s-somma ta' karnosol u aċidu karnosiku  |  |                       |  |
| 04.2.6               | <b>Prodotti tal-patata pproċessati</b> |   |  |                       |  |
|                      | Grupp I                                | Addittivi   |  |                       |  |
|                      | E 100                                  | Kurkumina   | quantum satis                              |                       | bċejjeċ u qxur tal-patata mnixxa biss  |
|                      | E 200 - 203                            | Aċidu sorbiku - sorbati   | 2 000                                      | (1) (2)               | għażina tal-patata u biċċiet tal-patata moqlja minn qabel biss                 |
|                      | E 220 - 228                            | Diossidu tal-kubrit - sulfiti   | 400  | (3)                   | prodotti tal-patata deidrati biss  |
|                      | E 220 - 228                            | Diossidu tal-kubrit - sulfiti   | 100  | (3)                   |  |
|                      | E 310 - 320                            | Gallati, TBHQ u BHA   | 25   | (1)                   | patata deidrata biss   |
|                      | E 338 - 452                            | Aċidu fosforiku - fosfati - di - tri- u polifosfati   | 5 000                                      | (1) (4)               | inkluż patata moqlja minn qabel iffriżata u ffriżata f'temperatura baxxa hafna |
|                      | E 392                                  | Estratti tar-rożmarin   | 200  | (46)                  | prodotti tal-patata deidrati biss  |
|                      | E 426                                  | Emiċcelluloża tal-sojja   | 10 000                                     |                       | prodotti tal-patata pproċessati u ppakkjati minn qabel biss                    |
|                      |  | (1): L-addittivi jistgħu jiġu miżjudha individwalment jew flimkien  |  |                       |  |
|                      |  | (2): Il-livell massimu huwa applikabbli għas-somma u l-livelli huma espressi bħala l-aċidu liberu   |  |                       |  |
|                      |  | (3): Il-livelli massimi huma espressi bħala SO <sub>2</sub> u jirrelataw mal-kwantità totali, disponibbli mis-sorsi kollha, kontenut tal-SO <sub>2</sub> ta' mhux aktar minn 10 mg/kg jew 10 mg/l mhux meqjus li hu prezenti. |  |                       |  |
|                      |  | (4): Il-livell massimu huwa espress bħala P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>   |  |                       |  |
|                      |  | (46): Bħala s-somma ta' karnosol u aċidu karnosiku  |  |                       |  |

| Numru tal-kategorija | Numru E   | Isem  | Livell massimu (mg/l jew mg/kg kif xieraq) | Noti f'qiegħ il-paġna | restrizzjonijiet/ċeċċezzjonijiet                  |
|----------------------|---|---|--|-----------------------|---|
| <b>05</b>            | <b>Hlewwiet</b>   |   |  |                       |   |
| <b>05.1</b>          | <b>Prodotti tal-kawkaw u taċ-ċikkulata koperti bid-Direttiva 2000/36/KE</b> |   |  |                       |   |
|                      | Grupp I   | Addittivi   |  |                       | b'energija mnaqqsajew mingħajr zokkor miżjud biss |
|                      | Grupp IV  | Polioli   | quantum satis                              |                       | b'energija mnaqqsajew mingħajr zokkor miżjud biss |
|                      | E 170   | Karbonat tal-kalċju   | 70 000                                     | (*)                   |   |
|                      | E 322   | Leċitini  | quantum satis                              |                       |   |
|                      | E 330   | Aċidu čitriku   | 5 000                                      |                       |   |
|                      | E 334   | Aċidu tartariku (L(+)-)   | 5 000                                      |                       |   |
|                      | E 414   | Gomma għarbija (gomma tal-akaċja)                                 | quantum satis                              |                       | bħala aġġent tal-kisja tleqq biss                 |
|                      | E 422   | Glicerol  | quantum satis                              |                       |   |
|                      | E 440   | Pektini   | quantum satis                              |                       | bħala aġġent tal-kisja tleqq biss                 |
|                      | E 442   | Fosfatidi tal-ammonja   | 10 000                                     |                       |   |
|                      | E 471   | Mono- u digliċeridi ta' aċidi xahmin                              | quantum satis                              |                       |   |
|                      | E 472c  | Esteri tal-aċidu čitriku ta' mono- u digliċeridi ta' aċidi xahmin | quantum satis                              |                       |   |
|                      | E 476   | Poliricinoleat tal-poliglicerol                                   | 5 000                                      |                       |   |
|                      | E 492   | Tristearat tas-sorbitan   | 10 000                                     |                       |   |
|                      | E 500 - 504   | Karbonati   | 70 000                                     | (*)                   |   |
|                      | E 524 - 528   | Idrossidi   | 70 000                                     | (*)                   |   |
|                      | E 530   | Ossidu tal-manjeżju   | 70 000                                     | (*)                   |   |
|                      | E 901   | Xama' tan-naħal, bajda u safra                                    | quantum satis                              |                       | bħala aġġent tal-kisja tleqq biss                 |
|                      | E 902   | Xama' tal-kandelilla  | quantum satis                              |                       | bħala aġġent tal-kisja tleqq biss                 |
|                      | E 903   | Xama' tal-karnawba  | 500  |                       | bħala aġġent tal-kisja tleqq biss                 |
|                      | E 904   | Xellak  | quantum satis                              |                       | bħala aġġent tal-kisja tleqq biss                 |

| Numru tal-kategorija  | Numru E   | Isem                                   | Livell massimu (mg/l jew mg/kg kif xieraq) | Noti f'qiegħ il-paġna | restrizzjonijiet/eċċezzjonijiet                     |  |  |  |  |  |
|---|---|--|--|-----------------------|---|--|--|--|--|--|
|   | E 950   | Ačesulfam K                            | 500  |                       | b'enerġija mnaqqsqa jew mingħajr zokkor miżjud biss |  |  |  |  |  |
|   | E 951   | Aspartam                               | 2 000                                      |                       | b'enerġija mnaqqsqa jew mingħajr zokkor miżjud biss |  |  |  |  |  |
|   | E 954   | Zakkarina u l-imluha Na, K u Ca tagħha | 500  | (52)                  | b'enerġija mnaqqsqa jew mingħajr zokkor miżjud biss |  |  |  |  |  |
|   | E 955   | Sukralożju                             | 800  |                       | b'enerġija mnaqqsqa jew mingħajr zokkor miżjud biss |  |  |  |  |  |
|   | E 957   | Tawmatina                              | 50   |                       | b'enerġija mnaqqsqa jew mingħajr zokkor miżjud biss |  |  |  |  |  |
|   | E 959   | Neoesperidina DC                       | 100  |                       | b'enerġija mnaqqsqa jew mingħajr zokkor miżjud biss |  |  |  |  |  |
|   | E 961   | Neotam                                 | 65   |                       | b'enerġija mnaqqsqa jew mingħajr zokkor miżjud biss |  |  |  |  |  |
|   | E 962   | Melh tal-aspartam-ačesulfam            | 500  | (11)a (49) (50)       | b'enerġija mnaqqsqa jew mingħajr zokkor miżjud biss |  |  |  |  |  |
|   | (*) E 170, E 500 - 504, E 524 - 528 u E 530: 7 % fuq materja xotta, mingħajr xaham, expressa bhala karbonati tal-potassju |  |  |                       |   |  |  |  |  |  |
|   | (11): Il-limiti huma espressi bhala (a) ekwivalenti tal-ačesulfam K jew (b) ekwivalenti tal-aspartam                      |  |  |                       |   |  |  |  |  |  |
| (49): Il-livelli massimi li jistgħu jintużaw jittieħdu mil-livelli massimi li jistgħu jintużaw ghall-partijiet kostitwenti, aspartam (E 951) u ačesulfam-K (E 950).     |   |  |  |                       |   |  |  |  |  |  |
| (50): Il-livelli kemm ghall-E 951 u kif ukoll ghall-E 950 m'ghandhomx jinqabżu bl-użu tal-melh tal-aspartam-ačesulfam, la waħdu u lanqas flimkien mal-E 950 jew l-E 951 |   |  |  |                       |   |  |  |  |  |  |
| (52): Il-livelli massimi li jistgħu jintużaw huma espressi fimmid liberu  |   |  |  |                       |   |  |  |  |  |  |

| <b>Hlewwiet oħra inkluż helu żgħir li jiiffriska n-nifs</b> |           |                                   |                      |      |   |
|---|-----------|-----------------------------------|----------------------|------|---|
| 05.2  | Grupp I   | Addittivi                         |                      |      | Is-sustanzi elenkat taħt in-numri E 400, E 401, E 402, E 403, E 404, E 406, E 407, 407a, E 410, E 412, E 413, E 414, E 415, E 417, E 418, E 425 u E 440 ma jistgħux jintużaw fkikkri żgħar tal-ġelatina, definiti, ghall-fini ta' dan ir-Regolament, bhala hlewwiet tal-ġelatina ta' konsistenza soda, li jinstabu fkikkri żgħar jew kapsuli żgħar semiriġidi, maħsuba biex jinbelgħu f'gidma wahda billi tkun eż-żejt l-pressjoni fuq il-kikkri ż-żgħar jew il-japsuli ż-żgħar biex il-hlewwiet jintegħu fil-halq; E 410, E 412, E 415 E 417 ma jistgħux jintużaw ghall-produzzjoni ta' oggetti tal-ikel deidrati maħsuba biex jirreidrataw meta jinbelgħu. E425 ma jistax jintużza fi hlewwiet tal-ġelatina |
|   | Grupp II  | Kuluri fi <i>quantum satis</i>    | <i>quantum satis</i> |      |   |
|   | Grupp III | Kuluri b'limitu massimu kkombinat | 300                  | (25) | ħlief frott u ħxejjex fil-konfettura  |
|   | Grupp III | Kuluri b'limitu massimu kkombinat | 200                  |      | frott u ħxejjex fil-konfettura biss   |

| Numru tal-kategorija | Numru E  | Isem    | Livell massimu (mg/l jew mg/kg kif xieraq) | Noti f'qiegħ il-paġna  | restrizzjonijiet/eċċezzjonijiet  |
|----------------------|--|---------|--|--|--|
|                      | Grupp IV   | Polioli | quantum satis                              |  | mingħajr zokkor miżjud biss  |
|                      | Grupp IV   | Polioli | quantum satis                              |  | ħlewwiet abbaži tal-lamtu b'enerġija mnaqqsa jew mingħajr zokkor miżjud biss   |
|                      | Grupp IV   | Polioli | quantum satis                              |  | pejsts tal-hobż abbaži ta' kawkaw jew frott imnixxef, halib jew xaham, b'enerġija mnaqqsa jew mingħajr zokkor miżjud |
|                      | Grupp IV   | Polioli | quantum satis                              |  | pejsts abbaži ta' kawkaw jew abbaži ta' frott imnixxef, b'enerġija mnaqqsa jew mingħajr zokkor miżjud                |
|                      | Grupp IV   | Polioli | quantum satis                              |  | għal frott kristallizzat biss, b'enerġija mnaqqsa jew mingħajr zokkor miżjud   |
| E 160d               | Likopen  |         | 30   |  |  |
| E 173                | Aluminju   |         | quantum satis                              |  | kisi estern ta' ħlewwiet taz-zokkor għat-tiżżeen ta' kejkijiet u ikel tal-ghażina biss                               |
| E 174                | Fidda  |         | quantum satis                              |  | kisi estern ta' ħlewwiet biss  |
| E 175                | Deheb  |         | quantum satis                              |  | kisi estern ta' ħlewwiet biss  |
| E 200 - 219          | Aċidu sorbiku - sorbati; Aċidu benżoju - benżoati; p-idrossibenżoati | 1 500   | (1) (2) (5)                                | ħlief frott u ħnejjex f'konfettura, frott kristallizzati jew glacé                     |  |
| E 200 - 213          | Aċidu sorbiku - sorbati; Aċidu benżoju - benżoati                    | 1 000   | (1) (2)                                    | frott u ħnejjex f'konfettura, kristallizzati jew glacé biss                            |  |
| E 220 - 228          | Diossidu tal-kubrit - sulfiti  | 100     | (3)  | frott f'konfettura, kristallizzat jew glacé, ħnejjex, angelica u qxur taċ-ċitru biss   |  |
| E 220 - 228          | Diossidu tal-kubrit - sulfiti  | 50      | (3)  | ħlewwiet abbaži tal-ġulepp tal-glukożju biss (tkomplija mill-ġulepp tal-glukożju biss) |  |
| E 297                | Aċidu fumariku   | 1 000   |  | ħlewwiet taz-zokkor biss   |  |
| E 338 - 452          | Aċidu fosforiku - fosfati - di - tri- u polifosfati                  | 5 000   | (1) (4)                                    | ħlewwiet taz-zokkor biss, ħlief frott f'konfettura                                     |  |
| E 338 - 452          | Aċidu fosforiku - fosfati - di - tri- u polifosfati                  | 800     | (1) (4)                                    | frott f'konfettura biss  |  |
| E 405                | Propan-1, 2-diol alginat   | 1 500   |  | ħlewwiet taz-zokkor biss   |  |
| E 426                | Emiċelluloża tal-sojja   | 10 000  |  | ħlewwiet tal-ġelatina biss, ħlief kikkri żgħar tal-ġelatina                            |  |

| Numru tal-kategorija | Numru E     | Isem  | Livell massimu (mg/l jew mg/kg kif xieraq) | Noti f'qiegħ il-pägħna | restrizzjonijiet/eċċezzjonijiet   |
|----------------------|-------------|---|--|------------------------|---|
|                      | E 432 - 436 | Polisorbati   | 1 000                                      | (1)                    | ħlewwiet taz-zokkor biss  |
|                      | E 442       | Fosfatidi tal-ammonja                                 | 10 000                                     |                        | ħlewwiet abbażi tal-kawkaw biss   |
|                      | E 459       | Beta-ċiklodestrin                                     | quantum satis                              |                        | oġġetti tal-ikel f'forma ta' pillola jew pillola miksija biss                                 |
|                      | E 473 - 474 | Esteri tas-sukrożju tal-acidi xaħmin - sukrogliceridi | 5 000                                      |                        | ħlewwiet taz-zokkor biss  |
|                      | E 475       | Esteri tal-poliglicerol tal-acidi xaħmin              | 2 000                                      |                        | ħlewwiet taz-zokkor biss  |
|                      | E 476       | Poliricinoleat tal-poliglicerol                       | 5 000                                      |                        | ħlewwiet abbażi tal-kawkaw biss   |
|                      | E 477       | Esteri tal-Propan-1,2-diol tal-acidi xaħmin           | 5 000                                      |                        | ħlewwiet taz-zokkor biss  |
|                      | E 481 - 482 | Stearoil-2- lattilati                                 | 5 000                                      | (1)                    | ħlewwiet taz-zokkor biss  |
|                      | E 491 - 495 | Esteri tas-sorbitan                                   | 5 000                                      | (1)                    | ħlewwiet taz-zokkor biss  |
|                      | E 492       | Tristearat tas-sorbitan                               | 10 000                                     |                        | ħlewwiet abbażi tal-kawkaw biss   |
|                      | E 520 - 523 | Sulfati tal-aluminju                                  | 200  | (1) (38)               | frott u ħnejjex f'konfettura, kristallizzati jew glacé biss                                   |
|                      | E 551 - 559 | Diossidu tas-siliċju - silikati                       | quantum satis                              | (1)                    | trattament superficjali biss  |
|                      | E 900       | Dimetilpolisilossan                                   | 10   |                        |   |
|                      | E 901       | Xama' tan-nahal, bajda u safra                        | quantum satis                              |                        | bħala aġġent tal-kisja tleqq biss   |
|                      | E 902       | Xama' tal-kandelilla                                  | quantum satis                              |                        | bħala aġġent tal-kisja tleqq biss   |
|                      | E 903       | Xama' tal-karnawba                                    | 500  |                        | bħala aġġent tal-kisja tleqq biss   |
|                      | E 904       | Xellak  | quantum satis                              |                        | bħala aġġent tal-kisja tleqq biss   |
|                      | E 905       | Xama' mikrokristallina                                | quantum satis                              |                        | trattament superficjali biss  |
|                      | E 907       | Poli -1-deċen idroġenat                               | 2 000                                      |                        | bħala aġġent tal-kisja tleqq biss għal ħlewwiet taz-zokkor                                    |
|                      | E 950       | Aċesulfam K   | 500  |                        | abbażi tal-kawkaw jew frott immixxef biss, b'enerġija mnaqqsa jew mingħajr zokkor miżjud biss |
|                      | E 951       | Aspartam  | 2 000                                      |                        | abbażi tal-kawkaw jew frott immixxef biss, b'enerġija mnaqqsa jew mingħajr zokkor miżjud biss |

| Numru tal-kategorija | Numru E | Isem                                      | Livell massimu (mg/l jew mg/kg kif xieraq) | Noti f'qiegħ il-paġna | restrizzjonijiet/eċċeżzjonijiet   |
|----------------------|---------|---|--|-----------------------|---|
|                      | E 954   | Zakkarina u l-imluha Na, K u Ca tagħha    | 500  |                       | abbaži tal-kawkaw jew frott imnixxef biss, b'enerġija mnaqqsia jew mingħajr zokkor miżjud biss                          |
|                      | E 955   | Sukralożju                                | 800  |                       | abbaži tal-kawkaw jew frott imnixxef biss, b'enerġija mnaqqsia jew mingħajr zokkor miżjud biss                          |
|                      | E 957   | Tawmatina                                 | 50   |                       | abbaži tal-kawkaw jew frott imnixxef biss, b'enerġija mnaqqsia jew mingħajr zokkor miżjud biss                          |
|                      | E 959   | Neoesperidina DC                          | 100  |                       | abbaži tal-kawkaw jew frott imnixxef biss, b'enerġija mnaqqsia jew mingħajr zokkor miżjud biss                          |
|                      | E 961   | Neotam                                    | 65   |                       | abbaži tal-kawkaw jew frott imnixxef biss, b'enerġija mnaqqsia jew mingħajr zokkor miżjud biss                          |
|                      | E 962   | Melh tal-aspartam-aċesulfam               | 500  | (11)a                 | abbaži tal-kawkaw jew frott imnixxef biss, b'enerġija mnaqqsia jew mingħajr zokkor miżjud biss                          |
|                      | E 950   | Aċesulfam K                               | 500  |                       | ħlewwiet fforma ta' pilloli b'enerġija mnaqqsia biss  |
|                      | E 955   | Sukralożju                                | 200  |                       | ħlewwiet fforma ta' pilloli b'enerġija mnaqqsia biss  |
|                      | E 961   | Neotam                                    | 15   |                       | ħlewwiet fforma ta' pilloli b'enerġija mnaqqsia biss  |
|                      | E 950   | Aċesulfam K                               | 1 000                                      |                       | pejsts tal-hobż abbaži ta' kawkaw, halib, frott imnixxef jew xaham, b'enerġija mnaqqsia jew mingħajr zokkor miżjud biss |
|                      | E 951   | Aspartam                                  | 1 000                                      |                       | pejsts tal-hobż abbaži ta' kawkaw, halib, frott imnixxef jew xaham, b'enerġija mnaqqsia jew mingħajr zokkor miżjud biss |
|                      | E 952   | Aċidu ciklamiku u l-imluha Na u Ca tiegħu | 500  | (51)                  | pejsts tal-hobż abbaži ta' kawkaw, halib, frott imnixxef jew xaham, b'enerġija mnaqqsia jew mingħajr zokkor miżjud biss |
|                      | E 954   | Zakkarina u l-imluha Na, K u Ca tagħha    | 200  | (52)                  | pejsts tal-hobż abbaži ta' kawkaw, halib, frott imnixxef jew xaham, b'enerġija mnaqqsia jew mingħajr zokkor miżjud biss |
|                      | E 955   | Sukralożju                                | 400  |                       | pejsts tal-hobż abbaži ta' kawkaw, halib, frott imnixxef jew xaham, b'enerġija mnaqqsia jew mingħajr zokkor miżjud biss |
|                      | E 959   | Neoesperidina DC                          | 50   |                       | pejsts tal-hobż abbaži ta' kawkaw, halib, frott imnixxef jew xaham, b'enerġija mnaqqsia jew mingħajr zokkor miżjud biss |
|                      | E 961   | Neotam                                    | 32   |                       | pejsts tal-hobż abbaži ta' kawkaw, halib, frott imnixxef jew xaham, b'enerġija mnaqqsia jew mingħajr zokkor miżjud biss |
|                      | E 962   | Melh tal-aspartam-aċesulfam               | 1 000                                      | (11)b (49) (50)       | pejsts tal-hobż abbaži ta' kawkaw, halib, frott imnixxef jew xaham, b'enerġija mnaqqsia jew mingħajr zokkor miżjud biss |
|                      | E 950   | Aċesulfam K                               | 1 000                                      |                       | ħlewwiet abbaži tal-lamtu b'enerġija mnaqqsia jew mingħajr zokkor miżjud biss   |

| Numru tal-kategorija | Numru E | Isem                                   | Livell massimu (mg/l jew mg/kg kif xieraq) | Noti f'qiegħ il-paġna | restrizzjonijiet/eċċezzjonijiet  |
|----------------------|---------|--|--|-----------------------|--|
|                      | E 951   | Aspartam                               | 2 000                                      |                       | ħlewwiet abbażi tal-lamtu b'enerġija mnaqqsa jew mingħajr zokkor miżjud biss |
|                      | E 954   | Zakkarina u l-imluha Na, K u Ca tagħha | 300  | (52)                  | ħlewwiet abbażi tal-lamtu b'enerġija mnaqqsa jew mingħajr zokkor miżjud biss |
|                      | E 955   | Sukralożju                             | 1 000                                      |                       | ħlewwiet abbażi tal-lamtu b'enerġija mnaqqsa jew mingħajr zokkor miżjud biss |
|                      | E 959   | Neoesperidina DC                       | 150  |                       | ħlewwiet abbażi tal-lamtu b'enerġija mnaqqsa jew mingħajr zokkor miżjud biss |
|                      | E 961   | Neotam                                 | 65   |                       | ħlewwiet abbażi tal-lamtu b'enerġija mnaqqsa jew mingħajr zokkor miżjud biss |
|                      | E 961   | Neotam                                 | 2  |                       | ħlewwiet abbażi tal-lamtu biss b'enerġija mnaqqsa jew mingħajr zokkor miżjud |
|                      | E 962   | Melħ tal-aspartam-aċesulfam            | 1 000                                      | (11)a (49) (50)       | ħlewwiet abbażi tal-lamtu b'enerġija mnaqqsa jew mingħajr zokkor miżjud biss |
|                      | E 950   | Aċesulfam K                            | 500  |                       | ħlewwiet mingħajr zokkor miżjud biss   |
|                      | E 951   | Aspartam                               | 1 000                                      |                       | ħlewwiet mingħajr zokkor miżjud biss   |
|                      | E 954   | Zakkarina u l-imluha Na, K u Ca tagħha | 500  | (52)                  | ħlewwiet mingħajr zokkor miżjud biss   |
|                      | E 955   | Sukralożju                             | 1 000                                      |                       | ħlewwiet mingħajr zokkor miżjud biss   |
|                      | E 957   | Tawmatina                              | 50   |                       | ħlewwiet mingħajr zokkor miżjud biss   |
|                      | E 959   | Neoesperidina DC                       | 100  |                       | ħlewwiet mingħajr zokkor miżjud biss   |
|                      | E 961   | Neotam                                 | 32   |                       | ħlewwiet mingħajr zokkor miżjud biss   |
|                      | E 962   | Melħ tal-aspartam-aċesulfam            | 500  | (11)a (49) (50)       | ħlewwiet mingħajr zokkor miżjud biss   |
|                      | E 950   | Aċesulfam K                            | 2 500                                      |                       | ħelu żgħir li jiffriskaw in-nifs, mingħajr zokkor miżjud                     |
|                      | E 951   | Aspartam                               | 6 000                                      |                       | ħelu żgħir li jiffriskaw in-nifs, mingħajr zokkor miżjud                     |
|                      | E 954   | Zakkarina u l-imluha Na, K u Ca tagħha | 3 000                                      | (52)                  | ħelu żgħir li jiffriskaw in-nifs, mingħajr zokkor miżjud                     |
|                      | E 955   | Sukralożju                             | 2 400                                      |                       | ħelu żgħir li jiffriskaw in-nifs, mingħajr zokkor miżjud                     |
|                      | E 959   | Neoesperidina DC                       | 400  |                       | ħelu żgħir li jiffriskaw in-nifs, mingħajr zokkor miżjud                     |
|                      | E 961   | Neotam                                 | 200  |                       | ħelu żgħir li jiffriskaw in-nifs, mingħajr zokkor miżjud                     |

| Numru tal-kategorija | Numru E            | Isem  | Livell massimu (mg/l jew mg/kg kif xieraq) | Noti f'qiegħ il-paġna | restrizzjonijiet/eċċeżzjonijiet  |
|----------------------|--------------------|---|--|-----------------------|--|
|                      | E 961              | Neotam  | 3  |                       | ħelu żgħir li jiffriskaw in-nifs, u mustardini għall-grizmejn b'togħma qawwija mingħajr zokkor miżjud, biex ittejeb it-togħma biss |
|                      | E 962              | Melħ tal-aspartam-aċesulfam   | 2 500                                      | (11)a (49) (50)       | ħelu żgħir li jiffriskaw in-nifs, mingħajr zokkor miżjud   |
|                      | E 951              | Aspartam  | 2 000                                      |                       | mustardini b'togħma qawwija li jiffriskaw il-grizmejn biss mingħajr zokkor miżjud  |
|                      | E 955              | Sukralożju  | 1 000                                      |                       | mustardini b'togħma qawwija li jiffriskaw il-grizmejn biss mingħajr zokkor miżjud  |
|                      | E 961              | Neotam  | 65   |                       | mustardini b'togħma qawwija li jiffriskaw il-grizmejn biss mingħajr zokkor miżjud  |
|                      | E 1204             | Pullulan  | quantum satis                              |                       | ħelu żgħir li jiffriskaw in-nifs fforma ta' films  |
|                      |                    | (1): L-addittivi jistgħu jiġu miżjudha individwalment jew flimkien  |  |                       |  |
|                      |                    | (2): Il-livell massimu huwa applikabbi għas-somma u l-livelli huma espressi bħala l-aċidu liberu  |  |                       |  |
|                      |                    | (3): Il-livelli massimi huma espressi bħala SO <sub>2</sub> u jirrelataw mal-kwantità totali, disponibbli mis-sorsi kollha, kontenut tal-SO <sub>2</sub> ta' mhux aktar minn 10 mg/kg jew 10 mg/l mhux meqjus li hu preżenti. |  |                       |  |
|                      |                    | (4): Il-livell massimu huwa espress bħala P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>   |  |                       |  |
|                      |                    | (5): E 214 – 219: p-idrossibenzoati (PHB), massimu 300 mg/kg  |  |                       |  |
|                      |                    | (11): Il-limiti huma espressi bħala (a) ekwivalenti tal-aċesulfam K jew (b) ekwivalenti tal-aspartam  |  |                       |  |
|                      |                    | (49): Il-livelli massimi li jistgħu jintużaw jittieħdu mil-livelli massimi li jistgħu jintużaw ghall-partijiet kostitwenti, aspartam (E 951) u aċesulfam-K (E 950).   |  |                       |  |
|                      |                    | (50): Il-livelli kemm ghall-E 951 u kif ukoll ghall-E 950 m'għandhomx jinqabżu bl-użu tal-melħ tal-aspartam-aċesulfam, la waħdu u lanqas flimkien mal-E 950 jew l-E 951   |  |                       |  |
|                      |                    | (51): Il-livelli massimi li jistgħu jintużaw huma espressi faċidu liberu  |  |                       |  |
|                      |                    | (52): Il-livelli massimi li jistgħu jintużaw huma espressi fimmid liberu  |  |                       |  |
|                      |                    | (25): Il-kwantitatijiet ta' kull wieħed minn dawn il-kuluri E 110, E 122, E 124 u E 155 ma jistgħux jaqbżu l-50 mg/kg jew mg/l  |  |                       |  |
|                      |                    | (38): Espressi bħala aluminju   |  |                       |  |
| 05.3                 | <b>Chewing gum</b> |   |  |                       |  |
|                      | Grupp I            | Addittivi   |  |                       |  |
|                      | Grupp II           | Kuluri fi quantum satis   | quantum satis                              |                       |  |

| Numru tal-kategorija | Numru E     | Isem  | Livell massimu (mg/l jew mg/kg kif xieraq) | Noti f'qiegħ il-paġna | restrizzjonijiet/eċċezzjonijiet |
|----------------------|-------------|---|--|-----------------------|---------------------------------|
|                      | Grupp III   | Kuluri b'limitu massimu kkombinat                     | 300  | (25)                  |                                 |
|                      | Grupp IV    | Polioli   | quantum satis                              |                       | mingħajr zokkor miżjud biss     |
|                      | E 160d      | Likopen   | 300  |                       |                                 |
|                      | E 200 - 213 | Aċidu sorbiku - sorbati; Aċidu benžoju - benzoati     | 1 500                                      | (1) (2)               |                                 |
|                      | E 297       | Aċidu fumariku  | 2 000                                      |                       |                                 |
|                      | E 310 - 321 | Gallati, TBHQ, BHA u BHT                              | 400  | (1)                   |                                 |
|                      | E 338 - 452 | Aċidu fosforiku - fosfati - di - tri- u polifosfati   | quantum satis                              | (1) (4)               |                                 |
|                      | E 392       | Estratti tar-rożmarin                                 | 200  | (46)                  |                                 |
|                      | E 405       | Propan-1, 2-diol alginat                              | 5 000                                      |                       |                                 |
|                      | E 416       | Gomma tal-Karaya                                      | 5 000                                      |                       |                                 |
|                      | E 432 - 436 | Polisorbati   | 5 000                                      | (1)                   |                                 |
|                      | E 473 - 474 | Esteri tas-sukrożju tal-aċidi xahmin - sukrogliċeridi | 10 000                                     | (1)                   |                                 |
|                      | E 475       | Esteri tal-poliglicerol tal-aċidi xahmin              | 5 000                                      |                       |                                 |
|                      | E 477       | Esteri tal-Propan-1,2-diol tal-aċidi xahmin           | 5 000                                      |                       |                                 |
|                      | E 481 - 482 | Stearojl-2- lattilati                                 | 2 000                                      | (1)                   |                                 |
|                      | E 491 - 495 | Esteri tas-sorbitan                                   | 5 000                                      | (1)                   |                                 |
|                      | E 551       | Diossidu tas-siliċju                                  | quantum satis                              |                       | trattament superficjali biss    |
|                      | E 552       | Silikat tal-kalċju                                    | quantum satis                              |                       | trattament superficjali biss    |
|                      | E 553a      | Silikat tal-manjeżu                                   | quantum satis                              |                       | trattament superficjali biss    |
|                      | E 553b      | Terra   | quantum satis                              |                       |                                 |

| Numru tal-kategorija | Numru E | Isem                                   | Livell massimu (mg/l jew mg/kg kif xieraq) | Noti f'qiegħ il-paġna | restrizzjonijiet/ċeċċezzjonijiet                        |
|----------------------|---------|--|--|-----------------------|---|
|                      | E 650   | Acetat taż-żingu                       | 1 000                                      |                       |   |
|                      | E 900   | Dimetilpolisilossan                    | 100  |                       |   |
|                      | E 901   | Xama' tan-naħal, bajda u safra         | quantum satis                              |                       | bħala aġġent tal-kisja tleqq biss                       |
|                      | E 902   | Xama' tal-kandelilla                   | quantum satis                              |                       | bħala aġġent tal-kisja tleqq biss                       |
|                      | E 903   | Xama' tal-karnawba                     | 1 200                                      | (47)                  | bħala aġġent tal-kisja tleqq biss                       |
|                      | E 904   | Xellak                                 | quantum satis                              |                       | bħala aġġent tal-kisja tleqq biss                       |
|                      | E 905   | Xama' mikrokristallina                 | quantum satis                              |                       | trattament superficjali biss                            |
|                      | E 907   | Poli -1-deċen idroġenat                | 2 000                                      |                       | bħala aġġent tal-kisja tleqq biss                       |
|                      | E 927b  | Karbammid                              | 30 000                                     |                       | mingħajr zokkor miżjud biss                             |
|                      | E 950   | Aċesulfam K                            | 800  | (12)                  | b'zokkor miżjud jew polijoli biss, biex itejbu t-togħma |
|                      | E 951   | Aspartam                               | 2 500                                      | (12)                  | b'zokkor miżjud jew polijoli biss, biex itejbu t-togħma |
|                      | E 959   | Neoesperidina DC                       | 150  | (12)                  | b'zokkor miżjud jew polijoli biss, biex itejbu t-togħma |
|                      | E 957   | Tawmatina                              | 10   | (12)                  | b'zokkor miżjud jew polijoli biss, biex itejbu t-togħma |
|                      | E 961   | Neotam                                 | 3  | (12)                  | b'zokkor miżjud jew polijoli biss, biex itejbu t-togħma |
|                      | E 950   | Aċesulfam K                            | 2 000                                      |                       | mingħajr zokkor miżjud biss                             |
|                      | E 951   | Aspartam                               | 5 500                                      |                       | mingħajr zokkor miżjud biss                             |
|                      | E 954   | Zakkarina u l-imluha Na, K u Ca tagħha | 1 200                                      | (52)                  | mingħajr zokkor miżjud biss                             |
|                      | E 955   | Sukralożju                             | 3 000                                      |                       | mingħajr zokkor miżjud biss                             |
|                      | E 957   | Tawmatina                              | 50   |                       | mingħajr zokkor miżjud biss                             |
|                      | E 959   | Neoesperidina DC                       | 400  |                       | mingħajr zokkor miżjud biss                             |
|                      | E 961   | Neotam                                 | 250  |                       | mingħajr zokkor miżjud biss                             |

| Numru tal-kategorija | Numru E   | Isem  | Livell massimu (mg/l jew mg/kg kif xieraq) | Noti f'qiegħ il-paġna | restrizzjonijiet/eċċezzjonijiet                            |
|----------------------|---|---|--|-----------------------|--|
|                      | E 962   | Melh tal-aspartam-aċesulfam   | 2 000                                      | (11)a (49) (50)       | mingħajr zokkor miżjud biss                                |
|                      | E 1518  | Triaċetat tal-gliċerin (triaċetina)   | <i>quantum satis</i>                       |                       |  |
|                      |   | (1): L-addittivi jistgħu jiġu miżjudha individwalment jew flimkien  |  |                       |  |
|                      |   | (2): Il-livell massimu huwa applikabbi għas-somma u l-livelli huma espressi bhala l-acidu liberu  |  |                       |  |
|                      |   | (4): Il-livell massimu huwa espress bhala P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>   |  |                       |  |
|                      |   | (11): Il-limiti huma espressi bhala (a) ekwivalenti tal-aċesulfam K jew (b) ekwivalenti tal-aspartam  |  |                       |  |
|                      |   | (49): Il-livelli massimi li jistgħu jintużaw jittieħdu mil-livelli massimi li jistgħu jintużaw ghall-partijiet kostitwenti, aspartam (E 951) u aċesulfam-K (E 950). |  |                       |  |
|                      |   | (50): Il-livelli kemm ghall-E 951 u kif ukoll ghall-E 950 m'għandhomx jinqabżu bl-użu tal-aspartam-aċesulfam, la waħdu u lanqas flimkien mal-E 950 jew l-E 951      |  |                       |  |
|                      |   | (52): Il-livelli massimi li jistgħu jintużaw huma espressi fimmid liberu  |  |                       |  |
|                      |   | (12): Jekk E 950, E 951, E 957, E 959 u E 961 jintużaw flimkien fiċċ-chewing gum, il-livell massimu għal kull wieħed jitnaqqas b'mod proporzjoni                    |  |                       |  |
|                      |   | (25): Il-kwantitatiet ta' kull wieħed minn dawn il-kuluri E 110, E 122, E 124 u E 155 ma jistgħux jaqbżu l-50 mg/kg jew mg/l  |  |                       |  |
|                      |   | (46): Bħala s-somma ta' karnosol u aċidu karnosiku  |  |                       |  |
|                      |   | (47): l-ammont massimu japplika għal kull użu kopert minn dan ir-Regolament, inkluż id-dispożizzjonijiet stabbiliti fl-Anness III                                   |  |                       |  |
| 05.4                 | <b>Tiżżejjen, kisi u mili, hliel mili abbaži tal-frott kopert mill-kategorija 4.2.4</b> |   |  |                       |  |
|                      | Grupp I   | Addittivi   |  |                       |  |
|                      | Grupp II  | Kuluri fi <i>quantum satis</i>  | <i>quantum satis</i>                       |                       |  |
|                      | Grupp III   | Kuluri b'limitu massimu kkombinat   | 500  |                       | dekorazzjonijiet, kisi uzlazi biss, hliel mili             |
|                      | Grupp III   | Kuluri b'lmitu massimu kkombinat  | 300  | (25)                  | mili biss  |
|                      | Grupp IV  | Polioli   | <i>quantum satis</i>                       |                       | dekorazzjonijiet, kisi u mili biss, mingħajr zokkor miżjud |
|                      | Grupp IV  | Polioli   | <i>quantum satis</i>                       |                       | zlazi biss   |
|                      | E 160b  | Annatto, Bissina, Norbissina  | 20   |                       | dekorazzjonijiet u kisi biss                               |

| Numru tal-kategorija | Numru E     | Isem   | Livell massimu (mg/l jew mg/kg kif xieraq) | Noti f'qiegħ il-paġna | restrizzjonijiet/eċċezzjonijiet   |
|----------------------|-------------|--|--|-----------------------|---|
|                      | E 160d      | Likopen  | 30   |                       | ħlief ħlewwiet taċ-ċikkulata b'kisi aħmar taz-zokkor ieħes  |
|                      | E 160d      | Likopen  | 200  |                       | ħlewwiet taċ-ċikkulata b'kisi aħmar taz-zokkor ieħes biss   |
|                      | E 173       | Aluminju   | quantum satis                              |                       | kisi estern ta' ħlewwiet taz-zokkor għat-tiżżeen ta' kejkijiet u ikel tal-ġhaġina biss  |
|                      | E 174       | Fidda  | quantum satis                              |                       | dekorazzjoni taċ-ċikkulata biss   |
|                      | E 175       | Deheb  | quantum satis                              |                       | dekorazzjoni taċ-ċikkulata biss   |
|                      | E 200 - 203 | Aċidu sorbiku - sorbati  | 1 000                                      | (1) (2)               | oġġetti li jintraxxu fil-wiċċ biss (ġuleppijiet għal pancakes, ġuleppijiet b'togħma għal milkshakes u ġelat; prodotti simili) |
|                      | E 200 - 219 | Aċidu sorbiku - sorbati; Aċidu benžoju - benžoati; p-idrossibenžoati | 1 500                                      | (1) (2) (5)           |   |
|                      | E 220 - 228 | Diossidu tal-kubrit – sulfiti  | 50   | (3)                   | ħlewwiet abbażi tal-ġulepp tal-glukożju biss (tkomplija mill-ġulepp tal-glukożju biss)  |
|                      | E 220 - 228 | Diossidu tal-kubrit - sulfiti  | 40   | (3)                   | oġġetti li jintraxxu fil-wiċċ biss (ġuleppijiet għal pancakes, ġuleppijiet b'togħma għal milkshakes u ġelat; prodotti simili) |
|                      | E 220 - 228 | Diossidu tal-kubrit - sulfiti  | 100  | (3)                   | mili tal-frott ghall-ikel tal-ġhaġina biss  |
|                      | E 297       | Aċidu fumariku   | 1 000                                      |                       |   |
|                      | E 297       | Aċidu fumariku   | 2 500                                      |                       | mili u oġġetti li jintraxxu fil-wiċċ ta' prodott fin tal-forn biss  |
|                      | E 338 - 452 | Aċidu fosforiku - fosfati - di - tri- u polifosfati                  | 5 000                                      | (1) (4)               |   |
|                      | E 338 - 452 | Aċidu fosforiku - fosfati - di - tri- u polifosfati                  | 3 000                                      | (1) (4)               | oġġetti li jintraxxu fil-wiċċ biss (ġuleppijiet għal pancakes, ġuleppijiet b'togħma għal milkshakes u ġelat; prodotti simili) |
|                      | E 355 - 357 | Aċidu adipiku - adipati  | 2 000                                      | (1)                   | mili u oġġetti li jintraxxu fil-wiċċ ta' prodott fin tal-forn biss  |
|                      | E 392       | Estratti tar-rożmarin  | 100  | (41) (46)             | zlazi biss  |
|                      | E 405       | Propan-1, 2-diol alginat   | 1 500                                      |                       |   |
|                      | E 405       | Propan-1, 2-diol alginat   | 5 000                                      |                       | mili, oġġetti li jintraxxu fil-wiċċ u kisi għal prodotti fini tal-forn u deżerti biss   |
|                      | E 416       | Gomma tal-Karaya   | 5 000                                      |                       | mili, oġġetti li jintraxxu fil-wiċċ u kisi għal prodotti fini tal-forn u deżerti biss   |

| Numru tal-kategorija | Numru E  | Isem          | Livell massimu (mg/l jew mg/kg kif xieraq) | Noti f'qiegħ il-pägħna | restrizzjonijiet/eċċeżzjonijiet  |
|----------------------|--|---------------|--|------------------------|--|
| E 426                | Emicelluloża tal-sojja                                 |               | 10 000                                     |                        | ħlewwiet tal-ġelatina biss (minbarra kikkri żgħar tal-ġelatina)                            |
| E 427                | Gomma Cassia   |               | 2 500                                      |                        | mili, oġġetti li jintraxxu fil-wiċċ u kisi għal prodotti fini tal-forn u deżerti biss      |
| E 432 - 436          | Polisorbati  |               | 1 000                                      | (1)                    |  |
| E 442                | Fosfatidi tal-ammonja                                  |               | 10 000                                     |                        | ħlewwiet abbaži tal-kawkaw biss  |
| E 473 - 474          | Esteri tas-sukrożju tal-aċċidi xahmin - sukrogliċeridi |               | 5 000                                      |                        |  |
| E 475                | Esteri tal-poliglicerol tal-aċċidi xahmin              |               | 2 000                                      |                        |  |
| E 476                | Poliricinoleat tal-poliglicerol                        |               | 5 000                                      |                        | ħlewwiet abbaži tal-kawkaw biss  |
| E 477                | Esteri tal-Propan-1,2-diol tal-aċċidi xahmin           |               | 5 000                                      |                        |  |
| E 477                | Esteri tal-Propan-1,2-diol tal-aċċidi xahmin           |               | 30 000                                     |                        | prodotti mħabbta li jintraxxu fuq deżerti minbarra l-krema                                 |
| E 481 - 482          | Stearoil-2- lattilati                                  |               | 5 000                                      | (1)                    |  |
| E 491 - 495          | Esteri tas-sorbitan                                    |               | 5 000                                      | (1)                    |  |
| E 492                | Tristearat tas-sorbitan                                |               | 10 000                                     |                        | ħlewwiet abbaži tal-kawkaw biss  |
| E 551 - 559          | Diossidu tas-silicju - silikati                        | quantum satis |  |                        | trattament superficjali biss   |
| E 900                | Dimetilpolisilossan                                    |               | 10   |                        |  |
| E 901                | Xama' tan-naħal, bajda u safra                         | quantum satis |  |                        | bħala aġġent tal-kisja tleqq biss  |
| E 902                | Xama' tal-kandelilla                                   | quantum satis |  |                        | bħala aġġent tal-kisja tleqq biss  |
| E 903                | Xama' tal-karnawba                                     | 500           |  |                        | bħala aġġent tal-kisja tleqq biss  |
| E 903                | Xama' tal-karnawba                                     | 200           |  |                        | bħala aġġent tal-kisja tleqq biss għal prodotti fini żgħar tal-forn, mikṣija biċ-ċikkulata |
| E 904                | Xellak   | quantum satis |  |                        | bħala aġġent tal-kisja tleqq biss  |
| E 905                | Xama' mikrokristallina                                 | quantum satis |  |                        | trattament superficjali biss   |
| E 907                | Poli -1-deċen idroġenat                                | 2 000         |  |                        | bħala aġġent tal-kisja tleqq biss  |

| Numru tal-kategorija | Numru E | Isem                                   | Livell massimu (mg/l jew mg/kg kif xieraq) | Noti f'qiegħ il-paġna | restrizzjonijiet/eċċeżzjonijiet  |
|----------------------|---------|--|--|-----------------------|--|
|                      | E 950   | Aċesulfam K                            | 1 000                                      |                       | ħlewwiet abbaži tal-lamtu b'enerġija mnaqqsajew mingħajr zokkor miżjud biss                          |
|                      | E 951   | Aspartam                               | 2 000                                      |                       | ħlewwiet abbaži tal-lamtu b'enerġija mnaqqsajew mingħajr zokkor miżjud biss                          |
|                      | E 954   | Zakkarina u l-imluha Na, K u Ca tagħha | 300  | (52)                  | ħlewwiet abbaži tal-lamtu b'enerġija mnaqqsajew mingħajr zokkor miżjud biss                          |
|                      | E 955   | Sukralożju                             | 1 000                                      |                       | ħlewwiet abbaži tal-lamtu b'enerġija mnaqqsajew mingħajr zokkor miżjud biss                          |
|                      | E 959   | Neoesperidina DC                       | 150  |                       | ħlewwiet abbaži tal-lamtu b'enerġija mnaqqsajew mingħajr zokkor miżjud biss                          |
|                      | E 961   | Neotam                                 | 65   |                       | ħlewwiet abbaži tal-lamtu b'enerġija mnaqqsajew mingħajr zokkor miżjud biss                          |
|                      | E 961   | Neotam                                 | 2  |                       | ħlewwiet abbaži tal-lamtu b'enerġija mnaqqsajew mingħajr zokkor miżjud biss, biex ittejjeb it-togħma |
|                      | E 962   | Melħ tal-aspartam-aċesulfam            | 1 000                                      | (11)a (49) (50)       | ħlewwiet abbaži tal-lamtu b'enerġija mnaqqsajew mingħajr zokkor miżjud biss                          |
|                      | E 950   | Aċesulfam K                            | 500  |                       | ħlewwiet mingħajr zokkor miżjud biss   |
|                      | E 951   | Aspartam                               | 1 000                                      |                       | ħlewwiet mingħajr zokkor miżjud biss   |
|                      | E 954   | Zakkarina u l-imluha Na, K u Ca tagħha | 500  | (52)                  | ħlewwiet mingħajr zokkor miżjud biss   |
|                      | E 955   | Sukralożju                             | 1 000                                      |                       | ħlewwiet mingħajr zokkor miżjud biss   |
|                      | E 957   | Tawmatina                              | 50   |                       | ħlewwiet mingħajr zokkor miżjud biss   |
|                      | E 959   | Neoesperidina DC                       | 100  |                       | ħlewwiet mingħajr zokkor miżjud biss   |
|                      | E 961   | Neotam                                 | 32   |                       | ħlewwiet mingħajr zokkor miżjud biss   |
|                      | E 962   | Melħ tal-aspartam-aċesulfam            | 500  | (11)a (49) (50)       | ħlewwiet mingħajr zokkor miżjud biss   |
|                      | E 950   | Aċesulfam K                            | 500  |                       | abbaži tal-kawkaw jew frott imnixx biss, b'enerġija mnaqqsajew mingħajr zokkor miżjud biss           |
|                      | E 951   | Aspartam                               | 2 000                                      |                       | abbaži tal-kawkaw jew frott imnixx biss, b'enerġija mnaqqsajew mingħajr zokkor miżjud biss           |
|                      | E 954   | Zakkarina u l-imluha Na, K u Ca tagħha | 500  | (52)                  | abbaži tal-kawkaw jew frott imnixx biss, b'enerġija mnaqqsajew mingħajr zokkor miżjud biss           |
|                      | E 955   | Sukralożju                             | 800  |                       | abbaži tal-kawkaw jew frott imnixx biss, b'enerġija mnaqqsajew mingħajr zokkor miżjud biss           |
|                      | E 957   | Tawmatina                              | 50   |                       | abbaži tal-kawkaw jew frott imnixx biss, b'enerġija mnaqqsajew mingħajr zokkor miżjud biss           |

| Numru tal-kategorija | Numru E | Isem  | Livell massimu (mg/l jew mg/kg kif xieraq) | Noti f'qiegħ il-paġna | restrizzjonijiet/eċċezzjonijiet  |
|----------------------|---------|---|--|-----------------------|--|
|                      | E 959   | Neoesperidina DC  | 100  |                       | abbaži tal-kawkaw jew frott imnixxef biss, b'enerġija mnaqqa jew mingħajr zokkor miżjud biss |
|                      | E 961   | Neotam  | 65   |                       | abbaži tal-kawkaw jew frott imnixxef biss, b'enerġija mnaqqa jew mingħajr zokkor miżjud biss |
|                      | E 962   | Melh tal-aspartam-aċesulfam   | 500  | (11)a (49) (50)       | abbaži tal-kawkaw jew frott imnixxef biss, b'enerġija mnaqqa jew mingħajr zokkor miżjud biss |
|                      | E 950   | Aċesulfam-K   | 350  |                       | zlazi biss   |
|                      | E 951   | Aspartam  | 350  |                       | zlazi biss   |
|                      | E 954   | Zakkarina u l-imluha Na, K u Ca tagħha  | 160  | (52)                  | zlazi biss   |
|                      | E 955   | Sukralożju  | 450  |                       | zlazi biss   |
|                      | E 959   | Neoesperidina DC  | 50   |                       | zlazi biss   |
|                      | E 961   | Neotam  | 12   |                       | zlazi biss   |
|                      | E 961   | Neotam  | 2  |                       | zlazi biss biex itejbu t-togħma  |
|                      | E 962   | Melh tal-aspartam-aċesulfam   | 350  | (11)b (49) (50)       | zlazi biss   |
|                      |         | (1): L-addittivi jistgħu jiġu miżjudha individwalment jew flimkien  |  |                       |  |
|                      |         | (2): Il-livell massimu huwa applikabbli għas-somma u l-livelli huma espressi bhala l-aċidu liberu   |  |                       |  |
|                      |         | (3): Il-livelli massimi huma espressi bhala SO <sub>2</sub> u jirrelataw mal-kwantità totali, disponibbli mis-sorsi kollha, kontenut tal-SO <sub>2</sub> ta' mhux aktar minn 10 mg/kg jew 10 mg/l mhux meqjus li hu prezenti. |  |                       |  |
|                      |         | (4): Il-livell massimu huwa espressi bhala P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>  |  |                       |  |
|                      |         | (5): E 214 – 219: p-idrossibenzoati (PHB), massimu 300 mg/kg  |  |                       |  |
|                      |         | (11): Il-limiti huma espressi bhala (a) ekwivalenti tal-aċesulfam K jew (b) ekwivalenti tal-aspartam  |  |                       |  |
|                      |         | (41): Espress fuq bażi ta' xaham  |  |                       |  |
|                      |         | (46): Bhala s-somma ta' karnosol u aċidu karnosiku  |  |                       |  |
|                      |         | (49): Il-livelli massimi li jistgħu jintużaw jittieħdu mil-livelli massimi li jistgħu jintużaw ghall-partijiet kostitwenti, aspartam (E 951) u aċesulfam-K (E 950).   |  |                       |  |
|                      |         | (50): Il-livelli kemm ghall-E 951 u kif ukoll ghall-E 950 m'għandhomx jinqabżu bl-użu tal-melh tal-aspartam-aċesulfam, la wahdu u lanqas flimkien mal-E 950 jew l-E 951   |  |                       |  |

| Numru tal-kategorija | Numru E  | Isem   | Livell massimu (mg/l jew mg/kg kif xieraq) | Noti f'qiegħ il-paġna | restrizzjonijiet/eċċezzjonijiet   |  |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|-----------------------|---|--|--|--|--|
|                      |  | (52): Il-livelli massimi li jistgħu jintużaw huma espressi f'immid liberu  |  |                       |   |  |  |  |  |
|                      |  | (25): Il-kwantitajiet ta' kull wieħed minn dawn il-kuluri E 110, E 122, E 124 u E 155 ma jistgħux jaqbżu l-50 mg/kg jew mg/l |  |                       |   |  |  |  |  |
| <b>06</b>            | <b>Ćereali u prodotti taċ-ċereali</b>  |  |  |                       |   |  |  |  |  |
| <b>06.1</b>          | <b>Qamħ shiħ, miksur jew imfarrak</b>  |  |  |                       |   |  |  |  |  |
|                      | E 220 - 228  | Diossidu tal-kubrit - sulfiti  | 30   | (3)                   | sagu u pearl barley biss  |  |  |  |  |
|                      | E 553b   | Terra  | quantum satis                              |                       | ross biss   |  |  |  |  |
|                      | (3): Il-livelli massimi huma espressi bħala SO <sub>2</sub> u jirrelataww mal-kwantità totali, disponibbli mis-sorsi kollha, kontenut tal-SO <sub>2</sub> ta' mhux aktar minn 10 mg/kg jew 10 mg/l mhux meqjus li hu preżenti. |  |  |                       |   |  |  |  |  |
| <b>06.2</b>          | <b>Dqiq u prodotti ohra mithuna u lamtu</b>  |  |  |                       |   |  |  |  |  |
| <b>06.2.1</b>        | <b>Dqiq</b>  |  |  |                       |   |  |  |  |  |
|                      | E 338 - 452  | Aċidu fosforiku - fosfati - di - tri- u polifosfati  | 2 500                                      | (1) (4)               |   |  |  |  |  |
|                      | E 338 - 452  | Aċidu fosforiku - fosfati - di - tri- u polifosfati  | 20 000                                     | (1) (4)               | dqiq li jikber minnu nnifsu biss  |  |  |  |  |
|                      | E 300  | Aċidu askorbiku  | quantum satis                              |                       |   |  |  |  |  |
|                      | E 920  | L-ċistejna   | quantum satis                              |                       |   |  |  |  |  |
|                      | (1): L-addittivi jistgħu jiġu miżjudha individwalment jew flimkien   |  |  |                       |   |  |  |  |  |
|                      | (4): Il-livelli massimu huwa espressi bħala P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>  |  |  |                       |   |  |  |  |  |
| <b>06.2.2</b>        | <b>Lamtu</b>   |  |  |                       |   |  |  |  |  |
|                      | Grupp I  | Addittivi  |  |                       |   |  |  |  |  |
|                      | E 220 - 228  | Diossidu tal-kubrit - sulfiti  | 50   | (3)                   | eskluż il-lamtu fil-formuli tat-trabi, formuli ta' proseggiment u ikel ipproċessat abbażi ta' ćereali u ikel għat-trabi |  |  |  |  |
|                      | (3): Il-livelli massimi huma espressi bħala SO <sub>2</sub> u jirrelataww mal-kwantità totali, disponibbli mis-sorsi kollha, kontenut tal-SO <sub>2</sub> ta' mhux aktar minn 10 mg/kg jew 10 mg/l mhux meqjus li hu preżenti. |  |  |                       |   |  |  |  |  |

| Numru tal-kategorija | Numru E                      | Isem  | Livell massimu (mg/l jew mg/kg kif xieraq) | Noti f'qiegħ il-paġna | restrizzjonijiet/eċċezzjonijiet  |
|----------------------|------------------------------|---|--|-----------------------|--|
| 06.3                 | <b>Čereali tal-kolazzjon</b> |   |  |                       |  |
|                      | Grupp I                      | Addittivi   |  |                       |  |
|                      | Grupp II                     | Kuluri fi <i>quantum satis</i>                      | <i>quantum satis</i>                       |                       | ċereali tal-kolazzjon minbarra ċereali tal-kolazzjon estruži, minfuha u/jew b'togħma ta' frott biss  |
|                      | Grupp IV                     | Polioli   | <i>quantum satis</i>                       |                       | ċereali tal-kolazzjon jew prodotti abbaži ta' ċereali biss, b'enerġija mnaqqsia jew mingħajr zokkor miżjud   |
|                      | E 120                        | Koċineal, Aċidu Karminiku, Karminji                 | 200  | (53)                  | ċereali tal-kolazzjon b'togħma tal-frott biss  |
|                      | E 150c                       | Karamelli tal-ammonju                               | <i>quantum satis</i>                       |                       | ċereali tal-kolazzjon b'togħma tal-frott u estruži u minfuha biss  |
|                      | E 160a                       | Karoteni  | <i>quantum satis</i>                       |                       | ċereali tal-kolazzjon b'togħma tal-frott u estruži u minfuha biss  |
|                      | E 160b                       | Annatto, Bissina, Norbissina                        | 25   |                       | ċereali tal-kolazzjon b'togħma tal-frott u estruži u minfuha biss  |
|                      | E 160c                       | Estratt tal-paprika, kapsantin, kapsorubin          | <i>quantum satis</i>                       |                       | ċereali tal-kolazzjon b'togħma tal-frott u estruži u minfuha biss  |
|                      | E 162                        | Aħmar kulur il-pitravi, betanin                     | 200  | (53)                  | ċereali tal-kolazzjon b'togħma tal-frott biss  |
|                      | E 163                        | Antocjani   | 200  | (53)                  | ċereali tal-kolazzjon b'togħma tal-frott biss  |
|                      | E 310 - 320                  | Gallati, TBHQ u BHA                                 | 200  | (1) (13)              | ċereali msajra minn qabel biss   |
|                      | E 338 - 452                  | Aċidu fosforiku - fosfati - di - tri- u polifosfati | 5 000                                      | (1) (4)               |  |
|                      | E 475                        | Esteri tal-poliglicerol tal-aċidi xaħmin            | 10 000                                     |                       | ċereali tal-kolazzjon tat-tip granola biss   |
|                      | E 481 - 482                  | Stearoil-2- lattilati                               | 5 000                                      | (1)                   |  |
|                      | E 950                        | Aċesulfam K   | 1 200                                      |                       | ċereali tal-kolazzjon b'kontenut ta' fibra ta' aktar minn 15 % u li fihom tal-anqas 20 % qxur biss, b'enerġija mnaqqsia jew mingħajr zokkor miżjud |
|                      | E 951                        | Aspartam  | 1 000                                      |                       | ċereali tal-kolazzjon b'kontenut ta' fibra ta' aktar minn 15 % u li fihom tal-anqas 20 % qxur biss, b'enerġija mnaqqsia jew mingħajr zokkor miżjud |
|                      | E 954                        | Zakkarina u l-imluha Na, K u Ca tagħha              | 100  | (52)                  | ċereali tal-kolazzjon b'kontenut ta' fibra ta' aktar minn 15 % u li fihom tal-anqas 20 % qxur biss, b'enerġija mnaqqsia jew mingħajr zokkor miżjud |
|                      | E 955                        | Sukralożju  | 400  |                       | ċereali tal-kolazzjon b'kontenut ta' fibra ta' aktar minn 15 % u li fihom tal-anqas 20 % qxur biss, b'enerġija mnaqqsia jew mingħajr zokkor miżjud |

| Numru tal-kategorija  | Numru E             | Isem                        | Livell massimu (mg/l jew mg/kg kif xieraq) | Noti f'qiegħ il-paġna | restrizzjonijiet/eċċezzjonijiet  |
|---|---------------------|-----------------------------|--|-----------------------|--|
|   | E 959               | Neoesperidina DC            | 50   |                       | cereali tal-kolazzjon b'kontenut ta' fibra ta' aktar minn 15 % u li fihom tal-anqas 20 % qxur biss, b'enerġija mnaqqsia jew mingħajr zokkor miżjud |
|   | E 961               | Neotam                      | 32   |                       | ċereali tal-kolazzjon b'kontenut ta' fibra ta' aktar minn 15 % u li fihom tal-anqas 20 % qxur biss, b'enerġija mnaqqsia jew mingħajr zokkor miżjud |
|   | E 962               | Melh tal-aspartam-aċesulfam | 1 000                                      | (11)b (49) (50)       | ċereali tal-kolazzjon b'kontenut ta' fibra ta' aktar minn 15 % u li fihom tal-anqas 20 % qxur biss, b'enerġija mnaqqsia jew mingħajr zokkor miżjud |
| (1): L-addittivi jistgħu jiġu miżjudha individwalment jew flimkien  |                     |                             |  |                       |  |
| (4): Il-livell massimu huwa espress bhala P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>   |                     |                             |  |                       |  |
| (11): Il-limiti huma espressi bhala (a) ekwivalenti tal-aċesulfam K jew (b) ekwivalenti tal-aspartam  |                     |                             |  |                       |  |
| (13): Il-limitu massimu espressi bhala xaham  |                     |                             |  |                       |  |
| (49): Il-livelli massimi li jistgħu jintużaw jittieħdu mil-livelli massimi li jistgħu jintużaw għall-partijiet kostitwenti, aspartam (E 951) u aċesulfam-K (E 950).     |                     |                             |  |                       |  |
| (50): Il-livelli kemm għall-E 951 u kif ukoll għall-E 950 m'għandhomx jinqabżu bl-użu tal-melh tal-aspartam-aċesulfam, la waħdu u lanqas flimkien mal-E 950 jew l-E 951 |                     |                             |  |                       |  |
| (52): Il-livelli massimi li jistgħu jintużaw huma espressi f'immid liberu   |                     |                             |  |                       |  |
| (53): E 120, E 162 u E 163 jistgħu jiġu miżjudha individwalment jew flimkien  |                     |                             |  |                       |  |
| 06.4  | <b>Għażin</b>       |                             |  |                       |  |
| 06.4.1  | <b>Għażin frisk</b> |                             |  |                       |  |
|   | E 270               | Aċidu lattiku               | quantum satis                              |                       |  |
|   | E 300               | Aċidu askorbiku             | quantum satis                              |                       |  |
|   | E 301               | Askorbat tas-sodju          | quantum satis                              |                       |  |
|   | E 322               | Leċčitini                   | quantum satis                              |                       |  |
|   | E 330               | Aċidu čitriku               | quantum satis                              |                       |  |
|   | E 334               | Aċidu tartariku (L(+)-)     | quantum satis                              |                       |  |

| Numru tal-kategorija  | Numru E  | Isem                                 | Livell massimu (mg/l jew mg/kg kif xieraq) | Noti f'qiegħ il-paġna | restrizzjonijiet/eċċezzjonijiet  |
|---|--|--------------------------------------|--|-----------------------|--|
|   | E 471  | Mono- u digliceridi ta' acidi xahmin | quantum satis                              |                       |  |
|   | E 575  | Glukono-delta-latton                 | quantum satis                              |                       |  |
| 06.4.2  | <b>Għażin xott</b>   |                                      |  |                       |  |
|   | Grupp I  | Addittivi                            |  |                       | għażin mingħajr glutina u/jew għażin maħsub għal dieti ipoprotejçi skont id-Direttiva 2009/39/KΕ |
| 06.4.3  | <b>Għażin frisk imsajjar minn qabel</b>                            |                                      |  |                       |  |
|   | E 270  | Aċidu lattiku                        | quantum satis                              |                       |  |
|   | E 300  | Aċidu askorbiku                      | quantum satis                              |                       |  |
|   | E 301  | Askorbat tas-sodju                   | quantum satis                              |                       |  |
|   | E 322  | Lecitini                             | quantum satis                              |                       |  |
|   | E 330  | Aċidu citriku                        | quantum satis                              |                       |  |
|   | E 334  | Aċidu tartariku (L(+)-)              | quantum satis                              |                       |  |
|   | E 471  | Mono- u digliceridi ta' acidi xahmin | quantum satis                              |                       |  |
|   | E 575  | Glukono-delta-latton                 | quantum satis                              |                       |  |
| 06.4.4  | <b>Njokki tal-Patata</b>   |                                      |  |                       |  |
|   | Grupp I  | Addittivi                            |  |                       |  |
|   | E 200 - 203  | Aċidu sorbiku - sorbati              | 1 000                                      | (1)                   |  |
| 06.4.5  | <b>Mili ta' għażin mimli (ravjul u simili)</b>                     |                                      |  |                       |  |
|   | Grupp I  | Addittivi                            |  |                       |  |
|   | E 200 - 203  | Aċidu sorbiku - sorbati              | 1 000                                      | (1) (2)               |  |
|   | (1): L-addittivi jistgħu jiġu miżjudha individwalment jew flimkien |                                      |  |                       |  |
| (2): Il-livell massimu huwa applikabbli għas-somma u l-livelli huma espressi bhala l-aċidu liberu |  |                                      |  |                       |  |

| Numru tal-kategorija | Numru E     | Isem  | Livell massimu (mg/l jew mg/kg kif xieraq) | Noti f'qiegħ il-paġna | restrizzjonijiet/ċċeżzjonijiet  |
|----------------------|-------------|---|--|-----------------------|---|
| 06.5                 |             | <b>Noodles</b>  |  |                       |   |
|                      | grupp I     | Addittivi   |  |                       |   |
|                      | grupp II    | Kuluri fi <i>quantum satis</i>  | <i>quantum satis</i>                       |                       |   |
|                      | E 338 - 452 | Aċidu fosforiku - fosfati - di - tri- u polifosfati   | 2 000                                      | (1) (4)               |   |
|                      | E 426       | Emiċelluloža tal-sojja  | 10 000                                     |                       | noodles orjentali ppakkjati minn qabel lesti biex jittieklu mahsuba ghall-bejgħ bl-imnut biss |
|                      |             | (1): L-addittivi jistgħu jiġu miżjudha individwalment jew flimkien                                |  |                       |   |
|                      |             | (4): Il-livell massimu huwa espress bhala P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>                           |  |                       |   |
| 06.6                 |             | <b>Panura</b>   |  |                       |   |
|                      | Grupp I     | Addittivi   |  |                       |   |
|                      | Grupp II    | Kuluri fi <i>quantum satis</i>  | <i>quantum satis</i>                       |                       |   |
|                      | Grupp III   | Kuluri b'limitu massimu kkombinat   | 500  |                       | panura ghall-kisi biss  |
|                      | E 160b      | Annatto, Bissina, Norbissina  | 20   |                       | panura ghall-kisi biss  |
|                      | E 160d      | Likopen   | 30   |                       | panura ghall-kisi biss  |
|                      | E 200 - 203 | Aċidu sorbiku - sorbati   | 2 000                                      | (1) (2)               |   |
|                      | E 200 - 203 | Aċidu sorbiku - sorbati   | 2 000                                      | (1) (2)               |   |
|                      | E 338 - 452 | Aċidu fosforiku - fosfati - di - tri- u polifosfati   | 12 000                                     | (1) (4)               |   |
|                      | E 900       | Dimetilpolisilossan   | 10   |                       |   |
|                      |             | (1): L-addittivi jistgħu jiġu miżjudha individwalment jew flimkien                                |  |                       |   |
|                      |             | (2): Il-livell massimu huwa applikabbli għas-somma u l-livelli huma espressi bhala l-aċidu liberu |  |                       |   |
|                      |             | (4): Il-livell massimu huwa espress bhala P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>                           |  |                       |   |

| Numru tal-kategorija | Numru E   | Isem  | Livell massimu (mg/l jew mg/kg kif xieraq) | Noti f'qiegħ il-paġna | restrizzjonijiet/eċċezzjonijiet  |
|----------------------|---|---|--|-----------------------|--|
| 06.7                 | <b>Ćereali msajra minn qabel jew ipproċessati</b>   |   |  |                       |  |
|                      | Grupp I   | Addittivi   |  |                       |  |
|                      | Grupp II  | Kuluri fi quantum satis   | quantum satis                              |                       |  |
|                      | E 200 - 203   | Aċidu sorbiku - sorbati   | 200  | (1) (2)               | polenta biss   |
|                      | E 200 - 203   | Aċidu sorbiku - sorbati   | 2 000                                      | (1) (2)               | semmelknödelteig biss  |
|                      | E 310 - 320   | Gallati, TBHQ u BHA   | 200  | (1)                   | ċereali msajra minn qabel biss   |
|                      | E 426   | Emiċelluloža tas-sojja  | 10 000                                     |                       | ross ippakkjat minn qabel lest biex jittiekel u prodotti tar-ross mahsuba għall-bejħ bl-imnut biss   |
|                      | E 471   | Mono- u digličeridi ta' aċidi xahmin                              | quantum satis                              |                       | ross li ji ssajjar malajr biss   |
|                      | E 472a  | Esteri tal-aċidu acetiku ta' mono- u digličeridi tal-aċidi xahmin | quantum satis                              |                       | ross li ji ssajjar malajr biss   |
|                      | E 481 - 482   | Stearojl-2- lattilati   | 4 000                                      | (2)                   | ross li ji ssajjar malajr biss   |
|                      | (1): L-addittivi jistgħu jiġu miżjudha individwalment jew flimkien                                |   |  |                       |  |
|                      | (2): Il-livell massimu huwa applikabbli għas-somma u l-livelli huma espressi bhala l-aċidu liberu |   |  |                       |  |
| 07                   | <b>Oġġetti tal-forn</b>   |   |  |                       |  |
| 07.1.                | <b>Hobż u bziezen</b>   |   |  |                       |  |
|                      | Grupp I   | Addittivi   |  |                       | ħlief prodotti f'7.1.1 u 7.1.2   |
|                      | E 150a-d  | Karamelli   | quantum satis                              |                       | ħobż tax-xghir biss  |
|                      | E 200 - 203   | Aċidu sorbiku - sorbati   | 2 000                                      | (1) (2)               | ħobż imqatta' ppakkjat minn qabel u hobż tas-segala, mohmija parżjalment, oġġetti tal-forn ippakkjati minn qabel mahsuba għall-bejħ bl-imnut u ħobż b'enerġija mnaqqsa mahsub għall-bejħ bl-imnut biss |
|                      | E 280 - 283   | Aċidu propjoniku - propjonati                                     | 3 000                                      | (1) (6)               | ħobż imqatta' ppakkjat minn qabel u hobż tas-segala biss   |
|                      | E 280 - 283   | Aċidu propjoniku - propjonati                                     | 2 000                                      | (1) (6)               | ħobż b'enerġija mnaqqsa, ħobż ippakkjat minn qabel parżjalment mohimi u bziezen ippakkjati minn qabel u pitta biss, polsebrod, boller u dansk flutes ippakkjati minn qabel                             |
|                      | E 280 - 283   | Aċidu propjoniku - propjonati                                     | 1 000                                      | (1) (6)               | ħobż ippakkjat minn qabel biss   |
|                      | E 338 - 452   | Aċidu fosforiku - fosfati - di - tri- u polifosfati               | 20 000                                     | (1) (4)               | ħobż tas-soda biss   |

| Numru tal-kategorija  | Numru E   | Isem  | Livell massimu (mg/l jew mg/kg kif xieraq) | Noti f'qiegħ il-paġna | restrizzjonijiet/eċċezzjonijiet |
|---|---|---|--|-----------------------|---------------------------------|
|   | E 481 - 482   | Stearojl-2- lattilati                       | 3 000                                      | (1)                   | ħlief prodotti f'7.1.1 u 7.1.2  |
|   | E 483   | Tartrat tal-Istearil                        | 4 000                                      |                       | ħlief prodotti f'7.1.1 u 7.1.2  |
| (1): L-addittivi jistgħu jiġu miżjudha individwalment jew flimkien  |   |   |  |                       |                                 |
| (2): Il-livell massimu huwa applikabbli għas-somma u l-livelli huma espressi bħala l-acidu liberu   |   |   |  |                       |                                 |
| (4): Il-livell massimu huwa espress bħala P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>   |   |   |  |                       |                                 |
| (6): Aċidu propjoniku u l-imluha tiegħu jistgħu jkunu preżenti f'ċertu prodotti ffermentati li jirriżultaw mill-process tal-fermentazzjoni wara prassi tajba ta' manifattura. |   |   |  |                       |                                 |
| 07.1.1  | <b>Hobż ippreparat biss bl-ingredjenti li ġejjin: dqiq tal-qamħ, ilma, hmira jew melħ</b> |   |  |                       |                                 |
|   | E 260   | Aċidu acetiku                               | quantum satis                              |                       |                                 |
|   | E 261   | Aċetet tal-potassju                         | quantum satis                              |                       |                                 |
|   | E 262   | Aċetati tas-sodju                           | quantum satis                              |                       |                                 |
|   | E 263   | Aċetat tal-kalċju                           | quantum satis                              |                       |                                 |
|   | E 270   | Aċidu lattiku                               | quantum satis                              |                       |                                 |
|   | E 300   | Aċidu assorbiku                             | quantum satis                              |                       |                                 |
|   | E 301   | Askorbat tas-sodju                          | quantum satis                              |                       |                                 |
|   | E 302   | Askorbat tal-kalċju                         | quantum satis                              |                       |                                 |
|   | E 304   | Esteri tal-aċidi xaħmin ta' aċidu askorbiku | quantum satis                              |                       |                                 |
|   | E 322   | Leċitini                                    | quantum satis                              |                       |                                 |
|   | E 325   | Lattat tas-sodju                            | quantum satis                              |                       |                                 |
|   | E 326   | Lattat tal-potassju                         | quantum satis                              |                       |                                 |
|   | E 327   | Lattat tal-kalċju                           | quantum satis                              |                       |                                 |

| Numru tal-kategorija   | Numru E | Isem  | Livell massimu (mg/l jew mg/kg kif xieraq) | Noti f'qiegħ il-páġna | restrizzjonijiet/eċċezzjonijiet                   |
|--|---------|---|--|-----------------------|---|
| 07.1.2   | E 471   | Mono- u digliceridi ta' aċidi xahmin  | quantum satis                              |                       |   |
|  | E 472a  | Esteri tal-aċidu aċetiku ta' mono- u digliceridi tal-aċidu xahmin                     | quantum satis                              |                       |   |
|  | E 472d  | Esteri tal-aċidu tartariku ta' mono- u digliceridi tal-aċidu xahmin                   | quantum satis                              |                       |   |
|  | E 472e  | Esteri mono u diaċeti tal-aċidu tartariku ta' mono- u digliceridi tal-aċidu xahmin    | quantum satis                              |                       |   |
|  | E 472f  | Esteri mhallta ta' aċidu aċetiku u tartariku ta' mono- u digliceridi tal-aċidu xahmin | quantum satis                              |                       |   |
| <b>Pain courant français; Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek</b> |         |   |  |                       |   |
|  | E 260   | Aċidu aċetiku   | quantum satis                              |                       |   |
|  | E 261   | Aċetet tal-potassju   | quantum satis                              |                       | Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek biss |
|  | E 262   | Aċetati tas-sodju   | quantum satis                              |                       | Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek biss |
|  | E 263   | Aċetat tal-kalċju   | quantum satis                              |                       | Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek biss |
|  | E 270   | Aċidu lattiku   | quantum satis                              |                       | Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek biss |
|  | E 300   | Aċidu askorbiku   | quantum satis                              |                       |   |
|  | E 301   | Askorbat tas-sodju  | quantum satis                              |                       | Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek biss |
|  | E 302   | Askorbat tal-kalċju   | quantum satis                              |                       | Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek biss |
|  | E 304   | Esteri tal-aċidi xahmin ta' aċidu askorbiku   | quantum satis                              |                       | Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek biss |
|  | E 322   | Leċitini  | quantum satis                              |                       |   |
|  | E 325   | Lattat tas-sodju  | quantum satis                              |                       | Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek biss |
|  | E 326   | Lattat tal-potassju   | quantum satis                              |                       | Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek biss |
|  | E 327   | Lattat tal-kalċju   | quantum satis                              |                       | Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek biss |
|  | E 471   | Mono- u digliceridi ta' aċidi xahmin  | quantum satis                              |                       |   |

| Numru tal-kategorija | Numru E     | Isem  | Livell massimu (mg/l jew mg/kg kif xieraq) | Noti f'qiegħ il-paġna | restrizzjonijiet/ċeċċezzjonijiet   |
|----------------------|-------------|---|--|-----------------------|--|
| 07.2                 |             | <b>Prodotti fini tal-forn</b>                         |  |                       |  |
|                      | Grupp I     | Addittivi   |  |                       |  |
|                      | Grupp II    | Kuluri fi <i>quantum satis</i>                        | <i>quantum satis</i>                       |                       |  |
|                      | Grupp III   | Kuluri b'limitu massimu kkombinat                     | 200  | (25)                  |  |
|                      | Grupp IV    | Polioli   | <i>quantum satis</i>                       |                       | b'enerġija mnaqqsa jew mingħajr zokkor miżjud biss   |
|                      | E 160b      | Annatto, Bissina, Norbissina                          | 10   |                       |  |
|                      | E 160d      | Likopen   | 25   |                       |  |
|                      | E 200 - 203 | Aċidu sorbiku - sorbati                               | 2 000                                      | (1) (2)               | b'attività fl-ilma ta' aktar minn 0.65 biss  |
|                      | E 220 - 228 | Diossidu tal-kubrit - sulfiti                         | 50   |                       | gallettini xotti biss  |
|                      | E 280 - 283 | Aċidu propjoniku - propjonati                         | 2 000                                      | (1) (6)               | prodotti fini tal-forn ppakkjati minn qabel biss, (inkluži hlewwiet tad-diqi) b'attività fl-ilma ta' aktar minn 0,65 |
|                      | E 310 - 320 | Gallati, TBHQ u BHA                                   | 200  | (1)                   | tahlitiet tal-kejkijiet biss   |
|                      | E 338 - 452 | Aċidu fosforiku - fosfati - di - tri- u polifosfati   | 20 000                                     | (1) (4)               |  |
|                      | E 392       | Estratti tar-rožmarin                                 | 200  | (41) (46)             |  |
|                      | E 405       | Propan-1, 2-diol alginat                              | 2 000                                      |                       |  |
|                      | E 426       | Emiċelluloża tas-sojja                                | 10 000                                     |                       | prodotti fini tal-forn ippakkjati minn qabel maħsuba ghall-bejgh bl-imnut biss                                       |
|                      | E 432 - 436 | Polisorbati   | 3 000                                      | (1)                   |  |
|                      | E 473 - 474 | Esteri tas-sukrożju tal-ċiċċi xahmin - sukrogliċeridi | 10 000                                     | (1)                   |  |
|                      | E 475       | Esteri tal-poliglicerol tal-ċiċċi xahmin              | 10 000                                     |                       |  |
|                      | E 477       | Esteri tal-Propan-1,2-diol tal-ċiċċi xahmin           | 5 000                                      |                       |  |

| Numru tal-kategorija | Numru E     | Isem                                   | Livell massimu (mg/l jew mg/kg kif xieraq) | Noti f'qiegħ il-paġna | restrizzjonijiet/eċċezzjonijiet  |
|----------------------|-------------|--|--|-----------------------|--|
|                      | E 481 - 482 | Stearojl-2- lattilati                  | 5 000                                      | (1)                   |  |
|                      | E 483       | Tartrat tal-Istearil                   | 4 000                                      |                       |  |
|                      | E 491 - 495 | Esteri tas-sorbitan                    | 10 000                                     | (1)                   |  |
|                      | E 541       | Fosfat aċidu tal-sodju u l-aluminju    | 1 000                                      | '(38)                 | scones u sponges biss  |
|                      | E 901       | Xama' tan-naħal, bajda u safra         | quantum satis                              |                       | bħala aġġenti tal-kisja tleqq biss għal prodotti żgħar ta' prodotti fini tal-forn miksija biċċ-ċikkulata |
|                      | E 902       | Xama' tal-kandelilla                   | quantum satis                              |                       | bħala aġġenti tal-kisja tleqq biss għal prodotti żgħar ta' prodotti fini tal-forn miksija biċċ-ċikkulata |
|                      | E 903       | Xama' tal-karnawba                     | 200  |                       | bħala aġġenti tal-kisja tleqq biss għal prodotti żgħar ta' prodotti fini tal-forn miksija biċċ-ċikkulata |
|                      | E 904       | Xellak                                 | quantum satis                              |                       | bħala aġġenti tal-kisja tleqq biss għal prodotti żgħar ta' prodotti fini tal-forn miksija biċċ-ċikkulata |
|                      | E 950       | Aċesulfam K                            | 2 000                                      |                       | kornets u wejfers biss, għall-ġelat, mingħajr zokkor miżjud  |
|                      | E 954       | Zakkarina u l-imluha Na, K u Ca tagħha | 800  | (52)                  | kornets u wejfers biss, ghall-ġelat, mingħajr zokkor miżjud  |
|                      | E 955       | Sukralożju                             | 800  |                       | kornets u wejfers biss, għall-ġelat, mingħajr zokkor miżjud  |
|                      | E 959       | Neoesperidina DC                       | 50   |                       | kornets u wejfers biss, għall-ġelat, mingħajr zokkor miżjud  |
|                      | E 961       | Neotam                                 | 60   |                       | kornets u wejfers biss, għall-ġelat, mingħajr zokkor miżjud  |
|                      | E 950       | Aċesulfam K                            | 2 000                                      |                       | essoblaten - karta tal-wejfer biss   |
|                      | E 951       | Aspartam                               | 1 000                                      |                       | essoblaten - karta tal-wejfer biss   |
|                      | E 954       | Zakkarina u l-imluha Na, K u Ca tagħha | 800  | (52)                  | essoblaten - karta tal-wejfer biss   |
|                      | E 955       | Sukralożju                             | 800  |                       | essoblaten - karta tal-wejfer biss   |
|                      | E 961       | Neotam                                 | 60   |                       | essoblaten - karta tal-wejfer biss   |
|                      | E 962       | Melħ tal-aspartam-acesulfam            | 1 000                                      | (11)b (49) (50)       | essoblaten - karta tal-wejfer biss   |

| Numru tal-kategorija | Numru E | Isem  | Livell massimu (mg/l jew mg/kg kif xieraq) | Noti f'qiegħ il-paġna | restrizzjonijiet/eċċezzjonijiet                   |
|----------------------|---------|---|--|-----------------------|---|
|                      | E 950   | Aċesulfam K   | 1 000                                      |                       | prodotti fini tal-form għal użu nutritiv speċjali |
|                      | E 951   | Aspartam  | 1 700                                      |                       | prodotti fini tal-form għal użu nutritiv speċjali |
|                      | E 952   | Aċidu ciklamiku u l-imluha Na u Ca tiegħu   | 1 600                                      | (51)                  | prodotti fini tal-form għal użu nutritiv speċjali |
|                      | E 954   | Zakkarina u l-imluha Na, K u Ca tagħha  | 170  | (52)                  | prodotti fini tal-form għal użu nutritiv speċjali |
|                      | E 955   | Sukralożju  | 700  |                       | prodotti fini tal-form għal użu nutritiv speċjali |
|                      | E 959   | Neoesperidina DC  | 150  |                       | prodotti fini tal-form għal użu nutritiv speċjali |
|                      | E 961   | Neotam  | 55   |                       | prodotti fini tal-form għal użu nutritiv speċjali |
|                      | E 962   | Melħ tal-aspartam-aċesulfam   | 1 000                                      | (11)a (49) (50)       | prodotti fini tal-form għal użu nutritiv speċjali |
|                      |         | (1): L-addittivi jistgħu jiġu miżjudha individualment jew flimkien  |  |                       |   |
|                      |         | (2): Il-livell massimu huwa applikabbli għas-somma u l-livelli huma espressi bħala l-ċidu liberu  |  |                       |   |
|                      |         | (4): Il-livell massimu huwa espress bħala P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>   |  |                       |   |
|                      |         | (6): Aċidu propjoniku u l-imluha tiegħu jistgħu jkunu preżenti f'ċertu prodotti fermentati li jirriżultaw mill-proċess tal-fermentazzjoni wara prassi tajba ta' manifattura |  |                       |   |
|                      |         | (11): Il-limiti huma espressi bħala (a) ekwivalenti tal-aċesulfam K jew (b) ekwivalenti tal-aspartam  |  |                       |   |
|                      |         | (41): Espress fuq bażi ta' xaham  |  |                       |   |
|                      |         | (49): Il-livelli massimi li jistgħu jintużaw jittieħdu mil-livelli massimi li jistgħu jintużaw għall-partijiet kostitwenti, aspartam (E 951) u aċesulfam-K (E 950).         |  |                       |   |
|                      |         | (50): Il-livelli kemm ghall-E 951 u kif ukoll ghall-E 950 m'għandhomx jinqabżu bl-użu tal-melħ tal-aspartam-aċesulfam, la waħdu u lanqas flimkien mal-E 950 jew l-E 951     |  |                       |   |
|                      |         | (51): Il-livelli massimi li jistgħu jintużaw huma espressi fäċidu liberu  |  |                       |   |
|                      |         | (52): Il-livelli massimi li jistgħu jintużaw huma espressi fimmid liberu  |  |                       |   |
|                      |         | (25): Il-kwantitatijiet ta' kull wieħed minn dawn il-kuluri E 110, E 122, E 124 u E 155 ma jistgħux jaqbżu l-50 mg/kg jew mg/l  |  |                       |   |
|                      |         | (38): Espressi bħala aluminju   |  |                       |   |
|                      |         | (46): Bħala s-somma ta' karnosol u aċidu karnosiku  |  |                       |   |

| Numru tal-kategorija | Numru E     | Isem   | Livell massimu (mg/l jew mg/kg kif xieraq) | Noti f'qiegħ il-paġna | restrizzjonijiet/eċċezzjonijiet  |
|----------------------|-------------|--|--|-----------------------|--|
| 08                   |             | Laham  |  |                       |  |
| 08.1                 |             | Laham mhux ipproċessat   |  |                       |  |
| 08.1.1               |             | Laham mhux ipproċessat differenti mill-preparazzjonijiet tal-laham kif inhu iddefinit fir-Regolament (KE) Nru 853/2004 |  |                       |  |
|                      | E 129       | Aħmar Allura AG  | quantum satis                              |                       | ghall-iskop tal-immarkar għas-saħħha biss  |
|                      | E 133       | Blu Brillanti FCF  | quantum satis                              |                       | ghall-iskop tal-immarkar għas-saħħha biss  |
|                      | E 155       | Kannella HT  | quantum satis                              |                       | ghall-iskop tal-immarkar għas-saħħha biss  |
| 08.1.2               |             | Preparazzjonijiet tal-laham kif definiti mir-Regolament (KE) Nru 853/2004  |  |                       |  |
|                      | E 120       | Koċineal, Aċidu Karminiku, Karminji  | 100  |                       | zalzett tal-kolazzjon b'kontenut minimu ta' cereali ta' 6 % u laham tal-burgers b'kontenut minimu ta' haxix u/jew cereali ta' 4 % imhallat fil-laham biss; F'dawn il-prodotti, il-laham huwa kkapuljat b'tali mod li tessuti tal-muskoli u xaham jixxerdu komplettamenti, sabiex il-fibra tithallat max-xaham, li tagħti l-apparenza tipika lil dawk il-prodotti |
|                      | E 129       | Aħmar Allura AG  | 25   |                       | zalzett tal-kolazzjon b'kontenut minimu ta' cereali ta' 6 % u laham tal-burgers b'kontenut minimu ta' haxix u/jew cereali ta' 4 % imhallat fil-laham biss; F'dawn il-prodotti, il-laham huwa kkapuljat b'tali mod li tessuti tal-muskoli u xaham jixxerdu komplettamenti, sabiex il-fibra tithallat max-xaham, li tagħti l-apparenza tipika lil dawk il-prodotti |
|                      | E 150a-d    | Karamelli  | quantum satis                              |                       | zalzett tal-kolazzjon b'kontenut minimu ta' cereali ta' 6 % u laham tal-burgers b'kontenut minimu ta' haxix u/jew cereali ta' 4 % imhallat fil-laham biss; F'dawn il-prodotti, il-laham huwa kkapuljat b'tali mod li tessuti tal-muskoli u xaham jixxerdu komplettamenti, sabiex il-fibra tithallat max-xaham, li tagħti l-apparenza tipika lil dawk il-prodotti |
|                      | E 220 - 228 | Diossidu tal-kubrit - sulfiti  | 450  | (1) (3)               | zalzett tal-kolazzjon biss; Laham tal-burgers b'kontenut minimu ta' haxix u/jew cereali ta' 4 %  |
|                      | E 220 - 228 | Diossidu tal-kubrit - sulfiti  | 450  | (1) (3)               | salsicha fresca, longaniza fresca, butifarra fresca biss   |
|                      | E 261       | Aċetet tal-potassju  | quantum satis                              |                       | preparazzjonijiet ta' laham ikkapuljat frisk ippakkjati minn qabel   |
|                      | E 262       | Aċetati tas-sodju  | quantum satis                              |                       | preparazzjonijiet ta' laham ikkapuljat frisk ippakkjati minn qabel   |
|                      | E 300       | Aċidu askorbiku  | quantum satis                              |                       | gehakt u preparazzjonijiet ta' laham ikkapuljat frisk ippakkjati minn qabel biss   |
|                      | E 301       | Askorbat tas-sodju   | quantum satis                              |                       | gehakt u preparazzjonijiet ta' laham ikkapuljat frisk ippakkjati minn qabel biss   |

| Numru tal-kategorija | Numru E   | Isem  | Livell massimu (mg/l jew mg/kg kif xieraq) | Noti f'qiegħ il-paġna | restrizzjonijiet/eċċezzjonijiet   |
|----------------------|---|---|--|-----------------------|---|
|                      | E 302   | Askorbat tal-kalcju   | quantum satis                              |                       | gehakt u preparazzjonijiet ta' laham ikkapuljat frisk ippakkjati minn qabel biss  |
|                      | E 325   | Lattat tas-sodju  | quantum satis                              |                       | preparazzjonijiet ta' laham ikkapuljat frisk ippakkjati minn qabel  |
|                      | E 326   | Lattat tal-potassju   | quantum satis                              |                       | preparazzjonijiet ta' laham ikkapuljat frisk ippakkjati minn qabel  |
|                      | E 330   | Aċidu čitriku   | quantum satis                              |                       | gehakt u preparazzjonijiet ta' laham ikkapuljat frisk ippakkjati minn qabel biss  |
|                      | E 331   | Čitrati tas-sodju   | quantum satis                              |                       | gehakt u preparazzjonijiet ta' laham ikkapuljat frisk ippakkjati minn qabel biss  |
|                      | E 332   | Čitrati tal-potassju  | quantum satis                              |                       | gehakt u preparazzjonijiet ta' laham ikkapuljat frisk ippakkjati minn qabel biss  |
|                      | E 333   | Čitrati tal-kalcju  | quantum satis                              |                       | gehakt u preparazzjonijiet ta' laham ikkapuljat frisk ippakkjati minn qabel biss  |
|                      | E 338 - 452                                     | Aċidu fosforiku - fosfati - di - tri- u polifosfati   | 5 000                                      | (1) (4)               | zalzett tal-kolazzjon biss; f'dan il-prodott, il-laħam huwa kkapuljat b'tali mod li tessuti tal-muskoli u x-xaham jixxerdu kompletament, sabiex il-fibra titħallat max-xaham, li tagħti l-apparenza tipika lil dawk il-prodotti |
|                      | E 553b  | Terra   | quantum satis                              |                       | trattament superficjali taz-zalzett   |
|                      |   | (1): L-addittivi jistgħu jiġu miżjudha individwalment jew flimkien  |  |                       |   |
|                      |   | (3): Il-livelli massimi huma espressi bħala SO <sub>2</sub> u jirrelataw mal-kwantità totali, disponibbli mis-sorsi kollha, kontenut tal-SO <sub>2</sub> ta' mhux aktar minn 10 mg/kg jew 10 mg/l mhux meqjus li hu prezenti. |  |                       |   |
|                      |   | (4): Il-livell massimu huwa espress bħala P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>   |  |                       |   |
| 08.2                 | <b>Laħam ipproċessat</b>                        |   |  |                       |   |
| 08.2.1               | <b>Laħam ipproċessat mhux trattat bis-ħhana</b> |   |  |                       |   |
|                      | Grupp I   | Addittivi   |  |                       |   |
|                      | E 100   | Kurkumina   | 20   |                       | zalzett biss  |
|                      | E 100   | Kurkumina   | quantum satis                              |                       | pasturmas biss  |
|                      | E 101   | Riboflavini   | quantum satis                              |                       | pasturmas biss  |
|                      | E 110   | Isfar kulur inżul ix-xemx FCF/ Isfar fl-Oranġio S   | 135  |                       | sobrasada biss  |
|                      | E 120   | Koċċineal, Aċidu Karminiku, Karminji  | 100  |                       | zalzett biss  |

| Numru tal-kategorija | Numru E     | Isem   | Livell massimu (mg/l jew mg/kg kif xieraq) | Noti f'qiegħ il-paġna | restrizzjonijiet/eċċezzjonijiet                               |
|----------------------|-------------|--|--|-----------------------|---|
|                      | E 120       | Koċineal, Aċidu Karminiku, Karminji                                  | 200  |                       | chorizo sausage/salchichon biss                               |
|                      | E 120       | Koċineal, Aċidu Karminiku, Karminji                                  | quantum satis                              |                       | pasturmas biss  |
|                      | E 124       | Ponceau 4R, Koċineal Aħmar A   | 250  |                       | chorizo sausage/salchichon biss                               |
|                      | E 124       | Ponceau 4R, Koċineal Aħmar A   | 200  |                       | sobrasada biss  |
|                      | E 150a-d    | Karamelli  | quantum satis                              |                       | zalzett biss  |
|                      | E 160a      | Karoteni   | 20   |                       | zalzett biss  |
|                      | E 160c      | Estratt tal-paprika, kapsantin, kapsorubin                           | 10   |                       | zalzett biss  |
|                      | E 162       | Aħmar kulur il-pitravi, betanin                                      | quantum satis                              |                       | zalzett biss  |
|                      | E 200 - 219 | Aċidu sorbiku - sorbati; Aċidu benžoju - benžoati; p-idrossibenžoati | quantum satis                              | (1) (2)               | trattament superficjali ta' prodotti tal-laħam imnixxfin biss |
|                      | E 235       | Natamiċina   | 1  | (8)                   | trattament superficjali ta' zalzett imnixxef ikkurat biss     |
|                      | E 249 - 250 | Nitriti  | 150  | (7)                   |   |
|                      | E 251 - 252 | Nitrati  | 150  | (7)                   |   |
|                      | E 315       | Aċidu eritorbiku   | 500  |                       | prodotti tal-laħam ikkurati u prodotti tal-laħam ippreservati |
|                      | E 316       | Eritorbat tas-sodju  | 500  |                       | prodotti tal-laħam ikkurati u prodotti tal-laħam ippreservati |
|                      | E 310 - 320 | Gallati, TBHQ u BHA  | 200  | (1) (13)              | laħam deidrat biss  |
|                      | E 315       | Aċidu eritorbiku   | 500  | (9)                   | prodotti ikkurati u prodotti ppreservati biss                 |
|                      | E 316       | Eritorbat tas-sodju  | 500  | (9)                   | prodotti ikkurati u prodotti ppreservati biss                 |
|                      | E 338 - 452 | Aċidu fosforiku - fosfati - di - tri- u polifosfati                  | 5 000                                      | (1) (4)               |   |
|                      | E 392       | Estratti tar-rożmarin  | 100  | (46)                  | zalzett imnixxef biss   |
|                      | E 392       | Estratti tar-rożmarin  | 150  | (41) (46)             | ħlief zalzett imnixxef  |

| Numru tal-kategorija | Numru E                                     | Isem  | Livell massimu (mg/l jew mg/kg kif xieraq) | Noti f'qiegħ il-paġna | restrizzjonijiet/ċċeċċżonijiet  |
|----------------------|---|---|--|-----------------------|---|
|                      | E 392                                       | Estratti tar-rozmarin   | 150  | (46)                  | laħam deidrat biss  |
|                      | E 553b                                      | Terra   | quantum satis                              |                       | trattament superficjali taz-zalzett   |
|                      | E 959                                       | Neoesperidina DC  | 5  |                       | biex itejjeb it-togħma biss   |
|                      |   | (1): L-addittivi jistgħu jiġu miżjud individwalment jew flimkien  |  |                       |   |
|                      |   | (2): Il-livell massimu huwa applikabbli għas-somma u l-livelli huma espressi bhala l-aċċidu liberu                      |  |                       |   |
|                      |   | (4): Il-livell massimu huwa espress bhala P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>   |  |                       |   |
|                      |   | (7): Ammont massimu li jista' jiġi miżjud matul il-produzzjoni  |  |                       |   |
|                      |   | (8): mg/dm <sup>2</sup> superficjali, mhux preżenti ffond ta' 5 mm  |  |                       |   |
|                      |   | (9): E 315 u E 316 huma awtorizzati individwalment jew flimkien, il-limitu massimu huwa espress bhala aċċidu eritorbiku |  |                       |   |
|                      |   | (13): Il-limitu massimu espress bhala xaham   |  |                       |   |
|                      |   | (41): Espress fuq baži ta' xaham  |  |                       |   |
|                      |   | (46): Bhala s-somma ta' karnosol u aċċidu karnosiku   |  |                       |   |
| 08.2.2               | <b>Laħam ipproċċessat trattat bis-shana</b> |   |  |                       |   |
|                      | Grupp I                                     | Addittivi   |  |                       | ħlief foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras, Libamáj, libamáj egészben, libamáj tömbben |
|                      | E 100                                       | Kurkumina   | 20   |                       | zalzett, patés u terrines biss  |
|                      | E 120                                       | Koċineal, Aċċidu Karminiku, Karminji  | 100  |                       | zalzett, patés u terrines biss  |
|                      | E 129                                       | Aħmar Allura AG   | 25   |                       | luncheon meat biss  |
|                      | E 150a-d                                    | Karamelli   | quantum satis                              |                       | zalzett, patés u terrines biss  |
|                      | E 160a                                      | Karoteni  | 20   |                       | zalzett, patés u terrines biss  |
|                      | E 160c                                      | Estratt tal-paprika, kapsantin, kapsorubin  | 10   |                       | zalzett, patés u terrines biss  |
|                      | E 162                                       | Aħmar kulur il-pitravi, betanin   | quantum satis                              |                       | zalzett, patés u terrines biss  |

| Numru tal-kategorija | Numru E                | Isem   | Livell massimu (mg/l jew mg/kg kif xieraq) | Noti f'qiegħ il-paġna | restrizzjonijiet/eċċezzjonijiet   |
|----------------------|------------------------|--|--|-----------------------|---|
|                      | E 200 - 203; 214 - 219 | Aċidu sorbiku - sorbati; p-idrossibenzoati                               | 1 000                                      | (1) (2)               | pâté biss   |
|                      | E 200 - 203            | Aċidu sorbiku - sorbati  | 1 000                                      | (1) (2)               | aspic biss  |
|                      | E 210 - 213            | Aċidu benżoiku - benżoati  | 500  | (1) (2)               | aspic biss  |
|                      | E 249 - 250            | Nitriti  | 150  | (7) (59)              | Minbarra prodotti mil-laħam sterilizzati ( $F_o > 3.00$ )   |
|                      | E 249 - 250            | Nitriti  | 100  | (7) (58) (59)         | prodotti mil-laħam sterilizzati biss ( $F_o > 3.00$ )   |
|                      | E 300                  | Aċidu askorbiku  | quantum satis                              |                       | foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras / Libamáj, libamáj egészben, libamáj tömbben biss |
|                      | E 301                  | Askorbat tas-sodju   | quantum satis                              |                       | foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras / Libamáj, libamáj egészben, libamáj tömbben biss |
|                      | E 315                  | Aċidu eritorbiku   | 500  | (9)                   | prodotti tal-laħam ikkurati u prodotti tal-laħam ippreservati                                     |
|                      | E 316                  | Eritorbat tas-sodju  | 500  | (9)                   | prodotti tal-laħam ikkurati u prodotti tal-laħam ippreservati                                     |
|                      | E 338 - 452            | Aċidu fosforiku - fosfati - di - tri- u polifosfati                      | 5 000                                      | (1) (4)               | ħlief foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras, Libamáj, libamáj egészben, libamáj tömbben |
|                      | E 385                  | Etilendiamminatetraċċetat tal-kalċju disodiku (EDTA tal-kalċju disodiku) | 250  |                       | libamáj, libamáj egészben, libamáj tömbben biss   |
|                      | E 392                  | Estratti tar-rožmarin  | 150  | (41) (46)             | ħlief zalzett imnixxef  |
|                      | E 392                  | Estratti tar-rožmarin  | 100  | (46)                  | zalzett imnixxef biss   |
|                      | E 392                  | Estratti tar-rožmarin  | 150  | (46)                  | Laħam deidrat biss  |
|                      | E 427                  | Gomma Cassia   | 1 500                                      |                       |   |
|                      | E 473 - 474            | Esteri tas-sukrożju tal-aċidi xahmin - sukrogliceridi                    | 5 000                                      | (1), (41)             | ħlief foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras, Libamáj, libamáj egészben, libamáj tömbben |
|                      | E 481 - 482            | Stearojl-2- lattilati  | 4 000                                      | (1)                   | prodotti tal-laħam ikkapuljat u mqattgħin biċċiet žgħar fil-bottijiet biss                        |
|                      | E 553b                 | Terra  | quantum satis                              |                       | trattament superficjali ghaz-zalzett biss   |

| Numru tal-kategorija | Numru E   | Isem   | Livell massimu (mg/l jew mg/kg kif xieraq) | Noti f'qiegħ il-paġna | restrizzjonijiet/eċċezzjonijiet  |
|----------------------|---|--|--|-----------------------|--|
|                      | E 959   | Neoesperidina DC   | 5  |                       | biex ittejeb it-togħma biss, ħlief Foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras, Libamaj, libamaj egészben, libamaj tömbben |
|                      |   | (1): L-addittivi jistgħu jiġu miżjud individwalment jew flimkien   |  |                       |  |
|                      |   | (2): Il-livell massimu huwa applikabbli għas-somma u l-livelli huma espressi bhala l-aċċidu liberu   |  |                       |  |
|                      |   | (4): Il-livell massimu huwa espress bhala P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>  |  |                       |  |
|                      |   | (7): Ammont massimu li jista' jiġi miżjud matul il-produzzjoni   |  |                       |  |
|                      |   | (9): E 315 u E 316 huma awtorizzati individwalment jew flimkien, il-limitu massimu huwa espress bhala aċċidu eritorbiku  |  |                       |  |
|                      |   | (41): Espress fuq baži ta' xaham   |  |                       |  |
|                      |   | (46): Bhala s-somma ta' karnosol u aċċidu karnosiku  |  |                       |  |
|                      |   | (58): Valur-Fo 3 huwa ekwivalenti għal 3 minuti ta' shana f'121 oC (tnaqqsis tal-kwantità ta' batterja minn biljun spora f'kull 1 000 bott għal spora waħda f'elf bott).                           |  |                       |  |
|                      |   | (59): Jista' jkun hemm nitrati preżenti fċerti prodotti mil-laħam trattati bis-shana, li jirriżultaw mill-konverżjoni naturali tan-nitriti f'nitrati fambjent fejn il-livell tal-aċċidu jkun baxx. |  |                       |  |
| 08.2.3               | <b>Kisi ta' protezzjoni u kisjiet u tiżjin għal-laħam</b> |  |  |                       |  |
|                      | Grupp I   | Addittivi  |  |                       |  |
|                      | Grupp II  | Kuluri fi <i>quantum satis</i>   | <i>quantum satis</i>                       |                       | ħlief il-kisi estern li jittiekel ta' <i>pasturmas</i>   |
|                      | Grupp III   | Kuluri b'limitu massimu kkombinat  | 500  |                       | tiżjin u kisi biss ħlief il-kisi estern li jittiekel ta' <i>pasturmas</i>  |
|                      | Grupp III   | Kuluri b'limitu massimu kkombinat  | <i>quantum satis</i>                       |                       | kisi li jittiekel biss   |
|                      | E 100   | Kurkumina  | <i>quantum satis</i>                       |                       | il-kisi estern li jittiekel ta' <i>pasturmas</i> biss  |
|                      | E 101   | Riboflavini  | <i>quantum satis</i>                       |                       | il-kisi estern li jittiekel ta' <i>pasturmas</i> biss  |
|                      | E 120   | Koċineal, Aċċidu Karminiku, Karminji   | <i>quantum satis</i>                       |                       | il-kisi estern li jittiekel ta' <i>pasturmas</i> biss  |
|                      | E 160b  | Annatto, Bissina, Norbissina   | 20   |                       |  |
|                      | E 160d  | Likopen  | 500  |                       | tiżjin u kisi biss ħlief il-kisi estern li jittiekel ta' <i>pasturmas</i>  |
|                      | E 160d  | Likopen  | 30   |                       | kisi li jittiekel biss   |

| Numru tal-kategorija | Numru E  | Isem   | Livell massimu (mg/l jew mg/kg kif xieraq) | Noti f'qiegħ il-paġna | restrizzjonijiet/eċċezzjonijiet   |
|----------------------|--|--|--|-----------------------|---|
|                      | E 200 - 203  | Aċidu sorbiku - sorbati  | quantum satis                              |                       | kisi abbaži ta' kollägen biss b'attività tal-ilma aktar minn 0.6  |
|                      | E 200 - 203; 214 - 219   | Aċidu sorbiku - sorbati; p-idrossibenzoati   | 1 000                                      | (1) (2)               | kisi tal-ġelatina tal-prodotti tal-laħam biss (imsajjar, ikkurat jew imnixxef)  |
|                      | E 338 - 452  | Aċidu fosforiku - fosfati - di - tri- u polifosfati  | 4 000                                      | (1) (4)               | kisja tleqq għal-laħam biss   |
|                      |  | (1): L-addittivi jistgħu jiġu miżjudha individwalment jew flimkien                               |  |                       |   |
|                      |  | (2): Il-livell massimu huwa applikabbi għas-somma u l-livelli huma espressi bhala l-aċidu liberu |  |                       |   |
|                      |  | (4): Il-livell massimu huwa espress bhala P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>                          |  |                       |   |
| 08.2.4               | <b>Prodotti tal-laħam immelha tradizjonalment b'dispożizzjonijiet spċifici li jikkonċernaw in-nitriti u n-nitrat</b>   |  |  |                       |   |
| 08.2.4.1             | <b>Prodotti tradizjonal mmelha bl-immersjoni (Prodotti tal-laħam immelha bl-immersjoni f'soluzzjoni li tikkura bil-melh li tinkludi nitriti u/jew nitrati, melh u komponenti ohra)</b> |  |  |                       |   |
|                      | E 249 - 250  | Nitriti  | 175  | (39)                  | <b>Wiltshire bacon u prodotti simili biss:</b> Il-laħam jiġi injettat bis-soluzzjoni li tikkura bil-melh u wara jiġi mmellah bl-immersjoni għal bejn tlitt u għaxart ijiem. Is-soluzzjoni tal-ilma mielah ghall-immersjoni tinkludi wkoll kulturi mikrobijoloġiči tal-bidu. |
|                      | E 251 - 252  | Nitrati  | 250  | (39) (59)             | <b>Wiltshire bacon u prodotti simili biss:</b> Il-laħam jiġi injettat bis-soluzzjoni li tikkura bil-melh u wara jiġi mmellah bl-immersjoni għal bejn tlitt u għaxart ijiem. Is-soluzzjoni tal-ilma mielah ghall-immersjoni tinkludi wkoll kulturi mikrobijoloġiči tal-bidu. |
|                      | E 249 - 250  | Nitriti  | 100  | (39)                  | <b>perżut Wiltshire biss:</b> Il-laħam jiġi injettat bis-soluzzjoni li tikkura u wara jiġi mmellah bl-immersjoni għal bejn tlitt u għaxart ijiem. Is-soluzzjoni tal-ilma mielah ghall-immersjoni tinkludi wkoll kulturi mikrobijoloġiči tal-bidu.                           |
|                      | E 251 - 252  | Nitrati  | 250  | (39) (59)             | <b>perżut Wiltshire u prodotti simili biss:</b> Il-laħam jiġi injettat bis-soluzzjoni li tikkura u wara jiġi mmellah bl-immersjoni għal bejn tlitt u għaxart ijiem. Is-soluzzjoni tal-ilma mielah ghall-immersjoni tinkludi wkoll kulturi mikrobijoloġiči tal-bidu.         |
|                      | E 249 - 250  | Nitriti  | 175  | (39)                  | <b>Entremeada, entrecosto, chispe, orelheira e cabeca (salgados), toucinho fumado u prodotti simili biss:</b> Immellaħ bl-immersjoni għal bejn tlitt u ħamest ijiem. Il-prodott mhux dejjem jiġi trattat bis-shana u għandu attivitā tal-ilma għolja                        |
|                      | E 251 - 252  | Nitrati  | 250  | (39) (59)             | <b>Entremeada, entrecosto, chispe, orelheira e cabeca (salgados), toucinho fumado u prodotti simili biss:</b> Immellaħ bl-immersjoni għal bejn tlitt u ħamest ijiem. Il-prodott mhux dejjem jiġi trattat bis-shana u għandu attivitā tal-ilma għolja                        |
|                      | E 249 - 250  | Nitriti  | 50   | (39)                  | <b>ilsien immellaħ biss:</b> Immellaħ bl-immersjoni tal-anqas għal erbat ijiem u msajjar minn qabel   |

| Numru tal-kategorija | Numru E   | Isem    | Livell massimu (mg/l jew mg/kg kif xieraq) | Noti f'qiegħ il-paġna | restrizzjonijiet/eċċezzjonijiet   |
|----------------------|---|---------|--|-----------------------|---|
|                      | E 251 - 252   | Nitrat  | 10   | (39) (59)             | <b>ilsien immellaħ biss:</b> Immellaħ bl-immersjoni tal-anqas għal erbat ijiem u msajjar minn qabel   |
|                      | E 249 - 250   | Nitriti | 150  | (7)                   | <b>kylmāsavustettu poronliha/kallrōkt renkōtt biss:</b> Il-laham jiġi injettat bis-soluzzjoni li tikkura bil-melħ u wara mmellaħ bl-immersjoni. Il-hin tal-kura bil-melħ huwa bejn 14 u 21 ġurnata u wara maturazzjoni f'duhħan kiesah bejn erba' u hames ġimħat            |
|                      | E 251 - 252   | Nitrat  | 300  | (7)                   | <b>kylmāsavustettu poronliha/kallrōkt renkōtt biss:</b> Il-laham jiġi injettat bis-soluzzjoni li tikkura bil-melħ u wara mmellaħ bl-immersjoni. Il-hin tal-kura bil-melħ huwa bejn 14 u 21 ġurnata u wara maturazzjoni f'duhħan kiesah bejn erba' u hames ġimħat            |
|                      | E 249 - 250   | Nitriti | 150  | (7)                   | <b>bacon, filet de bacon u prodotti simili biss:</b> Immellaħ bl-immersjoni bejn erba' u hamest ijiem f' 5 sa 7°C, immaturat tipikament għal bejn 24 u 40 siegħa fi 22 C, possibbilm iffumigat għal 24 siegħa f'20 sa 25 C u mahżun għal tliet sa sitt ġimħat fi 12 sa 14 C |
|                      | E 251 - 252   | Nitrat  | 250  | (7) (40) (59)         | <b>bacon, filet de bacon u prodotti simili biss:</b> Immellaħ bl-immersjoni bejn erba' u hamest ijiem f' 5 sa 7°C, immaturat tipikament għal bejn 24 u 40 siegħa fi 22 C, possibbilm iffumigat għal 24 siegħa f'20 sa 25 C u mahżun għal tliet sa sitt ġimħat fi 12 sa 14 C |
|                      | E 249 - 250   | Nitriti | 50   | (39)                  | <b>rohschinken, nassgepökt u prodotti simili biss:</b> Żmien tal-kura bil-melħ skont il-forma u l-piż tal-biċċiet tal-laħam għal madwar jumejn għal kull kilogramma segwit bi stabilizzazzjoni / maturazzjoni   |
|                      | E 251 - 252   | Nitrat  | 250  | (39)                  | <b>rohschinken, nassgepökt u prodotti simili biss:</b> Żmien tal-kura bil-melħ skont il-forma u l-piż tal-biċċiet tal-laħam għal madwar jumejn għal kull kilogramma segwit bi stabilizzazzjoni / maturazzjoni   |
|                      | (7): Ammont massimu miżjud  |         |  |                       |   |
|                      | (39): Ammont massimu ta' residwu, livell ta' residwu fit-tmiem tal-proċess tal-produzzjoni  |         |  |                       |   |
|                      | (40): Mingħajr nitriti miżjud   |         |  |                       |   |
|                      | (59): Jista' jkun hemm nitrat preżenti f'ċerti prodotti mil-laħam trattati bis-shana, li jirriżultaw mill-konverżjoni naturali tan-nitriti f'nitratu f'ambjent fejn il-livell tal-aċidu jkun baxx.  |         |  |                       |   |
| 08.2.4.2             | <b>Prodotti kkurati permezz ta' tnixxif b'mod tradizzjonal. (Il-proċess tat-tnixxif jinvolvi l-applikazzjoni niexfa ta' tħallita għall-ippreżvar li jkun fiha nitriti u/jew nitrat, melħ u komponenti oħra mal-wiċċi tal-laħam u wara jkun hemm perjodu ta' stabilizzazzjoni/maturazzjoni).</b> |         |  |                       |   |
|                      | E 249 - 250   | Nitriti | 175  | (39)                  | <b>bacon ikkurat u mnixxef u prodotti simili biss:</b> Kura bil-melħ bi tnixxif segwita minn maturazzjoni għal tal-anqas erbat ijiem  |
|                      | E 251 - 252   | Nitrat  | 250  | (39) (59)             | <b>bacon ikkurat u mnixxef u prodotti simili biss:</b> Kura bil-melħ bi tnixxif segwita minn maturazzjoni għal tal-anqas erbat ijiem  |
|                      | E 249 - 250   | Nitriti | 100  | (39)                  | <b>perżut immellaħ u mnixxef u prodotti simili biss:</b> Kura bil-melħ u bit-tnixxif segwita minn maturazzjoni għal tal-anqas erbat ijiem   |

| Numru tal-kategorija | Numru E   | Isem    | Livell massimu (mg/l jew mg/kg kif xieraq) | Noti f'qiegħ il-paġna | restrizzjonijiet/eċċezzjonijiet  |
|----------------------|---|---------|--|-----------------------|--|
|                      | E 251 - 252   | Nitrati | 250  | (39) (59)             | <b>perżut immella u mnixxef u prodotti simili biss:</b> Kura bil-melh u bit-tnixxif segwita minn maturazzjoni għal tal-anqas erbat ijjem   |
|                      | E 251 - 252   | Nitrati | 250  | (39) (59)             | <b>jamon curado, paleta curada, lomo embuchado y cecina u prodotti simili biss:</b> Kura bil-melh u bit-tnixxif b'perjodu ta' stabilizzazzjoni tal-anqas ta' ġħaxart ijjem u perjodu ta' kura bil-melh ta' aktar minn 45 ġurnata.  |
|                      | E 249 - 250   | Nitriti | 100  | (39)                  | <b>presunto, presunto da pa and paio do lombo u prodotti simili biss:</b> Kura bil-melh u bit-tnixxif għal bejn ġħaxart ijjem u hmistax-il jum segwita minn perjodu ta' stabilizzazzjoni ta' bejn tletin u hamsa u erbghin ġurnata u perjodu ta' maturazzjoni tal-anqas ta' xaharej  |
|                      | E 251 - 252   | Nitrati | 250  | (39) (59)             | <b>presunto, presunto da pa and paio do lombo u prodotti simili biss:</b> Kura bil-melh u bit-tnixxif għal bejn ġħaxart ijjem u hmistax-il jum segwita minn perjodu ta' stabilizzazzjoni ta' bejn tletin u hamsa u erbghin ġurnata u perjodu ta' maturazzjoni tal-anqas ta' xaharej  |
|                      | E 251 - 252   | Nitrati | 250  | (39) (40) (59)        | <b>jambon sec, jambon sel u prodotti simili ohra kkurati u mnixxa:</b> Kura bil-melh bi tnixxif għal tlitt ijjem + jum wieħed għal kull kilogramma segwita minn perjodu ta' ġimħha wara t-tmelliż u perjodu ta' maturazzjoni / sajran ta' bejn ħamsa u erbghin jum u tmintax-il xahar.   |
|                      | E 249 - 250   | Nitriti | 50   | (39)                  | <b>rohschinken, trockenepökel u prodotti simili biss:</b> Żmien ta' kura bil-melh skont il-forma u l-piż tal-biċċiet tal-laham għal madwar ghaxar sa erbatax-il jum segwit minn stabilizzazzjoni / maturazzjoni  |
|                      | E 251 - 252   | Nitrati | 250  | (39) (59)             | <b>rohschinken, trockenepökel u prodotti simili biss:</b> Żmien ta' kura bil-melh skont il-forma u l-piż tal-biċċiet tal-laham għal madwar ghaxar sa erbatax-il jum segwit minn stabilizzazzjoni / maturazzjoni  |
|                      | (39): Ammont massimu ta' residwu, livell ta' residwu fit-tmiem tal-proċess tal-produzzjoni  |         |  |                       |  |
|                      | (40): Mingħajr nitriti miżjudha   |         |  |                       |  |
|                      | (59): Jista' jkun hemm nitrati preżenti fċerti prodotti mil-laham trattati bis-shana, li jirriżultaw mill-konverżjoni naturali tan-nitriti f'nitratil f'ambjent fejn il-livell tal-aċidu jkun baxx.   |         |  |                       |  |
| 08.2.4.3             | <b>Prodotti kkurati b'mod tradizzjonal. (Proċessi ta' immersjoni u ta' tnixxif užati fmekien jew meta nitrit u/jew nitrat jiġu inkluži f'prodott kompost jew meta s-soluzzjoni għall-ippreżvar tiġi injettata fil-prodott qabel ma jissajjar)</b> |         |  |                       |  |
|                      | E 249 - 250   | Nitriti | 50   | (39)                  | <b>rohschinken, trocken-/nasgepökel u prodotti simili biss:</b> Maturazzjoni bi tnixxif u maturazzjoni b'immersjoni užati flimkien (mingħajr l-injezzjoni tas-soluzzjoni tal-maturazzjoni). Żmien ta' maturazzjoni skont il-forma u l-piż tal-biċċiet tal-laham għal madwar erbatax sa ħamsa u tletin jum segwit minn stabilizzazzjoni / maturazzjoni. |

| Numru tal-kategorija | Numru E   | Isem   | Livell massimu (mg/l jew mg/kg kif xieraq) | Noti f'qiegħ il-paġna | restrizzjonijiet/eċċezzjonijiet  |
|----------------------|---|--|--|-----------------------|--|
|                      | E 251 - 252                                     | Nitrati  | 250  | (39) (59)             | <b>rohschinken, trocken-/nasgepökelt u prodotti simili biss:</b> Maturazzjoni bi tnixxif u maturazzjoni b'immersjoni użati flimkien (mingħajr l-injezzjoni tas-soluzzjoni tal-maturazzjoni). Žmien ta' maturazzjoni skont il-forma u l-piż tal-biċċet tal-laham għal madwar erbatax sa hamsa u tletin jum segwit minn stabilizzazzjoni / maturazzjoni.   |
|                      | E 249 - 250                                     | Nitriti  | 50   | (39)                  | <b>vitella u brisket fil-ġelatina biss:</b> Injezzjoni ta' soluzzjoni tal-kura bil-melh segwita, wara minimu ta' jumejn, b'tisjir filma jagħli għal tliet sīgħat   |
|                      | E 251 - 252                                     | Nitrati  | 10   | (39) (59)             | <b>vitella u brisket fil-ġelatina biss:</b> Injezzjoni ta' soluzzjoni tal-kura bil-melh segwita, wara minimu ta' jumejn, b'tisjir filma jagħli għal tliet sīgħat   |
|                      | E 251 - 252                                     | Nitrati  | 300  | (40) (7)              | <b>rohwürste (salami u kantwurst) biss:</b> Il-prodott għandu perjodu minimu ta' maturazzjoni ta' erba' ġimħat u proporzjoni ta' ilma/proteina ta' anqas minn 1.7.   |
|                      | E 251 - 252                                     | Nitrati  | 250  | (40) (7) (59)         | <b>Salchichon y chorizo tradicionales de larga curacion u prodotti simili biss:</b> Perjodu ta' maturazzjoni ta' 30 ġurnata mill-inqas.  |
|                      | E 249 - 250                                     | Nitriti  | 180  | (7)                   | <b>vysōčina, selský salám, turistický trvanlivý salám, poličan, herkules, lovecký salám, dūnjaská klobása, papriká u prodotti simili biss:</b> Prodott imnixxef imsajjar sa 70 C segwit minn tnixxif ta' bejn tmint ijiem u tnax-il jum u proċess ta' ffumigar. Prodott iffermentat suġġett għal proċess ta' fermentazzjoni fi tliet stadji ta' bejn erbatax u tletin jum segwit minn iffumigar. |
|                      | E 251 - 252                                     | Nitrati  | 250  | (40) (7) (59)         | <b>saucissions sec u prodotti simili biss:</b> zalzett iffermentat u mnixxef nej mingħajr nitriti miżjud. Il-prodott huwa ffermentat f'temperaturi fil-medda bejn 18 u 22 C jew anqas (10 sa 12 C) u wara jkollu perjodu minimu ta' maturazzjoni / tisjir ta' tliet ġimħat. Il-prodott għandu proporzjoni tal-ilma/proteina ta' anqas minn 1.7.  |
|                      |   | (7): Ammont massimu miżjud   |  |                       |  |
|                      |   | (39): Ammont massimu ta' residwu, livell ta' residwu fit-tmiem tal-proċess tal-produzzjoni   |  |                       |  |
|                      |   | (40): Mingħajr nitriti miżjud  |  |                       |  |
|                      |   | (59): Jista' jkun hemm nitrati preżenti f'ċerti prodotti mil-laham trattati bis-shana, li jirriżultaw mill-konverżjoni naturali tan-nitriti f'nitrat f'ambjent fejn il-livell tal-aċidu jkun baxx. |  |                       |  |
| 09                   | <b>Hut u prodotti tal-hut</b>                   |  |  |                       |  |
| 09.1                 | <b>Hut u prodotti tal-hut mhux ipproċessati</b> |  |  |                       |  |
| 09.1.1               | <b>Hut mhux ipproċessat</b>                     |  |  |                       |  |
|                      | Grupp IV  | Polijoli   | quantum satis                              |                       | ħut mhux ipproċessat iffrizat u ffriżat f'temperatura baxxa hafna biss għal skopijiet differenti milli biex tingħata l-hlewwa  |
|                      | E 300   | Aċidu assorbiku  | quantum satis                              |                       |  |

| Numru tal-kategorija | Numru E     | Isem   | Livell massimu (mg/l jew mg/kg kif xieraq) | Noti f'qiegħ il-paġna | restrizzjonijiet/eċċezzjonijiet                                     |
|----------------------|-------------|--|--|-----------------------|---|
|                      | E 301       | Assorbat tas-sodju   | <i>quantum satis</i>                       |                       |   |
|                      | E 302       | Assorbat tal-kalċju  | <i>quantum satis</i>                       |                       |   |
|                      | E 315       | Aċidu eritorbiku   | 1 500                                      | (9)                   | ħut iffriżat u ffriżat f'temperatura baxxa hafna b'għida ħamra biss |
|                      | E 316       | Eritorbat tas-sodju  | 1 500                                      | (9)                   | ħut iffriżat u ffriżat f'temperatura baxxa hafna b'għida ħamra biss |
|                      | E 330       | Aċidu čitriku  | <i>quantum satis</i>                       |                       |   |
|                      | E 331       | Čitrati tas-sodju  | <i>quantum satis</i>                       |                       |   |
|                      | E 332       | Čitrati tal-potassju   | <i>quantum satis</i>                       |                       |   |
|                      | E 333       | Čitrati tal-kalċju   | <i>quantum satis</i>                       |                       |   |
|                      | E 338 - 452 | Aċidu fosforiku - fosfati - di - tri- u polifosfati  | 5 000                                      | (1) (4)               | fetti tal-ħut iffriżati u ffriżati f'temperatura baxxa hafna biss   |
|                      |             | (1): L-addittivi jistgħu jiġu miżjudha individwalment jew flimkien   |  |                       |   |
|                      |             | (4): Il-livell massimu huwa espress bhala P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>  |  |                       |   |
|                      |             | (9): E 315 u E 316 huma awtorizzati individwalment jew flimkien, il-limitu massimu huwa espress bhala aċidu eritorbiku |  |                       |   |

|             |   |                      |          |  |  |
|-------------|---|----------------------|----------|--|--|
| 09.1.2      | <b>Molluski u krustacijsi mhux ipproċessati</b> |                      |          |  |  |
| Grupp IV    | Polijoli  | <i>quantum satis</i> |          | krustacijsi, molluski u ċelapodi mhux ipproċessati ffriżati u ffriżati f'temperatura baxxa hafna biss; għal skopijiet differenti milli biex tingħata l-ħlewwa  |  |
| E 220 - 228 | Diossidu tal-kubrit - sulfiti                   | 150                  | (3) (10) | krustacijsi u ċelapodi friski, iffriżati u ffriżati f'temperatura baxxa hafna biss; krustacijsi tal-familja Penaeidae, Solenoceridae u Aristaeidae sa 80 unità |  |
| E 220 - 228 | Diossidu tal-kubrit - sulfiti                   | 200                  | (3) (10) | krustacijsi tal-familja Penaeidae, Solenoceridae u Aristaeidae biss bejn 80 u 120 unità  |  |
| E 220 - 228 | Diossidu tal-kubrit - sulfiti                   | 300                  | (3) (10) | krustacijsi tal-familja Penaeidae, Solenoceridae u Aristaeidae biss aktar minn 120 unità   |  |
| E 300       | Aċidu assorbiku                                 | <i>quantum satis</i> |          |  |  |
| E 301       | Assorbat tas-sodju                              | <i>quantum satis</i> |          |  |  |

| Numru tal-kategorija | Numru E  | Isem   | Livell massimu (mg/l jew mg/kg kif xieraq) | Noti f'qiegħ il-paġna | restrizzjonijiet/eċċezzjonijiet  |
|----------------------|--|--|--|-----------------------|--|
|                      | E 302  | Assorbat tal-kalcju  | quantum satis                              |                       |  |
|                      | E 330  | Aċidu čitriku  | quantum satis                              |                       |  |
|                      | E 331  | Čitrat tas-sodju   | quantum satis                              |                       |  |
|                      | E 332  | Čitrat tal-potassju  | quantum satis                              |                       |  |
|                      | E 333  | Čitrat tal-kalċju  | quantum satis                              |                       |  |
|                      | E 338 - 452  | Aċidu fosforiku - fosfati - di - tri- u polifosfati  | 5 000                                      | (1) (4)               | molluski u krustaċji ffriżati u ffriżati f'temperatura baxxa hafna biss                |
|                      | E 385  | Etilen diammina tetra-aċetat tal-kalċju disodiku (EDTA tal-kalċju disodiku)  | 75   |                       | krustaċji friski, iffriżati u ffriżati f'temperatura baxxa hafna biss                  |
|                      | E 586  | 4-Ežilreżorčinol   | 2  | (42)                  | fil-laħam tal-krustaċji friski, iffriżati jew iffriżati f'temperatura baxxa hafna biss |
|                      |  | (1): L-addittivi jistgħu jiġu miżjudha individwalment jew flimkien   |  |                       |  |
|                      |  | (3): Il-livelli massimi huma espressi bħala SO <sub>2</sub> u jirrelataw għall-kwantità totali, disponibbli mis-sorsi kollha, kontenut SO <sub>2</sub> ta' mhux aktar minn 10 mg/kg jew 10 mg/l mhux meqjus li hu prezenti |  |                       |  |
|                      |  | (4): Il-livelli massimu huwa espress bħala P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>   |  |                       |  |
|                      |  | (10): Limiti massimi f'partiċċi li jittieklu   |  |                       |  |
|                      |  | (42): Bħala residwu  |  |                       |  |
| 09.2                 | <b>Hut u prodotti tal-hut ipproċċessati inkluži molluski u krustaċji</b> |  |  |                       |  |
|                      | Grupp I  | Addittivi  |  |                       |  |
|                      | Grupp II   | Kuluri fi quantum satis  | quantum satis                              |                       | surimi u prodotti simili u sostituti tas-salamun biss                                  |
|                      | Grupp III  | Kuluri b'limitu massimu kkombinat  | 500  |                       | surimi u prodotti simili u sostituti tas-salamun biss                                  |
|                      | E 100  | Kurkumina  | quantum satis                              |                       | pejst tal-hut u pejst tal-krustaċji biss   |
|                      | E 101  | Riboflavini  | quantum satis                              |                       | pejst tal-hut u pejst tal-krustaċji biss   |
|                      | E 102  | Tarträżina   | 100  | (35)                  | pejst tal-hut u pejst tal-krustaċji biss   |

| Numru tal-kategorija | Numru E  | Isem  | Livell massimu (mg/l jew mg/kg kif xieraq) | Noti f'qiegħ il-paġna | restrizzjonijiet/eċċezzjonijiet           |
|----------------------|----------|---|--|-----------------------|---|
|                      | E 104    | Isfar tal-Kinolina                              | 100  | (35)                  | pejst tal-ħut u pejst tal-krustacjji biss |
|                      | E 110    | Isfar ta' nžul ix-Xemx FCF/Isfar fl-Oranġo S    | 100  | (35)                  | pejst tal-ħut u pejst tal-krustacjji biss |
|                      | E 120    | Koċineal, Aċċidu Karminiku, Karminji            | 100  | (35)                  | pejst tal-ħut u pejst tal-krustacjji biss |
|                      | E 122    | Ażorubina, Karmożina                            | 100  | (35)                  | pejst tal-ħut u pejst tal-krustacjji biss |
|                      | E 124    | Ponceau 4R, Koċineal Aħmar A                    | 100  | (35)                  | pejst tal-ħut u pejst tal-krustacjji biss |
|                      | E 140    | Klorofilli, Klorofillini                        | <i>quantum satis</i>                       |                       | pejst tal-ħut u pejst tal-krustacjji biss |
|                      | E 141    | Kumplessi tar-ram tal-klorofilli u klorofillini | <i>quantum satis</i>                       |                       | pejst tal-ħut u pejst tal-krustacjji biss |
|                      | E 142    | Aħdar S   | 100  | (35)                  | pejst tal-ħut u pejst tal-krustacjji biss |
|                      | E 150a-d | Karamelli                                       | <i>quantum satis</i>                       |                       | pejst tal-ħut u pejst tal-krustacjji biss |
|                      | E 151    | Iswed Brillanti BN, Iswed BN                    | 100  | (35)                  | pejst tal-ħut u pejst tal-krustacjji biss |
|                      | E 153    | Karbonju veġetal                                | <i>quantum satis</i>                       |                       | pejst tal-ħut u pejst tal-krustacjji biss |
|                      | E 160a   | Karoteni  | <i>quantum satis</i>                       |                       | pejst tal-ħut u pejst tal-krustacjji biss |
|                      | E 160c   | Estratt tal-paprika, kapsantin, kapsorubin      | <i>quantum satis</i>                       |                       | pejst tal-ħut u pejst tal-krustacjji biss |
|                      | E 160e   | Beta-apo-8'- karotenal (C 30)                   | 100  | (35)                  | pejst tal-ħut u pejst tal-krustacjji biss |
|                      | E 161b   | Lutejna   | 100  | (35)                  | pejst tal-ħut u pejst tal-krustacjji biss |
|                      | E 162    | Aħmar kulur il-pitravi, betanin                 | <i>quantum satis</i>                       |                       | pejst tal-ħut u pejst tal-krustacjji biss |
|                      | E 163    | Antocjani                                       | <i>quantum satis</i>                       |                       | pejst tal-ħut u pejst tal-krustacjji biss |
|                      | E 170    | Karbonat tal-kalċju                             | <i>quantum satis</i>                       |                       | pejst tal-ħut u pejst tal-krustacjji biss |
|                      | E 171    | Diossidu tat-titanju                            | <i>quantum satis</i>                       |                       | pejst tal-ħut u pejst tal-krustacjji biss |
|                      | E 172    | Ossidi u idrossidi tal-ħadid                    | <i>quantum satis</i>                       |                       | pejst tal-ħut u pejst tal-krustacjji biss |
|                      | E 100    | Kurkumina                                       | 250  | (36)                  | krustacjji msajra minn qabel biss         |

| Numru tal-kategorija | Numru E  | Isem  | Livell massimu (mg/l jew mg/kg kif xieraq) | Noti f'qiegħ il-paġna | restrizzjonijiet/eċċezzjonijiet   |
|----------------------|----------|---|--|-----------------------|-----------------------------------|
|                      | E 101    | Riboflavini                                     | quantum satis                              |                       | krustacjji msajra minn qabel biss |
|                      | E 102    | Tartražina                                      | 250  | (36)                  | krustacjji msajra minn qabel biss |
|                      | E 110    | Isfar ta' nžul ix-Xemx FCF/Isfar fl-Oranġo S    | 250  | (36)                  | krustacjji msajra minn qabel biss |
|                      | E 120    | Koċineal, Aċidu Karminiku, Karminji             | 250  | (36)                  | krustacjji msajra minn qabel biss |
|                      | E 122    | Ażorubina, Karmojżina                           | 250  | (36)                  | krustacjji msajra minn qabel biss |
|                      | E 124    | Ponceau 4R, Koċineal Aħmar A                    | 250  | (36)                  | krustacjji msajra minn qabel biss |
|                      | E 129    | Aħmar Allura AG                                 | 250  | (36)                  | krustacjji msajra minn qabel biss |
|                      | E 140    | Klorofilli, Klorofillini                        | quantum satis                              |                       | krustacjji msajra minn qabel biss |
|                      | E 141    | Kumplessi tar-ram tal-klorofilli u klorofillini | quantum satis                              |                       | krustacjji msajra minn qabel biss |
|                      | E 142    | Aħdar S   | 250  | (36)                  | krustacjji msajra minn qabel biss |
|                      | E 150a-d | Karamelli                                       | quantum satis                              |                       | krustacjji msajra minn qabel biss |
|                      | E 151    | Iswed Brillanti BN, Iswed BN                    | 250  | (36)                  | krustacjji msajra minn qabel biss |
|                      | E 153    | Karbonju veġetalī                               | quantum satis                              |                       | krustacjji msajra minn qabel biss |
|                      | E 155    | Kannella HT                                     | quantum satis                              |                       | krustacjji msajra minn qabel biss |
|                      | E 160a   | Karotenī  | quantum satis                              |                       | krustacjji msajra minn qabel biss |
|                      | E 160c   | Estratt tal-paprika, kapsantin, kapsorubin      | quantum satis                              |                       | krustacjji msajra minn qabel biss |
|                      | E 160e   | Beta-apo-8'- karotenal (C 30)                   | 250  | (36)                  | krustacjji msajra minn qabel biss |
|                      | E 161b   | Lutejna   | 250  | (36)                  | krustacjji msajra minn qabel biss |
|                      | E 162    | Aħmar kulur il-pitravi, betanin                 | quantum satis                              |                       | krustacjji msajra minn qabel biss |
|                      | E 163    | Antoċjani                                       | quantum satis                              |                       | krustacjji msajra minn qabel biss |
|                      | E 171    | Diossidu tat-titanju                            | quantum satis                              |                       | krustacjji msajra minn qabel biss |

| Numru tal-kategorija | Numru E     | Isem   | Livell massimu (mg/l jew mg/kg kif xieraq) | Noti f'qiegħ il-pägħna | restrizzjonijiet/eċċeżzjonijiet   |
|----------------------|-------------|--|--|------------------------|---|
|                      | E 100       | Kurkumina  | quantum satis                              |                        | ħut iffumigat biss  |
|                      | E 101       | Riboflavini  | quantum satis                              |                        | ħut iffumigat biss  |
|                      | E 102       | Tartražina   | 100  | (37)                   | ħut iffumigat biss  |
|                      | E 110       | Isfar ta' nžul ix-Xemx FCF/Isfar fl-Oranġjo S        | 100  | (37)                   | ħut iffumigat biss  |
|                      | E 120       | Koċineal, Aċidu Karminiku, Karminji                  | 100  | (37)                   | ħut iffumigat biss  |
|                      | E 124       | Ponceau 4R, Koċineal Ahmar A                         | 100  | (37)                   | ħut iffumigat biss  |
|                      | E 141       | Komposti tar-ram tal-klorofilli u klorofillini       | quantum satis                              |                        | ħut iffumigat biss  |
|                      | E 151       | Iswed Brillanti BN, Iswed BN                         | 100  | (37)                   | ħut iffumigat biss  |
|                      | E 153       | Karbonju vegetali                                    | quantum satis                              |                        | ħut iffumigat biss  |
|                      | E 160a      | Karoteni   | quantum satis                              |                        | ħut iffumigat biss  |
|                      | E 160b      | Annatto, Bissina, Norbissina                         | 10   |                        | ħut iffumigat biss  |
|                      | E 160c      | Estratt tal-paprika, kapsantin, kapsorubin           | quantum satis                              |                        | ħut iffumigat biss  |
|                      | E 160e      | Beta-apo-8'- karotenal (C 30)                        | 100  | (37)                   | ħut iffumigat biss  |
|                      | E 171       | Diossidu tat-titanju                                 | quantum satis                              |                        |   |
|                      | E 172       | Ossidi u idrossidi tal-ħadid                         | quantum satis                              |                        |   |
|                      | E 163       | Antoċjani  | quantum satis                              | (37)                   | ħut iffumigat biss  |
|                      | E 160d      | Lycopene   | 10   |                        | sostitut tas-salamun biss   |
|                      | E 160d      | Lycopene   | 30   |                        | pejst tal-ħut u tal-krustacjji biss, krustacjji msajrin minn qabel, surimi, ħut iffumigat |
|                      | E 200 - 203 | Aċidu assorbiku - sorbati                            | 1 000                                      | (1) (2)                | ġelatina tal-laħam  |
|                      | E 200 - 213 | Aċidu assorbiku - sorbati; Aċidu benzōjku - benzoati | 200  | (1) (2)                | ħut immellaḥ, imnixxef biss   |

| Numru tal-kategorija | Numru E     | Isem  | Livell massimu (mg/l jew mg/kg kif xieraq) | Noti f'qiegħ il-paġna | restrizzjonijiet/eċċezzjonijiet   |
|----------------------|-------------|---|--|-----------------------|---|
|                      | E 200 - 213 | Aċidu assorbiku - sorbati; Aċidu benżoju - benżoati | 2 000                                      | (1) (2)               | hut u prodotti tal-hut semipreservati biss, inkluzi krustacjji, molluski, surimi u pejst tal-hut/krustacjji; krustacjji u molluski msajra |
|                      | E 200 - 213 | Aċidu assorbiku - sorbati; Aċidu benżoju - benżoati | 6 000                                      |                       | crangon crangon u Crangon vulgaris imsajra biss   |
|                      | E 210 - 213 | Aċidu benżoju - benżoati                            | 1 000                                      | (1) (2)               | krustacjji u molluski msajra biss   |
|                      | E 220 - 228 | Diossidu tal-kubrit - sulfiti                       | 50   | (3) (10)              | krustacjji u ċelapodi msajra biss   |
|                      | E 220 - 228 | Diossidu tal-kubrit - sulfiti                       | 135  | (3) (10)              | krustacjji msajra tal-familji Penaeidae, Solenoceridae u Aristaeidae biss sa 80 unità   |
|                      | E 220 - 228 | Diossidu tal-kubrit - sulfiti                       | 180  | (3) (10)              | krustacjji msajra tal-familji Penaeidae, Solenoceridae u Aristaeidae biss bejn 80 u 120 unità   |
|                      | E 220 - 228 | Diossidu tal-kubrit - sulfiti                       | 200  | (3)                   | ħut immellah u mnixxef biss tal-ispeci 'Gadidae'  |
|                      | E 220 - 228 | Diossidu tal-kubrit - sulfiti                       | 270  | (3) (10)              | krustacjji msajra tal-familji Penaeidae, Solenoceridae u Aristaeidae biss aktar minn 120 unità  |
|                      | E 251 - 252 | Nitratii  | 500  |                       | aringi fil-pikles u sardin biss   |
|                      | E 315       | Aċidu eritorbiku                                    | 1 500                                      | (9)                   | prodotti tal-ħut ippreservati u semipreservati biss   |
|                      | E 316       | Eritorbat tas-sodju                                 | 1 500                                      | (9)                   | prodotti tal-ħut ippreservati u semipreservati biss   |
|                      | E 392       | Estratti tal-klin                                   | 150  | (41) (46)             |   |
|                      | E 950       | Aċesulfam K   | 200  |                       | priservi b'togħma ġelwa-qarsa u hut u mmarinat tal-hut semi-ppriservat, krustacjji u molluski   |
|                      | E 951       | Aspartame   | 300  |                       | priservi b'togħma ġelwa-qarsa u hut u mmarinat tal-hut semi-ppriservat, krustacjji u molluski   |
|                      | E 954       | Zakkarina u l-imluha Na, K u Ca tagħha              | 160  |                       | priservi b'togħma ġelwa-qarsa u hut u mmarinat tal-hut semi-ppriservat, krustacjji u molluski   |
|                      | E 955       | Sukralożju  | 120  |                       | priservi b'togħma ġelwa-qarsa u hut u mmarinat tal-hut semi-ppriservat, krustacjji u molluski   |
|                      | E 959       | Neoesperidina DC                                    | 30   |                       | priservi b'togħma ġelwa-qarsa u hut u mmarinat tal-hut semi-ppriservat, krustacjji u molluski   |

| Numru tal-kategorija | Numru E  | Isem      | Livell massimu (mg/l jew mg/kg kif xieraq) | Noti f'qiegħ il-paġna | restrizzjonijiet/eċċezzjonijiet  |
|----------------------|--|-----------|--|-----------------------|--|
| E 961                | Neotame  |           | 10   |                       | priservi b'togħma ġelwa-qarsa u hut u mmarinat tal-hut semi-ppriservat, krustacjji u molluski                            |
| E 962                | Melh tal-aspartame-acesulfame  |           | 200  | (11)a                 | priservi b'togħma ġelwa-qarsa u hut u mmarinat tal-hut semi-ppriservat, krostacjji u molluski                            |
| E 338 - 452          | Aċidu fosforiku - fosfati - di - tri- u polifosfati  |           | 1 000                                      | (1) (4)               | prodotti tal-krustacjji fil-bott biss; surimi u prodotti simili  |
| E 338 - 452          | Aċidu fosforiku - fosfati - di - tri- u polifosfati  |           | 5 000                                      | (1) (4)               | pejst tal-hut u tal-krustacjji biss, u f'molluski u krustacjji pproċessati ffrizati u ffrizati f'temperatura baxxa hafna |
| E 385                | Etilendiamminatetraċċetat tal-kalċju disodiku (EDTA tal-kalċju disodiku)   |           | 75   |                       | ħut, krustacjji u molluski fil-bott u fil-fliexken biss  |
|                      | (1): L-addittivi jistgħu jiġu miżjudha individwalment jew flimkien   |           |  |                       |  |
|                      | (2): Il-livell massimu huwa applikabbli għas-somma u l-livelli huma espressi bħala l-aċidu liberu  |           |  |                       |  |
|                      | (3): Il-livelli massimi huma espressi bħala SO <sub>2</sub> u jirrelataw għall-kwantità totali, disponibbli mis-sorsi kollha, kontenut SO <sub>2</sub> ta' mhux aktar minn 10 mg/kg jew 10 mg/l mhux meqjus li hu preżenti |           |  |                       |  |
|                      | (4): Il-livell massimu huwa espressi bħala P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>   |           |  |                       |  |
|                      | (9): E 315 u E 316 huma awtorizzati individwalment jew flimkien, il-limitu massimu huwa espressi bħala aċidu eritorbiku  |           |  |                       |  |
|                      | (10): Limiti massimi f'partiijiet li jittieklu   |           |  |                       |  |
|                      | (11): Il-limiti huma espressi bħala (a) ekwivalenti ta' aċesulfam K jew (b) ekwivalenti ta' aspartame  |           |  |                       |  |
|                      | (35): Massimu individwali jew għat-taħlita ta' E 102, E 104, E 110, E 120, E 122, E 124, E 142, E 151, E 160e, E 161b  |           |  |                       |  |
|                      | (36): Massimu individwali jew għat-taħlita ta' E 102, E 110, E 120, E 122, E 124, E 129, E 142, E 151, E 160e, E 161b  |           |  |                       |  |
|                      | (37): Massimu individwali jew għat-taħlita ta' E 102, E 110, E 120, E 124, E 151, E 160e   |           |  |                       |  |
|                      | (41): Espress fuq baži ta' xaham   |           |  |                       |  |
|                      | (46): Bħala s-somma ta' karnosol u aċidu karnosiku   |           |  |                       |  |
|                      | <b>Bajd tal-ħut</b>  |           |  |                       |  |
|                      | Grupp I  | Addittivi |  |                       | bajd tal-ħut ipproċessat biss  |

| Numru tal-kategorija | Numru E  | Isem   | Livell massimu (mg/l jew mg/kg kif xieraq) | Noti f'qiegħ il-paġna | restrizzjonijiet/eċċezzjonijiet   |
|----------------------|--|--|--|-----------------------|---|
|                      | Grupp II   | Kuluri fi <i>quantum satis</i>   | <i>quantum satis</i>                       |                       | ħlief bajd tal-Isturjuni (Caviar)   |
|                      | Grupp III  | Kuluri b'limitu massimu kkombinat  | 300  |                       | ħlief bajd tal-Isturjuni (Caviar)   |
|                      | E 123  | Amarinta   | 30   |                       | ħlief bajd tal-Isturjuni (Caviar)   |
|                      | E 160d   | Lycopene   | 30   |                       | ħlief bajd tal-Isturjuni (Caviar)   |
|                      | E 200 - 213  | Aċidu assorbiku - sorbati; Aċidu benzōjku - benzoati   | 2 000                                      | (1) (2)               | prodotti tal-hut semipreservati inkluži prodotti tal-bajd tal-hut biss                        |
|                      | E 284  | Aċidu boriku   | 4 000                                      | (54)                  | bajd tal-Isturjuni (Caviar) biss  |
|                      | E 285  | Tetraborat tas-sodju (borassi)   | 4 000                                      | (54)                  | bajd tal-Isturjuni (Caviar) biss  |
|                      | E 315  | Aċidu eritorbiku   | 1 500                                      | (9)                   | prodotti tal-hut ippreservati u semipreservati biss   |
|                      | E 316  | Eritorbat tas-sodju  | 1 500                                      | (9)                   | prodotti tal-hut ippreservati u semipreservati biss   |
|                      |  | (1): L-addittivi jistgħu jiġu miżjudha individwalment jew flimkien   |  |                       |   |
|                      |  | (2): Il-livell massimu huwa applikabbli għas-somma u l-livelli huma espressi bhala l-ċidu liberu                       |  |                       |   |
|                      |  | (9): E 315 u E 316 huma awtorizzati individwalment jew flimkien, il-limitu massimu huwa espress bhala aċidu eritorbiku |  |                       |   |
|                      |  | (54): Espressi bhala aċidu boriku  |  |                       |   |
| <b>10</b>            | <b>Bajd u prodotti tal-bajd</b>  |  |  |                       |   |
| <b>10.1</b>          | <b>Bajd mhux ipproċessat</b>   |  |  |                       |   |
|                      | Il-kuluri tal-İkel elenkti fil-Parti B1 tal-Anness II jistgħu jintużaw biex jingħata l-kulur għad-dekorazzjoni tal-qxur tal-bajd jew għall-ittimbrar tal-bajd kif stabbilit fir-Regolament (KE) Nru 589/2008 |  |  |                       |   |
| <b>10.2</b>          | <b>Bajd u prodotti tal-bajd ipproċessati</b>   |  |  |                       |   |
|                      | Il-koloranti tal-İkel elenkti fil-Parti B1 ta' dan l-Anness jistgħu jintużaw biex jingħata l-kulur għad-dekorazzjoni tal-qxur tal-bajd   |  |  |                       |   |
|                      | Grupp I  | Addittivi  |  |                       |   |
|                      | E 1505   | Čitrat tat-trietil   | <i>quantum satis</i>                       |                       | abjad tal-bajd imnixxef biss  |
|                      | E 200 - 203  | Aċidu assorbiku - sorbati  | 1 000                                      | (1) (2)               | prodotti tal-bajd dehydrati u kkonċentrati ffriżati u ffriżati f'temperatura baxxa hafna biss |

| Numru tal-kategorija | Numru E   | Isem  | Livell massimu (mg/l jew mg/kg kif xieraq) | Noti f'qiegħ il-paġna | restrizzjonijiet/eċċezzjonijiet   |
|----------------------|---|---|--|-----------------------|---|
|                      | E 200 - 213   | Acidu assorbiku - sorbati; Acidu benžoju - benžoati   | 5 000                                      | (1) (2)               | bajd likwidu biss (abjad, isfar jew bajda shiha)  |
|                      | E 234   | Nisina  | 6,25                                       |                       | bajd likwidu pastorizzat biss (abjad, isfar jew bajda shiha)                                  |
|                      | E 338 - 452   | Acidu fosforiku - fosfati - di - tri- u polifosfati   | 10 000                                     | (1) (4)               | bajd likwidu biss (abjad, isfar jew bajda shiha)  |
|                      | E 392   | Estratti tal-klin   | 200  | (46)                  |   |
|                      | E 426   | Emiċelluloža tal-sojja  | 10 000                                     |                       | prodotti tal-bajd deidrati u kkonċentratii ffriżati u ffriżati f'temperatura baxxa hafna biss |
|                      | E 475   | Esters tal-polyglycerol ta' l-acidi grassi  | 1 000                                      |                       |   |
|                      | E 520 - 523   | Sulfati tal-aluminju  | 30   | (1) (38)              | abjad tal-bajd biss   |
|                      | E 1505  | Čitrat tat-trietil  | quantum satis                              |                       |   |
|                      |   | (1): L-addittivi jistgħu jiġu miżjudu individwalment jew flimkien                                 |  |                       |   |
|                      |   | (2): Il-livell massimu huwa applikabbli għas-somma u l-livelli huma espressi bhala l-acidu liberu |  |                       |   |
|                      |   | (4): Il-livell massimu huwa espressi bhala P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>                          |  |                       |   |
|                      |   | (38): Espressi bhala aluminju   |  |                       |   |
|                      |   | (46): Bhala s-somma ta' karnosol u acidu karnosiku  |  |                       |   |
| 11                   | <b>Zokkor, ġuleppijiet, għasel u prodotti li jżidu l-hlewwa għal fuq il-mejda</b> |   |  |                       |   |
| 11.1                 | <b>Zokkor u ġuleppijiet kif definiti mid-Direttiva 2001/111/KE</b>                |   |  |                       |   |
|                      | E 220 - 228   | Diossidu tal-kubrit - sulfiti   | 10   | (3)                   | zokkor biss, hlief ġulepp tal-glukożju  |
|                      | E 220 - 228   | Diossidu tal-kubrit - sulfiti   | 20   | (3)                   | ġulepp tal-glukożju biss, kemm jekk deidrat jew le  |
|                      | E 338 - 452   | Acidu fosforiku - fosfati - di - tri- u polifosfati   | 10 000                                     | (4)                   | oġġetti tal-ikel imnixxfin u mithunin trab biss   |
|                      | E 551 - 559   | Diossidu tas-silicju - silikati   | quantum satis                              | (1)                   | oġġetti tal-ikel f'forma ta' pillola jew pillola miksija biss                                 |
|                      | E 551 - 559   | Diossidu tas-silicju - silikati   | 10 000                                     | (1)                   | oġġetti tal-ikel imnixxfin u mithunin trab biss   |

| Numru tal-kategorija | Numru E   | Isem   | Livell massimu (mg/l jew mg/kg kif xieraq) | Noti f'qiegħ il-paġna | restrizzjonijiet/eċċezzjonijiet |
|----------------------|---|--|--|-----------------------|---------------------------------|
|                      |   | (1): L-addittivi jistgħu jiġu mizjudha individwalment jew flimkien   |  |                       |                                 |
|                      |   | (3): Il-livelli massimi huma espressi bħala SO <sub>2</sub> u jirrelataw għall-kwantità totali, disponibbli mis-sorsi kollha, kontenut SO <sub>2</sub> ta' mhux aktar minn 10 mg/kg jew 10 mg/l mhux meqjus li hu prezenti |  |                       |                                 |
|                      |   | (4): Il-livell massimu huwa espress bħala P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>  |  |                       |                                 |
| 11.2                 | Zokkor u ġuleppijiet ohra                                   |  |  |                       |                                 |
|                      | Grupp I   | Addittivi  |  |                       |                                 |
|                      | E 220 - 228   | Diossidu tal-kubrit - sulfiti  | 40   | (3)                   |                                 |
|                      | E 220 - 228   | Diossidu tal-kubrit - sulfiti  | 70   | (3)                   | għasel iswed biss               |
|                      |   | (3): Il-livelli massimi huma espressi bħala SO <sub>2</sub> u jirrelataw għall-kwantità totali, disponibbli mis-sorsi kollha, kontenut SO <sub>2</sub> ta' mhux aktar minn 10 mg/kg jew 10 mg/l mhux meqjus li hu prezenti |  |                       |                                 |
| 11.3                 | Għasel kif definit fid-Direttiva 2001/110/KE                |  |  |                       |                                 |
| 11.4                 | Orodotti li jżidu l-hlewwa ta' fuq il-mejda                 |  |  |                       |                                 |
| 11.4.1               | Prodotti li jżidu l-hlewwa ta' fuq il-mejda f'forma likwida |  |  |                       |                                 |
|                      | Grupp IV  | Polijoli   | quantum satis                              |                       |                                 |
|                      | E 950   | Aċesulfam K  | quantum satis                              |                       |                                 |
|                      | E 951   | Aspartame  | quantum satis                              |                       |                                 |
|                      | E 952   | Aċidu ciklamiku u l-imluha Na u Ca tiegħi  | quantum satis                              |                       |                                 |
|                      | E 954   | Zakkarina u l-imluha Na, K u Ca tagħha   | quantum satis                              |                       |                                 |
|                      | E 955   | Sukralożju   | quantum satis                              |                       |                                 |
|                      | E 957   | Tawmatina  | quantum satis                              |                       |                                 |
|                      | E 959   | Neoesperidina DC   | quantum satis                              |                       |                                 |
|                      | E 961   | Neotame  | quantum satis                              |                       |                                 |

| Numru tal-kategorija | Numru E     | Isem   | Livell massimu (mg/l jew mg/kg kif xieraq) | Noti f'qiegħ il-paġna | restrizzjonijiet/eċċezzjonijiet                   |
|----------------------|-------------|--|--|-----------------------|---|
|                      | E 962       | Melh tal-aspartame-acesulfame  | quantum satis                              |                       |   |
|                      | E 200 - 219 | Aċidu assorbiku - sorbati; Aċidu benżoju - benżoati; p-idrossibenżoati | 500  | (1) (2)               | jekk il-kontenut tal-ilma huwa oħla minn 75% biss |
|                      | E 330       | Aċidu čitriku  | quantum satis                              |                       |   |
|                      | E 331       | Čitrati tas-sodju  | quantum satis                              |                       |   |
|                      | E 407       | Karragenina  | quantum satis                              |                       |   |
|                      | E 410       | Gomma tal-miżwed tal-harrub  | quantum satis                              |                       |   |
|                      | E 412       | Gomma tal-gwar   | quantum satis                              |                       |   |
|                      | E 413       | Tragakanti   | quantum satis                              |                       |   |
|                      | E 414       | Gomma għarbija (gomma tal-akaċja)                                      | quantum satis                              |                       |   |
|                      | E 415       | Gomma Xanthan  | quantum satis                              |                       |   |
|                      | E 418       | Gomma Gellan   | quantum satis                              |                       |   |
|                      | E 422       | Glicerol   | quantum satis                              |                       |   |
|                      | E 440       | Pektini  | quantum satis                              |                       |   |
|                      | E 460 (i)   | Čelluloża mikrokristallina   | quantum satis                              |                       |   |
|                      | E 463       | Čelluloża idrossipropilata   | quantum satis                              |                       |   |
|                      | E 464       | Čelluloża tal-metil idrosiipropil                                      | quantum satis                              |                       |   |
|                      | E 465       | Etilmetilčelluloża   | quantum satis                              |                       |   |
|                      | E 466       | Karbossimetilčelluloża   | quantum satis                              |                       |   |
|                      | E 500       | Karbonati tas-sodju  | quantum satis                              |                       |   |
|                      | E 501       | Karbonati tal-potassju   | quantum satis                              |                       |   |
|                      | E 575       | Glukono-delta-latton   | quantum satis                              |                       |   |

| Numru tal-kategorija | Numru E   | Isem  | Livell massimu (mg/l jew mg/kg kif xieraq) | Noti f'qiegħ il-paġna | restrizzjonijiet/ċeċċezzjonijiet |  |
|----------------------|---|---|--|-----------------------|----------------------------------|--|
| E 640                |   | Glicina u l-imluha tas-sodju tiegħu   | quantum satis                              |                       |                                  |  |
|                      |   | (1): L-addittivi jistgħu jiġu miżjudha individwalment jew flimkien                                |  |                       |                                  |  |
|                      |   | (2): Il-livell massimu huwa applikabbli għas-somma u l-livelli huma espressi bhala l-acidu liberu |  |                       |                                  |  |
| 11.4.2               | <b>Prodotti li jżidu l-hlewwa ta' fuq il-mejda p'forma ta' trab</b> |   |  |                       |                                  |  |
|                      | Grupp IV  | Polijoli  | quantum satis                              |                       |                                  |  |
|                      | E 950   | Aċesulfam K   | quantum satis                              |                       |                                  |  |
|                      | E 951   | Aspartame   | quantum satis                              |                       |                                  |  |
|                      | E 952   | Acidu ciklamiku u l-imluha Na u Ca tiegħu   | quantum satis                              |                       |                                  |  |
|                      | E 954   | Zakkarina u l-imluha Na, K u Ca tagħha  | quantum satis                              |                       |                                  |  |
|                      | E 955   | Sukralożju  | quantum satis                              |                       |                                  |  |
|                      | E 957   | Tawmatina   | quantum satis                              |                       |                                  |  |
|                      | E 959   | Neoesperidina DC  | quantum satis                              |                       |                                  |  |
|                      | E 961   | Neotame   | quantum satis                              |                       |                                  |  |
|                      | E 962   | Melh tal-aspartame-acesulfame   | quantum satis                              |                       |                                  |  |
|                      | E 327   | Lattat tal-kalċju   | quantum satis                              |                       |                                  |  |
|                      | E 330   | Acidu citriku   | quantum satis                              |                       |                                  |  |
|                      | E 331   | Čitrati tas-sodju   | quantum satis                              |                       |                                  |  |
|                      | E 336   | Tartrati tal-potassju   | quantum satis                              |                       |                                  |  |
|                      | E 341   | Forfati tal-kalċju  | quantum satis                              |                       |                                  |  |
|                      | E 407   | Karraġenina   | quantum satis                              |                       |                                  |  |
|                      | E 410   | Gomma tal-miżwed tal-harrub   | quantum satis                              |                       |                                  |  |
|                      | E 412   | Gomma tal-gwar  | quantum satis                              |                       |                                  |  |

| Numru tal-kategorija | Numru E     | Isem  | Livell massimu (mg/l jew mg/kg kif xieraq) | Noti f'qiegħ il-paġna | restrizzjonijiet/eċċezzjonijiet |
|----------------------|-------------|---|--|-----------------------|---------------------------------|
|                      | E 413       | Tragakanti                                  | quantum satis                              |                       |                                 |
|                      | E 414       | Gomma għarbija (gomma tal-akaċja)           | quantum satis                              |                       |                                 |
|                      | E 415       | Gomma Xanthan                               | quantum satis                              |                       |                                 |
|                      | E 418       | Gomma Gellan                                | quantum satis                              |                       |                                 |
|                      | E 440       | Pektini                                     | quantum satis                              |                       |                                 |
|                      | E 460       | Ćelluloża                                   | quantum satis                              |                       |                                 |
|                      | E 461       | Ćelluloża tal-metil                         | quantum satis                              |                       |                                 |
|                      | E 463       | Ćelluloża idrossipropilata                  | quantum satis                              |                       |                                 |
|                      | E 464       | Ćelluloża tal-metil idrosiipropil           | quantum satis                              |                       |                                 |
|                      | E 465       | Etilmetilćelluloża                          | quantum satis                              |                       |                                 |
|                      | E 466       | Karbossimetilćelluloża                      | quantum satis                              |                       |                                 |
|                      | E 468       | Karbossimetilćelluloża tas-sodju retikolata | 50 000                                     |                       |                                 |
|                      | E 500       | Karbonati tas-sodju                         | quantum satis                              |                       |                                 |
|                      | E 501       | Karbonati tal-potassju                      | quantum satis                              |                       |                                 |
|                      | E 551 - 559 | Diossidu tas-silicju - silikati             | 10 000                                     | (1)                   |                                 |
|                      | E 575       | Glukono-delta-latton                        | quantum satis                              |                       |                                 |
|                      | E 576       | Glukonat tas-sodju                          | quantum satis                              |                       |                                 |
|                      | E 577       | Glukonat tal-potassju                       | quantum satis                              |                       |                                 |
|                      | E 578       | Glukonat tal-kalċju                         | quantum satis                              |                       |                                 |
|                      | E 640       | Gliċina u l-imluha tas-sodju tiegħu         | quantum satis                              |                       |                                 |
|                      | E 1200      | Polidestrożju                               | quantum satis                              |                       |                                 |

| Numru tal-kategorija   | Numru E   | Isem                                      | Livell massimu (mg/l jew mg/kg kif xieraq) | Noti f'qiegħ il-paġna | restrizzjonijiet/ċeċċezzjonijiet |
|--|---|---|--|-----------------------|----------------------------------|
|  | E 1521  | Polyethylene glycol                       | quantum satis                              |                       |                                  |
| (1): L-addittivi jistgħu jiġu miżjudha individwalment jew flimkien |   |   |  |                       |                                  |
| 11.4.3   | <b>prodotti li jżidu l-hlewwa għal fuq il-mejda f'pilloli</b> |   |  |                       |                                  |
|  | Grupp IV  | Polijoli                                  | quantum satis                              |                       |                                  |
|  | E 950   | Aċesulfam K                               | quantum satis                              |                       |                                  |
|  | E 951   | Aspartame                                 | quantum satis                              |                       |                                  |
|  | E 952   | Aċidu ciklamiku u l-imluha Na u Ca tiegħu | quantum satis                              |                       |                                  |
|  | E 954   | Zakkarina u l-imluha Na, K u Ca tagħha    | quantum satis                              |                       |                                  |
|  | E 955   | Sukralożju                                | quantum satis                              |                       |                                  |
|  | E 957   | Tawmatina                                 | quantum satis                              |                       |                                  |
|  | E 959   | Neoesperidina DC                          | quantum satis                              |                       |                                  |
|  | E 961   | Neotame                                   | quantum satis                              |                       |                                  |
|  | E 962   | Melh tal-aspartame-acesulfame             | quantum satis                              |                       |                                  |
|  | E 296   | Aċidu tat-tuffieħ                         | quantum satis                              |                       |                                  |
|  | E 330   | Aċidu citriku                             | quantum satis                              |                       |                                  |
|  | E 331   | Čitrati tas-sodju                         | quantum satis                              |                       |                                  |
|  | E 334   | Aċidu tartariku (L(+)-)                   | quantum satis                              |                       |                                  |
|  | E 336   | Tartrati tal-potassju                     | quantum satis                              |                       |                                  |
|  | E 414   | Gomma għarbija (gomma tal-akaċċa)         | quantum satis                              |                       |                                  |
|  | E 440   | Pektini                                   | quantum satis                              |                       |                                  |
|  | E 460   | Čelluloża                                 | quantum satis                              |                       |                                  |
|  | E 460 (i)   | Čelluloża mikrokristallina                | quantum satis                              |                       |                                  |

| Numru tal-kategorija | Numru E     | Isem   | Livell massimu (mg/l jew mg/kg kif xieraq) | Noti f'qiegħ il-pägħna | restrizzjonijiet/eċċezzjonijiet |
|----------------------|-------------|--|--|------------------------|---------------------------------|
|                      | E 460       | Ćelluloża fi trab                                    | quantum satis                              |                        |                                 |
|                      | E 461       | Ćelluloża tal-metil                                  | quantum satis                              |                        |                                 |
|                      | E 463       | Ćelluloża idrossipropilata                           | quantum satis                              |                        |                                 |
|                      | E 464       | Ćelluloża tal-metil idrosiipropil                    | quantum satis                              |                        |                                 |
|                      | E 465       | Etilmetilćelluloża                                   | quantum satis                              |                        |                                 |
|                      | E 466       | Karbossimetilćelluloża                               | quantum satis                              |                        |                                 |
|                      | E 468       | Karbossimetilćelluloża tas-sodju retikolata          | 50 000                                     |                        |                                 |
|                      | E 470a      | Imluha tas-sodju, potassju u kalċju tal-aċidi xahmin | quantum satis                              |                        |                                 |
|                      | E470b       | Imluha tal-manjeżju tal-aċidi xahmin                 | quantum satis                              |                        |                                 |
|                      | E 471       | Mono- u digliceridi ta' aċidi xahmin                 | quantum satis                              |                        |                                 |
|                      | E 500       | Karbonati tas-sodju                                  | quantum satis                              |                        |                                 |
|                      | E 501       | Karbonati tal-potassju                               | quantum satis                              |                        |                                 |
|                      | E 551 - 559 | Diossidu tas-siliċju - silikati                      | quantum satis                              |                        |                                 |
|                      | E 575       | Glukono-delta-latton                                 | quantum satis                              |                        |                                 |
|                      | E 576       | Glukonat tas-sodju                                   | quantum satis                              |                        |                                 |
|                      | E 577       | Glukonat tal-potassju                                | quantum satis                              |                        |                                 |
|                      | E 578       | Glukonat tal-kalċju                                  | quantum satis                              |                        |                                 |
|                      | E 640       | Gliċina u l-imluha tas-sodju tiegħu                  | quantum satis                              |                        |                                 |
|                      | E 1200      | Polidestrožju  | quantum satis                              |                        |                                 |
|                      | E 1201      | Polivinilpirrolidon                                  | quantum satis                              |                        |                                 |

| Numru tal-kategorija | Numru E  | Isem  | Livell massimu (mg/l jew mg/kg kif xieraq) | Noti f'qiegħ il-paġna | restrizzjonijiet/ċċeżzjonijiet |
|----------------------|--|---|--|-----------------------|--------------------------------|
|                      | E 1202   | Polivinilpolipirrolidon                             | quantum satis                              |                       |                                |
|                      | E 1521   | Polyethylene glycol                                 | quantum satis                              |                       |                                |
| 12                   | <b>Imluha, ħawar, sopop,zlazi, insalati u prodotti tal-proteina</b>        |   |  |                       |                                |
| 12.1                 | <b>Melħ u sostituti tal-melħ</b>   |   |  |                       |                                |
| 12.1.1               | <b>Melħ</b>  |   |  |                       |                                |
|                      | E 170  | Karbonat tal-kalċju                                 | quantum satis                              |                       |                                |
|                      | E 338 - 452  | Aċidu fosforiku - fosfati - di - tri- u polifosfati | 10 000                                     | (1) (4)               |                                |
|                      | E 535 - 538  | Ferrocjanuri  | 20   | (1)(57)               |                                |
|                      | E 500  | Karbonati tas-sodju                                 | quantum satis                              |                       |                                |
|                      | E 504  | Karbonati tal-manježju                              | quantum satis                              |                       |                                |
|                      | E 511  | Klorur tal-manježju                                 | quantum satis                              |                       | melħ tal-baħar biss            |
|                      | E 530  | Ossidu tal-manježju                                 | quantum satis                              |                       |                                |
|                      | E 551 - 559  | Diossidu tas-siliċju - silikati                     | 10 000                                     |                       |                                |
|                      | (1): L-addittivi jistgħu jiġu miżjudu individwalment jew flimkien          |   |  |                       |                                |
|                      | (4): Il-livell massimu huwa espress bhala P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>    |   |  |                       |                                |
|                      | (57): Il-livell massimu huwa espress bhala ferrocjanur tal-potassju anidru |   |  |                       |                                |
| 12.1.2               | <b>Sostituti tal-melħ</b>  |   |  |                       |                                |
|                      | Grupp I  | Addittivi   |  |                       |                                |
|                      | E 338 - 452  | Aċidu fosforiku - fosfati - di - tri- u polifosfati | 10 000                                     | (1) (4)               |                                |
|                      | E 535 - 538  | Ferrocjanuri  | 20   | (1)(57)               |                                |

| Numru tal-kategorija | Numru E  | Isem   | Livell massimu (mg/l jew mg/kg kif xieraq) | Noti f'qiegħ il-paġna | restrizzjonijiet/eċċezzjonijiet                 |
|----------------------|--|--|--|-----------------------|---|
|                      | E 551 - 559  | Diossidu tas-silicju - silikati  | 20 000                                     |                       |   |
|                      | E 620 - 625  | Aċidu glutamiku - glutamati  | quantum satis                              |                       |   |
|                      | E 626 - 635  | Ribonuklejotidi  | quantum satis                              |                       |   |
|                      |  | (1): L-addittivi jistgħu jiġu miżjudha individwalment jew flimkien   |  |                       |   |
|                      |  | (4): Il-livell massimu huwa espress bħala P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>  |  |                       |   |
|                      |  | (57): Il-livell massimu huwa espress bħala ferroċjanur tal-potassju anidru   |  |                       |   |
| 12.2                 | <b>Hxejjex aromatici, ħwawar għat-togħma fl-ikel, ħwawar</b> |  |  |                       |   |
| 12.2.1               | <b>Hxejjex aromatici u ħwawar għat-togħma fl-ikel</b>        |  |  |                       |   |
|                      | E 220 - 228  | Diossidu tal-kubrit - sulfiti  | 150  | (3)                   | Kannella ( <i>Cinnamomum ceylanicum</i> ) biss  |
|                      | E 460  | Čelluloža  | quantum satis                              |                       | meta mnixxfin biss                              |
|                      | E 470a   | Imluha tas-sodju, potassju u kalċju tal-aċċidi xahmin  | quantum satis                              |                       | meta mnixxfin biss                              |
|                      |  | (3): Il-livelli massimi huma espressi bhala SO <sub>2</sub> u jirrelataw ghall-kwantità totali, disponibbli mis-sorsi kollha, kontenut SO <sub>2</sub> ta' mhux aktar minn 10 mg/kg jew 10 mg/l mhux meqjus li hu preżenti |  |                       |   |
| 12.2.2               | <b>Ħwawar u kondamenti</b>                                   |  |  |                       |   |
|                      | Grupp I  | Addittivi  |  |                       |   |
|                      | Grupp II   | Kuluri fi quantum satis  | quantum satis                              |                       | ħwawar biss, pereżempju trab tal-kari, tandoori |
|                      | Grupp III  | Kuluri b'limitu massimu kkombinat  | 500  |                       | ħwawar biss, pereżempju trab tal-kari, tandoori |
|                      | E 160d   | Lycopene   | 50   |                       |   |
|                      | E 200 - 213  | Aċidu assorbiku - sorbati; Aċidu benżoju - benżoati  | 1 000                                      | (1) (2)               |   |
|                      | E 220 - 228  | Diossidu tal-kubrit - sulfiti  | 200  | (3)                   | ħwawar abbażi ta' meraq taċ-ċitru biss          |
|                      | E 310 - 321  | Gallati, TBHQ, BHA u BHT   | 200  | (1) (13)              |   |

| Numru tal-kategorija | Numru E         | Isem   | Livell massimu (mg/l jew mg/kg kif xieraq) | Noti f'qiegħ il-paġna | restrizzjonijiet/ċċeċċzonijiet |
|----------------------|-----------------|--|--|-----------------------|--------------------------------|
|                      | E 392           | Estratti tal-klin  | 200  | (41) (46)             |                                |
|                      | E 551 - 559     | Diossidu tas-siliċju - silikati  | 30 000                                     | (1)                   | ħwawar biss                    |
|                      | E 620 - 625     | Aċidu glutamiku - glutamati  | <i>quantum satis</i>                       |                       |                                |
|                      | E 626 - 635     | Ribonuklejotidi  | <i>quantum satis</i>                       |                       |                                |
|                      |                 | (1): L-addittivi jistgħu jiġu miżjudha individwalment jew flimkien   |  |                       |                                |
|                      |                 | (2): Il-livell massimu huwa applikabbi għas-somma u l-livelli huma espressi bhala l-aċidu liberu   |  |                       |                                |
|                      |                 | (3): Il-livelli massimi huma espressi bhala SO <sub>2</sub> u jirrelataw ghall-kwantità totali, disponibbli mis-sorsi kollha, kontenut SO <sub>2</sub> ta' mhux aktar minn 10 mg/kg jew 10 mg/l mhux meqjus li hu preżenti |  |                       |                                |
|                      |                 | (13): Il-limitu massimu espress bhala xaham  |  |                       |                                |
|                      |                 | (41): Espress fuq baži ta' xaham   |  |                       |                                |
|                      |                 | (46): Bhala s-somma ta' karnosol u aċidu karnosiku   |  |                       |                                |
| 12.3                 | <b>Hall</b>     |  |  |                       |                                |
|                      | Grupp I         | Addittivi  |  |                       |                                |
|                      | E 150a-d        | Karamelli  | <i>quantum satis</i>                       |                       |                                |
|                      | E 220 - 228     | Diossidu tal-kubrit - sulfiti  | 170  | (3)                   | ħall iffermentat biss          |
|                      |                 | (3): Il-livelli massimi huma espressi bhala SO <sub>2</sub> u jirrelataw ghall-kwantità totali, disponibbli mis-sorsi kollha, kontenut SO <sub>2</sub> ta' mhux aktar minn 10 mg/kg jew 10 mg/l mhux meqjus li hu preżenti |  |                       |                                |
| 12.4                 | <b>Mustarda</b> |  |  |                       |                                |
|                      | Grupp I         | Addittivi  |  |                       |                                |
|                      | Grupp II        | Kuluri fi <i>quantum satis</i>   | <i>quantum satis</i>                       |                       |                                |
|                      | Grupp III       | Kuluri b'limitu massimu kkombinat  | 300  |                       |                                |
|                      | Grupp IV        | Polijoli   | <i>quantum satis</i>                       |                       |                                |

| Numru tal-kategorija   | Numru E     | Isem  | Livell massimu (mg/l jew mg/kg kif xieraq) | Noti f'qiegħ il-paġna | restrizzjonijiet/eċċezzjonijiet |
|--|-------------|---|--|-----------------------|---------------------------------|
|  | E 200 - 213 | Aċidu assorbiku - sorbati; Aċidu benžoju - benžoati | 1 000                                      | (1) (2)               |                                 |
|  | E 220 - 228 | Diossidu tal-kubrit - sulfiti                       | 250  | (3)                   | ħlief mustarda ta' Dijon        |
|  | E 220 - 228 | Diossidu tal-kubrit - sulfiti                       | 500  | (3)                   | ħlief mustarda ta' Dijon        |
|  | E 392       | Estratti tal-klin                                   | 100  | (41) (46)             |                                 |
|  | E 950       | Aċesulfam K   | 350  |                       |                                 |
|  | E 951       | Aspartame   | 350  |                       |                                 |
|  | E 954       | Zakkarina u l-imluha Na, K u Ca tagħha              | 320  | (52)                  |                                 |
|  | E 955       | Sukralożju  | 140  |                       |                                 |
|  | E 959       | Neoesperidina DC                                    | 50   |                       |                                 |
|  | E 961       | Neotame   | 12   |                       |                                 |
|  | E 962       | Melħ tal-aspartame-acesulfame                       | 350  | (11)b (49) (50)       |                                 |
| (1): L-addittivi jistgħu jiġu miżjudu individwalment jew flimkien  |             |   |  |                       |                                 |
| (2): Il-livell massimu huwa applikabbli għas-somma u l-livelli huma espressi bħala l-aċidu liberu  |             |   |  |                       |                                 |
| (3): Il-livelli massimi huma espressi bħala SO <sub>2</sub> u jirrelataw għall-kwantità totali, disponibbli mis-sorsi kollha, kontenut SO <sub>2</sub> ta' mhux aktar minn 10 mg/kg jew 10 mg/l mhux meqjus li hu preżenti |             |   |  |                       |                                 |
| (11): Il-limiti huma espressi bħala (a) ekwivalenti ta' aċesulfam K jew (b) ekwivalenti ta' aspartame  |             |   |  |                       |                                 |
| (41): Espress fuq bażi ta' xaham   |             |   |  |                       |                                 |
| (49): Il-livelli massimi li jistgħu jintużaw jittieħdu mil-livelli massimi li jistgħu jintużaw għall-partijiet kostitwenti, aspartame (E 951) u acesulfame-K (E 950)   |             |   |  |                       |                                 |
| (50): Il-livelli kemm għal E 951 u kif ukoll għal E 950 m'għandhomx jinqabżu bl-użu tal-melħ tal-aspartame-acesulfame, la waħdu u lanqas flimkien ma' E 950 jew E 951  |             |   |  |                       |                                 |
| (52): Il-livelli massimi li jistgħu jintużaw huma espressi fimeide liberu  |             |   |  |                       |                                 |
| (46): Bħala s-somma ta' karnosol u aċidu karnosiku   |             |   |  |                       |                                 |

| Numru tal-kategorija | Numru E              | Isem  | Livell massimu (mg/l jew mg/kg kif xieraq) | Noti f'qiegħ il-paġna | restrizzjonijiet/ċċeżzjonijiet              |
|----------------------|----------------------|---|--|-----------------------|---|
| 12.5                 | <b>Soppa u brodu</b> |   |  |                       |   |
|                      | Grupp I              | Addittivi   |  |                       |   |
|                      | Grupp II             | Kuluri fi quantum satis                               | quantum satis                              |                       |   |
|                      | Grupp III            | Kuluri b'limitu massimu kkombinat                     | 50   |                       |   |
|                      | E 160d               | Lycopene  | 20   |                       |   |
|                      | E 200 - 213          | Aċidu assorbiku - sorbati; Aċidu benžoju - benžoati   | 500  | (1) (2)               | soppa u brodu likwidi biss (eskuż fil-bott) |
|                      | E 310 - 320          | Gallati, TBHQ u BHA                                   | 200  | (1) (13)              | soppa u brodu deidrati biss                 |
|                      | E 338 - 452          | Aċidu fosforiku - fosfati - di - tri- u polifosfati   | 3 000                                      | (1) (4)               |   |
|                      | E 363                | Aċidu succinic  | 5 000                                      |                       |   |
|                      | E 392                | Estratti tal-klin                                     | 50   | (46)                  |   |
|                      | E 427                | Gomma Cassia  | 2 500                                      |                       | soppa u brodu deidrati biss                 |
|                      | E 432 - 436          | Polisorbati   | 1 000                                      | (1)                   | soppa biss                                  |
|                      | E 473 - 474          | Esteri tas-sukrożju tal-aċidi xahmin - sukrogliċeridi | 2 000                                      | (1)                   |   |
|                      | E 900                | Dimetilpolisilossan                                   | 10   |                       |   |
|                      | E 950                | Aċesulfam K   | 110  |                       | soppa b'enerġija mnaqqsa biss               |
|                      | E 951                | Aspartame   | 110  |                       | soppa b'enerġija mnaqqsa biss               |
|                      | E 954                | Zakkarina u l-imluha Na, K u Ca tagħha                | 110  | (52)                  | soppa b'enerġija mnaqqsa biss               |
|                      | E 955                | Sukralożju  | 45   |                       | soppa b'enerġija mnaqqsa biss               |
|                      | E 959                | Neoesperidina DC                                      | 50   |                       | soppa b'enerġija mnaqqsa biss               |
|                      | E 961                | Neotame   | 5  |                       | soppa b'enerġija mnaqqsa biss               |
|                      | E 962                | Melh tal-aspartame-acesulfame                         | 110  | (11)b (49) (50)       | soppa b'enerġija mnaqqsa biss               |

| Numru tal-kategorija | Numru E | Isem  | Livell massimu (mg/l jew mg/kg kif xieraq) | Noti f'qiegħ il-paġna | restrizzjonijiet/eċċezzjonijiet |
|----------------------|---------|---|--|-----------------------|---------------------------------|
|                      |         | (1): L-addittivi jistgħu jiġu miżjudha individwalment jew flimkien<br><br>(2): Il-livell massimu huwa applikabbli għas-somma u l-livelli huma espressi bħala l-aċidu liberu<br><br>(4): Il-livell massimu huwa espress bħala P <sub>2</sub> O <sub>5</sub><br><br>(11): Il-limiti huma espressi bħala (a) ekwivalenti ta' acesulfam K jew (b) ekwivalenti ta' aspartame<br><br>(49): Il-livelli massimi li jistgħu jintużaw jittieħdu mil-livelli massimi li jistgħu jintużaw ghall-partijiet kostitwenti, aspartame (E 951) u acesulfame-K (E 950)<br><br>(50): Il-livelli kemm għal E 951 u kif ukoll għal E 950 m'għandhomx jinqabżu bl-użu tal-melh tal-aspartame-acesulfame, la waħdu u lanqas flimkien ma' E 950 jew E 951<br><br>(52): Il-livelli massimi li jistgħu jintużaw huma espressi fimide liberu<br><br>(13): Il-limitu massimu espress bħala xaham<br><br>(46): Bħala s-somma ta' karnosol u aċidu karnosiku |  |                       |                                 |

|             |   |                      |         |   |  |
|-------------|---|----------------------|---------|---|--|
| 12.6        | Zlazi   |                      |         |   |  |
| Grupp I     | Addittivi   |                      |         |   |  |
| Grupp II    | Kuluri fi <i>quantum satis</i>                      | <i>quantum satis</i> |         | ħlief zlazi abbaži ta' tadam  |  |
| Grupp III   | Kuluri b'limitu massimu kkombinat                   | 500                  |         | inkluž pikles, zlazi pikkanti, čatni u picalilli; ħlief zlazi abbaži ta' tadam          |  |
| Grupp IV    | Polijoli  | <i>quantum satis</i> |         |   |  |
| E 160d      | Lycopene  | 50                   |         | ħlief zlazi abbaži ta' tadam  |  |
| E 200 - 203 | Aċidu assorbiku - sorbati                           | 2 000                | (1) (2) | zlazi emulsifikati b'kontenut ta' xaham ta' anqas minn 60% biss                         |  |
| E 200 - 203 | Aċidu assorbiku - sorbati                           | 1 000                | (1) (2) | zlazi emulsifikati b'kontenut ta' xaham ta' anqas minn 60% biss                         |  |
| E 200 - 213 | Aċidu assorbiku - sorbati; Aċidu benżoju - benżoati | 1 000                | (1) (2) | zlazi emulsifikati b'kontenut ta' xaham ta' 60% jew aktar biss; zlazi mhux emulsifikati |  |
| E 200 - 213 | Aċidu assorbiku - sorbati; Aċidu benżoju - benżoati | 2 000                | (1) (2) | zlazi emulsifikati b'kontenut ta' xaham ta' anqas minn 60% biss                         |  |
| E 210 - 213 | Aċidu benżoju - benżoati                            | 1 000                | (1) (2) | zlazi emulsifikati b'kontenut ta' xaham ta' anqas minn 60% biss                         |  |

| Numru tal-kategorija | Numru E     | Isem   | Livell massimu (mg/l jew mg/kg kif xieraq) | Noti f'qiegħ il-paġna | restrizzjonijiet/eċċezzjonijiet                                 |
|----------------------|-------------|--|--|-----------------------|---|
|                      | E 210 - 213 | Aċidu benżoju - benzoati   | 500  | (1) (2)               | zlazi emulsifikati b'kontenut ta' xaham ta' anqas minn 60% biss |
|                      | E 310 - 320 | Gallati, TBHQ u BHA  | 200  | (1) (13)              |   |
|                      | E 338 - 452 | Aċidu fosforiku - fosfati - di - tri- u polifosfati  | 5 000                                      | (1) (4)               |   |
|                      | E 385       | Etilendiamminatetraaċetat tal-kalċju disodiku (EDTA tal-kalċju disodiku) tal-kalċju disodiku | 75   |                       | zlazi emulsifikati biss   |
|                      | E 392       | Estratti tal-klin  | 100  | (41) (46)             |   |
|                      | E 427       | Gomma Cassia   | 2 500                                      |                       |   |
|                      | E 405       | Propan-1, 2-diol alginat   | 8 000                                      |                       |   |
|                      | E 416       | Gomma tal-Karaya   | 10 000                                     |                       | zlazi emulsifikati biss   |
|                      | E 426       | Emičelluloža tal-sojja   | 30 000                                     |                       | zlazi emulsifikati biss   |
|                      | E 432 - 436 | Polisorbati  | 5 000                                      | (1)                   | zlazi emulsifikati biss   |
|                      | E 473 - 474 | Esteri tas-sukrożju tal-aċidi xahmin - sukrogliceridi  | 10 000                                     | (1)                   |   |
|                      | E 476       | Poliricinoleat tal-poliglicerol  | 4 000                                      |                       | dressings biss  |
|                      | E 491 - 495 | Esteri tas-sorbitan  | 5 000                                      | (1)                   | zlazi emulsifikati biss   |
|                      | E 950       | Aċesulfam K  | 350  |                       |   |
|                      | E 951       | Aspartame  | 350  |                       |   |
|                      | E 954       | Zakkarina u l-imluha Na, K u Ca tagħha   | 160  | (52)                  |   |
|                      | E 955       | Sukralożju   | 450  |                       |   |
|                      | E 959       | Neoesperidina DC   | 50   |                       |   |
|                      | E 961       | Neotame  | 12   |                       |   |
|                      | E 961       | Neotame  | 2  |                       | biex ittejjeb it-togħma biss                                    |

| Numru tal-kategorija | Numru E   | Isem  | Livell massimu (mg/l jew mg/kg kif xieraq) | Noti f'qiegħ il-paġna | restrizzjonijiet/eċċezzjonijiet |
|----------------------|---|---|--|-----------------------|---------------------------------|
| E 962                | Melħ tal-aspartame-acesulfame                           | Melħ tal-aspartame-acesulfame   | 350  | (11)b (49) (50)       |                                 |
|                      |   | (1): L-addittivi jistgħu jiġu miżjudha individwalment jew flimkien  |  |                       |                                 |
|                      |   | (2): Il-livell massimu huwa applikabbli għas-somma u l-livelli huma espressi bħala l-aċidu liberu   |  |                       |                                 |
|                      |   | (4): Il-livell massimu huwa espress bħala P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>   |  |                       |                                 |
|                      |   | (41): espress fuq bażi ta' xaham  |  |                       |                                 |
|                      |   | (49): Il-livelli massimi li jistgħu jintużaw jittieħdu mil-livelli massimi li jistgħu jintużaw għall-partijiet kostitwenti, aspartame (E 951) u acesulfame-K (E 950)  |  |                       |                                 |
|                      |   | (50): Il-livelli kemm għal E 951 u kif ukoll għal E 950 m'għandhomx jinqabżu bl-użu tal-melħ tal-aspartame-acesulfame, la wahdu u lanqas flimkien ma' E 950 jew E 951 |  |                       |                                 |
|                      |   | (52): Il-livelli massimi li jistgħu jintużaw huma espressi f'imide liberu   |  |                       |                                 |
|                      |   | (13): Il-limitu massimu espress bħala xaham   |  |                       |                                 |
|                      |   | (46): Bħala s-somma ta' karnosol u aċidu karnosiku  |  |                       |                                 |
| 12.7                 | <b>Insalati u pejsts tal-ħobż abbaži ta' ikel mielħ</b> |   |  |                       |                                 |
|                      | Grupp I   | Addittivi   |  |                       |                                 |
|                      | Grupp II  | Kuluri fi <i>quantum satis</i>  | <i>quantum satis</i>                       |                       |                                 |
|                      | E 200 - 213   | Aċidu assorbiku - sorbati; Aċidu benżoju - benżoati   | 1 500                                      | (1) (2)               |                                 |
|                      | E 950   | Aċesulfam K   | 350  |                       | Feinkostsalat biss              |
|                      | E 951   | Aspartame   | 350  |                       | Feinkostsalat biss              |
|                      | E 954   | Zakkarina u l-imluha Na, K u Ca tagħha  | 160  | (52)                  | Feinkostsalat biss              |
|                      | E 955   | Sukralożju  | 140  |                       | Feinkostsalat biss              |
|                      | E 959   | Neoesperidina DC  | 50   |                       | Feinkostsalat biss              |
|                      | E 961   | Neotame   | 12   |                       | Feinkostsalat biss              |
|                      | E 962   | Melħ tal-aspartame-acesulfame   | 350  | (11)b (49) (50)       | Feinkostsalat biss              |

| Numru tal-kategorija | Numru E     | Isem  | Livell massimu (mg/l jew mg/kg kif xieraq) | Noti f'qiegħ il-paġna | restrizzjonijiet/ċeċċezzjonijiet  |
|----------------------|-------------|---|--|-----------------------|---|
|                      |             | (1): L-addittivi jistgħu jiġu miżjudu individwalment jew flimkien   |  |                       |   |
|                      |             | (2): Il-livell massimu huwa applikabbli għas-somma u l-livelli huma espressi bhala l-acidu liberu   |  |                       |   |
|                      |             | (11): Il-limiti huma espressi bhala (a) ekwivalenti ta' acesulfam K jew (b) ekwivalenti ta' aspartame   |  |                       |   |
|                      |             | (49): Il-livelli massimi li jistgħu jintużaw jittieħdu mil-livelli massimi li jistgħu jintużaw għall-partijiet kostitwenti, aspartame (E 951) u acesulfame-K (E 950)  |  |                       |   |
|                      |             | (50): Il-livelli kemm għal E 951 u kif ukoll għal E 950 m'għandhomx jinqabżu bl-użu tal-melh tal-aspartame-acesulfame, la waħdu u lanqas flimkien ma' E 950 jew E 951 |  |                       |   |
|                      |             | (52): Il-livelli massimi li jistgħu jintużaw huma espressi f'imed libru   |  |                       |   |
| 12.8                 |             | <b>Hmira u prodotti ta' hmira</b>   |  |                       |   |
|                      | Grupp I     | Addittivi   |  |                       |   |
|                      | E 491 - 495 | Esteri tas-sorbitan   | quantum satis                              |                       | hmira mnixxa u hmira għall-hami biss  |
| 12.9                 |             | <b>Prodotti tal-proteina, eskużi prodotti koperti fil-kategorija 1.8</b>  |  |                       |   |
|                      | Grupp I     | Addittivi   |  |                       |   |
|                      | Grupp II    | Kuluri fi quantum satis   | quantum satis                              |                       |   |
|                      | Grupp III   | Kuluri b'limitu massimu kkombinat   | 100  |                       | prodotti simili tal-laħam u l-hut abbaži ta' proteini veġetal biss                  |
|                      | E 160d      | Lycopene  | 30   |                       | prodotti simili tal-laħam u l-hut abbaži ta' proteini veġetal biss                  |
|                      | E 200 - 203 | Acidu assorbiku - sorbati   | 2 000                                      | (1) (2)               | prodotti simili tal-laħam, hut, krustacjji u ċefalopodi u ġobon abbaži ta' proteini |
|                      | E 220 - 228 | Diossidu tal-kubrit - sulfiti   | 200  | (3)                   | prodotti simili tal-laħam, hut, krustacjji u čelapodi                               |
|                      | E 220 - 228 | Diossidu tal-kubrit - sulfiti   | 50   | (3)                   | ġelatina biss   |
|                      | E 338 - 452 | Acidu fosforiku - fosfati - di - tri- u polifosfati   | 20 000                                     | (1) (4)               | xorb tal-proteina veġetal biss  |
|                      | E 959       | Neoesperidina DC  | 5  |                       | proteina veġetal biss, biex ittejjeb it-togħma biss                                 |

| Numru tal-kategorija | Numru E   | Isem   | Livell massimu (mg/l jew mg/kg kif xieraq)  | Noti f'qiegħ il-paġna | restrizzjonijiet/eċċezzjonijiet |  |  |  |
|----------------------|-----------|--|---|-----------------------|---------------------------------|--|--|--|
|                      |           | (1): L-addittivi jistgħu jiġu miżjudha individwalment jew flimkien   |   |                       |                                 |  |  |  |
|                      |           | (2): Il-livell massimu huwa applikabbli għas-somma u l-livelli huma espressi bhala l-aċidu liberu  |   |                       |                                 |  |  |  |
|                      |           | (3): Il-livelli massimi huma espressi bhala SO <sub>2</sub> u jirrelataw ghall-kwantità totali, disponibbli mis-sorsi kollha, kontenut SO <sub>2</sub> ta' mhux aktar minn 10 mg/kg jew 10 mg/l mhux meqjus li hu preżenti |   |                       |                                 |  |  |  |
|                      |           | (4): Il-livell massimu huwa espressi bhala P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>   |   |                       |                                 |  |  |  |
| 13                   |           | <b>Oġġetti tal-ikel maħsuba għal uži nutritivi partikolari kif iddefinit mid-Direttiva 2009/39/KE</b>  |   |                       |                                 |  |  |  |
| 13.1                 |           | <b>Ikkel għal trabi u tfal żgħar</b>   |   |                       |                                 |  |  |  |
|                      |           | PARTI INTRODUTTORJA, TAPPLIKA GHAS-SOTTOKATEGORJI KOLLHA   |   |                       |                                 |  |  |  |
|                      |           |  | Il-livelli massimi tal-użu indikati jirreferu għal oġġetti tal-ikel lesti ghall-konsum ippreparati skont l-istrizzjonijiet tal-fabrikant                        |                       |                                 |  |  |  |
|                      |           |  | E 307, E 325, E 330, E 331, E 332, E 333, E 338, E 340, E 410, E472c u E 1450 għandhom jintużaw skont il-limiti stabbiliti fl-Annessi tad-Direttiva 2006/141/KE |                       |                                 |  |  |  |
| 13.1.1               |           | <b>Formuli tat-trabi kif iddefiniti mid-Direttiva 2006/141/KE</b>  |   |                       |                                 |  |  |  |
|                      |           | Nota: Ghall-manifattura ta' halib bl-aċidi, jistgħu jintużaw kulturi tal-aċidu lattiku mhux patoġeniku L(+)-   |   |                       |                                 |  |  |  |
|                      | E 270     | Aċidu lattiku  | quantum satis   |                       | forma L(+)-biss                 |  |  |  |
|                      | E 304 (i) | L-ascorbyl palmitate   | 10  |                       |                                 |  |  |  |
|                      | E 306     | Estratt rikk fit-tokoferol   | 10  | (16)                  |                                 |  |  |  |
|                      | E 307     | Alfatokoferol  | 10  | (16)                  |                                 |  |  |  |
|                      | E 308     | Gammatokoferol   | 10  | (16)                  |                                 |  |  |  |
|                      | E 309     | Deltatokoferol   | 10  | (16)                  |                                 |  |  |  |
|                      | E 322     | Leċitini   | 1 000   | (14)                  |                                 |  |  |  |
|                      | E 330     | Aċidu čitriku  | quantum satis   |                       |                                 |  |  |  |
|                      | E 331     | Čitrati tas-sodju  | 2 000   | (43)                  |                                 |  |  |  |
|                      | E 332     | Čitrati tal-potassju   |   | (43)                  |                                 |  |  |  |

| Numru tal-kategorija  | Numru E  | Isem   | Livell massimu (mg/l jew mg/kg kif xieraq) | Noti f'qiegħ il-paġna | restrizzjonijiet/eċċezzjonijiet   |
|---|--|--|--|-----------------------|---|
| 13.1.2  | E 338  | Acidu fosforiku  | 1 000                                      | (4) (44)              |   |
|   | E 339  | Fosfati tas-sodju  | 1 000                                      | (4) (15)              |   |
|   | E 340  | Fosfati tal-potassju   |  | (4) (15)              |   |
|   | E 412  | Gomma tal-gwar   | 1 000                                      |                       | fejn il-prodott likwidu fih proteini parzjalment idrolizzati biss   |
|   | E 471  | Mono- u digliceridi ta' aċċidi xahmin  | 4 000                                      | (14)                  |   |
|   | E472c  | Esteri tal-acidu citriku ta' mono- u digliceridi ta' aċċidi xahmin   | 7 500                                      | (14)                  | meta mibjugħi bhala trab biss   |
|   | E472c  | Esteri tal-acidu citriku ta' mono- u digliceridi ta' aċċidi xahmin   | 9 000                                      | (14)                  | mibjugħi biss bhala likwidu fejn il-prodotti fihom proteini parzjalment idrolizzati, peptidi jew aċċidi amminiċi biss |
|   | E 473  | Esteri tas-sukrożju ta' l-aċċidi grassi  | 120  | (14)                  | prodotti li fihom proteini idrolizzati, peptidi jew aċċidi amminiċi biss  |
|   | (4): Il-livell massimu huwa espress bhala P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>  |  |  |                       |   |
|   | (14): Jekk aktar minn wahda mis-sustanzi E 322, E 471, E 472c u E 473 tiġi miżjudha mal-oġgett tal-ikel, il-livell massimu stabbilit għal dak l-oġgett għal kull wahda minn dawk is-sustanzi jitnaqqas b'dik il-parti relativa kif preżenti għas-sustanzi l-ohra flimkien f'dak l-oġgett tal-ikel. |  |  |                       |   |
|   | (15): E 339 u E 340 huma awtorizzati individwalment jew flimkien u skont il-limiti stabbiliti fid-Direttivi 2006/141/KE, 2006/125/KE, 1999/21/KE   |  |  |                       |   |
|   | (16): E 306, E 307, E 308 u E 309 huma awtorizzati individwalment jew flimkien   |  |  |                       |   |
|   | (43): E 331 u E 332 huma awtorizzati individwalment jew flimkien u skont il-limiti stabbiliti fid-Direttivi 2006/141/KE, 2006/125/KE, 1999/21/KE   |  |  |                       |   |
|   | (44): Skont il-limiti stabbiliti fid-Direttivi 2006/141/KE, 2006/125/KE, 1999/21/KE  |  |  |                       |   |
| <b>Formula li ssegwi kif definita mid-Direttiva 2006/141/KE</b> |  |  |  |                       |   |
|   |  | Nota: Ghall-manifattura ta' halib bl-aċċidi, jistgħu jintużaw kulturi tal-aċċidu lattiku mhux patoġeniku L(+)- |  |                       |   |
|   | E 270  | Acidu lattiku  | quantum satis                              |                       | forma L(+)-biss   |
|   | E 304 (i)  | L-ascorbyl palmitate   | 10   |                       |   |
|   | E 306  | Estratt rikk fit-tokoferol   | 10   | (16)                  |   |
|   | E 307  | Alfatokoferol  | 10   | (16)                  |   |

| Numru tal-kategorija | Numru E | Isem  | Livell massimu (mg/l jew mg/kg kif xieraq) | Noti f'qiegħ il-pägħna | restrizzjonijiet/eċċeżzjonijiet   |
|----------------------|---------|---|--|------------------------|---|
|                      | E 308   | Gammatokoferol  | 10   | (16)                   |   |
|                      | E 309   | Deltatokoferol  | 10   | (16)                   |   |
|                      | E 322   | Leċitini  | 1 000                                      | (14)                   |   |
|                      | E 330   | Aċidu čitriku   | quantum satis                              |                        |   |
|                      | E 331   | Čitrati tas-sodju   | 2 000                                      | (43)                   |   |
|                      | E 332   | Čitrati tal-potassju  | quantum satis                              | (43)                   |   |
|                      | E 338   | Aċidu fosforiku   |  | (4) (44)               |   |
|                      | E 339   | Fosfati tas-sodju   | 1 000                                      | (4) (15)               |   |
|                      | E 340   | Fosfati tal-potassju  |  | (4) (15)               |   |
|                      | E 407   | Karraġenina   | 300  | (17)                   |   |
|                      | E 410   | Gomma tal-miżwed tal-harrub   | 1 000                                      | (17)                   |   |
|                      | E 412   | Gomma tal-gwar  | 1 000                                      | (17)                   |   |
|                      | E 440   | Pektini   | 5 000                                      |                        | formuli li jsegwu bl-aċidi biss   |
|                      | E 471   | Mono- u digliceridi ta' aċidi xahmin  | 4 000                                      | (14)                   |   |
|                      | E 472c  | Esteri tal-aċidu čitriku ta' mono- u digliceridi ta' aċidi xahmin   | 7 500                                      | (14)                   | meta mibjugħi bhala trab biss   |
|                      | E 472c  | Esteri tal-aċidu čitriku ta' mono- u digliceridi ta' aċidi xahmin   | 9 000                                      | (14)                   | meta mibjugħi bhala likwidu biss fejn il-prodotti fihom proteini parżjalment idrolizzati, peptidi jew aċidi amminiċi biss |
|                      | E 473   | Esters tas-sucrose tal-aċidi grassi   | 120  | (14)                   | prodotti li fihom proteini idrolizzati, peptidi jew aċidi amminiċi biss   |
|                      |         | (4): Il-livell massimu huwa espress bhala P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>   |  |                        |   |
|                      |         | (14): Jekk aktar minn waħda mis-sustanzi E 322, E 471, E 472c u E 473 tiġi miżjudha mal-oġgett tal-ikel, il-livell massimu stabbilit għal dak l-oġgett għal kull waħda minn dawk is-sustanzi jitnaqqas b'dik il-parti relativa kif preżenti għas-sustanzi l-ohra flimkien fdak l-oġgett tal-ikel. |  |                        |   |
|                      |         | (15): E 339 u E 340 huma awtorizzati individualment jew flimkien u skont il-limiti stabbiliti fid-Direttivi 2006/141/KE, 2006/125/KE, 1999/21/KE  |  |                        |   |

| Numru tal-kategorija | Numru E  | Isem   | Livell massimu (mg/l jew mg/kg kif xieraq) | Noti f'qiegħ il-paġna | restrizzjonijiet/eċċezzjonijiet  |
|----------------------|--|--|--|-----------------------|--|
|                      |  | (16): E 306, E 307, E 308 u E 309 huma awtorizzati individwalment jew flimkien   |  |                       |  |
|                      |  | (17): Jekk aktar minn wahda mis-sustanzi E 407, E 410, E 412 huma miżjudha mal-oġgett tal-ikel, il-livell massimu stabbilit għal dak l-oġgett għal kull wahda minn dawk is-sustanzi jitnaqqas b'dik il-parti relativa kif preżenzi għas-sustanzi l-ohra flimkien f'dak l-oġgett tal-ikel |  |                       |  |
|                      |  | (43): E 331 u E 332 huma awtorizzati individwalment jew flimkien u skont il-limiti stabbiliti fid-Direttivi 2006/141/KE, 2006/125/KE, 1999/21/KE   |  |                       |  |
|                      |  | (44): Skont il-limiti stabbiliti fid-Direttivi 2006/141/KE, 2006/125/KE, 1999/21/KE  |  |                       |  |
| 13.1.3               | <b>Ikel abbaži ta' cereali ipproċessat u ikel tat-trabi għal trabi u tfal żgħar kif definiti mid-Direttiva 2006/125/KE</b> |  |  |                       |  |
|                      | E 170  | Karbonat tal-kalċju  | quantum satis                              |                       | ikel ipproċessat abbaži ta' cereali u ikel għat-trabi biss, ghall-aġġustament tal-pH biss                  |
|                      | E 260  | Aċidu aċetiku  | quantum satis                              |                       | ikel ipproċessat abbaži ta' cereali u ikel għat-trabi biss, ghall-aġġustament tal-pH biss                  |
|                      | E 261  | Aċetet tal-potassju  | quantum satis                              |                       | ikel ipproċessat abbaži ta' cereali u ikel għat-trabi biss, ghall-aġġustament tal-pH biss                  |
|                      | E 262  | Aċetati tas-sodju QS   | quantum satis                              |                       | ikel ipproċessat abbaži ta' cereali u ikel għat-trabi biss, ghall-aġġustament tal-pH biss                  |
|                      | E 263  | Aċetati tas kalċju   | quantum satis                              |                       | ikel ipproċessat abbaži ta' cereali u ikel għat-trabi biss, ghall-aġġustament tal-pH biss                  |
|                      | E 270  | Aċidu lattiku  | quantum satis                              |                       | ikel ipproċessat abbaži ta' cereali u ikel għat-trabi biss, ghall-aġġustament tal-pH biss, forma L(+)-biss |
|                      | E 296  | Aċidu tat-tuffieħ  | quantum satis                              |                       | ikel ipproċessat abbaži ta' cereali u ikel għat-trabi biss, ghall-aġġustament tal-pH biss, forma L(+)-biss |
|                      | E 300  | L-aċidu assorbiku  | 200  | (18)                  | ikel abbaži ta' cereali li fih ix-xaham inkluži gallettini u rusks u ikel għat-trabi biss                  |
|                      | E 301  | Sodju L-assorbat   | 200  | (18)                  | ikel abbaži ta' cereali li fih ix-xaham inkluži gallettini u rusks u ikel għat-trabi biss                  |
|                      | E 302  | Kalċju L-assorbat  | 200  | (18)                  | ikel abbaži ta' cereali li fih ix-xaham inkluži gallettini u rusks u ikel għat-trabi biss                  |
|                      | E 304 (i)  | L-ascorbyl palmitate   | 100  | (19)                  | ikel abbaži ta' cereali li fih ix-xaham inkluži gallettini u rusks u ikel għat-trabi biss                  |
|                      | E 306  | Estratt rikk fit-tokoferol   | 100  | (19)                  | ikel abbaži ta' cereali li fih ix-xaham inkluži gallettini u rusks u ikel għat-trabi biss                  |
|                      | E 307  | Alfatokoferol  | 100  | (19)                  | ikel abbaži ta' cereali li fih ix-xaham inkluži gallettini u rusks u ikel għat-trabi biss                  |
|                      | E 308  | Gammatokoferol   | 100  | (19)                  | ikel abbaži ta' cereali li fih ix-xaham inkluži gallettini u rusks u ikel għat-trabi biss                  |
|                      | E 309  | Deltatokoferol   | 100  | (19)                  | ikel abbaži ta' cereali li fih ix-xaham inkluži gallettini u rusks u ikel għat-trabi biss                  |

| Numru tal-kategorija | Numru E | Isem                    | Livell massimu (mg/l jew mg/kg kif xieraq) | Noti f'qiegħ il-paġna | restrizzjonijiet/eċċezzjonijiet  |
|----------------------|---------|-------------------------|--|-----------------------|--|
|                      | E 322   | Leċitini                | 10 000                                     |                       | gallettini u rusks, ikel abbaži ta' cereali, ikel għat-trabi biss  |
|                      | E 325   | Lattat tas-sodju        | quantum satis                              |                       | ikel ipproċessat abbaži ta' cereali u ikel għat-trabi biss, ghall-aġġustament tal-pH biss, forma L(+)-biss |
|                      | E 326   | Lattat tal-potassju     | quantum satis                              |                       | ikel ipproċessat abbaži ta' cereali u ikel għat-trabi biss, ghall-aġġustament tal-pH biss, forma L(+)-biss |
|                      | E 327   | Lattat tal-kalċju       | quantum satis                              |                       | ikel ipproċessat abbaži ta' cereali u ikel għat-trabi biss, ghall-aġġustament tal-pH biss, forma L(+)-biss |
|                      | E 330   | Aċidu citriku           | quantum satis                              |                       | ikel ipproċessat abbaži ta' cereali u ikel għat-trabi biss, ghall-aġġustament tal-pH biss                  |
|                      | E 331   | Čitrati tas-sodju       | quantum satis                              |                       | ikel ipproċessat abbaži ta' cereali u ikel għat-trabi biss, ghall-aġġustament tal-pH biss                  |
|                      | E 332   | Čitrati tal-potassju    | quantum satis                              |                       | ikel ipproċessat abbaži ta' cereali u ikel għat-trabi biss, ghall-aġġustament tal-pH biss                  |
|                      | E 333   | Čitrati tal-kalċju      | quantum satis                              |                       | ikel ipproċessat abbaži ta' cereali u ikel għat-trabi biss, ghall-aġġustament tal-pH biss                  |
|                      | E 334   | Aċidu tartariku (L(+)-) | 5 000                                      | (42)                  | forma L(+)-biss; gallettini u rusks u ikel għat-trabi biss   |
|                      | E 335   | Tartrati tas-sodju      | 5 000                                      | (42)                  | forma L(+)-biss; gallettini u rusks u ikel għat-trabi biss   |
|                      | E 336   | Tartrati tal-potassju   | 5 000                                      | (42)                  | forma L(+)-biss; gallettini u rusks u ikel għat-trabi biss   |
|                      | E 338   | Aċidu fosforiku         | 1 000                                      | (4)                   | ikel ipproċessat abbaži ta' cereali u ikel għat-trabi biss, ghall-aġġustament tal-pH biss                  |
|                      | E 339   | Fosfati tas-sodju       | 1 000                                      | (4) (20)              | ċereali biss   |
|                      | E 340   | Fosfati tal-potassju    | 1 000                                      | (4) (20)              | ċereali biss   |
|                      | E 341   | Fosfati tal-kalċju      | 1 000                                      | (4) (20)              | ċereali biss   |
|                      | E 341   | Fosfati tal-kalċju      | 1 000                                      | (4)                   | f-deżerti abbaži ta' frott biss  |
|                      | E 354   | Tartrat tal-kalċju      | 5 000                                      | (42)                  | forma L(+)-biss; gallettini u rusks biss   |
|                      | E 400   | Aċidu alginiku          | 500  | (23)                  | deżerti u pudini biss  |
|                      | E 401   | Alginat tas-sodju       | 500  | (23)                  | deżerti u pudini biss  |
|                      | E 402   | Alginat tal-potassju    | 500  | (23)                  | deżerti u pudini biss  |

| Numru tal-kategorija | Numru E | Isem  | Livell massimu (mg/l jew mg/kg kif xieraq) | Noti f'qiegħ il-paġna | restrizzjonijiet/eċċezzjonijiet   |
|----------------------|---------|---|--|-----------------------|---|
|                      | E 404   | Alginate tal-kalcju   | 500  | (23)                  | dezerti u pudini biss   |
|                      | E 410   | Gomma tal-miżwed tal-harrub                                       | 10 000                                     | (21)                  | ikel ipproċessat abbaži ta' cereali u ikel tat-trabi biss                                 |
|                      | E 412   | Gomma tal-gwar  | 10 000                                     | (21)                  | ikel ipproċessat abbaži ta' cereali u ikel tat-trabi biss                                 |
|                      | E 414   | Gomma għarbija (gomma tal-akaċja)                                 | 10 000                                     | (21)                  | ikel ipproċessat abbaži ta' cereali u ikel tat-trabi biss                                 |
|                      | E 415   | Gomma Xanthan   | 10 000                                     | (21)                  | ikel ipproċessat abbaži ta' cereali u ikel tat-trabi biss                                 |
|                      | E 440   | Pektin  | 10 000                                     | (21)                  | ikel ipproċessat abbaži ta' cereali u ikel tat-trabi biss                                 |
|                      | E 410   | Gomma tal-miżwed tal-harrub                                       | 20 000                                     | (21)                  | ikel abbaži ta' cereali mingħajr glutina biss   |
|                      | E 412   | Gomma tal-gwar  | 20 000                                     | (21)                  | ikel abbaži ta' cereali mingħajr glutina biss   |
|                      | E 414   | Gomma għarbija (gomma tal-akaċja)                                 | 20 000                                     | (21)                  | ikel abbaži ta' cereali mingħajr glutina biss   |
|                      | E 415   | Gomma Xanthan   | 20 000                                     | (21)                  | ikel abbaži ta' cereali mingħajr glutina biss   |
|                      | E 440   | Pektin  | 20 000                                     | (21)                  | ikel abbaži ta' cereali mingħajr glutina biss   |
|                      | E 450   | Difosfati   | 5 000                                      | (4) (42)              | gallettini u rusks biss   |
|                      | E 471   | Mono u digliċeridi ta' acidi xahmin                               | 5 000                                      | (22)                  | gallettini u rusks, ikel abbaži ta' cereali, ikel għat-trabi biss                         |
|                      | E 472a  | Esteri tal-acidu acetiku ta' mono u digliċeridi tal-acidu xahmin  | 5 000                                      | (22)                  | gallettini u rusks, ikel abbaži ta' cereali, ikel għat-trabi biss                         |
|                      | E 472b  | Esteri tal-acidu lattiku ta' mono- u digliċeridi tal-acidu xahmin | 5 000                                      | (22)                  | gallettini u rusks, ikel abbaži ta' cereali, ikel għat-trabi biss                         |
|                      | E 472c  | Esteri tal-acidu citriku ta' mono- u digliċeridi ta' acidi xahmin | 5 000                                      | (22)                  | gallettini u rusks, ikel abbaži ta' cereali, ikel għat-trabi biss                         |
|                      | E 500   | Karbonati tas-sodju   | quantum satis                              |                       | bħala aġent li jtella' biss   |
|                      | E 501   | Karbonati tal-potassju  | quantum satis                              |                       | bħala aġent li jtella' biss   |
|                      | E 503   | Karbonati tal-ammonju   | quantum satis                              |                       | bħala aġent li jtella' biss   |
|                      | E 507   | Acidu idrokloriku   | quantum satis                              |                       | ikel ipproċessat abbaži ta' cereali u ikel għat-trabi biss, ghall-aġġustament tal-pH biss |

| Numru tal-kategorija | Numru E   | Isem                                | Livell massimu (mg/l jew mg/kg kif xieraq) | Noti f'qiegħ il-paġna | restrizzjonijiet/eċċezzjonijiet   |
|----------------------|---|-------------------------------------|--|-----------------------|---|
|                      | E 524   | Idrossidu tas-sodju                 | quantum satis                              |                       | ikel ipproċessat abbaži ta' cereali u ikel għat-trabi biss, ghall-aġġustament tal-pH biss |
|                      | E 525   | Idrossidu tal-potassju              | quantum satis                              |                       | ikel ipproċessat abbaži ta' cereali u ikel għat-trabi biss, ghall-aġġustament tal-pH biss |
|                      | E 526   | Idrossidu tal-kalċju                | quantum satis                              |                       | ikel ipproċessat abbaži ta' cereali u ikel għat-trabi biss, ghall-aġġustament tal-pH biss |
|                      | E 551   | Diossidu tas-siliċju                | 2 000                                      |                       | ċereali xotti biss  |
|                      | E 575   | Glukono-delta-latton                | 5 000                                      | (42)                  | gallettini u rusks biss   |
|                      | E 920   | L-ċistejna                          | 1 000                                      |                       | gallettini għal trabi u tfal żgħar biss   |
|                      | E 1404  | Lamtu ossidizzat                    | 50 000                                     |                       | ikel ipproċessat abbaži ta' cereali u ikel tat-trabi biss                                 |
|                      | E 1410  | Fosfat ta' monolamtu                | 50 000                                     |                       | ikel ipproċessat abbaži ta' cereali u ikel tat-trabi biss                                 |
|                      | E 1412  | Fosfat ta' dilamtu                  | 50 000                                     |                       | ikel ipproċessat abbaži ta' cereali u ikel tat-trabi biss                                 |
|                      | E 1413  | Fosfat ta' dilamtu fosfatat         | 50 000                                     |                       | ikel ipproċessat abbaži ta' cereali u ikel tat-trabi biss                                 |
|                      | E 1414  | Fosfat ta' dilamtu acetylato        | 50 000                                     |                       | ikel ipproċessat abbaži ta' cereali u ikel tat-trabi biss                                 |
|                      | E 1420  | Lamtu acetylato                     | 50 000                                     |                       | ikel ipproċessat abbaži ta' cereali u ikel tat-trabi biss                                 |
|                      | E 1422  | Adipat ta' dilamtu acetylato        | 50 000                                     |                       | ikel ipproċessat abbaži ta' cereali u ikel tat-trabi biss                                 |
|                      | E 1450  | Ottenilsuċċinat tal-lamtu u s-sodju | 50 000                                     |                       | ikel ipproċessat abbaži ta' cereali u ikel tat-trabi biss                                 |
|                      | E 1451  | Lamtu ossidizzat acetylato          | 50 000                                     |                       | ikel ipproċessat abbaži ta' cereali u ikel tat-trabi biss                                 |
|                      | E 300   | Aċidu assorbiku                     | 300  | (18)                  | xorb, meraq u ikel tat-trabi abbaži ta' frott u haxix biss                                |
|                      | E 301   | Assorbat tas-sodju                  | 300  | (18)                  | xorb, meraq u ikel tat-trabi abbaži ta' frott u haxix biss                                |
|                      | E 302   | Assorbat tal-kalċju                 | 300  | (18)                  | xorb, meraq u ikel tat-trabi abbaži ta' frott u haxix biss                                |
| E 333                | Citrati tal-kalċju  |                                     | quantum satis                              |                       | prodotti abbaži ta' frott bi ftit zokkor biss   |
|                      | (1): L-addittivi jistgħu jiġu miżjuda individualment jew flimkien       |                                     |  |                       |   |
|                      | (4): Il-livell massimu huwa espress bhala P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> |                                     |  |                       |   |

| Numru tal-kategorija | Numru E                            | Isem   | Livell massimu (mg/l jew mg/kg kif xieraq) | Noti f'qiegħ il-paġna | restrizzjonijiet/ċċeżzjonijiet |
|----------------------|------------------------------------|--|--|-----------------------|--------------------------------|
|                      |                                    | (18): E 300, E 301 u E 302 huma awtorizzati individwalment jew flimkien, espressi bħala aċidu assorbiku      |  |                       |                                |
|                      |                                    | (19): E 304, E 306, E 307, E 308 u E 309 huma awtorizzati individwalment jew flimkien                        |  |                       |                                |
|                      |                                    | (20): E 339, E 340 u E 341 huma awtorizzati individwalment jew flimkien                                      |  |                       |                                |
|                      |                                    | (21): E 410, E 412, E 414, E 415 u E 440 huma awtorizzati individwalment jew flimkien                        |  |                       |                                |
|                      |                                    | (22): E 471, E 472a, E 472b u E 472c huma awtorizzati individwalment jew flimkien                            |  |                       |                                |
|                      |                                    | (23): E 400, E 401, E 402 u E 404 huma awtorizzati individwalment jew flimkien                               |  |                       |                                |
|                      |                                    | (42): Bħala residwu  |  |                       |                                |
| 13.1.4               | <b>Ikkel iehor għal tfal żgħar</b> |  |  |                       |                                |
|                      |                                    | Nota: Ghall-manifattura ta' ħalib bl-aċidi, jistgħu jintużaw kulturi tal-aċidu lattiku mhux patoġeniku L(+)- |  |                       |                                |
|                      | E 270                              | Aċidu lattiku  | quantum satis                              |                       | forma L(+)-biss                |
|                      | E 304(i)                           | L-ascorbyl palmitate   | 100  | (19)                  |                                |
|                      | E 306                              | Estratt rikk fit-tokoferol   | 100  | (19)                  |                                |
|                      | E 307                              | Alfatokoferol  | 100  | (19)                  |                                |
|                      | E 308                              | Gammatokoferol   | 100  | (19)                  |                                |
|                      | E 309                              | Deltatokoferol   | 100  | (19)                  |                                |
|                      | E 322                              | Leċitini   | 10 000                                     | (14)                  |                                |
|                      | E 330                              | Aċidu čitriku  | quantum satis                              |                       |                                |
|                      | E 331                              | Čitrati tas-sodju  | 2 000                                      |                       |                                |
|                      | E 332                              | Čitrati tal-potassju   |  |                       |                                |
|                      | E 338                              | Aċidu fosforiku  |  | (1) (4)               |                                |
|                      | E 339                              | Fosfati tas-sodju  | 1 000                                      | (1) (4) (15)          |                                |

| Numru tal-kategorija | Numru E | Isem  | Livell massimu (mg/l jew mg/kg kif xieraq) | Noti f'qiegħ il-pägħna | restrizzjonijiet/eċċezzjonijiet  |
|----------------------|---------|---|--|------------------------|--|
|                      | E 340   | Fosfati tal-potassju  | 1 000                                      | (1) (4) (15)           |  |
|                      | E 407   | Karraġenina   | 300  |                        |  |
|                      | E 410   | Gomma tal-miżwed tal-ħarrub   | 10 000                                     | (21)                   |  |
|                      | E 412   | Gomma tal-gwar  | 10 000                                     | (21)                   |  |
|                      | E 414   | Gomma għarbija (gomma tal-akaċja)                                   | 10 000                                     | (21)                   |  |
|                      | E 415   | Gomma Xanthan   | 10 000                                     | (21)                   |  |
|                      | E 440   | Pektini   | 5 000                                      | (21)                   |  |
|                      | E 471   | Mono u digličeridi ta' aċċidi xahmin                                | 4 000                                      | (14)                   |  |
|                      | E 472c  | Esteri tal-aċċidu čitriku ta' mono- u digličeridi ta' aċċidi xahmin | 7 500                                      | (14)                   | meta mibjugħi bhala trab biss  |
|                      | E 472c  | Esteri tal-aċċidu čitriku ta' mono- u digličeridi ta' aċċidi xahmin | 9 000                                      | (14)                   | meta mibjugħi bhala likwidu biss fejn il-prodotti fihom proteini parżjalment idrolizzati, peptidi jew aċċidi amminiċi biss |
|                      | E 473   | Esteri tas-sukrożju tal-aċċidi xahmin                               | 120  | (14)                   | fi prodotti li fihom proteini idrolizzati, peptidi jew aċċidi amminiċi biss  |
|                      | E 500   | Karbonati tas-sodju   | quantum satis                              |                        |  |
|                      | E 501   | Karbonati tal-potassju  | quantum satis                              |                        |  |
|                      | E 503   | Karbonati tal-ammonju   | quantum satis                              |                        |  |
|                      | E 507   | Aċċidu idrokloriku  | quantum satis                              |                        | ghall-aġġustament tal-pH biss  |
|                      | E 524   | Idrossidu tas-sodju   | quantum satis                              |                        | ghall-aġġustament tal-pH biss  |
|                      | E 525   | Idrossidu tal-potassju  | quantum satis                              |                        | ghall-aġġustament tal-pH biss  |
|                      | E 1404  | Lamtu ossidizzat  | 50 000                                     |                        |  |
|                      | E 1410  | Fosfat ta' monolamtu  | 50 000                                     |                        |  |
|                      | E 1412  | Fosfat ta' dilamtu  | 50 000                                     |                        |  |

| Numru tal-kategorija                           | Numru E   | Isem                                | Livell massimu (mg/l jew mg/kg kif xieraq) | Noti f'qiegħ il-paġna | restrizzjonijiet/eċċezzjonijiet |
|--|---|-------------------------------------|--|-----------------------|---------------------------------|
| E 1413<br>E 1414<br>E 1420<br>E 1422<br>E 1450 | E 1413  | Fosfat ta' dilamtu fosfatat         | 50 000                                     |                       |                                 |
|  | E 1414  | Fosfat ta' dilamtu acetylato        | 50 000                                     |                       |                                 |
|  | E 1420  | Lamtu acetylato                     | 50 000                                     |                       |                                 |
|  | E 1422  | Adipat ta' dilamtu acetylato        | 50 000                                     |                       |                                 |
|  | (1): L-addittivi jistgħu jiġu miżjudha individwalment jew flimkien<br>(4): Il-livell massimu huwa espress bħala P <sub>2</sub> O <sub>5</sub><br>(14): Jekk aktar minn waħda mis-sustanzi E 322, E 471, E 472c u E 473 tigi miżjudha mal-oġgett tal-ikel, il-livell massimu stabbilit għal dak l-oġgett għal kull waħda minn dawk is-sustanzi jitnaqqas b'dik il-parti relativa kif preżenti għas-sustanzi l-oħra flimkien f'dak l-oġgett tal-ikel.<br>(15): E 339 u E 340 huma awtorizzati individwalment jew flimkien u skont il-limiti stabbiliti fid-Direttivi 2006/141/KE, 2006/125/KE, 1999/21/KE<br>(16): E 304, E 306, E 307, E 308 u E 309 huma awtorizzati individwalment jew flimkien<br>(21): E 410, E 412, E 414, E 415 u E 440 huma awtorizzati individwalment jew flimkien | Ottenilsuccinat tal-lamtu u s-sodju | 50 000                                     |                       |                                 |
|  |   |                                     |  |                       |                                 |
|  |   |                                     |  |                       |                                 |
|  |   |                                     |  |                       |                                 |
|  |   |                                     |  |                       |                                 |
|  |   |                                     |  |                       |                                 |
|  |   |                                     |  |                       |                                 |
|  |   |                                     |  |                       |                                 |
| 13.1.5   | <b>Ikel djetetiku għal trabi u tfal żgħar għal skopijiet medici specjali kif definit bid-Direttiva 1999/21/KE u formuli specjali għal trabi</b>   |                                     |  |                       |                                 |
| 13.1.5.1                                       | <b>Ikel djetetiku għal trabi u tfal żgħar għal skopijiet medici specjali u formuli specjali għal trabi</b><br>L-addittivi tal-kategoriji 13.1.1, 13.1.2 huma applikabbli  |                                     |  |                       |                                 |
|  | E 170   | Karbonat tal-kalċju                 | quantum satis                              |                       |                                 |
|  | E 304(i)  | L-ascorbyl palmitate                | 100  |                       |                                 |
|  | E 331   | Čitrati tas-sodju                   | quantum satis                              |                       |                                 |
|  | E 332   | Čitrati tal-potassju                | quantum satis                              |                       |                                 |
|  | E 333   | Čitrati tal-kalċju                  | quantum satis                              |                       |                                 |
|  | E 338   | Aċidu fosforiku                     | 1 000                                      | (1) (4)               | għall-aġġustament tal-pH biss   |
|  | E 339   | Fosfati tas-sodju                   | 1 000                                      | (1) (4) (20)          |                                 |

| Numru tal-kategorija | Numru E | Isem  | Livell massimu (mg/l jew mg/kg kif xieraq) | Noti f'qiegħ il-paġna | restrizzjonijiet/eċċezzjonijiet  |
|----------------------|---------|---|--|-----------------------|--|
|                      | E 340   | Fosfati tal-potassju  | 1 000                                      | (1) (4) (20)          |  |
|                      | E 341   | Fosfati tal-kalċju  | 1 000                                      | (1) (4) (20)          |  |
|                      | E 401   | Algınat tas-sodju   | 1 000                                      |                       | Minn erba' xhur 'il quddiem fi prodotti tal-ikel speċjali b'kompożizzjoni adattata, meħtiega għal problemi metabolici u biex jingħata l-ikel permezz ta' tubu  |
|                      | E 405   | Propan-1, 2-diol algınat  | 200  |                       | Minn 12-il xahar 'il quddiem f'dieti speċjalizzati mahsuba għal tfal zgħar li għandhom intolleranza għal halib tal-baqar jew problemi tal-metabolizmu li jkunu twieldu bihom   |
|                      | E 410   | Gomma tal-miżwed tal-harrub   | 10 000                                     |                       | Mit-tweliid 'il quddiem fi prodotti għat-tnaqqis ta' gastro-oesophageal reflux   |
|                      | E 412   | Gomma tal-gwar  | 10 000                                     |                       | Mit-tweliid 'il quddiem, fi prodotti fformuli likwidli li fihom proteini idrolizzati, peptidi jew aċċidi amminici  |
|                      | E 415   | Gomma Xanthan   | 1 200                                      |                       | Mit-tweliid 'il quddiem għal użu fi prodotti abbażi ta' aċċidi amminici jew peptidi minn pazjenti li għandhom problemi fil-passaġġ gastrointestinali, jassorbu l-proteini b'mod hażin jew problemi ta' metabolizmu mit-tweliid |
|                      | E 440   | Pektini   | 10 000                                     |                       | Mit-tweliid 'il quddiem fi prodotti wżati fil-każ ta' problemi gastrointestinali   |
|                      | E 466   | Karbossimetilċelluloża  | 10 000                                     |                       | Mit-tweliid 'il quddiem fi prodotti ghall-ġestjoni djetetika f'każ ta' problemi metabolici   |
|                      | E 471   | Mono u digliceridi ta' aċċidi xahmin                                | 5 000                                      |                       | Mit-tweliid 'il quddiem f'dieti speċjalizzati, partikolarment dawk mingħajr proteini   |
|                      | E 472c  | Esteri tal-aċcidu čitriku ta' mono- u diglyceridi ta' aċċidi xahmin | 7 500                                      |                       | meta mibjugħi bhala trab biss Mit-tweliid 'il quddiem  |
|                      | E 472c  | Esteri tal-aċcidu čitriku ta' mono- u diglyceridi ta' aċċidi xahmin | 9 000                                      |                       | meta mibjugħi bhala likwidu biss; Mit-tweliid 'il quddiem  |
|                      | E 473   | Esteri tas-sukrożju tal-aċċidi xahmin                               | 120  |                       | fi prodotti li fihom proteini idrolizzati, peptidi jew aċċidi amminici biss  |
|                      | E 500   | Karbonati tas-sodju   | quantum satis                              |                       | bħala aġġent li jtella' biss   |
|                      | E 501   | Karbonati tal-potassju  | quantum satis                              |                       | bħala aġġent li jtella' biss   |
|                      | E 507   | Aċcidu idrokloriku  | quantum satis                              |                       | bħala aġġent li jtella' biss   |
|                      | E 524   | Idrossidu tas-sodju   | quantum satis                              |                       | għall-aggustament tal-pH biss  |
|                      | E 525   | Idrossidu tal-potassju  | quantum satis                              |                       | għall-aggustament tal-pH biss  |

| Numru tal-kategorija | Numru E   | Isem  | Livell massimu (mg/l jew mg/kg kif xieraq) | Noti f'qiegħ il-paġna | restrizzjonijiet/eċċezzjonijiet  |
|----------------------|---|---|--|-----------------------|--|
|                      | E 526   | Idrossidu tal-kalcju  | quantum satis                              |                       | għall-aggostament tal-pH biss  |
|                      | E 1450  | Ottenilsuċċinat tal-lamtu u s-sodju                                     | 20 000                                     |                       | f'formuli għat-trabi u formuli li jsegwu biss  |
|                      |   | (1): L-addittivi jistgħu jiġu mizjudha individwalment jew flimkien      |  |                       |  |
|                      |   | (4): Il-livell massimu huwa espress bħala P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> |  |                       |  |
|                      |   | (20): E 339, E 340 u 341 huma awtorizzati individwalment jew flimkien   |  |                       |  |
| 13.1.5.2             | <b>Ikel djetetiku għat-trabi u t-tfal iż-żgħar għal skopijiet medici specjali kif iddefiniti fid-Direttiva 1999/21/KE</b> |   |  |                       |  |
|                      | L-addittivi tal-grupp 13.1.3 jaapplikaw, hlief E 270, E 333, E 341  |   |  |                       |  |
|                      | E 401   | Alginat tas-sodju   | 1 000                                      |                       | Minn erba' xħur 'il quddiem fi prodotti tal-ikel specjali b'kompozizzjoni adattata, meħtiega għal problemi metabolici u biex jingħata l-ikel permezz ta' tubu  |
|                      | E 405   | Propan-1, 2-diol alginat  | 200  |                       | Minn 12-il xħar 'il quddiem f'dieti speċjalizzati maħsuba għal tfal żgħar li għandhom intolleranza għal halib tal-baqr jew problemi tal-metabolizmu li jkunu twieldu bihom   |
|                      | E 410   | Gomma tal-miżwed tal-harrub   | 10 000                                     |                       | Mit-twelid 'il quddiem fi prodotti għat-tnaqqis ta' gastro-oesophageal reflux  |
|                      | E 412   | Gomma tal-gwar  | 10 000                                     |                       | Mit-twelid 'il quddiem, fi prodotti f'formuli likwidli li fihom proteini idrolizzati, peptidi jew aċċidi amminiċi  |
|                      | E 415   | Gomma Xanthan   | 1 200                                      |                       | Mit-twelid 'il quddiem għal użu fi prodotti abbażi ta' aċċidi amminiċi jew peptidi minn pazjenti li għandhom problemi fil-passaġġ gastrointestinali, jassorbu l-proteini b'mod hażin jew problemi ta' metabolizmu mit-twelid |
|                      | E 440   | Pektini   | 10 000                                     |                       | Mit-twelid 'il quddiem fi prodotti wżati fil-każ ta' problemi gastrointestinali  |
|                      | E 466   | Karbossimetilcelluloża  | 10 000                                     |                       | Mit-twelid 'il quddiem fi prodotti ghall-ġestjoni djetetika f'każ ta' problemi metabolici  |
|                      | E 471   | Mono u digličeridi ta' aċċidi xahmin                                    | 5 000                                      |                       | Mit-twelid 'il quddiem f'dieti speċjalizzati, partikolarmen dawk mingħajr proteini   |
|                      | E 472c  | Esteri tal-aċċidu čitriku ta' mono- u digličeridi ta' aċċidi xahmin     | 7 500                                      |                       | meta mibjugħi bhala trab biss Mit-twelid 'il quddiem   |
|                      | E 472c  | Esteri tal-aċċidu čitriku ta' mono- u digličeridi ta' aċċidi xahmin     | 9 000                                      |                       | meta mibjugħi bhala likwidu biss; Mit-twelid 'il quddiem   |
|                      | E 473   | Esteri tas-sukrożju tal-aċċidi xahmin                                   | 120  |                       | fi prodotti li fihom proteini idrolizzati, peptidi jew aċċidi amminiċi biss  |
|                      | E 1450  | Ottenilsuċċinat tal-lamtu u s-sodju                                     | 20 000                                     |                       |  |

| Numru tal-kategorija | Numru E   | Isem  | Livell massimu (mg/l jew mg/kg kif xieraq) | Noti f'qiegħ il-paġna | restrizzjonijiet/eċċezzjonijiet                               |
|----------------------|---|---|--|-----------------------|---|
| 13.2                 | <b>Ikkel djetetiku għal skopijiet medici speċjali kif iddefiniti bid-Direttiva 1999/21/KE (minbarra prodotti mill-kategorija tal-ikel 13.1.5)</b> |   |  |                       |   |
|                      | Il-prodotti f'din il-kategorija jistgħu jużaw ukoll addittivi li huma permessi fil-kategoriji tal-ikel korrispondenti                             |   |  |                       |   |
|                      | Grupp I   | Addittivi   |  |                       |   |
|                      | Grupp II  | Kuluri fi <i>quantum satis</i>                        | <i>quantum satis</i>                       |                       |   |
|                      | Grupp III   | Kuluri b'limitu massimu kkombinat                     | 50   |                       |   |
|                      | Grupp IV  | Polijoli  | <i>quantum satis</i>                       |                       |   |
|                      | E 160d  | Likopene  | 30   |                       |   |
|                      | E 200 - 213   | Aċidu assorbiku - sorbati; Aċidu benžoju - benžoati   | 1 500                                      | (1) (2)               |   |
|                      | E 338 - 452   | Aċidu fosforiku - fosfati - di - tri- u polifosfati   | 5 000                                      | (1) (4)               |   |
|                      | E 405   | Propan-1, 2-diol alginat                              | 1 200                                      |                       |   |
|                      | E 406   | Agar  | <i>quantum satis</i>                       |                       | oġġetti tal-ikel f'forma ta' pillola jew pillola miksija biss |
|                      | E 432 - 436   | Polisorbati   | 1 000                                      | (1)                   |   |
|                      | E 473 - 474   | Esteri tas-sukrożju tal-aċidi xahmin - sukrogliċeridi | 5 000                                      | (1)                   |   |
|                      | E 475   | Esteri tal-poliglicerol tal-aċidi xahmin              | 5 000                                      |                       |   |
|                      | E 477   | Esteri tal-Propan-1,2-diol tal-aċidi xahmin           | 1 000                                      |                       |   |
|                      | E 481 - 482   | Stearojl-2- lattilati                                 | 2 000                                      | (1)                   |   |
|                      | E 491 - 495   | Esteri tas-sorbitan                                   | 5 000                                      | (1)                   |   |
|                      | E 950   | Aċesulfam K   | 450  |                       |   |
|                      | E 951   | Aspartame   | 1 000                                      |                       |   |

| Numru tal-kategorija  | Numru E   | Isem  | Livell massimu (mg/l jew mg/kg kif xieraq) | Noti f'qiegħ il-paġna | restrizzjonijiet/eċċezzjonijiet |
|---|---|---|--|-----------------------|---------------------------------|
| E 952<br>E 954<br>E 955<br>E 959<br>E 961<br>E 962<br><br>(1):<br>(2):<br>(4):<br>(11):<br>(49):<br>(50):<br>(51):<br>(52): | E 952   | Acidu ciklamiku u l-imluha Na u Ca tiegħu   | 400  | (51)                  |                                 |
|   | E 954   | Zakkarina u l-imluha Na, K u Ca tagħha  | 200  | (52)                  |                                 |
|   | E 955   | Sukralożju  | 400  |                       |                                 |
|   | E 959   | Neoesperidina DC  | 100  |                       |                                 |
|   | E 961   | Neotame   | 32   |                       |                                 |
|   | E 962   | Melh tal-aspartame acesulfam  | 450  | (11)a (49) (50)       |                                 |
|   |   | (1): L-addittivi jistgħu jiġu miżjudu individwalment jew flimkien   |  |                       |                                 |
|   |   | (2): Il-livell massimu huwa applikabbli għas-somma u l-livelli huma espressi bhala l-acidu liberu   |  |                       |                                 |
|   |   | (4): Il-livell massimu huwa espressi bhala P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>  |  |                       |                                 |
|   |   | (11): Il-limiti huma espressi bhala (a) ekwivalenti ta' acesulfam K jew (b) ekwivalenti ta' aspartame   |  |                       |                                 |
|   |   | (49): Il-livelli massimi li jistgħu jintużaw jittieħdu mil-livelli massimi li jistgħu jintużaw ghall-partijiet kostitwenti, aspartame (E 951) u acesulfame-K (E 950)  |  |                       |                                 |
|   |   | (50): Il-livelli kemm għal E 951 u kif ukoll għal E 950 m'għandhomx jinqabżu bl-użu tal-melh tal-aspartame-acesulfame, la waħdu u lanqas flimkien ma' E 950 jew E 951 |  |                       |                                 |
|   |   | (51): Il-livelli massimi li jistgħu jintużaw huma espressi faċidu liberu  |  |                       |                                 |
|   |   | (52): Il-livelli massimi li jistgħu jintużaw huma espressi fimeide liberu   |  |                       |                                 |
| 13.3  | <b>Ikel djetetiku għal dieti ta' kontroll tal-piż mahsuba biex jissostitwixxu l-ikel totali li wieħed jiekol kuljum jew ikla individwali (id-dieta ta' kuljum totali kollha jew parti minnha)</b> |   |  |                       |                                 |
|   | Grupp I   | Addittivi   |  |                       |                                 |
|   | Grupp II  | Kuluri fi <i>quantum satis</i>  | <i>quantum satis</i>                       |                       |                                 |
|   | Grupp III   | Kuluri b'limitu massimu kkombinat   | 50   |                       |                                 |
|   | Grupp IV  | Poljoli   | <i>quantum satis</i>                       |                       |                                 |
|   | E 160d  | Likopene  | 30   |                       |                                 |
|   | E 200 - 213   | Acidu assorbiku - sorbati; Acidu benzōjku - benzōati  | 1 500                                      | (1) (2)               |                                 |

| Numru tal-kategorija | Numru E     | Isem   | Livell massimu (mg/l jew mg/kg kif xieraq) | Noti f'qiegħ il-paġna | restrizzjonijiet/eċċezzjonijiet |
|----------------------|-------------|--|--|-----------------------|---------------------------------|
|                      | E 338 - 452 | Acidu fosforiku - fosfati - di - tri- u polifosfati  | 5 000                                      | (1) (4)               |                                 |
|                      | E 405       | Propan-1, 2-diol alginat   | 1 200                                      |                       |                                 |
|                      | E 432 - 436 | Polisorbati  | 1 000                                      | (1)                   |                                 |
|                      | E 473 - 474 | Esteri tas-sukrożju tal-acidi xahmin - sukrogličeridi  | 5 000                                      | (1)                   |                                 |
|                      | E 475       | Esteri tal-poliglicerol tal-acidi xahmin   | 5 000                                      |                       |                                 |
|                      | E 477       | Esteri tal-Propan-1,2-diol tal-acidi xahmin  | 1 000                                      |                       |                                 |
|                      | E 481 - 482 | Stearojl-2- lattilati  | 2 000                                      | (1)                   |                                 |
|                      | E 491 - 495 | Esteri tas-sorbitan  | 5 000                                      | (1)                   |                                 |
|                      | E 950       | Acesulfam K  | 450  |                       |                                 |
|                      | E 951       | Aspartame  | 800  |                       |                                 |
|                      | E 952       | Acidu ciklamiku u l-imluha Na u Ca tieghu  | 400  | (51)                  |                                 |
|                      | E 954       | Zakkarina u l-imluha Na, K u Ca tagħha   | 240  | (52)                  |                                 |
|                      | E 955       | Sukralożju   | 320  |                       |                                 |
|                      | E 959       | Neoesperidina DC   | 100  |                       |                                 |
|                      | E 961       | Neotame  | 26   |                       |                                 |
|                      | E 962       | Melh tal-aspartame acesulfam   | 450  | (11)a (49) (50)       |                                 |
|                      |             | (1): L-addittivi jistgħu jiġu miżjudu individwalment jew flimkien  |  |                       |                                 |
|                      |             | (2): Il-livell massimu huwa applikabbli għas-somma u l-livelli huma espressi bħala l-acidu liberu  |  |                       |                                 |
|                      |             | (4): Il-livell massimu huwa espress bħala P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>  |  |                       |                                 |
|                      |             | (11): Il-limiti huma espressi bħala (a) ekwivalenti ta' acesulfam K jew (b) ekwivalenti ta' aspartame  |  |                       |                                 |
|                      |             | (49): Il-livelli massimi li jistgħu jintużaw jittieħdu mil-livelli massimi li jistgħu jintużaw ghall-partijiet kostitwenti, aspartame (E 951) u acesulfame-K (E 950) |  |                       |                                 |

| Numru tal-kategorija | Numru E   | Isem  | Livell massimu (mg/l jew mg/kg kif xieraq) | Noti f'qiegħ il-paġna | restrizzjonijiet/eċċezzjonijiet |  |  |  |  |
|----------------------|---|---|--|-----------------------|---------------------------------|--|--|--|--|
|                      |   | (50): Il-livelli kemm għal E 951 u kif ukoll għal E 950 m'għandhomx jinqabżu bl-użu tal-melħ tal-aspartame-acesulfame, la wahdu u lanqas flimkien ma' E 950 jew E 951 |  |                       |                                 |  |  |  |  |
|                      |   | (51): Il-livelli massimi li jistgħu jintużaw huma espresso facidu liberu  |  |                       |                                 |  |  |  |  |
|                      |   | (52): Il-livelli massimi li jistgħu jintużaw huma espresso fimide liberu  |  |                       |                                 |  |  |  |  |
| 13.4                 | <b>Oġġetti tal-ikel adattati għal persuni li ma jittollerawx il-glutina kif iddefinit mir-Regolament (KE) 41/2009</b>                                       |   |  |                       |                                 |  |  |  |  |
|                      | Prodotti f'din il-kategorija jistgħu jużaw ukoll addittivi li huma permessi fil-kategoriji simili tal-ikel korrispondenti                                   |   |  |                       |                                 |  |  |  |  |
|                      | Grupp I   | Addittivi   |  |                       | inkluż għażiex xott             |  |  |  |  |
|                      | Grupp II  | Kuluri fi <i>quantum satis</i>  | <i>quantum satis</i>                       |                       |                                 |  |  |  |  |
|                      | Grupp IV  | Polijoli  | <i>quantum satis</i>                       |                       |                                 |  |  |  |  |
|                      | E 338 - 452   | Aċidu fosforiku - fosfati - di - tri- u polifosfati   | 5 000                                      | (1) (4)               |                                 |  |  |  |  |
|                      | Barra minn dan, l-addittivi kollha fil-partijiet li fihom il-glutina huma awtorizzati.  |   |  |                       |                                 |  |  |  |  |
|                      |   | (1): L-addittivi jistgħu jiġu miżjudha individwalment jew flimkien  |  |                       |                                 |  |  |  |  |
|                      |   | (4): Il-livell massimu huwa espress bħala P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>   |  |                       |                                 |  |  |  |  |
| 14                   | <b>Xorb</b>   |   |  |                       |                                 |  |  |  |  |
| 14.1                 | <b>Xorb mhux alkoholiku</b>   |   |  |                       |                                 |  |  |  |  |
| 14.1.1               | <b>Ilma, inkluż ilma minerali naturali kif definit fid-Direttiva 2009/54/KE u ilma tan-nixxieħha u l-ilmiċċiet l-ohra kollha fi fliexken jew ippakkjati</b> |   |  |                       |                                 |  |  |  |  |
|                      | E 338 - 452   | Aċidu fosforiku - fosfati - di - tri- u polifosfati   | 500  | (1) (4)               | ilma tal-mejda ppreparat biss   |  |  |  |  |
|                      |   | (1): L-addittivi jistgħu jiġu miżjudha individwalment jew flimkien  |  |                       |                                 |  |  |  |  |
|                      |   | (4): Il-livell massimu huwa espress bħala P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>   |  |                       |                                 |  |  |  |  |
|                      |   | (48): Mluha minerali miżjudha mal-ilmiċċiet tal-mejda ppreparati għal standardizzazzjoni mhumiex klassifikati bħala addittivi   |  |                       |                                 |  |  |  |  |

| Numru tal-kategorija | Numru E  | Isem   | Livell massimu (mg/l jew mg/kg kif xieraq) | Noti f'qiegħ il-paġna | restrizzjonijiet/eċċezzjonijiet   |
|----------------------|--|--|--|-----------------------|---|
| 14.1.2               | <b>Meraq tal-frott kif iddefinit mid-Direttiva tal-Kunsill 2001/112/KE u meraq tal-haxix</b> |  |  |                       |   |
|                      | Grupp I  | Addittivi  |  |                       | meraq tal-haxix biss  |
|                      | E 170  | Karbonat tal-kalċju  | quantum satis                              |                       | meraq tal-gheneb biss   |
|                      | E 200 - 203  | Aċidu assorbiku - sorbati  | 500  | (1) (2)               | Sød....saft u sòdet....saft biss  |
|                      | E 200 - 213  | Aċidu assorbiku - sorbati; Aċidu benżoju - benžoati  | 2 000                                      | (1) (2)               | meraq tal-gheneb biss, mhux iffermentat, għal użu fis-sagamenti   |
|                      | E 210 - 213  | Aċidu benżoju - benžoati   | 200  | (1) (2)               | Sød....saft u sòdet....saft biss  |
|                      | E 220 - 228  | Diossidu tal-kubrit - sulfiti  | 2 000                                      | (3)                   | meraq tal-gheneb ikkonċentrat biex tagħmel l-inbid fid-dar biss   |
|                      | E 220 - 228  | Diossidu tal-kubrit - sulfiti  | 50   | (3)                   | meraq tal-laring, grapefruit, tuffieh u ananas biex jingħata fammonti kbar fi stabbilimenti tal-ikel biss |
|                      | E 220 - 228  | Diossidu tal-kubrit - sulfiti  | 350  | (3)                   | meraq tal-lajm u l-lumi biss  |
|                      | E 220 - 228  | Diossidu tal-kubrit - sulfiti  | 70   | (3)                   | meraq tal-gheneb biss, mhux iffermentat, għal użu fis-sagamenti   |
|                      | E 296  | Aċidu tat-tuffieħ  | 3 000                                      |                       | meraq tal-ananas biss   |
|                      | E 300  | Aċidu assorbiku  | quantum satis                              |                       |   |
|                      | E 330  | Aċidu citriku  | 3 000                                      |                       |   |
|                      | E 336  | Tartrati tal-potassju  | quantum satis                              |                       | meraq tal-gheneb biss   |
|                      | E 440  | Pektini  | 3 000                                      |                       | ananas u passion fruit biss   |
|                      | E 900  | Dimetilpolisilossan  | 10   |                       | meraq tal-ananas u Sød....saft u sòdet....saft biss   |
|                      |  | (1): L-addittivi jistgħu jiġu miżjudha individwalment jew flimkien   |  |                       |   |
|                      |  | (2): Il-livell massimu huwa applikabbli għas-somma u l-livelli huma espressi bhala l-aċidu liberu  |  |                       |   |
|                      |  | (3): Il-livelli massimi huma espressi bhala SO <sub>2</sub> u jirrelataw ghall-kwantità totali, disponibbli mis-sorsi kollha, kontenut SO <sub>2</sub> ta' mhux aktar minn 10 mg/kg jew 10 mg/l mhux meqjus li hu prezenti |  |                       |   |

| Numru tal-kategorija | Numru E   | Isem  | Livell massimu (mg/l jew mg/kg kif xieraq) | Noti f'qiegħ il-paġna | restrizzjonijiet/eċċezzjonijiet  |
|----------------------|---|---|--|-----------------------|--|
| 14.1.3               | <b>Nettari tal-frott kif iddefiniti mid-Direttiva tal-Kunsill 2001/112/KE u nettari tal-haxix u prodotti simili</b> |   |  |                       |  |
|                      | Grupp I   | Addittivi   |  |                       | in-nettari veġetal i-E 420, E421, E 953, E965, E 966, E 967 u E 968 biss ma jistgħux jintużaw  |
|                      | E 200 - 203   | Aċidu assorbiku - sorbati   | 300  | (1) (2)               | ġuleppijiet tal-frott tradizzjonali Svediż u Finlandiż biss  |
|                      | E 200 - 203   | Aċidu assorbiku - sorbati   | 250  | (1) (2)               | ġuleppijiet Svediżi tradizzjonali tal-frott biss, jaapplika l-massimu jekk ikunu ntużaw ukoll E 210 - 213, l-aċidu benzojku - il-benzoati, |
|                      | E 210 - 213   | Aċidu benzojku - benzoati   | 150  | (1) (2)               | ġuleppijiet tal-frott tradizzjonali Svediż u Finlandiż biss  |
|                      | E 270   | Aċidu lattiku   | 5 000                                      |                       |  |
|                      | E 296   | Aċidu tat-tuffieħ   | quantum satis                              |                       | ġuleppijiet tradizzjonali Svediżi u Finlandiżi tal-frott biss  |
|                      | E 300   | Aċidu assorbiku   | quantum satis                              |                       |  |
|                      | E 330   | Aċidu čitriku   | 5 000                                      |                       |  |
|                      | E 440   | Pektini   | 3 000                                      |                       | ananas u passion fruit biss  |
|                      | E 466   | Karbossimetilċelluloža  | quantum satis                              |                       | ġuleppijiet tradizzjonali tal-frott Svediżi u Finlandiżi minn čitru biss   |
|                      | E 950   | Aċesulfam K   | 350  |                       | b'enerġija mnaqqsia jew mingħajr zokkor miżjud biss  |
|                      | E 951   | Aspartame   | 600  |                       | b'enerġija mnaqqsia jew mingħajr zokkor miżjud biss  |
|                      | E 952   | Aċidu čiklamiku u l-imluha Na u Ca tiegħu   | 250  | (51)                  | b'enerġija mnaqqsia jew mingħajr zokkor miżjud biss  |
|                      | E 954   | Zakkarina u l-imluha Na, K u Ca tagħha  | 80   | (52)                  | b'enerġija mnaqqsia jew mingħajr zokkor miżjud biss  |
|                      | E 955   | Sukralożju  | 300  |                       | b'enerġija mnaqqsia jew mingħajr zokkor miżjud biss  |
|                      | E 959   | Neoesperidina DC  | 30   |                       | b'enerġija mnaqqsia jew mingħajr zokkor miżjud biss  |
|                      | E 961   | Neotame   | 20   |                       | b'enerġija mnaqqsia jew mingħajr zokkor miżjud biss  |
|                      | E 962   | Melħ tal-aspartame aċesulfam  | 350  | (11)a (49) (50)       | b'enerġija mnaqqsia jew mingħajr zokkor miżjud biss  |
|                      |   | (11): Il-limiti huma espressi bhala (a) ekwivalenti ta' aċesulfam K jew (b) ekwivalenti ta' aspartame   |  |                       |  |
|                      |   | (49): Il-livelli massimi li jistgħu jintużaw jittieħdu mil-livelli massimi li jistgħu jintużaw ghall-partijiet kostitwenti, aspartame (E 951) u acesulfame-K (E 950)  |  |                       |  |
|                      |   | (50): Il-livelli kemm għal E 951 u kif ukoll għal E 950 m'għandhomx jinqabżu bl-użu tal-melħ tal-aspartame-acesulfame, la waħdu u lanqas flimkien ma' E 950 jew E 951 |  |                       |  |

| Numru tal-kategorija | Numru E   | Isem  | Livell massimu (mg/l jew mg/kg kif xieraq) | Noti f'qiegħ il-paġna | restrizzjonijiet/eċċezzjonijiet  |
|----------------------|---|---|--|-----------------------|--|
|                      |   | (51): Il-livelli massimi li jistgħu jintużaw huma espresso f-aċidu liberu |  |                       |  |
|                      |   | (52): Il-livelli massimi li jistgħu jintużaw huma espresso f-imide liberu |  |                       |  |
| 14.1.4               | <b>Xarbiet bit-togħma</b>                           |   |  |                       |  |
| Grupp I              | Addittivi   |   |  |                       | E 420, E421, E 953, E965, E 966, E 967 u E 968 ma jistgħux jintużaw                                  |
| Grupp II             | Kuluri fi <i>quantum satis</i>                      | <i>quantum satis</i>  |  |                       | ħlief prodotti tal-ħalib taċ-ċikkulata u tax-xghir   |
| Grupp III            | Kuluri b'limitu massimu kkombinat                   | 100   | (25)                                       |                       | ħlief prodotti tal-ħalib taċ-ċikkulata u tax-xghir   |
| E 160d               | Likopene  | 12  |  |                       | ħlief xarbiet li jithalltu mal-ilma  |
| E 200 - 203          | Aċidu assorbiku - sorbati                           | 300   | (1) (2)                                    |                       | ħlief xarbiet abbaži ta' ħalib   |
| E 200 - 203          | Aċidu assorbiku - sorbati                           | 250   | (1) (2)                                    |                       | japplika l-massimu jekk E 210 – 213, aċidu benżoju – benzoati, jkunu intużaw ukoll                   |
| E 210 - 213          | Aċidu benżoju - benzoati                            | 150   | (1) (2)                                    |                       | ħlief xarbiet abbaži ta' ħalib   |
| E 220 - 228          | Diossidu tal-kubrit - sulfiti                       | 20  | (3)  |                       | ammont miżjud minn konċentrati ta' xarbiet b'togħma mhux alkoholiċi li fihom il-meraq tal-frott biss |
| E 220 - 228          | Diossidu tal-kubrit - sulfiti                       | 50  | (3)  |                       | xarbiet b'togħma mhux alkoholiċi li tal-anqas fihom 235g/l ġulepp tal-glukożju biss                  |
| E 220 - 228          | Diossidu tal-kubrit - sulfiti                       | 350   | (3)  |                       | konċentrati abbaži ta' meraq tal-frott biss li fihom mhux anqas minn 2.5% barley (ilma tal-barley)   |
| E 220 - 228          | Diossidu tal-kubrit - sulfiti                       | 250   | (3)  |                       | konċentrati ohra biss abbaži ta' meraq tal-frott jew frott imqatta' fi frak; <i>capilé, groselha</i> |
| E 242                | Dimetildikarbonat                                   | 250   | (24)                                       |                       |  |
| E 297                | Aċidu fumariku                                      | 1 000   |  |                       | trab istantanju għal xarbiet abbaži ta' frott biss   |
| E 338 - 452          | Aċidu fosforiku - fosfati - di - tri- u polifosfati | 700   | (1) (4)                                    |                       |  |

| Numru tal-kategorija | Numru E     | Isem  | Livell massimu (mg/l jew mg/kg kif xieraq) | Noti f'qiegħ il-paġna | restrizzjonijiet/eċċezzjonijiet  |
|----------------------|-------------|---|--|-----------------------|--|
|                      | E 338 - 452 | Aċidu fosforiku - fosfati - di - tri- u polifosfati   | 500  | (1) (4)               | xarbiet tal-isport   |
|                      | E 338 - 452 | Aċidu fosforiku - fosfati - di - tri- u polifosfati   | 4 000                                      | (1) (4)               | xarbiet tal-isport bi proteina tax-xgħir biss  |
|                      | E 338 - 452 | Aċidu fosforiku - fosfati - di - tri- u polifosfati   | 20 000                                     | (1) (4)               | xarbiet bi proteina veġetali biss  |
|                      | E 338 - 452 | Aċidu fosforiku - fosfati - di - tri- u polifosfati   | 2 000                                      | (1) (4)               | xarbiet abbaži ta' halib biċ-ċikkulata u x-xgħir biss  |
|                      | E 355 - 357 | Adipic acid - adipati                                 | 10 000                                     | (1)                   | trab għal xarbiet ippreparati fid-dar biss   |
|                      | E 363       | Aċidu suċċiniku                                       | 3 000                                      |                       | trab għal xarbiet ippreparati fid-dar biss   |
|                      | E 405       | Propan-1, 2-diol alginat                              | 300  |                       |  |
|                      | E 426       | Emiċelluloża tal-sojja                                | 5 000                                      |                       | xarbiet abbaži ta' halib mahsuba ghall-bejgh bl-imnun biss   |
|                      | E 444       | Aċetat isobutirrat tas-sukrożju                       | 300  |                       | xarbiet mhux ċari biss   |
|                      | E 445       | Esteri tal-gliċerol ta' raża tal-injam                | 100  |                       | xarbiet mhux ċari biss   |
|                      | E 459       | Beta-ċiklodestrin                                     | 500  |                       | xarbiet istantanji bit-ogħma fi trab biss  |
|                      | E 473 - 474 | Esteri tas-sukrożju tal-aċidi xahmin - sukrogliċeridi | 5 000                                      | (1)                   | xarbiet abbaži ta' maskta, halib, ġewż tal-Indi u lewż biss  |
|                      | E 473 - 474 | Esteri tas-sukrożju tal-aċidi xahmin - sukrogliċeridi | 10 000                                     | (1)                   | Trab għall-preparazzjoni ta' xarbiet sħan biss   |
|                      | E 481 - 482 | stearojl-2-lattilati tas-sodju u l-kalcju             | 2 000                                      | (1)                   | Trab għall-preparazzjoni ta' xarbiet sħan biss   |
|                      | E 900       | Dimetilpolisilossan                                   | 10   |                       |  |
|                      | E 950       | Aċesulfam K   | 350  |                       | b'enerġija mnaqqsa jew mingħajr zokkor miżjud biss   |
|                      | E 951       | Aspartame   | 600  |                       | b'enerġija mnaqqsa jew mingħajr zokkor miżjud biss   |
|                      | E 952       | Aċidu čiklamiku u l-imluha Na u Ca tiegħi             | 250  | (51)                  | b'enerġija mnaqqsa jew mingħajr zokkor miżjud biss   |
|                      | E 954       | Zakkarina u l-imluha Na, K u Ca tagħha                | 80   | (52)                  | b'enerġija mnaqqsa jew mingħajr zokkor miżjud biss   |
|                      | E 954       | Zakkarina u l-imluha Na, K u Ca tagħha                | 100  | (52)                  | gaseosa' b'enerġija mnaqqsa jew mingħajr zokkor miżjud biss  |
|                      | E 955       | Sukralożju  | 300  |                       | b'enerġija mnaqqsa jew mingħajr zokkor miżjud biss   |
|                      | E 959       | Neoesperidina DC                                      | 30   |                       | b'enerġija mnaqqsa jew mingħajr zokkor miżjud biss, hliex halib u xarbiet bit-togħma abbaži ta' derivati tal-halib |

| Numru tal-kategorija | Numru E          | Isem   | Livell massimu (mg/l jew mg/kg kif xieraq) | Noti f'qiegħ il-paġna | restrizzjonijiet/eċċezzjonijiet   |
|----------------------|------------------|--|--|-----------------------|---|
|                      | E 959            | Neoesperidina DC   | 50   |                       | halib u xarbiet bit-togħma abbaži ta' derivati tal-ħalib biss, b'enerġija mnaqqa jew mingħajr zokkor miżjud |
|                      | E 957            | Tawmatina  | 0,5  |                       | xarbiet mhux alkoholici bit-togħma abbaži tal-ilma biss, biex itejbu t-togħma biss                          |
|                      | E 961            | Neotame  | 20   |                       | b'enerġija mnaqqa jew mingħajr zokkor miżjud biss   |
|                      | E 961            | Neotame  | 2  |                       | b'enerġija mnaqqa jew mingħajr zokkor miżjud, biex itejjeb it-togħma biss                                   |
|                      | E 962            | Melħ tal-aspartame aċesulfam   | 350  | (11)a (49) (50)       | b'enerġija mnaqqa jew mingħajr zokkor miżjud biss   |
| E 999                | Estratt Quillaia | 200  | (45)                                       |                       |   |
|                      |                  | (1): L-addittivi jistgħu jiġu miżjudha individwalment jew flimkien   |  |                       |   |
|                      |                  | (2): Il-livell massimu huwa applikabbli għas-somma u l-livelli huma espressi bħala l-acidu liberu  |  |                       |   |
|                      |                  | (3): Il-livelli massimi huma espressi bħala SO <sub>2</sub> u jirrelataw għall-kwantità totali, disponibbli mis-sorsi kollha, kontenut SO <sub>2</sub> ta' mhux aktar minn 10 mg/kg jew 10 mg/l mhux meqjus li hu preżenti |  |                       |   |
|                      |                  | (4): Il-livell massimu huwa espress bħala P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>  |  |                       |   |
|                      |                  | (11): Il-limiti huma espressi bħala (a) ekwivalenti ta' aċesulfam K jew (b) ekwivalenti ta' aspartame  |  |                       |   |
|                      |                  | (49): Il-livelli massimi li jistgħu jintużaw jittieħdu mil-livelli massimi li jistgħu jintużaw ghall-partijiet kostitwenti, aspartame (E 951) u acesulfame-K (E 950)   |  |                       |   |
|                      |                  | (50): Il-livelli kemm għal E 951 u kif ukoll għal E 950 m'għandhomx jinqabżu bl-użu tal-melħ tal-aspartame-acesulfame, la waħdu u lanqas flimkien ma' E 950 jew E 951  |  |                       |   |
|                      |                  | (51): Il-livelli massimi li jistgħu jintużaw huma espressi faċidu liberu   |  |                       |   |
|                      |                  | (52): Il-livelli massimi li jistgħu jintużaw huma espressi fimide liberu   |  |                       |   |
|                      |                  | (24): Ammonti miżjudha, residwi mhux innutati  |  |                       |   |
|                      |                  | (25): Il-kwantitatiet ta' kull wieħed minn dawn il-kuluri E 110, E 122, E 124 u E 155 ma jistgħux jaqbżu 50 mg/kg jew mg/l   |  |                       |   |
|                      |                  | (45): Ikkalkulat bħala estratt anidru  |  |                       |   |

| Numru tal-kategorija | Numru E   | Isem  | Livell massimu (mg/l jew mg/kg kif xieraq) | Noti f'qiegħ il-paġna | restrizzjonijiet/eċċeżzjonijiet  |
|----------------------|---|---|--|-----------------------|--|
| 14.1.5               | <b>Kafe', te, infużjonijiet tal-hxejjex aromatiċi u tal-frott, cikwejra; te, infużjonijiet tal-hxejjex aromatiċi u tal-frott, u estratti taċ-ċikwejra; te, preparazzjonijiet ta' pjanti, frott u cereali għal infużjonijiet kif ukoll tħallit u tħallit istantanji ta' dawn il-prodotti</b> |   |  |                       |  |
| 14.1.5.1             | <b>Kafe', estratti tal-kafe'</b>  |   |  |                       |  |
|                      | E 901   | Xama' tan-nahal, abjad u isfar                        | quantum satis                              |                       | żerriegħha tal-kafe' biss, bhala aġent tal-kisja tleqq   |
|                      | E 902   | Xama' tal-kandelilla                                  | quantum satis                              |                       | żerriegħha tal-kafe' biss, bhala aġent tal-kisja tleqq   |
|                      | E 903   | Xama' tal-karnawba                                    | 200  |                       | żerriegħha tal-kafe' biss, bhala aġent tal-kisja tleqq   |
|                      | E 904   | Xellak  | quantum satis                              |                       | żerriegħha tal-kafe' biss, bhala aġent tal-kisja tleqq   |
| 14.1.5.2             | <b>Ohrajn</b>   |   |  |                       |  |
|                      | Grupp I   | Addittivi   |  |                       | minbarra te tal-weraq mingħajr toghma; inkluż kafe' istantanju bit-togħma; E 420, E421, E 953, E965, E 966, E 967 u E 968 ma jistgħux jintużaw fix-xarbiet |
|                      | E 200 - 213   | Aċidu assorbiku - sorbati; Aċidu benžoju - benzoati   | 600  | (1) (2)               | konċentrati tat-te likwidi u konċentrati tal-infuzjonijiet likwidi tal-frott u l-hxejjex aromatiċi   |
|                      | E 242   | Dimetildikarbonat                                     | 250  | (24)                  | konċentrat likwidu tat-te biss   |
|                      | E 297   | Aċidu fumariku  | 1 000                                      |                       | prodotti istantanji ghall-preparazzjoni ta' te bit-togħma u infużjonijiet tal-hxejjex aromatiċi biss   |
|                      | E 338 - 452   | Aċidu fosforiku - fosfati - di - tri- u polifosfati   | 2 000                                      | (1) (4)               | xarbiet abbaži ta' kafe' ghall-magni tal-bejgħ; te istantanju u infużjonijiet ta' hxejjex aromatiċi istantanji   |
|                      | E 355 - 357   | Adipic acid - adipati                                 | 10 000                                     | (1)                   | trab għal xarbiet ippreparati fid-dar biss   |
|                      | E 363   | Aċidu suċċiniku                                       | 3 000                                      |                       | trab għal xarbiet ippreparati fid-dar biss   |
|                      | E 473 - 474   | Esteri tas-sukrożju tal-aċidi xahmin - sukrogliċeridi | 1 000                                      | (1)                   | kafe' likwidu fil-bottijiet biss   |
|                      | E 473 - 474   | Esteri tas-sukrożju tal-aċidi xahmin - sukrogliċeridi | 10 000                                     | (1)                   | Trab għall-preparazzjoni ta' xarbiet shan biss   |
|                      | E 481 - 482   | Stearojl-2-lattilat tas-sodju u kalċju                | 2 000                                      | (1)                   | Trab għall-preparazzjoni ta' xarbiet shan biss   |
|                      | E 491 - 495   | Esteri tas-sorbitan                                   | 500  | (1)                   | konċentrati tat-te likwidi u konċentrati tal-infuzjonijiet likwidi tal-frott u l-hxejjex aromatiċi   |
|                      | (1): L-addittivi jistgħu jiġu miżjudha individwalment jew flimkien  |   |  |                       |  |
|                      | (2): Il-livell massimu huwa applikabbli għas-somma u l-livelli huma espressi bhala l-aċidu liberu   |   |  |                       |  |

| Numru tal-kategorija | Numru E   | Isem   | Livell massimu (mg/l jew mg/kg kif xieraq) | Noti f'qiegħ il-paġna | restrizzjonijiet/eċċezzjonijiet  |
|----------------------|---|--|--|-----------------------|--|
|                      |   | (3): Il-livelli massimi huma espressi bhala SO <sub>2</sub> u jirrelataw għall-kwantità totali, disponibbli mis-sorsi kollha, kontenut SO <sub>2</sub> ta' mhux aktar minn 10 mg/kg jew 10 mg/l mhux meqjus li hu preżenti |  |                       |  |
|                      |   | (4): Il-livell massimu huwa espress bhala P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>  |  |                       |  |
|                      |   | (11): Il-limiti huma espressi bhala (a) aċesulfam K jew (b) ekwivalenti ta' aspartame  |  |                       |  |
|                      |   | (24): Ammonti miżjudha, residwi mhux innutati  |  |                       |  |
| 14.2                 | <b>Xarbiet alkoholici, inkluzi prodotti simili mingħajr alkohol u b'livell ta' alkohol baxx</b> |  |  |                       |  |
| 14.2.1               | <b>Birra u xarbiet tax-xghir</b>  |  |  |                       |  |
| E 150a-d             | Karamelli   | <i>quantum satis</i>   |  |                       | birra biss   |
| E 210 - 213          | Aċidu benžoju - benžoati  | 200  | (1) (2)                                    |                       | birra mingħajr alkohol biss; birra f'kegs li fihom aktar min 0,5% zokkor miżjud li jiffermenta u / jew meraq tal-frott jew konċentratu   |
| E 200 - 203          | Aċidu assorbiku - sorbati   | 200  | (1) (2)                                    |                       | birra f'kegs li fihom aktar min 0,5% zokkor miżjud li jiffermenta u / jew meraq tal-frott jew konċentratu biss   |
| E 220 - 228          | Diossidu tal-kubrit - sulfiti   | 20   | (3)  |                       |  |
| E 220 - 228          | Diossidu tal-kubrit - sulfiti   | 50   |  |                       | birra bit-tieni fermetazzjoni fil-kontenit biss  |
| E 270                | Aċidu lattiku   | <i>quantum satis</i>   |  |                       |  |
| E 300                | Aċidu assorbiku   | <i>quantum satis</i>   |  |                       |  |
| E 301                | Assorbat tas-sodju  | <i>quantum satis</i>   |  |                       |  |
| E 330                | Aċidu čitriku   | <i>quantum satis</i>   |  |                       |  |
| E 405                | Propan-1, 2-diol alginat  | 100  |  |                       |  |
| E 414                | Gomma għarbija (gomma tal-akaċċa)   | <i>quantum satis</i>   |  |                       |  |
| E 950                | Aċesulfam K   | 350  |  |                       | birra mingħajr alkohol jew b'kontenut ta' alkohol li ma jeċċedix 1.2 % vol; 'Bière de table/Tafelbier/Table beer' (kontenut originali ta' wort anqas minn 6 %) hlief 'Obergäriges Einfachbier'; Birer b'aċidità minima ta' 30 milli-equivalents espressi bhala NaOH; Birer kannella tat-tip 'oud bruin' biss |

| Numru tal-kategorija | Numru E   | Isem                                   | Livell massimu (mg/l jew mg/kg kif xieraq) | Noti f'qiegħ il-paġna | restrizzjonijiet/eċċezzjonijiet  |
|----------------------|---|--|--|-----------------------|--|
|                      | E 951   | Aspartame                              | 600  |                       | birra mingħajr alkohol jew b'kontenut ta' alkohol li ma jeċċedix 1.2 % vol; 'Bière de table/Tafelbier/Table beer' (kontenut originali ta' wort anqas minn 6 %) hlief 'Obergäriges Einfachbier'; Birer b'acidità minima ta' 30 milli-equivalents espressi bhala NaOH; Birer kannella tat-tip 'oud bruin' biss |
|                      | E 954   | Zakkarina u l-imluha Na, K u Ca tagħha | 80   | (52)                  | birra mingħajr alkohol jew b'kontenut ta' alkohol li ma jeċċedix 1.2 % vol; 'Bière de table/Tafelbier/Table beer' (kontenut originali ta' wort anqas minn 6 %) hlief 'Obergäriges Einfachbier'; Birer b'acidità minima ta' 30 milli-equivalents espressi bhala NaOH; Birer kannella tat-tip 'oud bruin' biss |
|                      | E 955   | Sukralożju                             | 250  |                       | birra mingħajr alkohol jew b'kontenut ta' alkohol li ma jeċċedix 1.2 % vol; 'Bière de table/Tafelbier/Table beer' (kontenut originali ta' wort anqas minn 6 %) hlief 'Obergäriges Einfachbier'; Birer b'acidità minima ta' 30 milli-equivalents espressi bhala NaOH; Birer kannella tat-tip 'oud bruin' biss |
|                      | E 959   | Neoesperidina DC                       | 10   |                       | birra mingħajr alkohol jew b'kontenut ta' alkohol li ma jeċċedix 1.2 % vol; 'Bière de table/Tafelbier/Table beer' (kontenut originali ta' wort anqas minn 6 %) hlief 'Obergäriges Einfachbier'; Birer b'acidità minima ta' 30 milli-equivalents espressi bhala NaOH; Birer kannella tat-tip 'oud bruin' biss |
|                      | E 961   | Neotame                                | 20   |                       | birra mingħajr alkohol jew b'kontenut ta' alkohol li ma jeċċedix 1.2 % vol; 'Bière de table/Tafelbier/Table beer' (kontenut originali ta' wort anqas minn 6 %) hlief 'Obergäriges Einfachbier'; Birer b'acidità minima ta' 30 milli-equivalents espressi bhala NaOH; Birer kannella tat-tip 'oud bruin' biss |
|                      | E 962   | Melħ tal-aspartame aċesulfam           | 350  | (11)a (49) (50)       | birra mingħajr alkohol jew b'kontenut ta' alkohol li ma jeċċedix 1.2 % vol; 'Bière de table/Tafelbier/Table beer' (kontenut originali ta' wort anqas minn 6 %) hlief 'Obergäriges Einfachbier'; Birer b'acidità minima ta' 30 milli-equivalents espressi bhala NaOH; Birer kannella tat-tip 'oud bruin' biss |
|                      | E 950   | Aċesulfam K                            | 25   | (52)                  | birra b'energija mnaqqsqa biss   |
|                      | E 951   | Aspartame                              | 25   |                       | birra b'energija mnaqqsqa biss   |
|                      | E 955   | Sukralożju                             | 10   |                       | birra b'energija mnaqqsqa biss   |
|                      | E 959   | Neoesperidina DC                       | 10   |                       | birra b'energija mnaqqsqa biss   |
|                      | E 961   | Neotame                                | 1  |                       | birra b'energija mnaqqsqa biss   |
|                      | E 962   | Melħ tal-aspartame aċesulfam           | 25   | (11)b (49) (50)       | birra b'energija mnaqqsqa biss   |
|                      | (1): L-addittivi jistgħu jiġu miżjudha individwalment jew flimkien                                |  |  |                       |  |
|                      | (2): Il-livell massimu huwa applikabbli għas-somma u l-livelli huma espressi bhala l-acidu liberu |  |  |                       |  |

| Numru tal-kategorija  | Numru E  | Isem  | Livell massimu (mg/l jew mg/kg kif xieraq) | Noti f'qiegħ il-paġna   | restrizzjonijiet/eċċezzjonijiet |
|---|--|---|--|---|---------------------------------|
|   |  | (3): Il-livelli massimi huma espressi bhala SO <sub>2</sub> u jirrelataw ghall-kwantità totali, disponibbli mis-sorsi kollha, kontenut SO <sub>2</sub> ta' mhux aktar minn 10 mg/kg jew 10 mg/l mhux meqjus li hu preżenti<br><br>(11): il-limiti huma espressi bhala (a) ekwivalenti ta' acesulfame K jew (b) ekwivalenti ta' aspartame<br><br>(49): Il-livelli massimi li jistgħu jintużaw jittieħdu mil-livelli massimi li jistgħu jintużaw ghall-partijiet kostitwenti, aspartame (E 951) u acesulfame-K (E 950)<br><br>(50): Il-livelli kemm għal E 951 u kif ukoll għal E 950 m'għandhomx jinqabżu bl-użu tal-melħ tal-aspartame-acesulfame, la wahdu u lanqas flimkien ma' E 950 jew E 951<br><br>(52): Il-livelli massimi li jistgħu jintużaw huma espressi f'imide libru |  |   |                                 |
| <b>14.2.2 Inbid u prodotti oħra ddefiniti mir-Regolament (KEE) Nru 1234/2007, u prodotti simili mingħajr alkohol</b>  |  |   |  |   |                                 |
| L-użu ta' addittivi huwa awtorizzat skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) 1234/2007, id-Deciżjoni tal-Kunsill 2006/232/KE u r-Regolament tal-Kunsill (KE) 606/2009 u l-miżuri tal-implimentazzjoni tagħhom |  |   |  |   |                                 |
| E 200 - 203   | Aċidu assorbiku - sorbati  | 200   | (1) (2)                                    | mingħajr alkohol biss   |                                 |
| E 220 - 228   | Diossidu tal-kubrit - sulfiti  | 200   | (3)  | mingħajr alkohol biss   |                                 |
| E 242   | Dimetildikarbonat  | 250   | (24)                                       | mingħajr alkohol biss   |                                 |
|   | (1): L-addittivi jistgħu jiġu miżjudha individwalment jew flimkien   |   |  |   |                                 |
|   | (2): Il-livell massimu huwa applikabbli għas-somma u l-livelli huma espressi bhala l-ċidu liberu   |   |  |   |                                 |
|   | (3): Il-livelli massimi huma espressi bhala SO <sub>2</sub> u jirrelataw ghall-kwantità totali, disponibbli mis-sorsi kollha, kontenut SO <sub>2</sub> ta' mhux aktar minn 10 mg/kg jew 10 mg/l mhux meqjus li hu preżenti |   |  |   |                                 |
|   | (24): Ammonti miżjudha, residwi mhux innutati  |   |  |   |                                 |
| <b>14.2.3 Sajder u perry</b>  |  |   |  |   |                                 |
| Grupp I   | Addittivi  |   |  | E 420, E421, E 953, E965, E 966, E 967 u E 968 ma jistgħux jintużaw |                                 |
| Grupp II  | Kuluri fi quantum satis  | quantum satis   |  | ħlief cidre bouché  |                                 |
| Grupp III   | Kuluri b'limitu massimu kkombinat  | 200   |  | ħlief cidre bouché  |                                 |
| E 150a-d  | Karamelli  | quantum satis   |  | cidre bouché biss   |                                 |
| E 200 - 203   | Aċidu assorbiku - sorbati  | 200   | (1) (2)                                    |   |                                 |

| Numru tal-kategorija | Numru E     | Isem   | Livell massimu (mg/l jew mg/kg kif xieraq) | Noti f'qiegħ il-paġna | restrizzjonijiet/ċċeċċżonijiet |
|----------------------|-------------|--|--|-----------------------|--------------------------------|
|                      | E 220 - 228 | Diossidu tal-kubrit - sulfiti  | 200  | (3)                   |                                |
|                      | E 242       | Dimetildikarbonat  | 250  | (24)                  |                                |
|                      | E 338 - 452 | Aċidu fosforiku - fosfati - di - tri- u polifosfati  | 1 000                                      | (1) (4)               |                                |
|                      | E 405       | Propan-1, 2-diol alginat   | 100  |                       | ħlief cidre bouché             |
|                      | E 473 - 474 | Esteri tas-sukrożju tal-ċaciċi xahmin - sukrogličeridi   | 5 000                                      | (1)                   |                                |
|                      | E 900       | Dimetilpolisilossan  | 10   |                       | ħlief cidre bouché             |
|                      | E 950       | Aċesulfam K  | 350  |                       |                                |
|                      | E 951       | Aspartame  | 600  |                       |                                |
|                      | E 954       | Zakkarina u l-imluha Na, K u Ca tagħha   | 80   | (52)                  |                                |
|                      | E 955       | Sukralożju   | 50   |                       |                                |
|                      | E 959       | Neoesperidina DC   | 20   |                       |                                |
|                      | E 961       | Neotame  | 20   |                       |                                |
|                      | E 962       | Melh tal-aspartame aċesulfam   | 350  | (11)a (49) (50)       |                                |
|                      | E 999       | Estratt tal-Quillaia   | 200  | (45)                  | ħlief cidre bouché             |
|                      |             | (1): L-addittivi jistgħu jiġu miżjudha individwalment jew flimkien   |  |                       |                                |
|                      |             | (2): Il-livell massimu huwa applikabbi għas-somma u l-livelli huma espressi bhala l-ċaciċu liberu  |  |                       |                                |
|                      |             | (3): Il-livelli massimi huma espressi bhala SO <sub>2</sub> u jirrelataw ghall-kwantità totali, disponibbli mis-sorsi kollha, kontenut SO <sub>2</sub> ta' mhux aktar minn 10 mg/kg jew 10 mg/l mhux meqjus li hu preżenti |  |                       |                                |
|                      |             | (4): Il-livell massimu huwa espressi bhala P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>   |  |                       |                                |
|                      |             | (11): Il-limiti huma espressi bhala (a) ekwivalenti ta' aċesulfam K jew (b) ekwivalenti ta' aspartame  |  |                       |                                |
|                      |             | (49): Il-livelli massimi li jistgħu jintużaw jittieħdu mil-livelli massimi li jistgħu jintużaw għall-partijiet kostitwenti, aspartame (E 951) u acesulfame-K (E 950)   |  |                       |                                |

| Numru tal-kategorija | Numru E                               | Isem   | Livell massimu (mg/l jew mg/kg kif xieraq) | Noti f'qiegħ il-paġna | restrizzjonijiet/eċċezzjonijiet                                     |
|----------------------|---------------------------------------|--|--|-----------------------|---|
|                      |                                       | (50): Il-livelli kemm għal E 951 u kif ukoll għal E 950 m'għandhomx jinqabżu bl-użu tal-melħ tal-aspartame-acesulfame, la waħdu u lanqas flimkien ma' E 950 jew E 951  |  |                       |   |
|                      |                                       | (52): Il-livelli massimi li jistgħu jintużaw huma espressi fimide ħil-ġewwa  |  |                       |   |
|                      |                                       | (24): Ammonti miżjudha, residwi mhux innutati  |  |                       |   |
|                      |                                       | (45): Ikkalkulat bhala estratt anidru  |  |                       |   |
| 14.2.4               | <b>Inbid tal-frott u nbid magħmul</b> |  |  |                       |   |
|                      | Grupp I                               | Addittivi  |  |                       | E 420, E421, E 953, E965, E 966, E 967 u E 968 ma jistgħux jintużaw |
|                      | Grupp II                              | Kuluri fi <i>quantum satis</i>   | <i>quantum satis</i>                       |                       |   |
|                      | Grupp III                             | Kuluri b'limitu massimu kkombinat  | 200  |                       |   |
|                      | E 160d                                | Likopene   | 10   |                       |   |
|                      | E 200 - 203                           | Aċidu assorbiku - sorbati  | 200  | (1) (2)               |   |
|                      | E 220 - 228                           | Diossidu tal-kubrit - sulfiti  | 200  | (3)                   |   |
|                      | E 220 - 228                           | Diossidu tal-kubrit - sulfiti  | 260  | (3)                   | inbid magħmul biss  |
|                      | E 242                                 | Dimetildikarbonat  | 250  | (24)                  | inbejjjed tal-frott u inbid b'alkohol imnaqqas biss                 |
|                      | E 338 - 452                           | Aċidu fosforiku - fosfati - di - tri- u polifosfati  | 1 000                                      | (1) (4)               |   |
|                      | E 353                                 | Aċidu metatariku   | 100  |                       | inbid magħmul biss  |
|                      | E 473 - 474                           | Esteri tas-sukrożju tal-aċidi xaħmin - sukrogliċeridi  | 5 000                                      |                       |   |
|                      |                                       | (1): L-addittivi jistgħu jiġu miżjudha individwalment jew flimkien   |  |                       |   |
|                      |                                       | (2): Il-livelli massimu huwa applikabbli għas-somma u l-livelli huma espressi bhala l-aċidu liberu   |  |                       |   |
|                      |                                       | (3): Il-livelli massimi huma espressi bhala SO <sub>2</sub> u jirrelataw ghall-kwantità totali, disponibbli mis-sorsi kollha, kontenut SO <sub>2</sub> ta' mhux aktar minn 10 mg/kg jew 10 mg/l mhux meqjus li hu preżenti |  |                       |   |
|                      |                                       | (4): Il-livelli massimu huwa espressi bhala P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>  |  |                       |   |
|                      |                                       | (24): Ammonti miżjudha, residwi mhux innutati  |  |                       |   |

| Numru tal-kategorija | Numru E  | Isem  | Livell massimu (mg/l jew mg/kg kif xieraq) | Noti f'qiegħ il-paġna | restrizzjonijiet/eċċezzjonijiet  |
|----------------------|--|---|--|-----------------------|--|
| 14.2.5               | <b>Mead</b>  |   |  |                       |  |
|                      | Grupp I  | Addittivi   |  |                       | E 420, E421, E 953, E965, E 966, E 967 u E 968 ma jistgħux jintużaw  |
|                      | Grupp II   | Kuluri fi <i>quantum satis</i>                        | <i>quantum satis</i>                       |                       |  |
|                      | E 200 - 203  | Aċidu assorbiku - sorbati                             | 200  | (1) (2)               |  |
|                      | E 220 - 228  | Diossidu tal-kubrit - sulfiti                         | 200  | (3)                   |  |
|                      | E 338 - 452  | Aċidu fosforiku - fosfati - di - tri- u polifosfati   | 1 000                                      | (1) (4)               |  |
|                      | E 473 - 474  | Esteri tas-sukrożju tal-aċidi xahmin - sukroglyceridi | 5 000                                      | (24)                  |  |
|                      | (1): L-addittivi jistgħu jiġu miżjudha individwalment jew flimkien   |   |  |                       |  |
|                      | (2): Il-livell massimu huwa applikabbli għas-somma u l-livelli huma espressi bħala l-aċidu liberu  |   |  |                       |  |
|                      | (3): Il-livelli massimi huma espressi bħala SO <sub>2</sub> u jirrelataw għall-kwantità totali, disponibbli mis-sorsi kollha, kontenut SO <sub>2</sub> ta' mhux aktar minn 10 mg/kg jew 10 mg/l mhux meqjus li hu preżenti |   |  |                       |  |
|                      | (4): Il-livell massimu huwa espress bħala P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>  |   |  |                       |  |
|                      | (24): Ammonti miżjudha, residwi mhux innutati  |   |  |                       |  |
| 14.2.6               | <b>Spirti kif definiti fir-Regolament (KE) Nru 110/2008</b>  |   |  |                       |  |
|                      | Grupp I  | Addittivi   |  |                       | ħlief whisky jew whiskey E 420, E 421, E 953, E965, E 966, E 967 u E 968 ma jistgħux jintużaw ħlief fil-likuri   |
|                      | Grupp II   | Kuluri fi <i>quantum satis</i>                        | <i>quantum satis</i>                       |                       | ħlief: spirti kif definiti fl-Artikolu 5(1) u denominazzjonijiet tal-bejħi elenkat fil-paragrafi 1-14 tal-Anness II, tar-Regolament 110/2008 u spirti (li qabel ikollhom isem ta' frotta) miksuba b'maċerazzjoni u distillazzjoni, London Gin, Sambuca, Maraschino, Marrasquino jew Maraskino u Mistra |
|                      | Grupp III  | Kuluri b'limitu massimu kkombinat                     | 200  |                       | ħlief: spirti kif definiti fl-Artikolu 5(1) u denominazzjonijiet tal-bejħi elenkat fil-paragrafi 1-14 tal-Anness II, tar-Regolament 110/2008 u spirti (li qabel ikollhom isem ta' frotta) miksuba b'maċerazzjoni u distillazzjoni, London Gin, Sambuca, Maraschino, Marrasquino jew Maraskino u Mistra |

| Numru tal-kategorija | Numru E  | Isem  | Livell massimu (mg/l jew mg/kg kif xieraq) | Noti f'qiegħ il-paġna | restrizzjonijiet/eċċezzjonijiet  |
|----------------------|--|---|--|-----------------------|--|
|                      | E 123  | Amarinta  | 30   |                       | ħlief: spirti kif definiti fl-Artikolu 5(1) u denominazzjonijiet tal-bejħi elenkti fil-paragrafi 1-14 tal-Anness II, tar-Regolament 110/2008 u spirti (li qabel ikollhom isem ta' frotta) miksuba b'maċerazzjoni u distillazzjoni, London Gin, Sambuca, Maraschino, Marrasquino jew Maraskino u Mistrà |
|                      | E 150a-d   | Karamelli   | quantum satis                              |                       | ħlief: spirti tal-frott, spirti (li qabel ikollhom isem ta' frotta) miksuba b'maċerazzjoni u distillazzjoni, London Gin, Sambuca, Maraschino, Marrasquino jew Maraskino u Mistrà. Whiskey, whiskey jista' jinkludi biss E 150a   |
|                      | E 160b   | Annatto, Bissina, Norbissina  | 10   |                       | likuri biss  |
|                      | E 174  | Fidda   | quantum satis                              |                       | likuri biss  |
|                      | E 175  | Deheb   | quantum satis                              |                       | likuri biss  |
|                      | E 220 - 228  | Diossidu tal-kubrit - sulfiti   | 50   | (3)                   | xarbiet distillati alkoholiċi li fihom lanġas shih biss  |
|                      | E 338 - 452  | Aċidu fosforiku - fosfati - di - tri- u polifosfati   | 1 000                                      | (1) (4)               | ħlief: Whisky, whiskey   |
|                      | E 405  | Propan-1, 2-diol alginat  | 10 000                                     |                       | likuri emulsifikati biss   |
|                      | E 416  | Gomma tal-Karaya  | 10 000                                     |                       | likuri abbaži ta' bajd biss  |
|                      | E 445  | Esteri tal-gliċerol ta' raża tal-injam  | 100  |                       | spirti mhux čari biss  |
|                      | E 473 - 474  | Esteri tas-sukrożju tal-aċidi xaħmin - sukrogliċeridi   | 5 000                                      | (1)                   | ħlief: Whisky, whiskey   |
|                      | E 475  | Esteri tal-poligliċerol tal-aċidi xaħmin  | 5 000                                      |                       | likuri emulsifikati biss   |
|                      | E 481 - 482  | Stearojl-2- lattilati   | 8 000                                      | (1)                   | likuri emulsifikati biss   |
|                      |  | (1): L-addittivi jistgħu jiġu miżjudha individwalment jew flimkien  |  |                       |  |
|                      |  | (3): Il-livelli massimi huma espressi bhala SO <sub>2</sub> u jirrelataw ghall-kwantità totali, disponibbli mis-sorsi kollha, kontenut SO <sub>2</sub> ta' mhux aktar minn 10 mg/kg jew 10 mg/l mhux meqjus li hu prezent |  |                       |  |
|                      |  | (4): Il-livell massimu huwa espressi bhala P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>  |  |                       |  |
| 14.2.7               | <b>Prodotti aromatizzati abbaži ta' inbid kif definit mir-Regolament (KEE) Nru 1601/91</b> |   |  |                       |  |
| 14.2.7.1             | <b>Inbid aromatizzat</b>   |   |  |                       |  |
|                      | Grupp I  | Addittivi   |  |                       | E 420, E421, E 953, E965, E 966, E 967 u E 968 ma jistghux jintużaw  |

| Numru tal-kategorija | Numru E     | Isem   | Livell massimu (mg/l jew mg/kg kif xieraq) | Noti f'qiegħ il-paġna | restrizzjonijiet/ċeċċezzjonijiet |
|----------------------|-------------|--|--|-----------------------|----------------------------------|
|                      | Grupp II    | Kuluri fi quantum satis                                |  |                       | Hlief americano, bitter vino     |
|                      | Grupp III   | Kuluri b'limitu massimu kkombinat                      | 200  |                       | Hlief americano, bitter vino     |
|                      | E 150a-d    | Karamelli  | quantum satis                              |                       |                                  |
|                      | E 100       | Kurkumina  | 100  | (26) (27)             | americano, bitter vino biss      |
|                      | E 101       | Riboflavini  | 100  | (26) (27)             | americano, bitter vino biss      |
|                      | E 102       | Tartrażina   | 100  | (26) (27)             | americano, bitter vino biss      |
|                      | E 104       | Isfar tal-Kinolina                                     | 100  | (26) (27)             | americano, bitter vino biss      |
|                      | E 110       | Isfar ta' Nżul ix-Xemx FCF/Isfar fl-Oranġo S           | 100  | '(27)                 | bitter vino biss                 |
|                      | E 120       | Koċineal, Aċċidu Karminiku, Karminji                   | 100  | (26) (27)             | americano, bitter vino biss      |
|                      | E 122       | Ażorubina, Karmojżina                                  | 100  | (26) (27)             | americano, bitter vino biss      |
|                      | E 123       | Amarinta   | 100  | (26) (27)             | americano, bitter vino biss      |
|                      | E 124       | Ponceau 4R, Koċineal Aħmar A                           | 100  | (26) (27)             | americano, bitter vino biss      |
|                      | E 129       | Aħmar Allura AG  | 100  | (27)                  | bitter vino biss                 |
|                      | E 123       | Amarinta   | 30   |                       | inbejjed aperittivi biss         |
|                      | E 150a-d    | Karamelli  | quantum satis                              |                       | americano, bitter vino biss      |
|                      | E 160d      | Likopene   | 10   |                       |                                  |
|                      | E 200 - 203 | Aċċidu assorbiku - sorbati                             | 200  | (1) (2)               |                                  |
|                      | E 242       | Dimetildikarbonat                                      | 250  | (24)                  |                                  |
|                      | E 338 - 452 | Aċċidu fosforiku - fosfati - di - tri- u polifosfati   | 1 000                                      | (1) (4)               |                                  |
|                      | E 473 - 474 | Esteri tas-sukrożju tal-aċċidi xahmin - sukrogliċeridi | 5 000                                      | (1)                   |                                  |

| Numru tal-kategorija | Numru E                                     | Isem  | Livell massimu (mg/l jew mg/kg kif xieraq) | Noti f'qiegħ il-paġna | restrizzjonijiet/eċċezzjonijiet                                     |
|----------------------|---|---|--|-----------------------|---|
|                      |   | (1): L-addittivi jistgħu jiġu miżjuda individwalment jew flimkien   |  |                       |   |
|                      |   | (2): Il-livell massimu huwa applikabbli għas-somma u l-livelli huma espressi bħala l-aċidu liberu                                     |  |                       |   |
|                      |   | (4): Il-livell massimu huwa espress bħala P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>   |  |                       |   |
|                      |   | (24): Ammonti miżjuda, residwi mhux innutati  |  |                       |   |
|                      |   | (26): F'american E 100, E 101, E 102, E 104, E 120, E 122, E 123, E 124 huma awtorizzati individwalment jew flimkien                  |  |                       |   |
|                      |   | (27): F'bitter vino E 100, E 101, E 102, E 104, E 110, E 120, E 122, E 123, E 124, E 129 huma awtorizzati individwalment jew flimkien |  |                       |   |
| 14.2.7.2             | <b>Xarbiet abbaži ta' inbid aromatizzat</b> |   |  |                       |   |
|                      | Grupp I                                     | Addittivi   |  |                       | E 420, E421, E 953, E965, E 966, E 967 u E 968 ma jistgħux jintużaw |
|                      | Grupp II                                    | Kuluri fi quantum satis   | quantum satis                              |                       | ħlief bitter soda, sangria, claria, zurra                           |
|                      | Grupp III                                   | Kuluri b'limitu massimu kkombinat   | 200  |                       | ħlief bitter soda, sangria, claria, zurra                           |
|                      | E 100                                       | Kurkumina   | 100  | (28)                  | bitter soda biss  |
|                      | E 101                                       | Riboflavini   | 100  | (28)                  | bitter soda biss  |
|                      | E 102                                       | Tartrażina  | 100  | (28)                  | bitter soda biss  |
|                      | E 104                                       | Isfar tal-Kinolina  | 100  | (28)                  | bitter soda biss  |
|                      | E 110                                       | Isfar ta' Nżul ix-Xemx FCF/Isfar fl-Orangjo S   | 100  | (28)                  | bitter soda biss  |
|                      | E 120                                       | Koċineal, Aċidu Karminiku, Karminji   | 100  | (28)                  | bitter soda biss  |
|                      | E 122                                       | Ażorubina, Karmożina  | 100  | (28)                  | bitter soda biss  |
|                      | E 123                                       | Amarinta  | 100  | (28)                  | bitter soda biss  |
|                      | E 124                                       | Ponceau 4R, Koċineal Aħmar A  | 100  | (28)                  | bitter soda biss  |
|                      | E 129                                       | Aħmar Allura AG   | 100  | (28)                  | bitter soda biss  |

| Numru tal-kategorija | Numru E   | Isem          | Livell massimu (mg/l jew mg/kg kif xieraq) | Noti f'qiegħ il-paġna   | restrizzjonijiet/ċċeżzjonijiet |
|----------------------|---|---------------|--|---|--------------------------------|
| E 150a-d             | Karamelli   | quantum satis |  | bitter soda biss  |                                |
| E 160d               | Likopene  | 10            |  |   |                                |
| E 200 - 203          | Aċidu assorbiku - sorbati   | 200           | (1) (2)                                    |   |                                |
| E 242                | Dimetildikarbonat   | 250           | (24)                                       |   |                                |
| E 338 - 452          | Aċidu fosforiku - fosfati - di - tri- u polifosfati   | 1 000         | (1) (4)                                    |   |                                |
| E 473 - 474          | Esteri tas-sukrożju tal-aċidi xaħmin - sukrogličeridi   | 5 000         | (1)  |   |                                |
|                      | (1): L-addittivi jistgħu jiġu miżjudha individwalment jew flimkien  |               |  |   |                                |
|                      | (2): Il-livell massimu huwa applikabbli għas-somma u l-livelli huma espressi bħala l-aċidu liberu                                     |               |  |   |                                |
|                      | (4): Il-livell massimu huwa espress bħala P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>   |               |  |   |                                |
|                      | (28): F'bitter soda E 100, E 101, E 102, E 104, E 110, E 120, E 122, E 123, E 124, E 129 huma awtorizzati individwalment jew flimkien |               |  |   |                                |
| 14.2.7.3             | Cocktails ta' prodotti tal-inbid aromatizzati   |               |  |   |                                |
| Grupp I              | Addittivi   |               |  | E 420, E421, E 953, E965, E 966, E 967 u E 968 ma jistgħux jintużaw |                                |
| Grupp II             | Kuluri fi quantum satis   | quantum satis |  |   |                                |
| Grupp III            | Kuluri b'limitu massimu kkombinat   | 200           |  |   |                                |
| E 160d               | Likopene  | 10            |  |   |                                |
| E 200 - 203          | Aċidu assorbiku - sorbati   | 200           | (1) (2)                                    |   |                                |
| E 242                | Dimetildikarbonat   | 250           | (24)                                       |   |                                |
| E 338 - 452          | Aċidu fosforiku - fosfati - di - tri- u polifosfati   | 1 000         | (1) (4)                                    |   |                                |
| E 473 - 474          | Esteri tas-sukrożju tal-aċidi xaħmin - sukrogličeridi   | 5 000         | (1)  |   |                                |

| Numru tal-kategorija | Numru E     | Isem   | Livell massimu (mg/l jew mg/kg kif xieraq) | Noti f'qiegħ il-paġna | restrizzjonijiet/eċċezzjonijiet  |
|----------------------|-------------|--|--|-----------------------|--|
|                      |             | (1): L-addittivi jistgħu jiġu miżjudha individwalment jew flimkien   |  |                       |  |
|                      |             | (2): Il-livell massimu huwa applikabbi għas-somma u l-livelli huma espressi bħala l-aċidu liberu                                       |  |                       |  |
|                      |             | (4): Il-livell massimu huwa espress bħala P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>  |  |                       |  |
|                      |             | (24): Ammonti miżjudha, residwi mhux innutati  |  |                       |  |
| 14.2.8               |             | <b>Xarbiet alkoholiċi oħra inkluż taħlit ta' xarbiet alkoholiċi ma' xarbiet mhux alkoholiċi u spirti b'inqas minn 15 % ta' alkohol</b> |  |                       |  |
|                      | Grupp I     | Addittivi  |  |                       | E 420, E421, E 953, E965, E 966, E 967 u E 968 ma jistgħux jintużaw          |
|                      | Grupp II    | Kuluri fi <i>quantum satis</i>   | <i>quantum satis</i>                       |                       |  |
|                      | Grupp III   | Kuluri b'limitu massimu kkombinat  | 200  |                       | xarbiet alkoholiċi b'anqas minn 15% alkohol biss                             |
|                      | E 123       | Amarinta   | 30   |                       | xarbiet alkoholiċi b'anqas minn 15% alkohol biss                             |
|                      | E 160b      | Annatto, Bissina, Norbissina   | 10   |                       | xarbiet alkoholiċi b'anqas minn 15% alkohol biss                             |
|                      | E 160d      | Likopene   | 30   |                       |  |
|                      | E 200 - 203 | Aċidu assorbiku - sorbati  | 200  | (1) (2)               | xarbiet alkoholiċi b'anqas minn 15% alkohol biss                             |
|                      | E 210 - 213 | Aċidu benżoju - benżoati   | 200  | (1) (2)               | xarbiet alkoholiċi b'anqas minn 15% alkohol biss                             |
|                      | E 242       | Dimetildikarbonat  | 250  | (24)                  | xarbiet abbaži ta' inbid biss  |
|                      | E 338 - 452 | Aċidu fosforiku - fosfati - di - tri- u polifosfati  | 1 000                                      | (1) (4)               |  |
|                      | E 444       | Aċetat isobutirrat tas-sukrożju  | 300  |                       | xarbiet alkoholiċi bit-togħma mhux čari li fihom anqas minn 15% alkohol biss |
|                      | E 445       | Esteri tal-gliċerol ta' raża tal-injam   | 100  |                       | xarbiet alkoholiċi bit-togħma mhux čari li fihom anqas minn 15% alkohol biss |
|                      | E 473 - 474 | Esteri tas-sukrożju tal-aċidi xahmin - sukrogliċeridi  | 5 000                                      | (1)                   |  |
|                      | E 481 - 482 | Stearoil-2- lattilati  | 8 000                                      | (1)                   | xarbiet bit-togħma b'anqas minn 15% alkohol biss                             |

| Numru tal-kategorija | Numru E  | Isem                                      | Livell massimu (mg/l jew mg/kg kif xieraq) | Noti f'qiegħ il-paġna | restrizzjonijiet/ċeċċezzjonijiet  |
|----------------------|--|---|--|-----------------------|---|
|                      | E 950  | Aċesulfam K                               | 350  |                       |   |
|                      | E 951  | Aspartame                                 | 600  |                       |   |
|                      | E 952  | Aċidu ciklamiku u l-imluha Na u Ca tiegħu | 250  | (51)                  | tahlitiet ta' xarbiet alkoholiċi ma' xarbiet mhux alkoholiċi biss   |
|                      | E 954  | Zakkarina u l-imluha Na, K u Ca tagħha    | 80   | (52)                  |   |
|                      | E 955  | Sukralożju                                | 250  |                       |   |
|                      | E 959  | Neoesperidina DC                          | 30   |                       |   |
|                      | E 961  | Neotame                                   | 20   |                       |   |
|                      | E 962  | Melħ tal-aspartame aċesulfam              | 350  | (11)a (49) (50)       | <p>(1): L-addittivi jistgħu jiġu miżjudha individwalment jew flimkien</p> <p>(2): Il-livell massimu huwa applikabbli għas-somma u l-livelli huma espressi bħala l-ċidu liberu</p> <p>(4): Il-livell massimu huwa espressi bħala P<sub>2</sub>O<sub>5</sub></p> <p>(11): il-limiti huma espressi bħala (a) ekwivalenti ta' acesulfame K jew (b) ekwivalenti ta' aspartame</p> <p>(49): Il-livelli massimi li jistgħu jintużaw jittieħdu mil-livelli massimi li jistgħu jintużaw għall-partijiet kostitwenti, aspartame (E 951) u acesulfame-K (E 950)</p> <p>(50): Il-livelli kemm għal E 951 u kif ukoll għal E 950 m'għandhomx jinqabzu bl-użu tal-melħ tal-aspartame-acesulfame, la waħdu u lanqas flimkien ma' E 950 jew E 951</p> <p>(51): Il-livelli massimi li jistgħu jintużaw huma espressi f'ċidu liberu</p> <p>(52): Il-livelli massimi li jistgħu jintużaw huma espressi f'imide liberu</p> <p>(24): Ammonti miżjudha, residwi mhux innutati</p> |
| 15                   | <b>Oġġetti mielha u ikliet ħfief lesti biex jittieklu</b>      |   |  |                       |   |
| 15.1                 | <b>Ikliet ħfief abbażi ta' patata, ċereali, dqiq jew lamtu</b> |   |  |                       |   |
|                      | Grupp I  | Addittivi                                 |  |                       |   |
|                      | Grupp II   | Kuluri fi quantum satis                   | quantum satis                              |                       |   |

| Numru tal-kategorija | Numru E                | Isem  | Livell massimu (mg/l jew mg/kg kif xieraq) | Noti f'qiegħ il-paġna | restrizzjonijiet/eċċezzjonijiet                            |
|----------------------|------------------------|---|--|-----------------------|--|
|                      | Grupp III              | Kuluri b'limitu massimu kkombinat                   | 100  |                       | ħlief prodotti ta' ikliet ħfief mielha estruži jew minfuha |
|                      | Grupp III              | Kuluri b'limitu massimu kkombinat                   | 200  |                       | prodotti ta' ikliet ħfief mielha estruži jew minfuha biss  |
|                      | E 160b                 | Annatto, Bissina, Norbissina                        | 10   |                       | ħlief prodotti ta' ikliet ħfief mielha estruži jew minfuha |
|                      | E 160b                 | Annatto, Bissina, Norbissina                        | 20   |                       | prodotti ta' ikliet ħfief mielha estruži jew minfuha biss  |
|                      | E 160d                 | Likopene  | 30   |                       |  |
|                      | E 200 - 203; 214 - 219 | Acidu assorbiku - sorbati; p-idrossibenzoati        | 1 000                                      | (1) (2) (5)           |  |
|                      | E 220 - 228            | Diossidu tal-kubrit - sulfiti                       | 50   | (3)                   | ikliet ħfief abbaži ta' cereali u patata biss              |
|                      | E 310 - 320            | Gallati, TBHQ u BHA                                 | 200  | (1)                   | ikliet ħfief abbaži ta' cereali biss                       |
|                      | E 338 - 452            | Acidu fosforiku - fosfati - di - tri- u polifosfati | 5 000                                      | (1) (4)               |  |
|                      | E 392                  | Estratti tal-klin                                   | 50   | (41) (46)             |  |
|                      | E 405                  | Propan-1, 2-diol alginat                            | 3 000                                      |                       | ikliet ħfief abbaži ta' cereali u patata biss              |
|                      | E 416                  | Gomma tal-Karaya                                    | 5 000                                      |                       | ikliet ħfief abbaži ta' cereali u patata biss              |
|                      | E 481 - 482            | Stearojl-2- lattilati                               | 2 000                                      | (1)                   | ikliet ħfief abbaži ta' cereali biss                       |
|                      | E 481 - 482            | Stearojl-2- lattilati                               | 5 000                                      | (1)                   | ikliet ħfief abbaži ta' cereali u patata biss              |
|                      | E 901                  | Xama' tan-naħal, abjad u isfar                      | quantum satis                              |                       | bħala aġenti tal-kisja tleqq biss                          |
|                      | E 902                  | Xama' tal-kandelilla                                | quantum satis                              |                       | bħala aġenti tal-kisja tleqq biss                          |
|                      | E 903                  | Xama' tal-karnawba                                  | 200  |                       | bħala aġenti tal-kisja tleqq biss                          |
|                      | E 904                  | Xellak  | quantum satis                              |                       | bħala aġenti tal-kisja tleqq biss                          |
|                      | E 950                  | Aċesulfam K   | 350  |                       |  |
|                      | E 951                  | Aspartame   | 500  |                       |  |

| Numru tal-kategorija | Numru E                 | Isem   | Livell massimu (mg/l jew mg/kg kif xieraq) | Noti f'qiegħ il-paġna | restrizzjonijiet/eċċezzjonijiet |
|----------------------|-------------------------|--|--|-----------------------|---------------------------------|
|                      | E 954                   | Zakkarina u l-imluha Na, K u Ca tagħha   | 100  | (52)                  |                                 |
|                      | E 955                   | Sukralożju   | 200  |                       |                                 |
|                      | E 959                   | Neoesperidina DC   | 50   |                       |                                 |
|                      | E 961                   | Neotame  | 18   |                       |                                 |
|                      | E 961                   | Neotame  | 2  |                       | biex itejjeb it-togħma biss     |
|                      | E 962                   | Melħ tal-aspartame aċesulfam   | 500  | (11)b (49) (50)       |                                 |
|                      |                         | (1): L-addittivi jistgħu jiġu miżjudha individwalment jew flimkien   |  |                       |                                 |
|                      |                         | (2): Il-livell massimu huwa applikabbli għas-somma u l-livelli huma espressi bħala l-aċidu liberu  |  |                       |                                 |
|                      |                         | (3): Il-livelli massimi huma espressi bħala SO <sub>2</sub> u jirrelataw għall-kwantità totali, disponibbli mis-sorsi kollha, kontenut SO <sub>2</sub> ta' mhux aktar minn 10 mg/kg jew 10 mg/l mhux meqjus li hu preżenti |  |                       |                                 |
|                      |                         | (4): Il-livell massimu huwa espress bħala P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>  |  |                       |                                 |
|                      |                         | (5): E 214 – 219: p-idrossibenzoati (PHB), massimu 300 mg/kg   |  |                       |                                 |
|                      |                         | (11): Il-limiti huma espressi bħala (a) ekwivalenti ta' aċesulfam K jew (b) ekwivalenti ta' aspartame  |  |                       |                                 |
|                      |                         | (41): Espresso fuq baži ta' xaham  |  |                       |                                 |
|                      |                         | (49): Il-livelli massimi li jistgħu jintużaw jittieħdu mil-livelli massimi li jistgħu jintużaw għall-partijiet kostitwenti, aspartame (E 951) u acesulfame-K (E 950)   |  |                       |                                 |
|                      |                         | (50): Il-livelli kemm għal E 951 u kif ukoll għal E 950 m'għandhomx jinqabżu bl-użu tal-melħ tal-aspartame-acesulfame, la waħdu u lanqas flimkien ma' E 950 jew E 951  |  |                       |                                 |
|                      |                         | (52): Il-livelli massimi li jistgħu jintużaw huma espressi f'imedde libru  |  |                       |                                 |
|                      |                         | (46): Bħala s-somma ta' karnosol u aċidu karnosiku   |  |                       |                                 |
| 15.2                 | <b>Gewż ipproċessat</b> |  |  |                       |                                 |
|                      | Grupp I                 | Addittivi  |  |                       |                                 |
|                      | Grupp II                | Kuluri fi <i>quantum satis</i>   | <i>quantum satis</i>                       |                       |                                 |
|                      | Grupp III               | Kuluri b'limitu massimu kkombinat  | 100  |                       | gewż miksi mielah biss          |

| Numru tal-kategorija | Numru E                | Isem  | Livell massimu (mg/l jew mg/kg kif xieraq) | Noti f'qiegħ il-paġna | restrizzjonijiet/eċċezzjonijiet    |
|----------------------|------------------------|---|--|-----------------------|------------------------------------|
|                      | E 160b                 | Annatto, Bissina, Norbissina                        | 10   |                       | gewż miksi mielah biss             |
|                      | E 160d                 | Likopene  | 30   |                       |                                    |
|                      | E 200 - 203; 214 - 219 | Acidu assorbiku - sorbati; p-idrossibenzoati        | 1 000                                      | (1) (2) (5)           | gewż miksi biss                    |
|                      | E 220 - 228            | Diossidu tal-kubrit - sulfiti                       | 50   | (3)                   | gewż immarinat biss                |
|                      | E 310 - 320            | Gallati, TBHQ u BHA                                 | 200  | (1) (13)              |                                    |
|                      | E 338 - 452            | Acidu fosforiku - fosfati - di - tri- u polifosfati | 5 000                                      | (1) (4)               |                                    |
|                      | E 392                  | Estratti tal-klin                                   | 200  | (41) (46)             |                                    |
|                      | E 416                  | Gomma tal-Karaya                                    | 10 000                                     |                       | kisi għal gewż biss                |
|                      | E 901                  | Xama' tan-nahal, abjad u isfar                      | quantum satis                              |                       | bħala aġġenti tal-kisja tleqq biss |
|                      | E 902                  | Xama' tal-kandelilla                                | quantum satis                              |                       | bħala aġġenti tal-kisja tleqq biss |
|                      | E 903                  | Xama' tal-karnawba                                  | 200  |                       | bħala aġġenti tal-kisja tleqq biss |
|                      | E 904                  | Xellak  | quantum satis                              |                       | bħala aġġenti tal-kisja tleqq biss |
|                      | E 950                  | Aċesulfam K   | 350  |                       |                                    |
|                      | E 951                  | Aspartame   | 500  |                       |                                    |
|                      | E 954                  | Zakkarina u l-imluha Na, K u Ca tagħha              | 100  | (52)                  |                                    |
|                      | E 955                  | Sukralożju  | 200  |                       |                                    |
|                      | E 959                  | Neoesperidina DC                                    | 50   |                       |                                    |
|                      | E 961                  | Neotame   | 18   |                       |                                    |
|                      | E 961                  | Neotame   | 2  |                       | biex itejjeb it-togħma biss        |
|                      | E 962                  | Melh tal-aspartame aċesulfam                        | 500  | (11)b (49) (50)       |                                    |

| Numru tal-kategorija | Numru E | Isem  | Livell massimu (mg/l jew mg/kg kif xieraq) | Noti f'qiegħ il-paġna | restrizzjonijiet/eċċezzjonijiet |
|----------------------|---------|---|--|-----------------------|---------------------------------|
|                      |         | (1): L-addittivi jistgħu jiġu miżjudu individwalment jew flimkien<br><br>(2): Il-livell massimu huwa applikabbli għas-somma u l-livelli huma espressi bħala l-aċidu liberu<br><br>(3): Il-livelli massimi huma espressi bħala SO <sub>2</sub> u jirrelaw għall-kwantità totali, disponibbli mis-sorsi kollha, kontenut SO <sub>2</sub> ta' mhux aktar minn 10 mg/kg jew 10 mg/l mhux meqjus li hu preżenti<br><br>(4): Il-livell massimu huwa espress bħala P <sub>2</sub> O <sub>5</sub><br><br>(5): E 214 – 219: p-idrossibenzoati (PHB), massimu 300 mg/kg<br><br>(11): Il-limiti huma espressi bħala (a) ekwivalenti ta' acesulfam K jew (b) ekwivalenti ta' aspartame<br><br>(13): Il-limitu massimu espress bħala xaham<br><br>(41): Espress fuq baži ta' xaham<br><br>(49): Il-livelli massimi li jistgħu jintużaw jittieħdu mil-livelli massimi li jistgħu jintużaw għall-partijiet kostitwenti, aspartame (E 951) u acesulfame-K (E 950)<br><br>(50): Il-livelli kemm għal E 951 u kif ukoll għal E 950 m'għandhomx jinqabżu bl-użu tal-melh tal-aspartame-acesulfame, la waħdu u lanqas flimkien ma' E 950 jew E 951<br><br>(52): Il-livelli massimi li jistgħu jintużaw huma espressi f'imide liberu<br><br>(46): Bħala s-somma ta' karnosol u aċidu karnosiku |  |                       |                                 |

16

**Deżerti minbarra prodotti koperti fil-kategoriji 1,3 u 4**

|             |                                   |                      |         |  |
|-------------|-----------------------------------|----------------------|---------|--|
| Grupp I     | Addittivi                         |                      |         |  |
| Grupp II    | Kuluri fi <i>quantum satis</i>    | <i>quantum satis</i> |         |  |
| Grupp III   | Kuluri b'limitu massimu kkombinat | 150                  |         |  |
| Grupp IV    | Polijoli                          | <i>quantum satis</i> |         | b'enerġija mnaqqsa jew mingħajr zokkor miżjud biss |
| E 160b      | Annatto, Bissina, Norbissina      | 10                   |         |  |
| E 160d      | Likopene                          | 30                   |         |  |
| E 200 - 203 | Aċidu assorbiku - sorbati         | 1 000                | (1) (2) | <i>frugtgrød, rote Grütze u pasha</i> biss         |

| Numru tal-kategorija | Numru E     | Isem   | Livell massimu (mg/l jew mg/kg kif xieraq) | Noti f'qiegħ il-paġna | restrizzjonijiet/eċċezzjonijiet  |
|----------------------|-------------|--|--|-----------------------|--|
|                      | E 200 - 203 | Aċidu assorbiku - sorbati                            | 2 000                                      | (1) (2)               | ostkaka biss   |
|                      | E 200 - 213 | Aċidu assorbiku - sorbati; Aċidu benžoju - benžoati  | 300  | (1) (2)               | deżerti abbażi ta' halib mhux trattati bis-ħana  |
|                      | E 210 - 213 | Aċidu benžoju - benžoati                             | 500  | (1) (2)               | frugtgrød u rote Grütze biss   |
|                      | E 234       | Nisina   | 3  |                       | pudini tas-smid u tat-tapjoka u prodotti simili biss   |
|                      | E 280 - 283 | Aċidu propjoniku - propjonati                        | 1 000                                      | (1) (6)               | pudina tal-Milied biss   |
|                      | E 297       | Aċidu fumariku                                       | 4 000                                      |                       | deżerti qishom ġelatina, deżerti bit-toġħma tal-frott, tahlitiet ta' deżerti tat-trab imnixxa biss |
|                      | E 338 - 452 | Aċidu fosforiku - fosfati - di - tri- u polifosfati  | 3 000                                      | (1) (4)               |  |
|                      | E 338 - 452 | Aċidu fosforiku - fosfati - di - tri- u polifosfati  | 7 000                                      | (1) (4)               | tahlitiet ta' deżerti tat-trab imnixxa biss  |
|                      | E 355 - 357 | Adipic acid - adipati                                | 1 000                                      | (1)                   | tahlitiet ta' deżerti tat-trab imnixxa biss  |
|                      | E 355 - 357 | Adipic acid - adipati                                | 6 000                                      | (1)                   | deżerti qishom ġelatina biss   |
|                      | E 355 - 357 | Adipic acid - adipati                                | 1 000                                      | (1)                   | deżerti bit-toġħma tal-frott biss  |
|                      | E 363       | Aċidu suċċiniku                                      | 6 000                                      |                       |  |
|                      | E 416       | Gomma tal-Karaya                                     | 6 000                                      |                       |  |
|                      | E 427       | Gomma tal-kassja                                     | 2 500                                      |                       | għal deżerti abbażi ta' halib u prodotti simili biss   |
|                      | E 432 - 436 | Polisorbati  | 3 000                                      | (1)                   |  |
|                      | E 473 - 474 | Esteri tas-sukrożju tal-ċidi xaħmin - sukrogličeridi | 5 000                                      | (1)                   |  |
|                      | E 475       | Esteri tal-poliglicerol tal-ċidi xaħmin              | 2 000                                      |                       |  |
|                      | E 477       | Esteri tal-Propan-1,2-diol tal-ċidi xaħmin           | 5 000                                      |                       |  |
|                      | E 481 - 482 | Stearoil-2- lattilati                                | 5 000                                      | (1)                   |  |
|                      | E 483       | Tartrat tal-Istearil                                 | 5 000                                      |                       |  |
|                      | E 491 - 495 | Esteri tas-sorbitan                                  | 5 000                                      | (1)                   |  |

| Numru tal-kategorija | Numru E   | Isem      | Livell massimu (mg/l jew mg/kg kif xieraq) | Noti f'qiegħ il-paġna | restrizzjonijiet/eċċezzjonijiet  |
|----------------------|---|-----------|--|-----------------------|--|
| E 950                | Aċesulfam K   |           | 350  |                       | b'enerġija mnaqqsia jew mingħajr zokkor miżjud biss  |
| E 951                | Aspartame   |           | 1 000                                      |                       | b'enerġija mnaqqsia jew mingħajr zokkor miżjud biss  |
| E 952                | Acidu ciklamiku u l-imluha Na u Ca tiegħu   |           | 250  | (51)                  | b'enerġija mnaqqsia jew mingħajr zokkor miżjud biss  |
| E 954                | Zakkarina u l-imluha Na, K u Ca tagħha  |           | 100  | (52)                  | b'enerġija mnaqqsia jew mingħajr zokkor miżjud biss  |
| E 955                | Sukralożju  |           | 400  |                       | b'enerġija mnaqqsia jew mingħajr zokkor miżjud biss  |
| E 957                | Tawmatina   |           | 5  |                       | biex itejjeb it-togħma biss  |
| E 959                | Neoesperidina DC  |           | 50   |                       | b'enerġija mnaqqsia jew mingħajr zokkor miżjud biss  |
| E 961                | Neotame   |           | 32   |                       | b'enerġija mnaqqsia jew mingħajr zokkor miżjud biss  |
| E 962                | Melh tal-aspartame aċesulfam  |           | 350  | (11)a (49) (50)       | b'enerġija mnaqqsia jew mingħajr zokkor miżjud biss  |
|                      | (1): L-addittivi jistgħu jiġu miżjudha individwalment jew flimkien  |           |  |                       |  |
|                      | (2): Il-livell massimu huwa applikabbli għas-somma u l-livelli huma espressi bħala l-acidu liberu   |           |  |                       |  |
|                      | (4): Il-livell massimu huwa espressi bħala P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>  |           |  |                       |  |
|                      | (6): Acidu propjoniku u l-imluha tiegħu jistgħu jkunu preżenti fċertu prodotti ffermentati li jirriżultaw mill-proċess tal-fermentazzjoni wara prassi tajba ta' manifattura |           |  |                       |  |
|                      | (11): Il-limiti huma espressi bħala (a) aċesulfam K jew (b) ekwivalenti ta' aspartame   |           |  |                       |  |
|                      | (49): Il-livelli massimi li jistgħu jintużaw jittieħdu mil-livelli massimi li jistgħu jintużaw għall-partijiet kostitwenti, aspartame (E 951) u acesulfame-K (E 950)        |           |  |                       |  |
|                      | (50): Il-livelli kemm għal E 951 u kif ukoll għal E 950 m'għandhomx jinqabżu bl-użu tal-melħ tal-aspartame-acesulfame, la waħdu u lanqas flimkien ma' E 950 jew E 951       |           |  |                       |  |
|                      | (51): Il-livelli massimi li jistgħu jintużaw huma espressi f-aċidu liberu   |           |  |                       |  |
|                      | (52): Il-livelli massimi li jistgħu jintużaw huma espressi fimide liberu  |           |  |                       |  |
| 17                   | <b>Supplimenti tal-ikel kif definiti fid-Direttiva 2002/46/KE minbarra supplimenti tal-ikel għal trabi u tfal żgħar</b>   |           |  |                       |  |
| 17.1                 | <b>Supplimenti tal-ikel ipprovduti f'forma solida inkluži kapsuli u pilloli u forom simili, minbarra fforom li jistgħu jintmagħdu</b>                                       |           |  |                       |  |
|                      | Grupp I   | Addittivi |  |                       | E 410, E 412, E 415 E 417 u ma jistgħux jintużaw biex jiproduċu ogħġetti tal-ikel deidrat i-mahsuba biex jirreidrataw meta jittieklu |

| Numru tal-kategorija | Numru E     | Isem   | Livell massimu (mg/l jew mg/kg kif xieraq) | Noti f'qiegħ il-paġna | restrizzjonijiet/eċċezzjonijiet  |
|----------------------|-------------|--|--|-----------------------|--|
|                      | Grupp II    | Kuluri fi <i>quantum satis</i>                       | <i>quantum satis</i>                       |                       |  |
|                      | Grupp III   | Kuluri b'limitu massimu kkombinat                    | 300  |                       |  |
|                      | Grupp IV    | Polijoli   | <i>quantum satis</i>                       |                       |  |
|                      | E 160d      | Likopene   | 30   |                       |  |
|                      | E 200 - 213 | Aċidu assorbiku - sorbati; Aċidu benžoju - benžoati  | 1 000                                      | (1) (2)               | meta jiġu pprovduti f'forma niexfa u li fihom preparazzjonijiet tal-vitamina A u kombinazzjonijiet tal-vitaminji A u D |
|                      | E 310 - 321 | Gallati, TBHQ, BHA u BHT                             | 400  | (1)                   |  |
|                      | E 338 - 452 | Aċidu fosforiku - fosfati - di - tri- u polifosfati  | <i>quantum satis</i>                       |                       |  |
|                      | E 392       | Estratti tal-klin                                    | 400  | (46)                  |  |
|                      | E 405       | Propan-1, 2-diol algīnat                             | 1 000                                      |                       |  |
|                      | E 416       | Gomma tal-Karaya                                     | <i>quantum satis</i>                       |                       |  |
|                      | E 426       | Emičelluloża tal-sojja                               | 1 500                                      |                       |  |
|                      | E 432 - 436 | Polisorbati  | <i>quantum satis</i>                       |                       |  |
|                      | E 459       | Beta-ċiklodestrin                                    | <i>quantum satis</i>                       |                       | oġġetti tal-ikel f'forma ta' pillola jew pillola miksija biss  |
|                      | E 468       | Karbossimetilcelluloża tas-sodju retikolata          | 30 000                                     |                       |  |
|                      | E 473 - 474 | Esteri tas-sukrożju tal-ċidi xahmin - sukrogliċeridi | <i>quantum satis</i>                       | (1)                   |  |
|                      | E 475       | Esteri tal-poligliċerol tal-ċidi xahmin              | <i>quantum satis</i>                       |                       |  |
|                      | E 491 - 495 | Esteri tas-sorbitan                                  | <i>quantum satis</i>                       | (1)                   |  |
|                      | E 551 - 559 | Diossidu tas-siliċju - silikati                      | 10 000                                     |                       |  |
|                      | E 901       | Xama' tan-nahal, abjad u isfar                       | <i>quantum satis</i>                       |                       |  |

| Numru tal-kategorija | Numru E   | Isem                                      | Livell massimu (mg/l jew mg/kg kif xieraq) | Noti f'qiegħ il-paġna | restrizzjonijiet/ċeċċezzjonijiet                              |
|----------------------|---|---|--|-----------------------|---|
|                      | E 902   | Xama' tal-kandelilla                      | quantum satis                              |                       |   |
|                      | E 903   | Xama' tal-karnawba                        | 200  |                       |   |
|                      | E 904   | Xellak                                    | quantum satis                              |                       |   |
|                      | E 950   | Aċesulfam K                               | 500  |                       |   |
|                      | E 951   | Aspartame                                 | 2 000                                      |                       |   |
|                      | E 952   | Aċidu ciklamiku u l-imluha Na u Ca tieghu | 500  | (51)                  |   |
|                      | E 954   | Zakkarina u l-imluha Na, K u Ca tagħha    | 500  | (52)                  |   |
|                      | E 955   | Sukralożju                                | 800  |                       |   |
|                      | E 959   | Neoesperidina DC                          | 100  |                       |   |
|                      | E 961   | Neotame                                   | 60   |                       |   |
|                      | E 961   | Neotame                                   | 2  |                       | biex itejjeb it-togħma biss                                   |
|                      | E 962   | Melħ tal-aspartame aċesulfam              | 500  | (11)a (49) (50)       |   |
|                      | E 1201  | Polivinilpirrolidon                       | quantum satis                              |                       | oġġetti tal-ikel f'forma ta' pillola jew pillola miksija biss |
|                      | E 1202  | Polivinilpolipirrolidon                   | quantum satis                              |                       | oġġetti tal-ikel f'forma ta' pillola jew pillola miksija biss |
|                      | E 1203  | Alkohol tal-polivinil (PVA)               | 18 000                                     |                       | fil-forma ta' kapsula u pillola biss                          |
|                      | E 1204  | Pullulan                                  | quantum satis                              |                       | fil-forma ta' kapsula u pillola biss                          |
|                      | E 1205  | Koplimer metakrilat bažiku                | 100 000                                    |                       |   |
|                      | E 1505  | Čitrat tat-trietil                        | 3 500                                      |                       | fil-forma ta' kapsula u pillola biss                          |
|                      | E 1521  | Polietilengliċol                          | 10 000                                     |                       | fil-forma ta' kapsula u pillola biss                          |
|                      | (1): L-addittivi jistgħu jiġu miżjudu individwalment jew flimkien                                 |   |  |                       |   |
|                      | (2): Il-livell massimu huwa applikabbli għas-somma u l-livelli huma espressi bhala l-aċidu liberu |   |  |                       |   |

| Numru tal-kategorija | Numru E  | Isem  | Livell massimu<br>(mg/l jew mg/kg kif<br>xieraq) | Noti f'qiegħ<br>il-paġna | restrizzjonijiet/eċċezzjonijiet |
|----------------------|--|---|--|--------------------------|---------------------------------|
|                      |  | (11): il-limiti huma espressi bhala (a) ekwivalenti ta' acesulfame K jew (b) ekwivalenti ta' aspartame  |  |                          |                                 |
|                      |  | (49): Il-livelli massimi li jistgħu jintużaw jittieħdu mil-livelli massimi li jistgħu jintużaw ghall-partijiet kostitwenti, aspartame (E 951) u acesulfame-K (E 950)  |  |                          |                                 |
|                      |  | (50): Il-livelli kemm għal E 951 u kif ukoll għal E 950 m'għandhomx jinqabżu bl-użu tal-melh tal-aspartame-acesulfame, la waħdu u lanqas flimkien ma' E 950 jew E 951 |  |                          |                                 |
|                      |  | (51): Il-livelli massimi li jistgħu jintużaw huma espressi f'ċidu liberu  |  |                          |                                 |
|                      |  | (52): Il-livelli massimi li jistgħu jintużaw huma espressi fimide liberu  |  |                          |                                 |
|                      |  | (46): Bhala s-somma ta' karnosol u aċidu karnosiku  |  |                          |                                 |
| 17.2                 | <b>Supplimenti tal-ikel ipprovduti f'forma likwida</b> |   |  |                          |                                 |
|                      | Grupp I  | Addittivi   |  |                          |                                 |
|                      | Grupp II   | Kuluri fi <i>quantum satis</i>  | <i>quantum satis</i>                             |                          |                                 |
|                      | Grupp III  | Kuluri b'limitu massimu kkombinat   | 100  |                          |                                 |
|                      | E 160d   | Likopene  | 30   |                          |                                 |
|                      | E 200 - 213  | Aċidu assorbiku - sorbati; Aċidu benžoju - benžoati   | 2 000  | (1) (2)                  |                                 |
|                      | E 310 - 321  | Gallati, TBHQ, BHA u BHT  | 400  | (1)                      |                                 |
|                      | E 338 - 452  | Aċidu fosforiku - fosfati - di - tri- u polifosfati   | <i>quantum satis</i>                             |                          |                                 |
|                      | E 392  | Estratti tal-klin   | 400  | (46)                     |                                 |
|                      | E 405  | Propan-1, 2-diol alginat  | 1 000  |                          |                                 |
|                      | E 416  | Gomma tal-Karaya  | <i>quantum satis</i>                             |                          |                                 |
|                      | E 426  | Emičelluloża tal-sojja  | 1 500  |                          |                                 |
|                      | E 432 - 436  | Polisorbati   | <i>quantum satis</i>                             |                          |                                 |
|                      | E 473 - 474  | Esteri tas-sukrożju tal-aċidi xahmin - sukroglyceridi   | <i>quantum satis</i>                             | (1)                      |                                 |

| Numru tal-kategorija | Numru E     | Isem  | Livell massimu (mg/l jew mg/kg kif xieraq) | Noti f'qiegħ il-paġna | restrizzjonijiet/eċċezzjonijiet |
|----------------------|-------------|---|--|-----------------------|---------------------------------|
|                      | E 475       | Esteri tal-poliglicerol tal-acidi xahmin  | quantum satis                              |                       |                                 |
|                      | E 491 - 495 | Esteri tas-sorbitan   | quantum satis                              |                       |                                 |
|                      | E 551 - 559 | Diossidu tas-siliciju - silikati  | 10 000                                     |                       |                                 |
|                      | E 950       | Aċesulfam K   | 350  |                       |                                 |
|                      | E 951       | Aspartame   | 600  |                       |                                 |
|                      | E 952       | Acidu ciklamiku u l-imluha Na u Ca tiegħu   | 400  | (51)                  |                                 |
|                      | E 954       | Zakkarina u l-imluha Na, K u Ca tagħha  | 80   | (52)                  |                                 |
|                      | E 955       | Sukralożju  | 240  |                       |                                 |
|                      | E 959       | Neoesperidina DC  | 50   |                       |                                 |
|                      | E 961       | Neotame   | 20   |                       |                                 |
|                      | E 961       | Neotame   | 2  |                       | biex itejjeb it-togħma biss     |
|                      | E 962       | Melh tal-aspartame aċesulfam  | 350  | (11)a (49) (50)       |                                 |
|                      |             | (1): L-addittivi jistgħu jiġu miżjudu individwalment jew flimkien   |  |                       |                                 |
|                      |             | (2): Il-livelli massimu huwa applikabbli għas-somma u l-livelli huma espressi bhala l-acidu liberu  |  |                       |                                 |
|                      |             | (11): Il-limiti huma espressi bhala (a) ekwivalenti ta' aċesulfam K jew (b) ekwivalenti ta' aspartame   |  |                       |                                 |
|                      |             | (49): Il-livelli massimi li jistgħu jintużaw jittieħdu mil-livelli massimi li jistgħu jintużaw ghall-partijiet kostitwenti, aspartame (E 951) u acesulfame-K (E 950)  |  |                       |                                 |
|                      |             | (50): Il-livelli kemm għal E 951 u kif ukoll għal E 950 m'għandhomx jinqabzu bl-użu tal-melh tal-aspartame-acesulfame, la waħdu u lanqas flimkien ma' E 950 jew E 951 |  |                       |                                 |
|                      |             | (51): Il-livelli massimi li jistgħu jintużaw huma espressi f'acidu liberu   |  |                       |                                 |
|                      |             | (52): Il-livelli massimi li jistgħu jintużaw huma espressi fimide liberu  |  |                       |                                 |
|                      |             | (46): Bhala s-somma ta' karnosol u acidu karnosiku  |  |                       |                                 |

| Numru tal-kategorija | Numru E   | Isem  | Livell massimu (mg/l jew mg/kg kif xieraq) | Noti f'qiegħ il-páġna | restrizzjonijiet/eċċezzjonijiet   |
|----------------------|---|---|--|-----------------------|-----------------------------------|
| 17.3                 | <b>Supplimenti tal-ikel ipprovduti f'tip ta' ġulepp jew fforma li tista' tintmagħad</b> |   |  |                       |                                   |
|                      | Grupp I   | Addittivi   |  |                       |                                   |
|                      | Grupp II  | Kuluri fi <i>quantum satis</i>                        | <i>quantum satis</i>                       |                       |                                   |
|                      | Grupp IV  | Polijoli  | <i>quantum satis</i>                       |                       |                                   |
|                      | Grupp III   | Kuluri b'limitu massimu kkombinat                     | 300  |                       | supplimenti ta' ikel solidu biss  |
|                      | Grupp III   | Kuluri b'limitu massimu kkombinat                     | 100  |                       | supplimenti ta' ikel likwidu biss |
|                      | E 160d  | Likopene  | 30   |                       |                                   |
|                      | E 310 - 321   | Gallati, TBHQ, BHA u BHT                              | 400  | (1)                   |                                   |
|                      | E 338 - 452   | Aċidu fosforiku - fosfati - di - tri- u polifosfati   | <i>quantum satis</i>                       |                       |                                   |
|                      | E 392   | Estratti tal-klin                                     | 400  | (46)                  |                                   |
|                      | E 405   | Propan-1, 2-diol alginat                              | 1 000                                      |                       |                                   |
|                      | E 416   | Gomma tal-Karaya                                      | <i>quantum satis</i>                       |                       |                                   |
|                      | E 426   | Emicelluloża tal-sojja                                | 1 500                                      |                       |                                   |
|                      | E 432 - 436   | Polisorbati   | <i>quantum satis</i>                       |                       |                                   |
|                      | E 473 - 474   | Esteri tas-sukrożju tal-aċidi xaħmin - sukrogliceridi | <i>quantum satis</i>                       | (1)                   |                                   |
|                      | E 475   | Esteri tal-poliglicerol tal-aċidi xaħmin              | <i>quantum satis</i>                       |                       |                                   |
|                      | E 491 - 495   | Esteri tas-sorbitan                                   | <i>quantum satis</i>                       |                       |                                   |
|                      | E 551 - 559   | Diossidu tas-siliċju - silikati                       | 10 000                                     |                       |                                   |
|                      | E 901   | Xama' tan-naħal, abjad u isfar                        | <i>quantum satis</i>                       |                       |                                   |
|                      | E 902   | Xama' tal-kandelilla                                  | <i>quantum satis</i>                       |                       |                                   |
|                      | E 903   | Xama' tal-karnawba                                    | 200  |                       |                                   |

| Numru tal-kategorija | Numru E  | Isem  | Livell massimu (mg/l jew mg/kg kif xieraq) | Noti f'qiegħ il-paġna | restrizzjonijiet/eċċezzjonijiet   |
|----------------------|--|---|--|-----------------------|---|
|                      | E 904  | Xellak  | <i>quantum satis</i>                       |                       |   |
|                      | E 950  | Aċesulfam K   | 2 000                                      |                       |   |
|                      | E 951  | Aspartame   | 5 500                                      |                       |   |
|                      | E 952  | Aċidu čiklamiku u l-imluha Na u Ca tiegħu   | 1 250                                      | (51)                  |   |
|                      | E 954  | Zakkarina u l-imluha Na, K u Ca tagħha  | 1 200                                      | (52)                  |   |
|                      | E 955  | Sukralożju  | 2 400                                      |                       |   |
|                      | E 957  | Tawmatina   | 400  |                       |   |
|                      | E 959  | Neoesperidina DC  | 400  |                       |   |
|                      | E 961  | Neotame   | 185  |                       |   |
|                      | E 961  | Neotame   | 2  |                       | Supplimenti tal-ikel abbaži ta' vitamini u/jew elementi minerali biss, biex itejbu t-togħma |
|                      | E 962  | Melh tal-aspartame aċesulfam  | 2 000                                      | (11)a (49) (50)       |   |
|                      |  | (1): L-addittivi jistgħu jiġu miżjuda individwalment jew flimkien   |  |                       |   |
|                      |  | (11): Il-limiti huma espressi bhala (a) ekwivalenti ta' aċesulfam K jew (b) ekwivalenti ta' aspartame   |  |                       |   |
|                      |  | (49): Il-livelli massimi li jistgħu jintużaw jittieħdu mil-livelli massimi li jistgħu jintużaw ghall-partijiet kostitwenti, aspartame (E 951) u acesulfame-K (E 950)  |  |                       |   |
|                      |  | (50): Il-livelli kemm għal E 951 u kif ukoll għal E 950 m'għandhomx jinqabżu bl-użu tal-melh tal-aspartame-acesulfame, la waħdu u lanqas flimkien ma' E 950 jew E 951 |  |                       |   |
|                      |  | (51): Il-livelli massimi li jistgħu jintużaw huma espressi faċidu liberu  |  |                       |   |
|                      |  | (52): Il-livelli massimi li jistgħu jintużaw huma espressi fimide liberu  |  |                       |   |
|                      |  | (46): Bhala s-somma ta' karnosol u aċidu karnosiku  |  |                       |   |
| 18                   | <b>Oġġetti tal-ikel ipproċessat mhux kopert mill-kategoriji 1 sa 17, minbarra oġġetti tal-ikel għal trabi u tfal żgħar</b> |   |  |                       |   |
|                      | Grupp I  | Addittivi"  |  |                       |   |