

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 316



Uitgave
in de Nederlandse taal

Wetgeving

59e jaargang

23 november 2016

Inhoud

II *Niet-wetgevingshandelingen*

VERORDENINGEN

- ★ **Verordening (EU) 2016/2029 van de Commissie van 10 november 2016 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad inzake de bescherming van in het wild levende dieren en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer** 1

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

II

(Niet-wetgevingshandelingen)

VERORDENINGEN

VERORDENING (EU) 2016/2029 VAN DE COMMISSIE

van 10 november 2016

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad van 9 december 1996 inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer ⁽¹⁾, en met name artikel 19, lid 5,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) Verordening (EG) nr. 338/97 bevat lijsten van dier- en plantensoorten waarvan het verhandelen aan beperkingen of toezicht onderworpen is. Die lijsten omvatten de lijsten die zijn opgenomen in de bijlagen bij de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten („de overeenkomst”). Zij omvatten eveneens andere soorten waarvan de staat van instandhouding controle op of monitoring van het handelsverkeer van, naar en binnen de Unie vereist.
- (2) De volgende soorten zijn recentelijk in bijlage III bij de overeenkomst opgenomen: *Dalbergia calycina*, *Dalbergia cubilquitzensis*, *Dalbergia glomerata* en *Dalbergia tucurensis* (alle met annotatie) op verzoek van Guatemala; *Cedrela fissilis* en *Cedrela lilloi* (beide met annotatie) op verzoek van Brazilië; *Pterocarpus erinaceus* (met annotatie) op verzoek van Senegal. De soort *Cairina moschata* is op verzoek van Honduras uit bijlage III bij de overeenkomst geschrapt.
- (3) Gezien de wijzigingen die in bijlage III bij de overeenkomst zijn aangebracht, moet ook bijlage C bij Verordening (EG) nr. 338/97 worden gewijzigd.
- (4) Met de inwerkingtreding van Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1141 van de Commissie van 13 juli 2016 tot vaststelling van een lijst van voor de Unie zorgwekkende invasieve uitheemse soorten krachtens Verordening (EU) nr. 1143/2014 van het Europees Parlement en de Raad ⁽²⁾, zullen de volgende soorten onder die strengere wettelijke regeling vallen: *Callosciurus erythraeus*, *Sciurus carolinensis*, *Sciurus niger*, *Oxyura jamaicensis*, *Trachemys scripta elegans*, *Lithobates catesbeianus*. Om te voorkomen dat deze soorten tegelijkertijd onder twee invoerregelingen vallen, moeten zij uit bijlage B bij Verordening (EG) nr. 338/97 worden geschrapt.
- (5) Een fout in de nomenclatuur in bijlage D bij Verordening (EG) nr. 338/97 met betrekking tot *Lamprotornis regius* moet worden gecorrigeerd.
- (6) Gezien de hoeveelheid wijzigingen verdient het ter wille van de duidelijkheid aanbeveling de bijlage bij Verordening (EG) nr. 338/97 geheel te vervangen.
- (7) Verordening (EG) nr. 338/97 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.

⁽¹⁾ PB L 61 van 3.3.1997, blz. 1.⁽²⁾ PB L 189 van 14.7.2016, blz. 4.

- (8) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het krachtens artikel 18, lid 1, van Verordening (EG) nr. 338/97 ingestelde Comité voor de handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Verordening (EG) nr. 338/97 wordt vervangen door de tekst die is opgenomen in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 10 november 2016.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNKER

BIJLAGE

Opmerkingen over de interpretatie van de bijlagen A, B, C en D

1. De in de bijlagen A, B, C en D opgenomen soorten worden aangeduid:
 - a) met de naam van de soort, of
 - b) met de verzamelnaam der soorten die behoren tot een hoger taxon of een aangegeven deel daarvan.
2. De afkorting „spp.” dient ter aanduiding van alle soorten van een hoger taxon.
3. Andere verwijzingen naar taxa van een hogere categorie dan de soort worden uitsluitend ter informatie of classificatie gegeven.
4. Vetgedrukte soorten in bijlage A zijn daarin opgenomen overeenkomstig hun bescherming uit hoofde van Richtlijn 2009/147/EG van het Europees Parlement en de Raad ⁽¹⁾ of Richtlijn 92/43/EEG van de Raad ⁽²⁾.
5. De volgende afkortingen worden gebruikt ter aanduiding van subspecifieke plantentaxa:
 - a) „ssp.” ter aanduiding van een ondersoort (subspecies);
 - b) „var.” ter aanduiding van een variëteit (varietas); en
 - c) „fa.” ter aanduiding van een vorm (forma).
6. De tekens „(I)”, „(II)” en „(III)” achter de naam van een soort of hoger taxon verwijzen naar de bijlagen van de overeenkomst waarin de betrokken soorten zijn opgenomen, zoals aangegeven in de opmerkingen 7, 8 en 9. Indien geen van deze tekens is aangebracht, zijn de betrokken soorten niet in de bijlagen bij de overeenkomst opgenomen.
7. (I) achter de naam van een soort of hoger taxon betekent dat die soort of dat hogere taxon is opgenomen in bijlage I bij de overeenkomst.
8. (II) achter de naam van een soort of hoger taxon betekent dat die soort of dat hogere taxon is opgenomen in bijlage II bij de overeenkomst.
9. (III) achter de naam van een soort of hoger taxon betekent dat die soort of dat hogere taxon is opgenomen in bijlage III bij de overeenkomst. In dat geval wordt tevens het land aangegeven met betrekking waartoe de soort of het hogere taxon in bijlage III is opgenomen.
10. Onder „cultivar” wordt, overeenkomstig de definitie in de 8e editie van de *International Code of Nomenclature for Cultivated Plants*, een verzameling planten verstaan die a) geselecteerd is op een bepaald kenmerk of een bepaalde combinatie van kenmerken, b) wat deze kenmerken betreft onderscheidbaar, uniform en stabiel is, en c) bij toepassing van passende vermeerderingsmethoden deze kenmerken behoudt. Geen nieuw cultivar-taxon kan als zodanig worden erkend alvorens de categorische naam en omschrijving ervan officieel zijn gepubliceerd in de meest recente editie van de *International Code of Nomenclature for Cultivated Plants*.
11. Hybriden kunnen uitdrukkelijk in de bijlagen worden opgenomen, doch uitsluitend indien zij in de vrije natuur onderscheidbare, stabiele populaties vormen. Op hybride dieren die in de laatste vier vooroudergeneraties van de lijn één of meer specimens van enige in bijlage A of B opgenomen soort tellen, is deze verordening van toepassing alsof zij tot die soort zelf behoorden, zelfs indien de betrokken hybride niet uitdrukkelijk in de bijlage(n) is opgenomen.
12. Wanneer een soort in bijlage A, B of C is opgenomen, zijn ook alle delen en producten van die soort in dezelfde bijlage opgenomen, tenzij voor die soort door middel van een annotatie is aangegeven dat alleen specifieke delen en producten daarin zijn opgenomen. Overeenkomstig artikel 2, onder t), dient het teken „#”, gevolgd door een cijfer, achter de naam van een in bijlage B of C opgenomen soort of hoger taxon om delen of producten te omschrijven die in dit verband ter fine van deze verordening zijn vermeld, als volgt:
 - #1 Ter omschrijving van alle delen en producten, met uitzondering van:
 - a) zaden, sporen en pollen (met inbegrip van pollinia);

⁽¹⁾ Richtlijn 2009/147/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 november 2009 inzake het behoud van de vogelstand (PB L 20 van 26.1.2010, blz. 7).

⁽²⁾ Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7).

- b) *in vitro* zaailing- en weefselculturen op een vaste of vloeibare voedingsbodem die in steriele recipiënten worden getransporteerd;
 - c) afgesneden bloemen van kunstmatig gekweekte planten; en
 - d) vruchten en delen en producten daarvan van kunstmatig gekweekte planten van het genus *Vanilla*.
- #2 Ter omschrijving van alle delen en producten, met uitzondering van:
- a) zaden en pollen; en
 - b) verpakte eindproducten die zijn klaargemaakt voor de detailhandel.
- #3 Ter omschrijving van complete en versneden wortels en delen van wortels, maar niet van verwerkte delen of producten zoals poeders, pillen, extracten, tonica, theeën en snoepjes.
- #4 Ter omschrijving van alle delen en producten, met uitzondering van:
- a) zaden (met inbegrip van zaadhulsels van Orchidaceae), sporen en pollen (met inbegrip van pollinia). De uitzondering is niet van toepassing op uit Mexico uitgevoerde zaden van Cactaceae spp. en op uit Madagaskar uitgevoerde zaden van *Beccariophoenix madagascariensis* en *Neodypsis decaryi*;
 - b) *in vitro* zaailing- en weefselculturen op een vaste of vloeibare voedingsbodem die in steriele recipiënten worden getransporteerd;
 - c) afgesneden bloemen van kunstmatig gekweekte planten;
 - d) vruchten en delen en producten daarvan van verwilderde of kunstmatig gekweekte planten van het genus *Vanilla* (Orchidaceae) en van de familie Cactaceae;
 - e) stengels, bloemen en delen en producten daarvan van verwilderde of kunstmatig gekweekte planten van de geslachten *Opuntia* subgenus *Opuntia* en *Selenicereus* (Cactaceae); en
 - f) verpakte eindproducten van *Euphorbia antisyphilitica* die zijn klaargemaakt voor de detailhandel.
- #5 Ter omschrijving van stammen of blokken, planken en vellen finer.
- #6 Ter omschrijving van stammen of blokken, planken, vellen finer en gelaagd/geplakt hout.
- #7 Ter omschrijving van stammen of blokken, houtspanen, poeders en extracten.
- #8 Ter omschrijving van ondergrondse delen (d.w.z. wortels, wortelstokken): compleet, in stukken of in poedervorm.
- #9 Ter omschrijving van alle delen en producten, met uitzondering van die waarop een etiket is aangebracht met de vermelding „Produced from *Hoodia* spp. material obtained through controlled harvesting and production under the terms of an agreement with the relevant CITES Management Authority of [Botswana under agreement No. BW/xxxxxx] [Namibia under agreement No. NA/xxxxxx] [South Africa under agreement No. ZA/xxxxxx]”.
- #10 Ter omschrijving van stammen of blokken, planken en vellen finer, met inbegrip van niet-afgewerkte houten artikelen bestemd voor de fabricage van strijkstokken voor muziekinstrumenten.
- #11 Ter omschrijving van stammen of blokken, planken, vellen finer, gelaagd/geplakt hout, poeders en extracten.
- #12 Ter omschrijving van stammen of blokken, planken, vellen finer, gelaagd/geplakt hout en extracten. Verpakte eindproducten die dergelijke extracten als ingrediënt hebben, met inbegrip van parfums, worden niet geacht onder deze annotatie te vallen.
- #13 Ter omschrijving van de zaadkern (ook „endosperm”, „kokosvles” of „kopra” genoemd) en alle daarvan afgeleide producten.
- #14 Ter omschrijving van alle delen en producten, met uitzondering van:
- a) zaden en pollen;
 - b) *in vitro* zaailing- en weefselculturen op een vaste of vloeibare voedingsbodem die in steriele recipiënten worden getransporteerd;
 - c) vruchten;
 - d) bladeren;

- e) afgewerkt agarhoutpoeder, met inbegrip van alle vormen van compactpoeder; en
- f) verpakte eindproducten die zijn klaargemaakt voor de detailhandel, deze vrijstelling geldt niet voor kralen, bidsnoerkralen en snijwerk.

13. De onderstaande termen en uitdrukkingen uit de annotaties in de bijlagen worden als volgt gedefinieerd:

Extract

Alle stoffen die direct via natuurkundige of scheikundige middelen uit plantaardig materiaal zijn verkregen, ongeacht het productieproces. Een extract kan vast zijn (bijv. kristallen, hars, fijne of grove deeltjes), halfvast (bijv. gommen, was) of vloeibaar (bijv. oplossingen, tincturen, olie en essentiële oliën).

Verpakte eindproducten die zijn klaargemaakt voor de detailhandel

Producten die afzonderlijk of in bulk worden vervoerd en geen verdere verwerking vergen, die verpakt en geëtiketteerd zijn voor eindgebruik of voor de detailhandel in een toestand die geschikt is om door het publiek te worden gekocht of gebruikt.

Poeder

Een droge, vaste stof in de vorm van fijne of grove deeltjes.

Houtspaanders

Hout dat tot kleine stukjes is verkleind.

14. Aangezien voor geen van de in bijlage A opgenomen plantensoorten of hogere plantentaxa door middel van een annotatie is aangegeven dat op hybriden daarvan artikel 4, lid 1, van toepassing is, betekent dit dat kunstmatig gekweekte hybriden van een of meer van deze soorten of taxa verhandeld mogen worden met een certificaat van kunstmatige kweek, en dat zaden en pollen (met inbegrip van pollinia), afgesneden bloemen en in steriele recipiënten vervoerde *in vitro* zaailing- en weefselculturen op een vaste of vloeibare voedingsbodem van deze hybriden niet onder deze verordening vallen.
15. Urine, feces en grijze amber die excretieproducten zijn welke werden verkregen zonder dat het dier in kwestie werd gemanipuleerd, vallen niet onder deze verordening.
16. Wat de in bijlage D opgenomen diersoorten betreft, is deze verordening alleen van toepassing op levende specimens en complete of in essentie complete dode specimens, behalve voor de taxa die als volgt zijn geannoteerd om aan te geven dat die bepalingen ook gelden voor andere delen en producten:
- § 1 Complete of in essentie complete, al dan niet gelooide huiden
 - § 2 Veren alsmede nog van veren voorziene huiden of andere delen
17. Wat de in bijlage D opgenomen plantensoorten betreft, is deze verordening alleen van toepassing op levende specimens, behalve voor de taxa die als volgt zijn geannoteerd om aan te geven dat de desbetreffende bepalingen ook gelden voor andere delen en producten:
- § 3 Gedroogde en verse planten, waar passend met inbegrip van bladeren, wortels/wortelstokken, stengels/stammen, zaden/sporen, schors en vruchten
 - § 4 Stammen of blokken, planken en vellen finer

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
FAUNA (DIEREN)				
CHORDATA (CHORDADIEREN)				
MAMMALIA				Zoogdieren
ARTIODACTYLA				Evenhoevigen
Antilocapridae				Gaffelantilopen
	<i>Antilocapra americana</i> (I) (Alleen de populatie in Mexico; geen enkele andere populatie is in de bijlagen bij deze verordening opgenomen.)			Gaffelantiloop (populatie in Mexico)
Bovidae				Holhoornigen
	<i>Addax nasomaculatus</i> (I)	<i>Ammotragus lervia</i> (II)	<i>Antilope cervicapra</i> (III Nepal / Pakistan)	Addax of Mendes-antiloop Manenschaap Indische antiloop
	<i>Bos gaurus</i> (I) (Omvat niet de gedomesticeerde vorm die <i>Bos frontalis</i> wordt genoemd, waarop deze verordening niet van toepassing is)	<i>Bison bison athabascaae</i> (II)		Bosbison Gaur
	<i>Bos mutus</i> (I) (Omvat niet de gedomesticeerde vorm die <i>Bos grunniens</i> wordt genoemd, waarop deze verordening niet van toepassing is)			Wilde jak
	<i>Bos sauveli</i> (I)			Kouprey
			<i>Boselaphus tragocamelus</i> (III Pakistan)	Nijlgau of nilgai
			<i>Bubalus arnee</i> (III Nepal) (Omvat niet de gedomesticeerde vorm die <i>Bubalus bubalis</i> wordt genoemd, waarop deze verordening niet van toepassing is)	Aziatische wilde buffel of waterbuffel
	<i>Bubalus depressicornis</i> (I)			Laaglandbuffel
	<i>Bubalus mindorensis</i> (I)			Tamarou

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Bubalus quarlesi</i> (I)			Berganoa
		<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		Takin
	<i>Capra falconeri</i> (I)			Schroefhoorngait
			<i>Capra hircus aegagrus</i> (III Pakistan) (Op specimens van de gedomesticeerde vorm is deze verordening niet van toepassing)	Wilde geit
			<i>Capra sibirica</i> (III Pakistan)	Siberische steenbok
	<i>Capricornis milneedwardsii</i> (I)			Chinese bosgems
	<i>Capricornis rubidus</i> (I)			Rode bosgems
	<i>Capricornis sumatraensis</i> (I)			Sumatraanse bosgems
	<i>Capricornis thar</i> (I)			Himalaya-bosgems
		<i>Cephalophus brookei</i> (II)		Brookes duiker
		<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		Zwartrugduiker
	<i>Cephalophus jentinki</i> (I)			Jentinks duiker
		<i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)		Ogilby's duiker
		<i>Cephalophus silvicultor</i> (II)		Geelrugduiker
		<i>Cephalophus zebra</i> (II)		Zebraduiker
		<i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II)		Bontebok
			<i>Gazella bennettii</i> (III Pakistan)	Indische gazelle
	<i>Gazella cuvieri</i> (I)			Cuviers gazelle
			<i>Gazella dorcas</i> (III Algerije/ Tunesië)	Dorcassgazelle
	<i>Gazella leptoceros</i> (I)			Duingazelle
	<i>Hippotragus niger variiani</i> (I)			Reuzenpaardantilooop
		<i>Kobus leche</i> (II)		Litschie-waterbok

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Naemorhedus baileyi</i> (I)			Rode goral
	<i>Naemorhedus caudatus</i> (I)			Langstaartgoral
	<i>Naemorhedus goral</i> (I)			Gewone goral
	<i>Naemorhedus griseus</i> (I)			Grijze goral
	<i>Nanger dama</i> (I)			Damagazelle
	<i>Oryx dammah</i> (I)			Algazelle
	<i>Oryx leucoryx</i> (I)			Arabische oryx
		<i>Ovis ammon</i> (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen subspecies)		Argali
	<i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I)			Nyan
	<i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I)			Argalischaaap van de Zwarte Bergen
		<i>Ovis canadensis</i> (II) (Alleen de populatie in Mexico; geen enkele andere populatie is in de bijlagen bij deze verordening opgenomen.)		Dikhoornschaap (Mexicaanse populatie)
	<i>Ovis orientalis ophion</i> (I)			Cypriotische moeflon
		<i>Ovis vignei</i> (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen subspecies)		Oerial of steppeschaap
	<i>Ovis vignei vignei</i> (I)			Ladakh-oerial
	<i>Pantholops hodgsonii</i> (I)			Tibetaanse antiloop
		<i>Philantomba monticola</i> (II)		Blauwe duiker
			<i>Pseudois nayaur</i> (III Pakistan)	Blauwschaap, naur of bharal
	<i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)			Saola of Aziatische eenhoorn

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Camelidae	<i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (II)	<i>Saiga borealis</i> (II) <i>Saiga tatarica</i> (II)	<i>Tetracerus quadricornis</i> (III Nepal)	Apennijnengems Mongoolse saiga-antiloop Saiga-antiloop Vierhoornantiloop Kameelachtigen Guanaco Vicuña
	<i>Vicugna vicugna</i> (I) (Met uitzondering van de populaties in: Argentinië [de populaties in de provincies Jujuy en Catamarca en de half-wilde populaties in de provincies Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja en San Juan]; Bolivia [de hele populatie]; Chili [populatie in de Primera Región]; Ecuador [de hele populatie] en Peru [de hele populatie]; deze populaties zijn opgenomen in bijlage B)	<i>Vicugna vicugna</i> (II) (Uitsluitend de populaties in: Argentinië ⁽¹⁾ [de populaties in de provincies Jujuy en Catamarca en de halfwilde populaties in de provincies Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja en San Juan]; Bolivia ⁽²⁾ [de hele populatie]; Chili ⁽³⁾ [populatie in de Primera Región]; Ecuador ⁽⁴⁾ [de hele populatie] en Peru ⁽⁵⁾ [de hele populatie]; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage A.)		
Cervidae	<i>Axis calamianensis</i> (I) <i>Axis kuhlii</i> (I)		<i>Axis porcinus</i> (III Pakistan (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen subspecies))	Herten Filipijns zwijnshert Bawean-zwijnshert Zwijnshert of varkenshert Annam-zwijnshert Moerashert Afghaans edelhert
	<i>Axis porcinus annamiticus</i> (I) <i>Blastocerus dichotomus</i> (I)	<i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)		

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
			<i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Algerije/Tunesië)	Noord-Afrikaans edelhert
	<i>Cervus elaphus hanglu</i> (I)			Kasjmir-edelhert
	<i>Dama dama mesopotamica</i> (I)			Iraans damhert
	<i>Hippocamelus</i> spp. (I)			Andesherten
			<i>Mazama temama cerasina</i> (III Guatemala)	Midden-Amerikaans spieshert
	<i>Muntiacus crinifrons</i> (I)			Zwarte muntjak
	<i>Muntiacus vuquangensis</i> (I)			Indochinese muntjak
			<i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Guatemala)	Guatemalteeks waaierstaarthert
	<i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)			Pampahert
		<i>Pudu mephistophiles</i> (II)		Ecuadoraanse poedoe
	<i>Pudu puda</i> (I)			Chileense poedoe
	<i>Rucervus duvaucelii</i> (I)			Barasingha
	<i>Rucervus eldii</i> (I)			Lierhert
Hippopotamidae				Nijlpaarden
		<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II)		Dwergnijlpaard
		<i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		Nijlpaard
Moschidae				Muskusherten
	<i>Moschus</i> spp. (I) (Alleen de populaties in Afghanistan, Bhutan, India, Myanmar, Nepal en Pakistan; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage B.)	<i>Moschus</i> spp. (II) (Met uitzondering van de populaties in Afghanistan, Bhutan, India, Myanmar, Nepal en Pakistan, die in bijlage A zijn opgenomen)		Muskusherten

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Suidae	<i>Babyrousa babyrussa</i> (I) <i>Babyrousa bolabatuensis</i> (I) <i>Babyrousa celebensis</i> (I) <i>Babyrousa togeanensis</i> (I) <i>Sus salvanius</i> (I)			Varkens Gouden babiroessa of hertzwijn Bola Batu-babiroessa Sulawesi-babiroessa Malenge- of Togian-babiroessa Dwergzwijn
Tayassuidae		Tayassuidae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species en met uitzondering van de populaties van <i>Pecari tajacu</i> in Mexico en de Verenigde Staten, die niet in de bijlagen bij deze verordening zijn opgenomen)		Pecari's Pecari's Chaco-pecari
CARNIVORA				Roofdieren
Ailuridae	<i>Ailurus fulgens</i> (I)			Kleine panda
Canidae	<i>Canis lupus</i> (I/II) (Alle populaties behalve die in Spanje ten noorden van de Duero en die in Griekenland ten noorden van de 39e breedtegraad. De populaties in Bhutan, India, Nepal en Pakistan zijn opgenomen in bijlage I; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage II. Uitgesloten zijn de gedomesticeerde vorm en de dingo die respectievelijk <i>Canis lupus familiaris</i> en <i>Canis lupus dingo</i> worden genoemd.)	<i>Canis lupus</i> (II) (Populaties in Spanje ten noorden van de Duero en populaties in Griekenland ten noorden van de 39e breedtegraad. Uitgesloten zijn de gedomesticeerde vorm en de dingo die respectievelijk <i>Canis lupus familiaris</i> en <i>Canis lupus dingo</i> worden genoemd.)	<i>Canis aureus</i> (III India)	Hondachtigen Goudjakhals Wolf

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Eupleridae	<i>Canis simensis</i>	<i>Cerdocyon thous</i> (II)		Ethiopische wolf
		<i>Chrysocyon brachyurus</i> (II)		Krabbenetende vos
		<i>Cuon alpinus</i> (II)		Manenwolf
		<i>Lycalopex culpaeus</i> (II)		Aziatische boshond of dhole
		<i>Lycalopex fulvipes</i> (II)		Andes-jakhalsvos
		<i>Lycalopex griseus</i> (II)		Darwinvos
		<i>Lycalopex gymnocercus</i> (II)		Argentijnse jakhalsvos
	<i>Speothos venaticus</i> (I)			Pampajakhalsvos
		<i>Vulpes cana</i> (II)	<i>Vulpes bengalensis</i> (III India)	Zuid-Amerikaanse boshond
		<i>Vulpes zerda</i> (II)		Bengaalse vos
Felidae		<i>Cryptoprocta ferox</i> (II)		Grijze vos
		<i>Eupleres goudotii</i> (II)		Fennek
		<i>Fossa fossana</i> (II)		Madagaskar-civetkatten
		Felidae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species. Op specimens van de gedomesticeerde vorm is deze verordening niet van toepassing)		Fretkat of fossa
				Mierencivetkat of kleine falanoek
				Fanaloka of grote falanoek
	<i>Acinonyx jubatus</i> (I) (De volgende jaarlijkse exportquota voor levende specimens en jachttrofeeën zijn vastgesteld: Botswana: 5; Namibië: 150; Zimbabwe: 50. Voor de handel in deze specimens geldt artikel 4, lid 1)			Katachtigen
				Katachtigen
				Jachtluipaard of cheetah

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Caracal caracal</i> (I) (Alleen de populatie in Azië; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage B.) <i>Catopuma temminckii</i> (I) <i>Felis nigripes</i> (I) <i>Felis silvestris</i> (II) <i>Leopardus geoffroyi</i> (I) <i>Leopardus jacobitus</i> (I) <i>Leopardus pardalis</i> (I) <i>Leopardus tigrinus</i> (I) <i>Leopardus wiedii</i> (I) <i>Lynx lynx</i> (II) <i>Lynx pardinus</i> (I) <i>Neofelis nebulosa</i> (I) <i>Panthera leo persica</i> (I) <i>Panthera onca</i> (I) <i>Panthera pardus</i> (I) <i>Panthera tigris</i> (I) <i>Pardofelis marmorata</i> (I) <i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (Alleen de populaties in Bangladesh, India en Thailand; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage B.) <i>Prionailurus iriomotensis</i> (II) <i>Prionailurus planiceps</i> (I)			Aziatische caracal Aziatische goudkat Zwartvoetkat Wilde kat Geoffroys kat Bergkat Ocelot Oncilla of Amerikaanse tijgerkat Margay Euraziatische lynx Pardellynx Nevelpanter Aziatische leeuw Jaguar Luipaard Tijger Marmerkat Bengaalse kat Iriomote-kat Platkopkat

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Herpestidae	<i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (Alleen de populatie in India; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage B.)			Roestkat
	<i>Puma concolor coryi</i> (I)			Florida-poema
	<i>Puma concolor costaricensis</i> (I)			Costa Ricaanse poema
	<i>Puma concolor couguar</i> (I)			Oostelijke poema
	<i>Puma yagouaroundi</i> (I) (Alleen de populaties in Midden- en Noord-Amerika; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage B.)			Jaguarundi
	<i>Uncia uncia</i> (I)			Sneeuwpanter
				Mangoesten
			<i>Herpestes edwardsi</i> (III India / Pakistan)	Indische grijze mangoest
			<i>Herpestes fuscus</i> (III India)	Indische bruine mangoest
			<i>Herpestes javanicus</i> (III Pakistan)	Indische mangoest
Hyaenidae			<i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III India)	Indische mangoest
			<i>Herpestes smithii</i> (III India)	Rode mangoest
			<i>Herpestes urva</i> (III India)	Krabbenmangoest
			<i>Herpestes vitticollis</i> (III India)	Gestreepte mangoest
Mephitidae			<i>Hyaena hyaena</i> (III Pakistan)	Hyena's Gestreepte hyena
			<i>Proteles cristata</i> (III Botswana)	Aardwolf
		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		Stinkdieren Soerilho

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Mustelidae				Marterachtigen
Lutrinae		Lutrinae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Otters
	<i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (Alleen de populaties in Kameroen en Nigeria; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage B.)			Otters
	<i>Enhydra lutris nereis</i> (I)			Afrikaanse of Kaapse otter
	<i>Lontra felina</i> (I)			Zuidelijke zeeotter
	<i>Lontra longicaudis</i> (I)			Chungungo-otter
	<i>Lontra provocax</i> (I)			Langstaartotter
	<i>Lutra lutra</i> (I)			Zuidelijke rivierotter
	<i>Lutra nippon</i> (I)			Euraziatische otter
	<i>Pteronura brasiliensis</i> (I)			Japanse otter
Mustelinae				Reuzenotter
				Marters en wezels
			<i>Eira barbara</i> (III Honduras)	Tayra
			<i>Galictis vittata</i> (III Costa Rica)	Grison
			<i>Martes flavigula</i> (III India)	Maleise bonte marter
			<i>Martes foina intermedia</i> (III India)	Indiase steenmarter
			<i>Martes gwatkinsii</i> (III India)	Zuid-Indiase marter
			<i>Mellivora capensis</i> (III Botswana)	Honingdas of ratel
	<i>Mustela nigripes</i> (I)			Zwartvoetbunzing
Odobenidae		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Canada)		Walrussen
				Walrus

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Otariidae		<i>Arctocephalus</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species.)		Pelsrobben Pelsrobben
	<i>Arctocephalus philippii</i> (II) <i>Arctocephalus townsendi</i> (I)			Juan Fernandez-pelsrob Guadeloupe-pelsrob
Phocidae		<i>Mirounga leonina</i> (II)		Zeehonden, robben Zuidelijke zeeolifant Monniksrobben
	<i>Monachus</i> spp. (I)			
Procyonidae			<i>Bassaricyon gabbii</i> (III Costa Rica) <i>Bassariscus sumichrasti</i> (III Costa Rica) <i>Nasua narica</i> (III Honduras) <i>Nasua nasua solitaria</i> (III Uruguay) <i>Potos flavus</i> (III Honduras)	Wasbeerachtigen Gabbí's slankbeer Cacomistle Neusbeer Zuid-Braziliaanse neusbeer Rolstaartbeer
Ursidae		Ursidae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Beren Beren
	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I) <i>Helarctos malayanus</i> (I) <i>Melursus ursinus</i> (I) <i>Tremarctos ornatus</i> (I) Ursus arctos (I/II) (Alleen de populaties in Bhutan, China, Mexico en Mongolië en de ondersoort <i>Ursus arctos isabellinus</i> zijn opgenomen in bijlage I; alle andere populaties en ondersoorten zijn opgenomen in bijlage II.)			Grote panda Maleise beer Lippenbeer Brilbeer Bruine beer

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Viverridae	<i>Ursus thibetanus</i> (I)			Kraagbeer
				Echte civetkatten
			<i>Arctictis binturong</i> (III India)	Binturong
			<i>Civettictis civetta</i> (III Botswana)	Afrikaanse civetkat
		<i>Cynogale bennettii</i> (II)		Ottercivetkat
		<i>Hemigalus derbyanus</i> (II)		Bandcivetkat
			<i>Paguma larvata</i> (III India)	Gemaskerde larvenroller
			<i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III India)	Loeak
			<i>Paradoxurus jerdoni</i> (III India)	Jerdons palmcivetkat
		<i>Prionodon linsang</i> (II)		Gestreepte linsang
	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)			Gevlekte linsang
			<i>Viverra civettina</i> (III India)	Grote gevlekte civetkat
			<i>Viverra zibetha</i> (III India)	Aziatische civetkat
CETACEA			<i>Viverricula indica</i> (III India)	Kleine civetkat
	CETACEA spp. (I/II) ⁽⁶⁾			Walvisachtigen
				Walvisachtigen
CHIROPTERA				Vleermuizen
Phyllostomidae				Bladneusvleermuizen
			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Uruguay)	Witstreepvampier

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Pteropodidae		<i>Acerodon</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) <i>Pteropus</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species en met uitzondering van <i>Pteropus brunneus</i>)		Vliegende honden Schijnkalongs Filipijnse vliegende hond Kalongs Vliegende hond van Truk Vliegende hond van de Comoren Japanse vliegende hond Vliegende hond van de Marianen Vliegende hond van Pohnpei Vliegende hond van Palau Grote vliegende hond van Palau Vliegende hond van Rodriguez Vliegende hond van Samoa Pacifische vliegende hond Vliegende hond van Kosrae Vliegende hond van Pemba Vliegende hond van Yap Gordeldierachtigen Gordeldieren <i>Cabassous centralis</i> (III Costa Rica) <i>Cabassous tatouay</i> (III Uruguay)
CINGULATA				
Dasypodidae				

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
		<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (Er is een jaarlijks exportquotum van nul exemplaren vastgesteld. Alle specimens worden beschouwd als specimens van een soort van bijlage A en op de handel daarin is de desbetreffende regelgeving van toepassing.)		Boliviaans harig gordeldier
	<i>Priodontes maximus</i> (I)			Reuzengordeldier
DASYUROMORPHIA				Roofbuideldieren
Dasyuridae				Echte roofbuideldieren
	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I)			Langstaartsmalvoetbuidelmuis
	<i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			Smalvoetbuidelmuis
DIPROTODONTIA				Klimbuideldieren, wombats en kangoeroes
Macropodidae				Kangoeroes en wallaby's
		<i>Dendrolagus inustus</i> (II)		Bruine boomkangoeroe
		<i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		Zwarte boomkangoeroe
	<i>Lagorcheses hirsutus</i> (I)			Westelijke haaskangoeroe
	<i>Lagostrophus fasciatus</i> (I)			Gestreepte haaskangoeroe
	<i>Onychogalea fraenata</i> (I)			Geteugelde spoorstaartkangoeroe
Phalangeridae				Koeskoezen
		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II)		Oostelijke koeskoes
		<i>Phalanger mimicus</i> (II)		Zuidelijke koeskoes
		<i>Phalanger orientalis</i> (II)		Grijze koeskoes
		<i>Spilocuscus kraemeri</i> (II)		Krämers koeskoes
		<i>Spilocuscus maculatus</i> (II)		Gevlekte koeskoes
		<i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		Papoea-koeskoes

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Potoroidae	<i>Bettongia</i> spp. (I)			Ratkangoeroes Buidelkonijnen
Vombatidae	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			Wombats Breedkopwombat
LAGOMORPHA				Haasachtigen Hazen en konijnen Borstelige haas of Assam-konijn Vulkaankonijn
Leporidae	<i>Caprolagus hispidus</i> (I) <i>Romerolagus diazi</i> (I)			Eierleggende zoogdieren Mierenegels Vachtegels
MONOTREMATA				
Tachyglossidae		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		Echte buideldassen Gestreepte spitsneusbuideldas
PERAMELEMORPHIA				Langoorbuideldassen Grote langoorbuideldas
Peramelidae	<i>Perameles bougainville</i> (I)			Onevenhoevigen Paardachtigen Wilde ezel
Thylacomyidae	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			Grevyzebra
PERISSODACTYLA				Koelan
Equidae	<i>Equus africanus</i> (I) (Omvat niet de gedomesticeerde vorm die <i>Equus asinus</i> wordt genoemd, waarop deze verordening niet van toepassing is) <i>Equus grevyi</i> (I) <i>Equus hemionus</i> (I/II) (De soort is opgenomen in bijlage II maar de ondersoorten <i>Equus hemionus hemionus</i> en <i>Equus hemionus khur</i> zijn opgenomen in bijlage I)			

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Rhinocerotidae	<i>Equus kiang</i> (II)			Kiang
	<i>Equus przewalskii</i> (I)			Przewalskipaard
	<i>Equus zebra zebra</i> (I)	<i>Equus zebra hartmannae</i> (II)		Hartmanns bergzebra Kaapse bergzebra
	Rhinocerotidae spp. (I) (Met uitzondering van de in bijlage B opgenomen subspecies)			Neushoorns Neushoorns Zuidelijke breedlipneushoorn
Tapiridae	Tapiridae spp. (I) (Met uitzondering van de in bijlage B opgenomen species)	<i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (Alleen de populaties in Zuid-Afrika en Swaziland; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage A. Uitsluitend met het oog op het toestaan van internationaal verkeer van levende dieren, voor zover daaraan een passende en aanvaardbare bestemming is gegeven, alsook handel in jachttrofeeën. Alle andere specimens worden als specimens van een soort van bijlage A beschouwd en op de handel daarin is de desbetreffende regelgeving van toepassing.) <i>Tapirus terrestris</i> (II)		Tapirs Tapirs Zuid-Amerikaanse tapir
PHOLIDOTA				Schubdierachtigen
Manidae		<i>Manis</i> spp. (II) (Voor <i>Manis crassicaudata</i>, <i>Manis culionensis</i>, <i>Manis javanica</i> en <i>Manis pentadactyla</i> is een jaarlijks exportquotum van nul exemplaren vastgesteld voor aan de natuur onttrokken specimens die voor overwegend commerciële doeleinden in de handel worden gebracht)		Schubdieren Schubdieren

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
PILOSA				Luiaarden en miereneters
Bradypodidae		<i>Bradypus pygmaeus</i> (II) <i>Bradypus variegatus</i> (II)		Drievingerluiaards Escudo-eilandluiaard Westelijke drievingerluiaard
Megalonychidae			<i>Choloepus hoffmanni</i> (III Costa Rica)	Tweevingerluiaards Costa Ricaanse tweevingerluiaard
Myrmecophagidae		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)	<i>Tamandua mexicana</i> (III Guatemala)	Miereneters Reuzenmiereneter Boommiereneter
PRIMATES		PRIMATES spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Opperdieren of primaten Opperdieren of primaten
Atelidae	<i>Alouatta coibensis</i> (I) <i>Alouatta palliata</i> (I) <i>Alouatta pigra</i> (I) <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I) <i>Ateles geoffroyi panamensis</i> (I) <i>Brachyteles arachnoides</i> (I) <i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I) <i>Oreonax flavicauda</i> (I)			Grijpstaartapen Coiba-brulaap Mantelbrulaap Guatemalteekse brulaap Zwarthandslingeraap Roodbuikslingeraap Spinaap Gele spinaap of gele muriqui Geelstaartwolaap
Cebidae	<i>Callimico goeldii</i> (I) <i>Callithrix aurita</i> (I)			Klauwaapjes Springtamarin Witoorpenseelaapje

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Cercopithecidae	<i>Callithrix flaviceps</i> (I)			Geelkoppenseelaapje
	<i>Leontopithecus</i> spp. (I)			Leeuwaapjes
	<i>Saguinus bicolor</i> (I)			Mantelaapje
	<i>Saguinus geoffroyi</i> (I)			Geoffroys tamarin
	<i>Saguinus leucopus</i> (I)			Witvoettamarin
	<i>Saguinus martinsi</i> (I)			Martins' mantelaapje
	<i>Saguinus oedipus</i> (I)			Pinché-aapje
	<i>Saimiri oerstedii</i> (I)			Geel doodshoofdaapje
				Smalneusapen excl. mensapen
	<i>Cercocebus galeritus</i> (I)			Kuifmangabey
	<i>Cercopithecus diana</i> (I)			Dianameerkat
	<i>Cercopithecus roloway</i> (I)			Roloway-meerkat
	<i>Cercopithecus solatus</i> (II)			Zonstaartmeerkat
	<i>Colobus satanas</i> (II)			Zwarte franjeaap
	<i>Macaca silenus</i> (I)			Baardaap
	<i>Mandrillus leucophaeus</i> (I)			Dril
	<i>Mandrillus sphinx</i> (I)			Mandril
	<i>Nasalis larvatus</i> (I)			Neusaap
	<i>Ptilocolobus foai</i> (II)			Centraal-Afrikaanse rode franjeaap
	<i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II)			Uzungwa-franjeaap
	<i>Ptilocolobus kirkii</i> (I)			Zanzibar-franjeaap
	<i>Ptilocolobus pennantii</i> (II)			Pennants franjeaap
	<i>Ptilocolobus preussi</i> (II)			Preuss' franjeaap
	<i>Ptilocolobus rufomitratu</i> (I)			Tana-franjeaap

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Cheirogaleidae	<i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II)			Oegandese rode franjeaap
	<i>Ptilocolobus tholloni</i> (II)			Thollons franjeaap
	<i>Presbytis potenziani</i> (I)			Mentawai-langoer
	<i>Pygathrix</i> spp. (I)			Doeklangoeren
	<i>Rhinopithecus</i> spp. (I)			Stompneusapen
	<i>Semnopithecus ajax</i> (I)			Kasjmir-hoelman
	<i>Semnopithecus dussumieri</i> (I)			Dussumiers hoelman
	<i>Semnopithecus entellus</i> (I)			Hoelman
	<i>Semnopithecus hector</i> (I)			Tarai-hoelman
	<i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I)			Zwartvoethoelman
	<i>Semnopithecus priam</i> (I)			Ceylon-hoelman
	<i>Semnopithecus schistaceus</i> (I)			Berghoelman
	<i>Simias concolor</i> (I)			Simakobou
	<i>Trachypithecus delacouri</i> (II)			Delacours langoer
	<i>Trachypithecus francoisi</i> (II)			Tonkin-langoer
	<i>Trachypithecus geei</i> (I)			Goudlangoer
	<i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II)			Ha tinh-langoer
	<i>Trachypithecus johnii</i> (II)			Nilgiri-langoer
	<i>Trachypithecus laotum</i> (II)			Laos-langoer of witbrauwlangoer
	<i>Trachypithecus pileatus</i> (I)			Kuiflangoer
	<i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II)			Witkoplangoer
	<i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			Shortridges langoer
	Cheirogaleidae spp. (I)			Dwerg- en katmaki's Dwergmaki's, katmaki's

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Daubentoniidae	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			Vingerdieren Vingerdier
Hominidae	<i>Gorilla beringei</i> (I) <i>Gorilla gorilla</i> (I) <i>Pan</i> spp. (I) <i>Pongo abelii</i> (I) <i>Pongo pygmaeus</i> (I)			Echte mensapen Oostelijke gorilla Westelijke gorilla Chimpansee en Bonobo Sumatraanse orang-oetan Borneose orang-oetan
Hylobatidae	Hylobatidae spp. (I)			Gibbons Gibbons
Indriidae	Indriidae spp. (I)			Indri's, sifaka's en wolmaki's Indri's, sifaka's en wolmaki's
Lemuridae	Lemuridae spp. (I)			Maki's Maki's
Lepilemuridae	Lepilemuridae spp. (I)			Wezelmaki's Wezelmaki's
Lorisidae	<i>Nycticebus</i> spp. (I)			Lori's Plompe lori's
Pitheciidae	<i>Cacajao</i> spp. (I) <i>Callicebus barbarabrownae</i> (II) <i>Callicebus melanochir</i> (II)			Sakiachtigen Oeakari's Noord-Bahiaanse blonde springaap Zwarthandspringaap

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Tarsiidae	<i>Callicebus nigrifrons</i> (II) <i>Callicebus personatus</i> (II) <i>Chiropotes albinasus</i> (I) <i>Tarsius</i> spp. (II)			Zwartkopspringaap Witneussaki Spookdiertjes Spookdiertjes
PROBOSCIDEA				Slurfdieren
Elephantidae	<i>Elephas maximus</i> (I) <i>Loxodonta africana</i> (I) (Met uitzondering van de populaties in Botswana, Namibië, Zuid-Afrika en Zimbabwe, die zijn opgenomen in bijlage B)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (Alleen de populaties in Botswana, Namibië, Zuid-Afrika en Zimbabwe (?) alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage A.)		Olifanten Aziatische olifant Afrikaanse olifant
RODENTIA				Knaagdieren
Chinchillidae				Chinchilla's Chinchilla's
Cuniculidae	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (Op specimens van de gedomesticeerde vorm is deze verordening niet van toepassing.)			Paca's
Dasyproctidae			<i>Cuniculus paca</i> (III Honduras)	Laaglandpaca Agoeti's
Erethizontidae			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Honduras)	Midden-Amerikaanse agoeti
			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Honduras)	Boomstekelvarkens Mexicaans boomstekelvarken
			<i>Sphiggurus spinosus</i> (III Uruguay)	Paraguayaans boomstekelvarken

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Hystriidae				Stekelvarkens
	<i>Hystrix cristata</i>			Stekelvarken
Muridae				Muizen en ratten
	<i>Leporillus conditor</i> (I)			Langoorhaasrat
	<i>Pseudomys fieldi praeconis</i> (I)			Vale schijnmuis
	<i>Xeromys myoides</i> (I)			Onechte waterrat
	<i>Zyomys pedunculatus</i> (I)			Macdonnells ratsrat
Sciuridae				Eekhoorns
	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)			Mexicaanse prairiehond
			<i>Marmota caudata</i> (III India)	Langstaartmarmot
			<i>Marmota himalayana</i> (III India)	Himalaya-marmot
		<i>Ratufa</i> spp. (II)		Reuzeneekhoorns
			<i>Sciurus deppei</i> (III Costa Rica)	Deppes eekhoorn
SCANDENTIA				Boomspitsmuizen
		SCANDENTIA spp. (II)		Boomspitsmuizen
SIRENIA				Zeekoeien
Dugongidae				Doejongs
	<i>Dugong dugon</i> (I)			Doejong

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Trichechidae	<i>Trichechus inunguis</i> (I) <i>Trichechus manatus</i> (I) <i>Trichechus senegalensis</i> (I)			Lamantijnen Amazonelamantijn of -zeekoe Caraïbische lamantijn of zeekoe West-Afrikaans lamantijn of zeekoe
AVES				Vogels
ANSERIFORMES				Eendachtigen
Anatidae				Eenden, ganzen en zwanen
	<i>Anas aucklandica</i> (I)			Auckland-taling
		<i>Anas bernieri</i> (II)		Madagaskar-eend
	<i>Anas chlorotis</i> (I)			Nieuw-Zeelandse bruine taling
		<i>Anas formosa</i> (II)		Baikal-taling
	<i>Anas laysanensis</i> (I)			Laysan-taling
	<i>Anas nesiotis</i> (I)			Campbell Island-taling
	<i>Anas querquedula</i>			Zomertaling
	<i>Asarcornis scutulata</i> (I)			Witvleugelboseend
	<i>Aythya innotata</i>			Madagaskar-witoogeend
	<i>Aythya nyroca</i>			Witoogeend
	<i>Branta canadensis leucopareia</i> (I)			Canadese gans (ondersoort van de Aleoeten)
	<i>Branta ruficollis</i> (II)			Roodhalsgans
	<i>Branta sandvicensis</i> (I)			Hawaii-gans
		<i>Coscoroba coscoroba</i> (II)		Coscoroba
		<i>Cygnus melancoryphus</i> (II)		Zwarthalszwaan
		<i>Dendrocygna arborea</i> (II)		West-Indische fluiteend

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
			<i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Honduras)	Zwartbuikfluiteend
			<i>Dendrocygna bicolor</i> (III Honduras)	Rosse fluiteend
	<i>Mergus octosetaceus</i>			Braziliaanse zaagbek
	<i>Oxyura leucocephala</i> (II)			Witkopeend
	<i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (mogelijk uitgestorven) (I)			Rozekopeend
		<i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)		Knobbeleend
	<i>Tadorna cristata</i>			Kuifcasarca
APODIFORMES				Salanganen, gierzwaluwen en kolobries
Trochilidae				Kolibries
		Trochilidae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Kolibries
	<i>Glaucis dornii</i> (I)			Bronsstaartheremietkolibrie
CHARADRIIFORMES				Steltlopers, meeuwen, sterns en alken
Burhinidae				Grielen
			<i>Burhinus bistriatus</i> (III Guatemala)	Caribische griel
Laridae				Meeuwen en sterns
	<i>Larus relictus</i> (I)			Mongoolse zwartkopmeeuw
Scolopacidae				Snippen, wulpen, ruiters en strandlopers
	<i>Numenius borealis</i> (I)			Arctische wulp
	<i>Numenius tenuirostris</i> (I)			Dunbekwulp
	<i>Tringa guttifer</i> (I)			Gevlekte groenpootruiter

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
CICONIIFORMES				Reigers, ooievaars, ibissen en flamingo's
Ardeidae	<i>Ardea alba</i> <i>Bubulcus ibis</i> <i>Egretta garzetta</i>			Reigers Grote zilverreiger Koereiger Kleine zilverreiger
Balaenicipitidae		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		Schoenbekooievaars Schoenbekooievaar
Ciconiidae	<i>Ciconia boyciana</i> (I) <i>Ciconia nigra</i> (II) <i>Ciconia stormi</i> <i>Jabiru mycteria</i> (I) <i>Leptoptilos dubius</i> <i>Mycteria cinerea</i> (I)			Ooievaars Zwartsnavelooievaar Zwarte ooievaar Storms ooievaar Jabiru Argala-maraboe of Indische maraboe Maleise nimmerzat
Phoenicopteridae		Phoenicopteridae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) <i>Phoenicopterus ruber</i> (II)		Flamingo's Flamingo's Rode flamingo
Threskiornithidae	<i>Geronticus calvus</i> (II) <i>Geronticus eremita</i> (I) <i>Nipponia nippon</i> (I) <i>Platalea leucorodia</i> (II) <i>Pseudibis gigantea</i>	<i>Eudocimus ruber</i> (II)		Ibissen en lepelaars Rode ibis Kaapse ibis Kaalkopibis of heremietibis Japanse kuifibis Lepelaar Reuzenibis

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
COLUMBIFORMES				Duifachtigen
Columbidae				Duiven
	<i>Caloenas nicobarica</i> (I)			Manenduif
	<i>Claravis godefrida</i>			Purperbandgrondduif
	<i>Columba livia</i>			Rotsduif
	<i>Ducula mindorensis</i> (I)			Mindoro-muskaatduif
		<i>Gallicolumba luzonica</i> (II)		Luzon-dolksteekduif
		<i>Goura</i> spp. (II)		Kroonduiven
	<i>Leptotila wellsi</i>			Grenada-loopduif
	<i>Streptopelia turtur</i>		<i>Nesoenas mayeri</i> (III Mauritius)	Mauritius-duif
				Tortel
CORACIIFORMES				Scharrelvogels
Bucerotidae				Neushoornvogels
		<i>Aceros</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Jaarvogels
	<i>Aceros nipalensis</i> (I)			Himalaya-jaarvogel
		<i>Anorrhinus</i> spp. (II)		Neushoornvogels
		<i>Anthracoceros</i> spp. (II)		Neushoornvogels
		<i>Berenicornis</i> spp. (II)		Neushoornvogels
		<i>Buceros</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Neushoornvogels
	<i>Buceros bicornis</i> (I)			Dubbelhoornige neushoornvogel
		<i>Penelopides</i> spp. (II)		Neushoornvogels
	<i>Rhinoplax vigil</i> (I)			Gehelmde neushoornvogel

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
CUCULIFORMES Musophagidae	<i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)	<i>Rhyticeros</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species.)		Neushoornvogels
		<i>Tauraco</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Kleine jaarvogel Koekoekachtigen Toerako's Helmttoerako's
FALCONIFORMES	<i>Tauraco bannermani</i> (II)			Bannermans toerako Dagroofvogels Dagroofvogels
Accipitridae		FALCONIFORMES spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species, met uitzondering van één in bijlage C opgenomen soort van de familie Cathartidae; de overige species van die familie zijn niet in de bijlagen bij deze verordening opgenomen; en met uitzondering van <i>Caracara lutosa</i>)		Haviken, arenden en gieren
	<i>Accipiter brevipes</i> (II)			Balkansperwer
	<i>Accipiter gentilis</i> (II)			Havik
	<i>Accipiter nisus</i> (II)			Sperwer
	<i>Aegypius monachus</i> (II)			Monniksgier
	<i>Aquila adalberti</i> (I)			Spaanse keizersarend
	<i>Aquila chrysaetos</i> (II)			Steenarend
	<i>Aquila clanga</i> (II)			Bastaardarend
	<i>Aquila heliaca</i> (I)			Keizersarend
	<i>Aquila pomarina</i> (II)			Schreeuwarend
	<i>Buteo buteo</i> (II)			Buizerd

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Buteo lagopus</i> (II) <i>Buteo rufinus</i> (II) <i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I) <i>Circaetus gallicus</i> (II) <i>Circus aeruginosus</i> (II) <i>Circus cyaneus</i> (II) <i>Circus macrourus</i> (II) <i>Circus pygargus</i> (II) <i>Elanus caeruleus</i> (II) <i>Eutriorchis astur</i> (II) <i>Gypaetus barbatus</i> (II) <i>Gyps fulvus</i> (II) <i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (<i>Haliaeetus albicilla</i> is opgenomen in bijlage I; de andere soorten zijn opgenomen in bijlage II) <i>Harpia harpyja</i> (I) <i>Hieraaetus fasciatus</i> (II) <i>Hieraaetus pennatus</i> (II) <i>Leucopternis occidentalis</i> (II) <i>Milvus migrans</i> (II) (Met uitzondering van <i>Milvus migrans lineatus</i> die in bijlage B is opgenomen) <i>Milvus milvus</i> (II) <i>Neophron percnopterus</i> (II) <i>Pernis apivorus</i> (II) <i>Pithecophaga jefferyi</i> (I)			Ruigpootbuizerd Arendbuizerd Cubaanse langsnavelwouw Slangenarend Bruine kiekendief Blauwe kiekendief Steppekiekendief Grauwe kiekendief Grijze wouw Madagaskar-slangenarend Lammergier Vale gier Zeearenden Harpij Havikarend Dwergarend Salvins bonte buizerd Zwarte wouw Rode wouw Aasgier Wespendief Apenarend

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Cathartidae	<i>Gymnogyps californianus</i> (I)			Gieren van de Nieuwe Wereld
	<i>Vultur gryphus</i> (I)		<i>Sarcoramphus papa</i> (III Honduras)	Californische condor
Falconidae	<i>Falco araeus</i> (I)			Koningsgier
	<i>Falco biarmicus</i> (II)			Andes-condor
	<i>Falco cherrug</i> (II)			Valken
	<i>Falco columbarius</i> (II)			Seychellen-torenvalk
	<i>Falco eleonora</i> (II)			Lannervalk
	<i>Falco jugger</i> (I)			Sakervalk
	<i>Falco naumanni</i> (II)			Smelleken
	<i>Falco newtoni</i> (I) (Alleen de populatie op de Seychellen)			Eleonora's valk
	<i>Falco pelegrioides</i> (I)			Indische lannervalk
	<i>Falco peregrinus</i> (I)			Kleine torenvalk
	<i>Falco punctatus</i> (I)			Madagaskar-torenvalk
	<i>Falco rusticolus</i> (I)			Barbarijse valk
	<i>Falco subbuteo</i> (II)			Slechtvalk
	<i>Falco tinnunculus</i> (II)			Mauritius-torenvalk
	<i>Falco vespertinus</i> (II)			Giervalk
Pandionidae	<i>Pandion haliaetus</i> (II)			Boomvalk
				Torenvalk
				Roodpootvalk
GALLIFORMES				Visarenden
Cracidae	<i>Crax alberti</i> (III Colombia)			Visarend
				Hoenderachtigen
				Hokko's en sjakohoenders
				Blauwknobbelhokko

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Megapodiidae Phasianidae	<i>Crax blumenbachii</i> (I)	<i>Crax fasciolata</i>	<i>Crax daubentoni</i> (III Colombia)	Roodsnavelhokko
				Geelknobbelhokko
				Maskerhokko
			<i>Crax globulosa</i> (III Colombia)	Knobbelhokko
			<i>Crax rubra</i> (III Colombia / Costa Rica / Guatemala / Honduras)	Bruine hokko
	<i>Mitu mitu</i> (I)			Mesbepauwies
	<i>Oreophasis derbianus</i> (I)			Gehoornde goean
			<i>Ortalis vetula</i> (III Guatemala / Honduras)	Bruine chachalaca
			<i>Pauxi pauxi</i> (III Colombia)	Helmhokko
	<i>Penelope albipennis</i> (I)			Witvleugelgoean
		<i>Argusianus argus</i> (II)	<i>Penelope purpurascens</i> (III Honduras)	Kuifsjakohoen
			<i>Penelopina nigra</i> (III Guatemala)	Berggoean
	<i>Pipile jacutinga</i> (I)			Spix' fluitgoean
	<i>Pipile pipile</i> (I)			Trinidad-blauwkeelgoean
				Grootpoothoenders
	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			Hamerhoen
				Fazantachtigen
				Argusfazant
	<i>Catreus wallichii</i> (I)			Wallichs fazant
	<i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I)			Noordwest-Mexicaanse boomkwartel
	<i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I)	<i>Gallus sonneratii</i> (II)		Witte oorfazant
	<i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)			Bruine oorfazant
				Sonnerats hoen
		<i>Ithaginis cruentus</i> (II)		Bloedfazant

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
GRUIFORMES	<i>Tragopan melanocephalus</i> (I)		<i>Tragopan satyra</i> (III Nepal)	Westelijk saterhoen
		<i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (II)		Rood saterhoen
Gruidae				Attwaters prairiehoen
				Kraanvogels en rallen
				Kraanvogels
				Kraanvogels
	<i>Grus americana</i> (I)			Trompetkraanvogel
	<i>Grus canadensis</i> (I/II) (De soort is opgenomen in bijlage II, maar de ondersoorten <i>Grus canadensis nesiotes</i> en <i>Grus canadensis pulla</i> zijn opgenomen in bijlage I)			Canadese kraanvogel
	Grus grus (II)			Kraanvogel
	<i>Grus japonensis</i> (I)			Chinese kraanvogel
	<i>Grus leucogeranus</i> (I)			Siberische witte kraanvogel
	<i>Grus monacha</i> (I)			Monnikskraanvogel
	<i>Grus nigricollis</i> (I)			Zwarthalskraanvogel
	<i>Grus vipio</i> (I)			Withalskraanvogel
Otididae				Trappen
				Trappen
	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I)			Indische trap
	<i>Chlamydotis macqueenii</i> (I)			Macqueens kraagtrap
	<i>Chlamydotis undulata</i> (I)			Kraagtrap
	<i>Houbaropsis bengalensis</i> (I)			Baardtrap
	Otis tarda (II)			Grote trap
	<i>Sypheotides indicus</i> (II)			Kleine Indische trap
		Otididae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Rallidae	<i>Tetrax tetrax</i> (II)			Kleine trap
	<i>Gallirallus sylvestris</i> (I)			Rallen Lord Howe-ral
Rhynochetidae				Kagoes Kagoe
PASSERIFORMES	<i>Rhynochetos jubatus</i> (I)			Zangvogels
Atrichornithidae				Doornkruipers West-Australische doornkruiper
Cotingidae	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			Cotinga's Amazone-parasolvogel
			<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Colombia)	Ecuadoraanse parasolvogel
			<i>Cephalopterus penduliger</i> (III Colombia)	Halsbandcotinga
	<i>Cotinga maculata</i> (I)			Rotshanen
	<i>Xipholena atropurpurea</i> (I)	<i>Rupicola</i> spp. (II)		Zwartpurperen cotinga
Emberizidae		<i>Gubernatrix cristata</i> (II)		Gorzen Groene kardinaal
		<i>Paroaria capitata</i> (II)		Geelsnavelkardinaal
		<i>Paroaria coronata</i> (II)		Roodkuifkardinaal
		<i>Tangara fastuosa</i> (II)		Veelkleurige tangara
Estrildidae		<i>Amandava formosa</i> (II)		Astrilden Olijfastrilde
		<i>Lonchura fuscata</i>		Bruine rijstvogel
		<i>Lonchura oryzivora</i> (II)		Rijstvogel
		<i>Poephila cincta cincta</i> (II)		Gordelamadine

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Fringillidae	<i>Carduelis cucullata</i> (I)	<i>Carduelis yarrellii</i> (II)		Vinken Kapoetsensijs Geelwangsijs
Hirundinidae	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			Zwaluwen Siantara-zwaluw
Icteridae	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			Troepialen Saffraantroepiaal
Meliphagidae	<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (I)			Honingeters Helmhoningeter
Muscicapidae	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Mauritius)	<i>Cyornis ruckii</i> (II)		Vliegenvangers Rodriguez-struikzanger Ruecks niltava Borstelvogel Westelijke borstelvogel Witbrauwlijstergaai Taiwanese lijstergaai Zilveroortimalia Japanse nachtegaal Omei-timalia Witnekkalkopkraai
	<i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (mogelijk uitgestorven) (I)			
	<i>Dasyornis longirostris</i> (I)			
		<i>Garrulax canorus</i> (II)		
		<i>Garrulax taewanus</i> (II)		
		<i>Leiothrix argenteauris</i> (II)		
		<i>Leiothrix lutea</i> (II)		
		<i>Liocichla omeiensis</i> (II)		
	<i>Picathartes gymnocephalus</i> (I)			

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Picathartes oreas</i> (I)			Grijsneekaalkopkraai
Paradisaeidae			<i>Terpsiphone bourbonnensis</i> (III Mauritius)	Mascarenen-paradijsvliegenvanger
		Paradisaeidae spp. (II)		Paradijsvogels
Pittidae				Paradijsvogels
		<i>Pitta guajana</i> (II)		Pitta's
	<i>Pitta gurneyi</i> (I)			Blauwstaartpitta
	<i>Pitta kochi</i> (I)			Gurneys pitta
		<i>Pitta nympha</i> (II)		Kochs pitta
Pycnonotidae				Chinese pitta
		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		Buulbuuls
Sturnidae				Geelkruinbuulbuul
		<i>Gracula religiosa</i> (II)		Spreeuwen
	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)			Beo
Zosteropidae				Bali-spreeuw
	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			Brilvogels
PELECANIFORMES				Witkeelbrilvogel
Fregatidae				Pelikaanachtigen
	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			Fregatvogels
Pelecanidae				Witbuikfregatvogel
	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			Pelikanen
				Kroeskoppelikaan
Sulidae				Jan-van-genten
	<i>Papasula abbotti</i> (I)			Abbotts gent

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
PICIFORMES				Spechtachtigen
Capitonidae				Baardvogels
			<i>Semnornis ramphastinus</i> (III Colom-bia)	Toekanbaardvogel
Picidae				Spechten
	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			Witbuikspecht
Ramphastidae				Toekans
			<i>Bailloniuss bailloni</i> (III Argentinië)	Goudtoekan
		<i>Pteroglossus aracari</i> (II)		Zwarte toekan
			<i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentinië)	Buinoorarassari
		<i>Pteroglossus viridis</i> (II)		Groene arassari
			<i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentinië)	Roodborsttoekan
		<i>Ramphastos sulfuratus</i> (II)		Zwavelborsttoekan
		<i>Ramphastos toco</i> (II)		Reuzentoekan
		<i>Ramphastos tucanus</i> (II)		Roodsnaveltoekan
		<i>Ramphastos vitellinus</i> (II)		Groefsnaveltoekan
			<i>Selenidera maculirostris</i> (III Argenti-nië)	Vleksnavelpepervreter
PODICIPEDIFORMES				Fuutachtigen
Podicipedidae				Futen
	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			Atitlan-fuut
PROCELLARIIFORMES				Stormvogelachtigen
Diomedeidae				Albatrossen
	<i>Phoebastria albatrus</i> (I)			Stellers albatros

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
PSITTACIFORMES		PSITTACIFORMES spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species en met uitzondering van <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> en <i>Psittacula krameri</i> , die niet in de bijlagen bij deze verordening zijn opgenomen)		Papegaaiachtigen Papegaaiachtigen
Cacatuidae				Kaketoës Goffins kaketoe Filipijnse kaketoe Molukken-kaketoe Kleine geelkuifkaketoe Palmkaketoe
Loriidae				Lori's Diadeemlori Vinilori's
Psittacidae				Papegaaien en parkieten Roodkeelamazone Geelnekamazone Geelvleugelamazone Roodstaartamazone Finchs amazone Sint Vincent- of koningsamazone Keizeramazone

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Amazona leucocephala</i> (I)			Cubaanse amazone
	<i>Amazona oratrix</i> (I)			Geelkopamazone
	<i>Amazona pretrei</i> (I)			Roodbrilamazone
	<i>Amazona rhodocorytha</i> (I)			Roodkruinamazone
	<i>Amazona tucumana</i> (I)			Tucuman-amazone
	<i>Amazona versicolor</i> (I)			Sint Lucia-amazone
	<i>Amazona vinacea</i> (I)			Wijnkleurige amazone
	<i>Amazona viridigenalis</i> (I)			Groenwangamazone
	<i>Amazona vittata</i> (I)			Portoricaanse amazone
	<i>Anodorhynchus</i> spp. (I)			Hyacinthara's
	<i>Ara ambiguus</i> (I)			Buffons ara
	<i>Ara glaucogularis</i> (I)			Blauwkeelara
	<i>Ara macao</i> (I)			Geelvleugelara
	<i>Ara militaris</i> (I)			Soldatenara
	<i>Ara rubrogenys</i> (I)			Roodwangara
	<i>Cyanopsitta spixii</i> (I)			Spix' ara
	<i>Cyanoramphus cookii</i> (I)			
	<i>Cyanoramphus forbesi</i> (I)			Geelvoorhoofdkakariki
	<i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I)			Roodvoorhoofdkakariki
	<i>Cyanoramphus saisseti</i> (I)			
	<i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I)			Coxens dubbeloogvijgpapegaai
	<i>Eunymphicus cornutus</i> (I)			Hoornparkiet
	<i>Guarouba guarouba</i> (I)			Goudparkiet
	<i>Neophema chrysogaster</i> (I)			Oranjebuikparkiet
	<i>Ognorhynchus icterotis</i> (I)			Geeloorparkiet

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
RHEIFORMES Rheidae	<i>Pezoporus occidentalis</i> (mogelijk uitgestorven) (I)			Australische nachtpapegaaï
	<i>Pezoporus wallicus</i> (I)			Grondpapegaaï
	<i>Pionopsitta pileata</i> (I)			Roodkappapegaaï
	<i>Primolius couloni</i> (I)			Blauwkopara
	<i>Primolius maracana</i> (I)			Illigers ara
	<i>Psephotus chrysopterygius</i> (I)			Goudschouderparkiet
	<i>Psephotus dissimilis</i> (I)			Kapparkiet
	<i>Psephotus pulcherrimus</i> (mogelijk uitgestorven) (I)			Paradijsparkiet
	<i>Psittacula echo</i> (I)			Mauritius-papegaaï
	<i>Pyrrhura cruentata</i> (I)			Blauwkeelconure
	<i>Rhynchopsitta</i> spp. (I)			Dikbekpapegaaïen
	<i>Strigops habroptilus</i> (I)			Kakapo of uilpapegaaï
				Nandoes
	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) (Met uitzondering van <i>Pterocnemia pennata pennata</i> , die in bijlage B is opgenomen.)			Nandoes
SPHENISCIFORMES Spheniscidae		<i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II)		Darwins nandoe
		<i>Rhea americana</i> (II)		Darwins nandoe (Patagonische ondersoort)
				Nandoe
STRIGIFORMES				Pinguïns
		<i>Spheniscus demersus</i> (II)		Pinguïns
	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)			Zwartvoetpinguin
				Humboldtpinguin
				Uilen
		STRIGIFORMES spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species en met uitzondering van <i>Sceloglaux albifacies</i>)		Uilen

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Strigidae	<i>Aegolius funereus</i> (II)			Echte uilen
	<i>Asio flammeus</i> (II)			Ruigpootuil
	<i>Asio otus</i> (II)			Velduil
	<i>Athene noctua</i> (II)			Ransuil
	<i>Bubo bubo</i> (II) (Met uitzondering van <i>Bubo bubo bengalensis</i> , die in bijlage B is opgenomen)			Steenuil
	<i>Glaucidium passerinum</i> (II)			Oehoe
	<i>Heteroglaux blewitti</i> (I)			Dwerguil
	<i>Mimizuku gurneyi</i> (I)			Bossteenuil
	<i>Ninox natalis</i> (I)			Grote dwergooruil
	<i>Ninox novaeseelandiae undulata</i> (I)			Christmas Island-valkuil
	<i>Nyctea scandiaca</i> (II)			Boeboek
	<i>Otus ireneae</i> (II)			Sneeuwuil
	<i>Otus scops</i> (II)			Sokoke-dwergooruil
	<i>Strix aluco</i> (II)			Dwergooruil
	<i>Strix nebulosa</i> (II)			Bosuil
	<i>Strix uralensis</i> (II) (Met uitzondering van <i>Strix uralensis davidi</i> , die in bijlage B is opgenomen)			Laplандuil
	<i>Surnia ulula</i> (II)			Oeraluil
				Sperweruil
				Kerkuilen
Tytonidae	<i>Tyto alba</i> (II)			Kerkuil
	<i>Tyto soumagnei</i> (I)			Madagaskar-grasuil

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam		
STRUTHIONIFORMES	<i>Struthio camelus</i> (I) (Alleen de populaties in Algerije, Burkina Faso, Kameroen, de Centraal-Afrikaanse Republiek, Tsjaad, Mali, Mauritanië, Marokko, Niger, Nigeria, Senegal en Soedan; geen enkele andere populatie is in de bijlagen bij deze verordening opgenomen.)			Struisvogels		
Struthionidae				Struisvogels		
				Struisvogel		
TINAMIFORMES				Tinamoes of stuithoenders		
Tinamidae				Tinamoes of stuithoenders		
	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			Kluizenaarstuithoen		
TROGONIFORMES	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			Trogons		
Trogonidae				Trogons		
				Quetzal		
REPTILIA				Reptielen		
CROCODYLIA				Krokodilachtigen		
				Krokodilachtigen		
Alligatoridae				Alligators en kaaimannen		
	<i>Alligator sinensis</i> (I)			Chinese alligator		
	<i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I)			Apaporis-brilkaaiman		
	<i>Caiman latirostris</i> (I) (Met uitzondering van de populatie in Argentinië, die is opgenomen in bijlage B)			Breedsnuitkaaiman		

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Crocodylidae	<i>Melanosuchus niger</i> (I) (Met uitzondering van de populatie in Brazilië, die is opgenomen in bijlage B, en de populatie in Ecuador, die is opgenomen in bijlage B en waarvoor het jaarlijks exportquotum vastgesteld blijft op nul totdat door het Cites-secretariaat en de Crocodile Specialist Group van IUCN/SSC een jaarlijks exportquotum is goedgekeurd)			Zwarte kaaiman
				Krokodillen
	<i>Crocodylus acutus</i> (I) (Met uitzondering van de populatie in Cuba, die is opgenomen in bijlage B)			Spitssnuitkrokodil
	<i>Crocodylus cataphractus</i> (I)			Pantserkrokodil
	<i>Crocodylus intermedius</i> (I)			Orinoco-krokodil
	<i>Crocodylus mindorensis</i> (I)			Filipijnse krokodil
	<i>Crocodylus moreletii</i> (I) (Met uitzondering van de populatie in Belize en in Mexico die in bijlage B zijn opgenomen, met een nulquotum voor wilde soorten die voor commerciële doeleinden worden verhandeld)			Bultkrokodil
	<i>Crocodylus niloticus</i> (I) (Met uitzondering van de populaties in Botswana, Egypte [met een nulquotum voor wilde specimens die voor commerciële doeleinden worden verhandeld], Ethiopië, Kenia, Madagaskar, Malawi, Mozambique, Namibië, Zuid-Afrika, Uganda, de Verenigde Republiek Tanzania [waarvoor een jaarlijks exportquotum is vastgesteld van ten hoogste 1 600 aan de natuur onttrokken specimens, inclusief jachttrofeeën, naast de van ranching afkomstige specimens], Zambia en Zimbabwe; deze populaties zijn opgenomen in bijlage B.)			Nijlkrokodil

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Crocodylus palustris</i> (I)			Moeraskrokodil
	<i>Crocodylus porosus</i> (I) (Met uitzondering van de populaties in Australië, Indonesië and Papoea-Nieuw-Guinea, die zijn opgenomen in bijlage B)			Zeekrokodil
	<i>Crocodylus rhombifer</i> (I)			Cubaanse of ruitkrokodil
	<i>Crocodylus siamensis</i> (I)			Siamese krokodil
	<i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)			Breedvoorhoofdkrokodil
	<i>Tomistoma schlegelii</i> (I)			Onechte gaviaal
Gavialidae				Gavialen
	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			Ganges-gaviaal
RHYNCHOCEPHALIA				Brughagedisachtigen
Sphenodontidae				Brughagedissen
	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			Brughagedissen
SAURIA				Hagedissen
Agamidae				Agamen
		<i>Saara</i> spp.(II)		
		<i>Uromastyx</i> spp. (II)		Doornstaartagamen
				Kameleons
Chamaeleonidae		<i>Archaius</i> spp. (II)		
		<i>Bradypodion</i> spp. (II)		Dwergkameleons
		<i>Brookesia</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Kortstaartdwergkameleons
	<i>Brookesia perarmata</i> (I)			Pantserdwergkameleon
		<i>Calumma</i> spp. (II)		Madagaskar-kameleons
		<i>Chamaeleo</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Echte kameleons

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)			Gewone kameleon
		<i>Furcifer</i> spp. (II)		Madagaskar-kameleons
		<i>Kinyongia</i> spp. (II)		Dwergkameleons
		<i>Nadzikambia</i> spp. (II)		Dwergkameleons
		<i>Trioceros</i> spp. (II)		
Cordylidae				Gordelstaarthagedissen
		<i>Cordylus</i> spp. (II)		Echte gordelstaarthagedissen
Gekkonidae				Gekko's
			<i>Hoplodactylus</i> spp. (III Nieuw-Zee-land)	Nieuw-Zeelandse gekko's
		<i>Lygodactylus williamsi</i> (		Azuurblauwe gekko
		<i>Nactus serpensinsula</i> (II)		Slangeneiland-gekko
		<i>Naultinus</i> spp. (II)		Nieuw-Zeelandse boomgekko's
		<i>Phelsuma</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Daggekko's
	<i>Phelsuma guentheri</i> (II)			Round Island-daggekko
		<i>Uroplatus</i> spp. (II)		Platstaartgekko's
Helodermatidae				Korsthagedissen
		<i>Heloderma</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen sub-species)		Gila-monster en Mexicaanse korsthagedis
	<i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)			Guatemalteekse korsthagedis
Iguanidae				Leguanen
		<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II)		Galapagos-zeeleguaan
	<i>Brachylophus</i> spp. (I)			Fiji-leguanen
		<i>Conolophus</i> spp. (II)		Galapagos-landleguanen
		<i>Ctenosaura bakeri</i> (II)		Utila-stekelstaartleguaan
		<i>Ctenosaura melanosterna</i> (II)		Rio Aguan-stekelstaartleguaan

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
		<i>Ctenosaura oedirhina</i> (II) <i>Ctenosaura palearis</i> (II)		Roatan zwarte leguaan Guatemalteekse stekelstaartleguaan
	<i>Cyclura</i> spp. (I)			Ringstaartleguanen Echte leguanen
		<i>Iguana</i> spp. (II) <i>Phrynosoma blainvillii</i> (II) <i>Phrynosoma cerroense</i> (II) <i>Phrynosoma coronatum</i> (II) <i>Phrynosoma wigginsi</i> (II)		Californische padhagedis
	<i>Sauromalus varius</i> (I)			San Esteban-chuckwalla
Lacertidae				Echte hagedissen
	<i>Gallotia simonyi</i> (I) <i>Podarcis lilfordi</i> (II) <i>Podarcis pityusensis</i> (II)			Simony's hagedis Balearen-hagedis Pityusen-hagedis
Scincidae				Skinks
		<i>Corucia zebrata</i> (II)		Grijpstaartskink
Teiidae				Krokodilstaarthagedissen en teju's
		<i>Crocodylus amazonicus</i> (II) <i>Dracaena</i> spp. (II) <i>Tupinambis</i> spp.(II)		Krokodilstaarthagedis Kaaimanteju's Reuzenteju's
Varanidae				Varanen
		<i>Varanus</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Varanen
	<i>Varanus bengalensis</i> (I) <i>Varanus flavescens</i> (I) <i>Varanus griseus</i> (I)			Bengaalse varaan Gele varaan Woestijnvaraan

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Xenosauridae	<i>Varanus komodoensis</i> (I)			Komodo-varaan
	<i>Varanus nebulosus</i> (I)			Nevelvaraan
	<i>Varanus olivaceus</i> (II)			Grays varaan
SERPENTES				Knobbelhagedissen
Boidae		<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (II)		Chinese krokodilstaarthagedis
		Boidae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Slangen
Bolyeriidae	<i>Acrantophis</i> spp. (I)			Boa's
	<i>Boa constrictor occidentalis</i> (I)			Boa's
	<i>Epicrates inornatus</i> (I)			Madagaskar-boa's
	<i>Epicrates monensis</i> (I)			Argentijnse boa constrictor
	<i>Epicrates subflavus</i> (I)			Gewone slanke boa
	Eryx jaculus (II)			Mona-boa
	<i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)			Gele slanke boa
				Kleine zandboa
				Madagaskar-hondskopboa
				Round Island-boa's
Colubridae	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I)	Bolyeriidae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Round Island-boa's
	<i>Casarea dussumieri</i> (I)			Round Island-boa
				Dussumiers boa
				Ringslangen
				Indiase kielrugslang
			<i>Atretium schistosum</i> (III India)	Hondskopwaterslang
			<i>Cerberus rynchops</i> (III India)	Mussurana
		<i>Clelia clelia</i> (II)		Reuzenwaterslang
		<i>Cyclagras gigas</i> (II)		

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Elapidae		<i>Elachistodon westermanni</i> (II)		Indische eierslang
		<i>Ptyas mucosus</i> (II)		Oosterse rattenslang
			<i>Xenochrophis piscator</i> (III India)	Visslang
				Cobra's en koraalslangen
		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II)		Breedkopslang
			<i>Micrurus diastema</i> (III Honduras)	Atlantische koraalslang
			<i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Honduras)	Midden-Amerikaanse koraalslang
		<i>Naja atra</i> (II)		Chinese brilslang
		<i>Naja kaouthia</i> (II)		Indiase brilslang
		<i>Naja mandalayensis</i> (II)		Burmese brilslang
		<i>Naja naja</i> (II)		Brilslang of cobra
		<i>Naja oxiana</i> (II)		Centraal-Aziatische brilslang
		<i>Naja philippinensis</i> (II)		Filipijnse brilslang
		<i>Naja sagittifera</i> (II)		Andamanen-brilslang
		<i>Naja samarensis</i> (II)		Samar-brilslang
		<i>Naja siamensis</i> (II)		Indochinese brilslang
		<i>Naja sputatrix</i> (II)		Spuwende brilslang
		<i>Naja sumatrana</i> (II)		Sumatraanse brilslang
	Loxocemidae		<i>Ophiophagus hannah</i> (II)	
		Loxocemidae spp. (II)		Spitskoppythons
Pythonidae				Spitskoppythons
		Pythonidae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Pythons
				Pythons
	<i>Python molurus molurus</i> (I)			Tijgerpython

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Tropidophiidae		Tropidophiidae spp. (II)		Bosslangen Bosslangen
Viperidae		<i>Crotalus durissus unicolor</i>	<i>Crotalus durissus</i> (III Honduras)	Adders Zuid-Amerikaanse ratelslang Aruba-ratelslang
	<i>Vipera latifii</i>	<i>Trimeresurus mangshanensis</i> (II)	<i>Daboia russelii</i> (III India)	Russells adder Mangshan groefkopadder Latifi's adder Spitssnuitadder
	<i>Vipera ursinii</i> (I) (Uitsluitend de populatie in Europa, met uitzondering van het grondgebied van de voormalige USSR; laatstgenoemde populaties zijn niet in de bijlagen bij deze verordening opgenomen.)			
		<i>Vipera wagneri</i> (II)		Wagners adder
TESTUDINES				Schildpadden
Carettochelyidae		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		Nieuw-Guinese tweeklauwschildpadden Nieuw-Guinese tweeklauwschildpad
Chelidae		<i>Chelodina mccordi</i> (II) (Er is een jaarlijks exportquotum van nul exemplaren vastgesteld voor aan de natuur onttrokken specimens.)		Slangenthalsschildpadden Slangenthalsschildpad
	<i>Pseudemydura umbrina</i> (I)			Onechte spitskopschildpad
Cheloniidae				Zeeschildpadden Zeeschildpadden
Chelydridae			<i>Macrochelys temminckii</i> (III Verenigde Staten van Amerika)	Bijtschildpadden Alligatorschildpad of gierschildpad

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Dermatemydidae		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		Tabasco-schildpadden Tabasco-schildpad
Dermochelyidae	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			Lederschildpadden Lederschildpad
Emydidae		<i>Chrysemys picta</i> (enkel levende specimens)		Doos- en moerasschildpadden Westelijke sierschildpad
		<i>Clemmys guttata</i> (II)		Druppelschildpad
		<i>Emydoidea blandingii</i> (II)		Amerikaanse moerasschildpad
		<i>Glyptemys insculpta</i> (II)		Amerikaanse bosschildpad
	<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)			Muhlenbergs schildpad
			<i>Graptemys</i> spp. (III Verenigde Staten van Amerika)	Zaagrug- of landkaartschildpadden
		<i>Malaclemys terrapin</i> (II)		Diamantrugschildpad
		<i>Terrapene</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Doosschildpadden
	<i>Terrapene coahuila</i> (I)			Mexicaanse doosschildpad
Geoemydidae				Aardschildpadachtigen Zuidelijke rivierschildpad
	<i>Batagur affinis</i> (I)			
	<i>Batagur baska</i> (I)			Batagur of tuntong

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)	<i>Batagur borneoensis</i> (II) (Er is een jaarlijks exportquotum van nul exemplaren vastgesteld voor aan de natuur onttrokken specimens die voor commerciële doeleinden in de handel worden gebracht.) <i>Batagur dhongoka</i> (II) <i>Batagur kachuga</i> (II) <i>Batagur trivittata</i> (II) (Er is een jaarlijks exportquotum van nul exemplaren vastgesteld voor aan de natuur onttrokken specimens die voor commerciële doeleinden in de handel worden gebracht.) <i>Cuora</i> spp. (II) voor <i>Cuora aurocapitata</i>, <i>C. flavomarginata</i>, <i>C. galbinifrons</i>, <i>C. mccordi</i>, <i>C. mouhotii</i>, <i>C. pani</i>, <i>C. trifasciata</i>, <i>C. yunnanensis</i> en <i>C. zhoui</i> (Er is een jaarlijks exportquotum van nul exemplaren vastgesteld voor aan de natuur onttrokken specimens die voor commerciële doeleinden in de handel worden gebracht.) <i>Cyclemys</i> spp. (II) <i>Geoemyda japonica</i> (II) <i>Geoemyda spengleri</i> (II) <i>Hardella thurjii</i> (II) <i>Heosemys annandalii</i> (II) (Er is een jaarlijks exportquotum van nul exemplaren vastgesteld voor aan de natuur onttrokken specimens die voor commerciële doeleinden in de handel worden gebracht.)		Aziatische doosschildpadden Doornschildpadden Driekielstraalschildpad Japanse aardschildpad Spenglers aardschildpad Diadeemschildpad Tempelschildpad

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
			<i>Ocadia glyphistoma</i> (III China) <i>Ocadia philippeni</i> (III China)	Gleufbek-streepnekschildpad Philippens streepnekschildpad Borneo-rivierschildpad
	<i>Pangshura tecta</i> (I)	<i>Orlitia borneensis</i> (II) (Er is een jaarlijks exportquotum van nul exemplaren vastgesteld voor aan de natuur onttrokken specimens die voor commerciële doeleinden in de handel worden gebracht.) <i>Pangshura</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) <i>Sacalia bealei</i> (II) <i>Sacalia quadriocellata</i> (II) <i>Siebenrockiella crassicolis</i> (II) <i>Siebenrockiella leytensis</i> (II) <i>Vijayachelys silvatica</i> (II)	<i>Sacalia pseudocellata</i> (III China)	Dakschildpadden Indische dakschildpad Beales pauwoogschildpad Chinees schijnoogschildpad Vieroogschildpad Zwarte dikkopschildpad Filipijnse aardschildpad Geelkopaardschildpad of roodkopaardschildpad Grootkopschildpadden Grootkopschildpad Scheenplaatschildpadden Madagaskar-scheenplaatschildpad Zuid-Amerikaanse grootkopschildpad Zuid-Amerikaanse scheenplaatschildpadden Landschildpadden Landschildpadden
Platysternidae				
Podocnemididae	Platysternidae spp. (I)			
		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II) <i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II) <i>Podocnemis</i> spp. (II)		
Testudinidae		Testudinidae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species; voor <i>Geochelone sulcata</i> is een jaarlijks exportquotum van nul exemplaren vastgesteld voor aan de natuur onttrokken specimens die voor overwegend commerciële doeleinden in de handel worden gebracht.)		

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Trionychidae	<i>Astrochelys radiata</i> (I)			Stralenschildpad
	<i>Astrochelys yniphora</i> (I)			Madagaskar-schildpad
	<i>Chelonoidis nigra</i> (I)			Galapagos-landschildpad
	<i>Geochelone platynota</i> (I)			Birmese stralenschildpad
	<i>Gopherus flavomarginatus</i> (I)			Mexicaanse reuzengofferschildpad
	<i>Malacochersus tornieri</i> (II)			Pannenkoekschildpad
	<i>Psammobates geometricus</i> (I)			Geometrische landschildpad
	<i>Pyxis arachnoides</i> (I)			Madagaskar-spinschildpad
	<i>Pyxis planicauda</i> (I)			Madagaskar-platstaartschildpad
	<i>Testudo graeca</i> (II)			Moorse landschildpad
	<i>Testudo hermanni</i> (II)			Griekse landschildpad
	<i>Testudo kleinmanni</i> (I)			Kleinmanns landschildpad
	<i>Testudo marginata</i> (II)			Klokschildpad
				Drieklauw- en weekschildpadden
		<i>Amyda cartilaginea</i> (II)		Zuidoost-Aziatische weekschildpad
	<i>Apalone spinifera atra</i> (I)			Zwarte drieklauwschildpad
		<i>Chitra</i> spp. (II) (met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Smalkopweekschildpadden
	<i>Chitra chitra</i> (I)			Aziatische smalkopweekschildpad
	<i>Chitra vandijki</i> (I)			
		<i>Dogania subplana</i> (II)		Maleise weekschildpad

Lissemys ceylonensis (II)
Lissemys punctata (II)
Lissemys scutata (II)
Nilssonia formosa (II)

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Nilssonia gangetica</i> (I)			Ganges-drieklauwschildpad
	<i>Nilssonia hurum</i> (I)			Indiase pauwoogweekschildpad
		<i>Nilssonia leithii</i> (II)		Leiths drieklauwschildpad
	<i>Nilssonia nigricans</i> (I)			Zwarte drieklauwschildpad
		<i>Palea steindachneri</i> (II)		Halskwabweekschildpad
		<i>Pelochelys</i> spp. (II)		Reuzenweekschildpadden
		<i>Pelodiscus axenaria</i> (II)		Hunan-weekschildpad
		<i>Pelodiscus maackii</i> (II)		Amoer-weekschildpad
		<i>Pelodiscus parviformis</i> (II)		Chinese weekschildpad
		<i>Rafetus swinhoei</i> (II)		Yangtze-weekschildpad
AMPHIBIA				Amfibieën
ANURA				Kikkers en padden
Aromobatidae				Aromobatidae
		<i>Allobates femoralis</i> (II)		
		<i>Allobates hodli</i> (II)		
		<i>Allobates myersi</i> (II)		
		<i>Allobates rufulus</i> (II)		
		<i>Allobates zaparo</i> (II)		
Bufonidae				Padden
	<i>Altiphrynoides</i> spp. (I)			Malcolms Ethiopische padden
	<i>Amietophrynus superciliaris</i> (I)			Wenkbrauwpad
	<i>Atelopus zeteki</i> (I)			Bonte klompvoetkikker
	<i>Incilius periglenes</i> (I)			Gouden pad
	<i>Nectophrynoides</i> spp. (I)			Levendbarende padden
	<i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I)			Nimba-padden

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Calyptocephalellidae			<i>Calyptocephalella gayi</i> (III Chili)	Helmkop
Conrauidae		<i>Conraua goliath</i>		Kikkers Goliathkikker
Dendrobatidae		<i>Adelphobates</i> spp. (II) <i>Ameerega</i> spp. (II) <i>Andinobates</i> spp. (II) <i>Dendrobates</i> spp. (II) <i>Epipedobates</i> spp. (II) <i>Excidobates</i> spp. (II) <i>Hyloxalus azureiventris</i> (II) <i>Minyobates</i> spp. (II) <i>Oophaga</i> spp. (II) <i>Phyllobates</i> spp. (II) <i>Ranitomeya</i> spp. (II)		Gifkikkers Boomgifkikkers Bodemgifkikkers Blauwbuikgifkikker Pijlgifkikkers
Dicroglossidae		<i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II) <i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II)		Kikkers Zesteenkikker Tijgerkikker
Hylidae		<i>Agalychnis</i> spp. (II)		Boomkikkers Makikikkers
Mantellidae		<i>Mantella</i> spp. (II)		Gouden prachtkikkers Gouden prachtkikkers
Microhylidae	<i>Dyscophus antongilii</i> (I)	<i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II)		Tomaatkikkers Tomaatkikker Gottlebes smalbekkikker

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Myobatrachidae		<i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (Met uitzondering van <i>Rheobatrachus silus</i> en <i>Rheobatrachus vitellinus</i>)		Australische fluitkikkers Australische fluitkikker
CAUDATA				Salamanders
Ambystomatidae		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		Axolotls Achaque Axolotl
Cryptobranchidae	<i>Andrias</i> spp. (I)		<i>Cryptobranchus alleganiensis</i> (III Verenigde Staten van Amerika)	Reuzensalamanders Reuzensalamanders Modderduivel
Hynobiidae			<i>Hynobius amjiensis</i> (III China)	Aziatische salamanders
Salamandridae	<i>Neurergus kaiseri</i> (I)			Echte salamanders Luristan-beeksalamander
ELASMOBRANCHII				Kraakbeenvissen
CARCHARHINIFORMES				Grondhaaien
Carcharhinidae		<i>Carcharhinus longimanus</i> (II)		Requiemhaaien of menshaaien of roofhaaien Oceanische witpunthaai
Sphyrnidae		<i>Sphyrna lewini</i> (II)		Hamerhaaien Geschulpte hamerhaai

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
LAMNIFORMES		<i>Sphyrna mokarran</i> (II)		Grote hamerhaai
Cetorhinidae		<i>Sphyrna zygaena</i> (II)		Gladde hamerhaai
				Haringhaaiachtigen
Lamnidae		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		Reuzenhaaien
				Reuzenhaai
		<i>Carcharodon carcharias</i> (II)		Haringhaai
		<i>Lamna nasus</i> (II)		Mensenhaai
ORECTOLOBIFORMES				Haringhaai of neushaai
Rhincodontidae				Bakerhaaien
		<i>Rhincodon typus</i> (II)		Walvishaaien
				Walvishaai
PRISTIFORMES				
Pristidae				Zaagvissen
	Pristidae spp. (I)			Zaagvissen
RAJIFORMES				
Mobulidae				Duivelsroggen
		<i>Manta</i> spp. (II)		Mantaroggen
ACTINOPTERYGII				Straalvinnige vissen
ACIPENSERIFORMES				Steurachtigen
		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Steurachtigen
Acipenseridae				Steuren
	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I)			Kortsnuitsteur
	<i>Acipenser sturio</i> (I)			Gewone steur

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
ANGUILLIFORMES				Palingachtigen
Anguillidae		<i>Anguilla anguilla</i> (II)		Palingen Europese paling of aal
CYPRINIFORMES				Karperachtigen
Catostomidae	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			Zuigkarpers Zuigkarper
Cyprinidae		<i>Caecobarbus geertsii</i> (II)		Echte karpers Afrikaanse blinde barbeel
	<i>Probarbus jullieni</i> (I)			Julliëns barbeel
OSTEOGLOSSIFORMES				Beentongvissen
Arapaimidae		<i>Arapaima gigas</i> (II)		Beentongvissen Arapaima
Osteoglossidae	<i>Scleropages formosus</i> (I) ⁽⁸⁾			Echte beentongvissen Aziatische beentongvis
PERCIFORMES				Baarsachtigen
Labridae		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		Lipvissen Napoleonvis
Sciaenidae	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			Ombervissen Macdonalds trommelvis
SILURIFORMES				Meervalachtigen
Pangasiidae	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			Reuzenmeervallen Reuzenmeerval
SYNGNATHIFORMES				Zeenaaldachtigen
Syngnathidae		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		Zeenaalden en zeepaardjes Zeepaardjes

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
SARCOPTERYGII				Kwastvinnige vissen
CERATODONTIFORMES				Australische longvissen
Ceratodontidae				Australische longvissen
		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		Australische longvis
COELACANTHIFORMES				Coelacantachtigen
Latimeriidae				Coelacanten
	<i>Latimeria</i> spp. (I)			Coelacanten
ECHINODERMATA (STEKELHUIDIGEN)				
HOLOTHUROIDEA				Zeekomkommers
ASPIDOCHIROTIDA				Zeekomkommers
Stichopodidae				Zeekomkommers
			<i>Isostichopus fuscus</i> (III Ecuador)	Bruine zeekomkommer
ARTHROPODA (GELEEDPOTIGEN)				
ARACHNIDA				Spinachtigen
ARANEAE				Spinnen
Theraphosidae				Vogelspinnen
		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II)		Tarantula
		<i>Aphonopelma pallidum</i> (II)		Mexicaanse grijze tarantula
		<i>Brachypelma</i> spp. (II)		Vogelspinnen
SCORPIONES				Schorpioenen
Scorpionidae				Schorpioenen
		<i>Pandinus dictator</i> (II)		Dictatorschorpioen
		<i>Pandinus gambiensis</i> (II)		Senegalese reuzenschorpioen
		<i>Pandinus imperator</i> (II)		Keizerschorpioen

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
INSECTA				Insecten
COLEOPTERA				Kevers
Lucanidae				Vliegende herten
			<i>Colophon</i> spp. (III Zuid-Afrika)	Kaapse vliegende herten
Scarabaeidae				Bladsprietkevers
		<i>Dynastes satanas</i> (II)		Satanaskever
LEPIDOPTERA				Vlinders en motten
Nymphalidae				Schoenlappers
			<i>Agrias amydon boliviensis</i> (III Bolivia)	
			<i>Morpho godartii lachaumei</i> (III Bolivia)	
			<i>Prepona praeneste buckleyana</i> (III Bolivia)	
Papilionidae				Pages en pauwogen
		<i>Atrophaneura jophon</i> (II)		Sri Lanka-roospace
		<i>Atrophaneura palu</i>		Palu-roospace
		<i>Atrophaneura pandiyana</i> (II)		Malabar-roospace
		<i>Bhutanitis</i> spp. (II)		Bhutan-koninginnenpages
		<i>Graphium sandawanum</i>		Apo-koninginnenpage
		<i>Graphium stresemanni</i>		Seram-koninginnenpage
		<i>Ornithoptera</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Vogelvlugelvinders
	<i>Ornithoptera alexandrae</i> (I)			Alexandra's vogelvlugelvinder
		<i>Papilio benguetanus</i>		Filipijnse pauwoog

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Papilio chikae</i> (I) <i>Papilio homerus</i> (I) <i>Papilio hospiton</i> (II) <i>Parnassius apollo</i> (II)	<i>Papilio esperanza</i> <i>Papilio morondavana</i> <i>Papilio neumoegeni</i> <i>Parides ascanius</i> <i>Parides hahneli</i> <i>Teinopalpus</i> spp. (II) <i>Trogonoptera</i> spp. (II) <i>Troides</i> spp. (II)		Luzon-pauwoog Oaxaca-pauwoog Homeruspauwoog Corsicaanse pauwoog Madagaskar-keizerpauwoog Sumba-pauwoog Rio de Janeiro-pauwoog Hahnels Amazone-pauwoog Apollolvinder Kaiser-i-hindvlinders Vogelvleugelvinders Gouden vogelvleugelvinders
		ANNELIDA (GELEDE WORMEN)		
HIRUDINOIDEA ARHYNCHOBDELLIDA Hirudinidae		<i>Hirudo medicinalis</i> (II) <i>Hirudo verbana</i> (II)		Bloedzuigers Bloedzuigers Noordelijke medicinale bloedzuiger Zuidelijke medicinale bloedzuiger
		MOLLUSCA (WEEKDIEREN)		
BIVALVIA MYTILOIDA Mytilidae		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		Tweekleppigen Zeemossels Echte mossels Steenboorder

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
UNIONOIDA				Zoetwatermossels
Unionidae				Echte zoetwatermossels
	<i>Conradilla caelata</i> (I)	<i>Cyprogenia aberti</i> (II)		Vogelvleugelparelmossel
	<i>Dromus dromas</i> (I)			Westelijke waaierschelp
	<i>Epioblasma curtisii</i> (I)			Dromedarisparelmossel
	<i>Epioblasma florentina</i> (I)			Curtis' parelmossel
	<i>Epioblasma sampsonii</i> (I)			Geelbloesemparelmossel
	<i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I)			Sampsons parelmossel
	<i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I)			Purperen kattenpootmossel
		<i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II)		Groenbloesemparelmossel
	<i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I)			Taanbloesemparelmossel
	<i>Epioblasma turgidula</i> (I)			Knobbelbloesemparelmossel
	<i>Epioblasma walkeri</i> (I)			Zwelbloesemparelmossel
	<i>Fusconaia cuneolus</i> (I)			Bruinbloesemparelmossel
	<i>Fusconaia edgariana</i> (I)			Fijnstraal-varkensteenparelmossel
	<i>Lampsilis higginsii</i> (I)			Glanzende varkensteenparelmossel
	<i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I)			Higgins' oogparelmossel
	<i>Lampsilis satur</i> (I)			Roze slijkmossel
	<i>Lampsilis virescens</i> (I)			Gewone boekparelmossel
	<i>Plethobasus cicatricosus</i> (I)			Alabama-lampmossel
	<i>Plethobasus cooperianus</i> (I)			Witte wrattenrugparelmossel
		<i>Pleurobema clava</i> (II)		Oranjevoetpuistmossel
	<i>Pleurobema plenum</i> (I)			Klompischelpparelmossel
	<i>Potamilus capax</i> (I)			Ruige varkensteenparelmossel
				Dikboekparelmossel

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Quadrula intermedia</i> (I)			Cumberland-apensnoetparelmossel
	<i>Quadrula sparsa</i> (I)			Appalachen-apensnoetparelmossel
	<i>Toxolasma cylindrellus</i> (I)			Bleke lilliputparelmossel
	<i>Unio nickliniana</i> (I)			Nicklins parelmossel
	<i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (I)			Tampico-parelmossel
	<i>Villosa trabalis</i> (I)			Cumberland-boonparelmossel
VENEROIDA				
Tridacnidae		Tridacnidae spp. (II)		Doopvontschelpen Doopvontschelpen
GASTROPODA				Buikpotigen of slakken
MESOGASTROPODA				
Strombidae		<i>Strombus gigas</i> (II)		Kroonslakken Karko of roze vleugelhoorn
STYLOMMATOPHORA				
Achatinellidae	<i>Achatinella</i> spp. (I)			Hawaiï-boomslakken Kleine agaatslakken
Camaenidae		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		Groenslakken Groenslak
		CNIDARIA (HOLTEDIEREN)		
ANTHOZOA				Koralen en zeeanemonen
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		Doornkoralen Doornkoralen

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
GORGONACEAE				Hoornkoralen
Coralliidae				Bloedkoralen
			<i>Corallium elatius</i> (III China)	Momo-bloedkoraal
			<i>Corallium japonicum</i> (III China)	Japans bloedkoraal
			<i>Corallium konjoi</i> (III China)	Konjoi-bloedkoraal
			<i>Corallium secundum</i> (III China)	Engelhuidbloedkoraal
HELIOPORACEA				Blauwe koralen
Helioporidae				Blauwe koralen
		Helioporidae spp. (II) (Omvat uitsluitend de soort <i>Heliopora coerulea</i>) (°)		
SCLERACTINIA				Echte koralen
		SCLERACTINIA spp. (II) (°)		Echte koralen
STOLONIFERA				Buiskoralen
Tubiporidae				Orgelpijpkoralen
		Tubiporidae spp. (II) (°)		Orgelpijpkoralen
HYDROZOA				Poliepen
MILLEPORINA				Brandkoralen of vuurkoralen
Milleporidae				Brandkoralen of vuurkoralen
		Milleporidae spp. (II) (°)		
STYLASTERINA				Kantkoralen
Stylasteridae				Kantkoralen
		Stylasteridae spp. (II) (°)		
FLORA (PLANTEN)				
AGAVACEAE				Agavefamilie
	<i>Agave parviflora</i> (I)			Santa Cruz-streepagave

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
AMARYLLIDACEAE		<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4 <i>Nolina interrata</i> (II) <i>Yucca queretaroensis</i> (II)		Koningin Victoria-agave San Diego-berengras Narcisfamilie Sneeuwklokjes Leliën des velds
ANACARDIACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #4 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #4		Pruikenboomfamilie Jabihy Jabihy Tabily
APOCYNACEAE		<i>Operculicarya decaryi</i> (II) <i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II) <i>Operculicarya pachypus</i> (II)		Hoodia's Madagaskar-palmen
	<i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I)	<i>Hoodia</i> spp. (II) #9 <i>Pachypodium</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) #4		Olifantromppalm Sleutelbloempalm Hanenspoorbloempalm
ARALIACEAE		<i>Rauvolfia serpentina</i> (II) #2		Slangenwortel-duivelspeper Klimopfamilie Ginseng
		<i>Panax ginseng</i> (II) (Alleen de populatie in de Russische Federatie; geen enkele andere populatie is in de bijlagen bij deze verordening opgenomen.) #3 <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		Amerikaanse ginseng
ARAUCARIACEAE	<i>Araucaria araucana</i> (I)			Araucariafamilie Apenverdriet

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		Berberisfamilie Indische alruinwortel
BROMELIACEAE		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4 <i>Tillandsia kammii</i> (II) #4 <i>Tillandsia mauryana</i> (II) #4 <i>Tillandsia xerographica</i> (II) ⁽¹⁰⁾ #4		Bromeliafamilie Harris' tillandsia Kamms tillandsia Maury's tillandsia Xerografie-tillandsia
CACTACEAE		CACTACEAE spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species en <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskopsis</i> spp. en <i>Quiabentia</i> spp.) ⁽¹¹⁾ #4		Cactusfamilie Cactussen
	<i>Ariocarpus</i> spp. (I)			Levendesteencactussen
	<i>Astrophytum asterias</i> (I)			Stercactus
	<i>Aztekium ritteri</i> (I)			Aztekencactus
	<i>Coryphantha werdermannii</i> (I)			Zwijnspeeldenkussen
	<i>Discocactus</i> spp. (I)			Schijfcactussen
	<i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I)			Lindsays egelcactus
	<i>Echinocereus schmollii</i> (I)			Lamsstaartcactus
	<i>Escobaria minima</i> (I)			Nellie Cory's cactus
	<i>Escobaria sneedii</i> (I)			Sneeds speldekussen
	<i>Mammillaria pectinifera</i> (I)			Biggencactus
	<i>Mammillaria solisioides</i> (I)			Pitayta
	<i>Melocactus conoideus</i> (I)			Kegelvormige Turksemutsactus
	<i>Melocactus deinacanthus</i> (I)			Prachtborstelige Turksemutsactus
	<i>Melocactus glaucescens</i> (I)			Wollige wassteel-Turksemutsactus

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Melocactus paucispinus</i> (I) <i>Obregonia denegrii</i> (I) <i>Pachycereus militaris</i> (I) <i>Pediocactus bradyi</i> (I) <i>Pediocactus knowltonii</i> (I) <i>Pediocactus paradinei</i> (I) <i>Pediocactus peeblesianus</i> (I) <i>Pediocactus sileri</i> (I) <i>Pelecyphora</i> spp. (I) <i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I) <i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I) <i>Sclerocactus glaucus</i> (I) <i>Sclerocactus mariposensis</i> (I) <i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I) <i>Sclerocactus nyensis</i> (I) <i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I) <i>Sclerocactus pubispinus</i> (I) <i>Sclerocactus wrightiae</i> (I) <i>Strombocactus</i> spp. (I) <i>Turbinicarpus</i> spp. (I) <i>Uebelmannia</i> spp. (I)			Geringstekelige Turksemutsactus Artisjokcactus Teddybeercactus Brady's speldenkussen Knowltons cactus Paradines cactus Peebles' navajocactus Silers speldenkussen Bijltjescactussen Tobuschs vishaakcactus Acuña-cactus Uinta Basin-cactus Lloyds vlindercactus Mesa Verde-cactus Tonopah-vishaakcactus Papierstekelvishaakcactus Great Basin-vishaakcactus Wrights vishaakcactus Tolcactussen Turbinecactussen Uebelmanns cactussen Caryocarfamilie Knoflookboom Asterfamilie (composieten) Cost, kutki of kuth
CARYOCARACEAE				
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Saussurea costus</i> (I) (Ook <i>S. lappa</i> , <i>Aucklandia lappa</i> of <i>A. costus</i> genoemd.)	<i>Caryocar costaricense</i> (II) #4		

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
CUCURBITACEAE		<i>Zygosicyos pubescens</i> (II) (ook bekend onder de naam <i>Xerosicyos pubescens</i>) <i>Zygosicyos tripartitus</i> (II)		Komkommerfamilie Tobory Betoboky
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I) <i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)			Cipresfamilie Alerce Chileense cipres
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #4		Cyatheafamilie Cyathea's (boomvarens)
CYCADACEAE		CYCADACEAE spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) #4 <i>Cycas beddomei</i> (I)		Cycaspalmenfamilie Cycaspalmen Beddomes cycaspalm
DICKSONIACEAE		<i>Cibotium barometz</i> (II) #4 <i>Dicksonia</i> spp. (II) (Alleen de Amerikaanse populaties; geen enkele andere populatie is in de bijlagen bij deze verordening opgenomen. Omvat <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. selowiana</i> en <i>D. stuebelii</i>) #4		Dicksoniafamilie Cibota of gou-ji Dicksonia's (boomvarens)
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #4		Didiereafamilie Madagaskar-boomvarens, aluaudia's
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4		Yamswortelfamilie Olifantspoot

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #4		Zonnedaauwfamilie Venusvliegenvval
EBENACEAE		<i>Diospyros</i> spp. (II) (Alleen de populaties van Madagascar; geen enkele andere populatie is in de bijlagen bij deze verordening opgenomen) #5		Ebbenhoutfamilie
EUPHORBIACEAE		<i>Euphorbia</i> spp. (II) #4 (Uitsluitend succulente species, met uitzondering van: 1) <i>Euphorbia misera</i>; 2) kunstmatig gekweekte specimens van cultivars van <i>Euphorbia trigona</i>; 3) kunstmatig gekweekte specimens van <i>Euphorbia lactea</i> die op een kunstmatig gekweekte onderstam van <i>Euphorbia neriiifolia</i> zijn geënt, mits zij: — kamvormig of — waaivormig of — kleurmutanten zijn; 4) kunstmatig gekweekte specimens van cultivars van <i>Euphorbia „Mili”</i>, mits zij: — gemakkelijk als kunstmatig gekweekte specimens herkenbaar zijn, en — in partijen van 100 of meer planten in de Unie worden binnengebracht of uit de Unie worden (her)uitgevoerd; op bovengenoemde categorieën is deze verordening niet van toepassing; en 5) de in bijlage A opgenomen species.)		Wolfsmelkfamilie Euphorbia's of wolfsmelken

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Euphorbia ambovombensis</i> (I) <i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I) <i>Euphorbia cremersii</i> (I) (Met inbegrip van de vorm <i>viridifolia</i> en de varieteit <i>rakotozafyi</i>) <i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (Met inbegrip van de ssp. <i>tuberifera</i>) <i>Euphorbia decaryi</i> (I) (Met inbegrip van de varieteiten <i>ampanihyensis</i> , <i>robinsonii</i> en <i>spirosticha</i>) <i>Euphorbia francoisii</i> (I) <i>Euphorbia handiensis</i> (II) <i>Euphorbia lambii</i> (II) <i>Euphorbia moratii</i> (I) (Met inbegrip van de varieteiten <i>antsingiensis</i> , <i>bemarahensis</i> en <i>multiflora</i>) <i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I) <i>Euphorbia quartziticola</i> (I) <i>Euphorbia stygiana</i> (II) <i>Euphorbia tulearensis</i> (I)			Amovombe-wolfsmelk Cap Sainte Marie-wolfsmelk Cremers' wolfsmelk Rondbladige wolfsmelk Decary's wolfsmelk François' wolfsmelk Gomera-wolfsmelk Daphne-vlaswolfsmelk Napjesdragersfamilie (beuken, eiken) <i>Quercus mongolica</i> (III Russische Federatie) #5 Fouquieriafamilie Flesboom, boojumboom of grote waskaars Ocotillo Gnetumfamilie Melindjo, gam nui of sot nui
FAGACEAE				
FOUQUIERIACEAE		<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4		
	<i>Fouquieria fasciculata</i> (I) <i>Fouquieria purpusii</i> (I)			
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III Nepal) #1	

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
LILIACEAE		<i>Aloe</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species en <i>Aloe vera</i>, ook genoemd <i>Aloe barbadensis</i>, die niet in de bijlagen is opgenomen) #4		Lelifamilie Aloë's Witte aloë Witbloemaloë Alfredi's aloë Kaapse aloë Prachtaloë Korte aloë Dolfijnaloë Dwergaloë Fragiele aloë Schijnspinaloë of kanten aloë Helena's aloë Bonte aloë Evenwijdigbladige aloë Kleinste aloë Pijlkokerboom of Richtervelds aloë Spiraalaloë Rauhs aloë Suzannes aloë Wisselkleurige aloë Voss' aloë
	<i>Aloe albida</i> (I) <i>Aloe albiflora</i> (I) <i>Aloe alfredii</i> (I) <i>Aloe bakeri</i> (I) <i>Aloe bellatula</i> (I) <i>Aloe calcaireophila</i> (I) <i>Aloe compressa</i> (I) (Met inbegrip van de variëteiten <i>paucituberculata</i>, <i>rugosquamosa</i> en <i>schistophila</i>) <i>Aloe delphinensis</i> (I) <i>Aloe descoingsii</i> (I) <i>Aloe fragilis</i> (I) <i>Aloe haworthioides</i> (I) (Met inbegrip van de variëteit <i>aurantiaca</i>) <i>Aloe helenae</i> (I) <i>Aloe laeta</i> (I) (Met inbegrip van de variëteit <i>maniaensis</i>) <i>Aloe parallelifolia</i> (I) <i>Aloe parvula</i> (I) <i>Aloe pillansii</i> (I) <i>Aloe polyphylla</i> (I) <i>Aloe rauhii</i> (I) <i>Aloe suzannae</i> (I) <i>Aloe versicolor</i> (I) <i>Aloe vossii</i> (I)			

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
MAGNOLIACEAE			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepal) #1	Tulpenboomfamilie Safan
MELIACEAE			<i>Cedrela fissilis</i> (III Bolivia, Brazilië) #5 <i>Cedrela lilloi</i> (III Bolivia, Brazilië) #5 <i>Cedrela odorata</i> (III Bolivia / Brazilië. Daarnaast hebben de volgende landen hun inheemse populatie opgenomen: Colombia, Guatemala en Peru) #5	Mahoniefamilie Spaanse ceder Mexicaanse mahonieboom Braziliaanse mahonieboom
		<i>Swietenia humilis</i> (II) #4 <i>Swietenia macrophylla</i> (II) (Neotropische populaties, d.w.z. de populaties in Midden- en Zuid-Amerika en het Caribisch gebied) #6 <i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5		Cubaanse mahonieboom
NEPENTHACEAE		<i>Nepenthes</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) #4 <i>Nepenthes khasiana</i> (I) <i>Nepenthes rajah</i> (I)		Bekerplantenfamilie Bekerplanten Indiase bekerplant Reuzenbekerplant
OLEACEAE			<i>Fraxinus mandshurica</i> (III Russische Federatie) #5	Olijfbomen, essen Mantsjoerije-es
ORCHIDACEAE		ORCHIDACEAE spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) ⁽¹²⁾ #4		Orchideeënfamilie Orchideeën

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	Voor alle hierna genoemde orchideeënsoorten van bijlage A is deze verordening niet van toepassing op zaailing- of weefselculturen indien deze: — <i>in vitro</i> zijn verkregen op een vaste of vloeibare voedingsbodem; — voldoen aan de definitie van „kunstmatig gekweekt” overeenkomstig artikel 56 van Verordening (EG) nr. 865/2006 ⁽¹³⁾, van de Commissie; en — bij het binnenbrengen in de Unie of bij de (weder)uitvoer uit de Unie in steriele recipiënten worden getransporteerd. <i>Aerangis ellisii</i> (I) <i>Cephalanthera cucullata</i> (II) <i>Cypripedium calceolus</i> (II) <i>Dendrobium cruentum</i> (I) <i>Goodyera macrophylla</i> (II) <i>Laelia jongheana</i> (I) <i>Laelia lobata</i> (I) <i>Liparis loeselii</i> (II) <i>Ophrys argolica</i> (II) <i>Ophrys lunulata</i> (II) <i>Orchis scopulorum</i> (II) <i>Paphiopedilum</i> spp. (I) <i>Peristeria elata</i> (I) <i>Phragmipedium</i> spp. (I) <i>Renanthera imschootiana</i> (I) <i>Spiranthes aestivalis</i> (II)			Madagaskar-orchidee Kretenzisch nieskruid Vrouwenschoentje Bloedrode orchidee Madeira-netbladorchidee Jonghes lelie Gaffellelie Groenknolorchis Geogde bijenorchis Halvemaanorchidee Madeira-orchis Venusschoentjes Heiligegeestorchidee Zuid-Amerikaanse pantoffelorchideeën Rode Vanda-orchidee Zomerschroeforchis

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
OROBANCHACEAE	Chrysalidocarpus decipiens (I)	<i>Cistanche deserticola</i> (II) #4		Bremraapfamilie Woestijnbremraap
PALMAE (ARECACEAE)		<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #4		Palmenfamilie Manaranopalm Vlinderpalm Rode makipalm Coco de mer
		<i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II)		Grootbladpalm
		<i>Marojejya darianii</i> (II)	<i>Lodoicea maldivica</i> (III Seychellen) #13	Driehoekspalm
		<i>Neodypsis decaryi</i> (II) #4		Madagaskar-palm
		<i>Ravenea louvelii</i> (II)		Majesteitpalm
		<i>Ravenea rivularis</i> (II)		Satranabepalm
		<i>Satranala decussilvae</i> (II)		Boskokosnoot
		<i>Voanioala gerardii</i> (II)		Papaverfamilie Himalaya-klaproos
PAPAVERACEAE			<i>Meconopsis regia</i> (III Nepal) #1	Passiebloemfamilie
PASSIFLORACEAE		<i>Adenia firingalavensis</i> (II)		Vahisasety
		<i>Adenia olaboensis</i> (II)		
		<i>Adenia subsessilifolia</i> (II)		Pedaliacea Uncarina Uncarina
PEDALIACEAE		<i>Uncarina grandidieri</i> (II)		Dennenfamilie Guatemala-spar
		<i>Uncarina stellulifera</i> (II)		Koreaanse den
PINACEAE			<i>Pinus koraiensis</i> (III Russische Federatie) #5	
		<i>Abies guatemalensis</i> (I)		

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
PODOCARPACEAE	<i>Podocarpus parlatorei</i> (I)	<i>Anacampseros</i> spp. (II) #4 <i>Avonia</i> spp. (II) #4 <i>Lewisia serrata</i> (II) #4 <i>Cyclamen</i> spp. (II) ⁽¹⁴⁾ #4 <i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8 <i>Prunus africana</i> (II) #4 <i>Osyris lanceolata</i> (II) (Alleen de populaties van Burundi, Ethiopië, Kenia, Rwanda, Uganda en de Verenigde Republiek Tanzania, geen enkele andere populatie is in de bijlagen opgenomen) #2 <i>Sarracenia</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) #4 <i>Sarracenia oreophila</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)	<i>Podocarpus neriifolius</i> (III Nepal) #1	Podocarpusfamilie Geelhoutden Parlatore's podocarpus
PORTULACACEAE				Posteleinfamilie Postelein Marentakcactussen Maguires bitterwortel
PRIMULACEAE				Sleutelbloemfamilie Cyclamens
RANUNCULACEAE				Ranonkelfamilie Voorjaarsadonis Goudzegel of Canadese geelwortel
ROSACEAE				Rozenfamilie Afrikaanse kers of roodstinkhout
RUBIACEAE				Walstrofamilie Ayugue
SANTALACEAE				Sandelhoutfamilie Oost-Afrikaans sandelhout
SARRACENIACEAE				Trompetbekerplantenfamilie Trompetbekerplanten Groene trompetbekerplant Alabama-trompetbekerplant Zoete bergtrompetbekerplant

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
SCROPHULARIACEAE	<i>Stangeria eriopus</i> (I)	<i>Picrorhiza kurroa</i> (II) (met uitsluiting van <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i>) #2		Helmkruidfamilie Katki
STANGERIACEAE		<i>Bowenia</i> spp. (II) #4		Stangeriafamilie Bowenia's Hottentottenhoofd
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> en de infraspecifieke taxa van deze soort (II) #2		Taxusfamilie Chinese taxus
		<i>Taxus cuspidata</i> en de infraspecifieke taxa van deze soort (II) ⁽¹⁵⁾ #2		Japanse taxus
		<i>Taxus fuana</i> en de infraspecifieke taxa van deze soort (II) #2		Tibetaanse taxus
		<i>Taxus sumatrana</i> en de infraspecifieke taxa van deze soort (II) #2		Sumatraanse taxus
		<i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		Himalaya-taxus
THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #14		Peperboompjesfamilie Agarhout
		<i>Gonystylus</i> spp. (II) #4		Ramin
		<i>Gyrinops</i> spp. (II) #14		Agarhout
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Nepal) #1	Tetracentronfamilie Sporblad
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> (II) #2		Valeriaanfamilie Indische nard

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
VITACEAE		<i>Cyphostemma elephantopus</i> (II) <i>Cyphostemma laza</i> (II) <i>Cyphostemma montagnacii</i> (II)		Wijnstokfamilie Lazampasika Laza Lazambohitra
WELWITSCHIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4		Welwitschiafamilie Welwitschia
ZAMIACEAE		ZAMIACEAE spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) #4 <i>Ceratozamia</i> spp. (I) <i>Chigua</i> spp. (I) <i>Encephalartos</i> spp. (I) <i>Microcycas calocoma</i> (I)		Zamiafamilie Zamiafamilie Hoorkegelpalmen Chigua's Broodbomen Kurkpalm
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #4		Gemberfamilie Filipijnse guirlande of gemberlelie
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11 <i>Guaiacum</i> spp. (II) #2		Pokhoutfamilie Gayak Pokhout

(¹) Populatie in Argentinië (opgenomen in bijlage B):

Uitsluitend met het oog op het toestaan van internationale handel in wol geschoren van levende vicuña's van de in bijlage B opgenomen populaties, in daarvan vervaardigde weefsels, afgeleide fabricaten en andere handgemaakte artefacten. De achterkant van het weefsel moet zijn voorzien van het logo dat is aangenomen door de staten waar de soort voorkomt en die partij zijn bij de Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, en de zelfkant van het opschrift 'VICUÑA-ARGENTINA'. Andere producten moeten voorzien zijn van een etiket met het logo en de vermelding 'VICUÑA-ARGENTINA-ARTESANÍA'. Alle andere specimens dienen als specimens van een soort van bijlage A te worden beschouwd en de handel daarin dient in overeenstemming daarmee te worden gereguleerd.

(²) Populatie in Bolivia (opgenomen in bijlage B):

Uitsluitend met het oog op het toestaan van internationale handel in wol geschoren van levende vicuña's alsmede in daarvan vervaardigde weefsels en artikelen, met inbegrip van luxehandwerk en gebreide artikelen. De achterkant van het weefsel moet zijn voorzien van het logo dat is aangenomen door de staten waar de soort voorkomt en die partij zijn bij de Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, en de zelfkant van het opschrift 'VICUÑA-BOLIVIA'. Andere producten moeten voorzien zijn van een etiket met het logo en de vermelding 'VICUÑA-BOLIVIA-ARTESANÍA'. Alle andere specimens dienen als specimens van een soort van bijlage A te worden beschouwd en de handel daarin dient in overeenstemming daarmee te worden gereguleerd.

(3) Populatie in Chili (opgenomen in bijlage B):

Uitsluitend met het oog op het toestaan van internationale handel in wol geschoren van levende vicuña's van de in bijlage B opgenomen populaties, alsmede in daarvan vervaardigde weefsels en artikelen, met inbegrip van luxehandwerk en gebreide artikelen. De achterkant van het weefsel moet zijn voorzien van het logo dat is aangenomen door de staten waar de soort voorkomt en die partij zijn bij de Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, en de zelfkant van het opschrift 'VICUÑA-CHILE'. Andere producten moeten voorzien zijn van een etiket met het logo en de vermelding 'VICUÑA-CHILE-ARTESANÍA'. Alle andere specimens dienen als specimens van een soort van bijlage A te worden beschouwd en de handel daarin dient in overeenstemming daarmee te worden gereguleerd.

(4) Populatie in Ecuador (opgenomen in bijlage B):

Uitsluitend met het oog op het toestaan van internationale handel in wol geschoren van levende vicuña's alsmede in daarvan vervaardigde weefsels en artikelen, met inbegrip van luxehandwerk en gebreide artikelen. De achterkant van het weefsel moet zijn voorzien van het logo dat is aangenomen door de staten waar de soort voorkomt en die partij zijn bij de Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, en de zelfkant van het opschrift 'VICUÑA-ECUADOR'. Andere producten moeten voorzien zijn van een etiket met het logo en de vermelding 'VICUÑA-ECUADOR-ARTESANÍA'.

Alle andere specimens dienen als specimens van een soort van bijlage A te worden beschouwd en de handel daarin dient in overeenstemming daarmee te worden gereguleerd.

(5) Populatie in Peru (opgenomen in bijlage B):

Uitsluitend met het oog op het toestaan van internationale handel in wol geschoren van levende vicuña's en in de voorraad van 3 249 kg wol die bestond ten tijde van de negende vergadering van de Conferentie der Partijen (november 1994) alsmede in daarvan vervaardigde weefsels en artikelen, met inbegrip van luxehandwerk en gebreide artikelen. De achterkant van het weefsel moet zijn voorzien van het logo dat is aangenomen door de staten waar de soort voorkomt en die partij zijn bij de Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, en de zelfkant van het opschrift 'VICUÑA-PERU'. Andere producten moeten voorzien zijn van een etiket met het logo en de vermelding 'VICUÑA-PERU-ARTESANÍA'. Alle andere specimens dienen als specimens van een soort van bijlage A te worden beschouwd en de handel daarin dient in overeenstemming daarmee te worden gereguleerd.

(6) Alle soorten zijn opgenomen in bijlage II bij de overeenkomst, met uitzondering van *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (met uitzondering van de West-Groenlandse populatie), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera omurai*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Orcaella heinsohni*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter macrocephalus*, *Platanista* spp., *Berardius* spp. en *Hyperoodon* spp., die zijn opgenomen in bijlage I. Specimens van de in bijlage II bij de overeenkomst vermelde soorten die door Groenlanders krachtens een door de betrokken bevoegde autoriteit verleende vergunning werden gevangen, met inbegrip van de producten en derivaten daarvan maar met uitzondering van de voor commerciële doeleinden bestemde vleesproducten, worden behandeld als vallend onder bijlage B. Er wordt een jaarlijks exportquotum van nul vastgesteld voor levende specimens van *Tursiops truncatus* afkomstig van de populatie van de Zwarte Zee die aan de natuur werden onttrokken en voor overwegend commerciële doeleinden in de handel worden gebracht.

(7) Populaties in Botswana, Namibië, Zuid-Afrika en Zimbabwe (opgenomen in bijlage B):

Uitsluitend met het oog op het toestaan van: a) niet-commercieel verkeer van jachttrofeeën; b) verkeer van levende dieren met een passende en aanvaardbare bestemming als omschreven in Res. Conf. 11.20 voor Botswana en Zimbabwe en ten behoeve van instandhoudingsprogramma's *in situ* voor Namibië en Zuid-Afrika; c) handel in huiden; d) handel in haar; e) handel in lederwaren: commercieel en niet-commercieel verkeer in het geval van Botswana, Namibië en Zuid-Afrika en niet-commercieel verkeer in het geval van Zimbabwe; f) niet-commercieel verkeer van individueel gemerkte en gecertificeerde, in afgewerkte sieraden verwerkte ekipa's voor Namibië en niet-commercieel verkeer van ivoorsnijwerk voor Zimbabwe; g) handel in geregistreerd onbewerkt ivoor (voor Botswana, Namibië, Zuid-Afrika en Zimbabwe: complete slag tanden en stukken), voor zover aan de volgende voorwaarden is voldaan: i) uitsluitend geregistreerde voorraden die eigendom zijn van de overheid en afkomstig zijn uit het betrokken land (met uitsluiting van in beslag genomen ivoor en ivoor van onbekende herkomst); ii) uitsluitend naar handelspartners waarvan door het Secretariaat in overleg met het Permanent Comité is vastgesteld dat zij over adequate nationale wetgeving en adequate interne mechanismen voor controle op de handel beschikken om te garanderen dat het ingevoerde ivoor niet wordt wederuitgevoerd en wordt beheerd conform alle eisen van Res. Conf. 10.10 (als herzien door CdP14) inzake de binnenlandse verwerking en handel; iii) niet alvorens het Secretariaat de toekomstige invoerende landen en de geregistreerde voorraden in overheidsbezit heeft gecontroleerd; iv) onbewerkt ivoor in het kader van de voorwaardelijke verkoop van geregistreerde ivoorvoorraden die eigendom zijn van de overheid, zoals overeengekomen op CdP12, ten belope van 20 000 kg (Botswana), 10 000 kg (Namibië) resp. 30 000 kg (Zuid-Afrika); v) bovenop de op CdP12 overeengekomen hoeveelheden mag ivoor in overheidsbezit van Botswana, Namibië, Zuid-Afrika en Zimbabwe, voor zover het vóór 31 januari 2007 werd geregistreerd en door het Secretariaat is gecontroleerd, samen met het hiervoor onder g), iv), bedoeld ivoor worden verhandeld en verzonden in het kader van één enkele transactie per bestemming onder streng toezicht van het Secretariaat; vi) de opbrengst van de verkoop wordt uitsluitend gebruikt voor programma's ter instandhouding van de olifant en voor het behoud en de ontwikkeling van gemeenschappen in of grenzend aan het verspreidingsgebied van de olifant; en vii) de onder g), v), bedoelde extra hoeveelheden worden alleen verhandeld nadat het Permanent Comité heeft bevestigd dat aan bovenvermelde voorwaarden is voldaan; h) er worden aan de Conferentie der Partijen geen verdere voorstellen tot toelating van handel in olifantenivoor afkomstig van reeds in bijlage B opgenomen populaties voorgelegd voor de periode die aanvangt met CdP14 en eindigt negen jaar na het tijdstip van de ene verkoop van ivoor die plaatsvindt overeenkomstig het bepaalde onder g), i), g), ii), g), iii), g), vi) en g), vii). Dergelijke verdere voorstellen worden voorts behandeld overeenkomstig de Besluiten 14.77 en 14.78 (Rev. CdP15). Op voorstel van het Secretariaat kan het Permanent Comité besluiten dit handelsverkeer geheel of gedeeltelijk stop te zetten indien de uitvoerende of invoerende landen de regels niet naleven of indien wordt aangetoond dat dit verkeer schadelijke gevolgen heeft voor andere olifantenpopulaties. Alle andere specimens dienen als specimens van een soort van bijlage A te worden beschouwd en de handel daarin dient in overeenstemming daarmee te worden gereguleerd.

(8) Onder deze vermelding valt tevens het recentelijk beschreven taxon *Scleropages inscriptus*.

(⁹) De bepalingen van deze verordening zijn niet van toepassing op:

fossielen;

koraalzand, dat wil zeggen materiaal dat volledig of gedeeltelijk bestaat uit fijngemalen stukken dood koraal met een doorsnede van maximaal 2 mm, dat niet identificeerbaar is op het niveau van het geslacht, en dat onder andere ook de resten van Foraminifera, schelpen van weekdieren, pantsers van schaaldieren en kalkalgen kan bevatten;

koraalfragmenten (met inbegrip van grind en puin), dat wil zeggen losse stukken gebroken vingervormig dood koraal en ander materiaal van 2 tot 30 mm in welke richting dan ook gemeten, dat niet identificeerbaar is op het niveau van het geslacht.

(¹⁰) Het verhandelen van specimens met oorsprongscode A is alleen toegestaan als de verhandelde specimens laagtebladeren (catafyllen) hebben.

(¹¹) Op kunstmatig gekweekte specimens van de volgende hybriden en/of cultivars zijn de bepalingen van de verordening niet van toepassing:

Hatiora × *graeseri*

Schlumbergera × *buckleyi*

Schlumbergera russelliana × *Schlumbergera truncata*

Schlumbergera orssichiana × *Schlumbergera truncata*

Schlumbergera opuntioides × *Schlumbergera truncata*

Schlumbergera truncata (cultivars)

Cactaceae spp.: de kleurmutanten die zijn geënt op de volgende onderstammen: *Harrisia* 'Jusbertii', *Hylocereus trigonus* of *Hylocereus undatus*

Opuntia microdasys (cultivars).

(¹²) Op kunstmatig gekweekte specimens van hybriden van de genera *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* en *Vanda* zijn de bepalingen van deze verordening niet van toepassing indien zij gemakkelijk als kunstmatig gekweekte specimens kunnen worden herkend en geen tekenen vertonen dat zij aan de wilde natuur zijn onttrokken, zoals mechanische schade of sterke uitdroging als gevolg van het verzamelen, onregelmatige groei en heterogeniteit qua grootte en vorm binnen hetzelfde taxon en dezelfde partij, aan de bladeren klevende algen of andere epifyllen of door insecten of andere organismen veroorzaakte schade; voorts moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

- a) indien zij in niet-bloeiende toestand worden verzonden, dienen de specimens te worden verhandeld in zendingen die bestaan uit individuele recipiënten (bijvoorbeeld pakken, dozen, kratten of afzonderlijke laadborden met CC-containers) met telkens 20 of meer exemplaren van dezelfde hybride vorm; de planten in elke recipiënt dienen een hoge mate van uniformiteit te vertonen en in goede gezondheid te verkeren; en de zendingen dienen vergezeld te gaan van documentatie, zoals een factuur, waarin het aantal planten van elke hybride vorm duidelijk is aangegeven; of
- b) indien zij in bloeiende toestand worden verzonden, met ten minste één volledig geopende bloem per specimen, is geen minimumaantal specimens per zending vereist maar dienen de specimens op professionele wijze te zijn klaargemaakt voor de detailverkoop, bijvoorbeeld door het aanbrengen van gedrukte etiketten of het gebruik van bedrukte verpakkingen waarop de naam van de hybride en die van het land van laatste verwerking zijn vermeld. Deze informatie dient duidelijk zichtbaar te zijn en een vlotte controle mogelijk te maken.

Planten die niet duidelijk voor deze vrijstelling in aanmerking komen, moeten vergezeld gaan van de passende Cites-documenten.

(¹³) Verordening (EG) nr. 865/2006 van de Commissie van 4 mei 2006 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer (PB L 166 van 19.6.2006, blz. 1).

(¹⁴) Op kunstmatig gekweekte specimens van cultivars van *Cyclamen persicum* zijn de bepalingen van deze verordening niet van toepassing. Deze vrijstelling geldt evenwel niet voor als slapende knollen verhandelde specimens.

(¹⁵) Op levende, kunstmatig gekweekte hybriden en cultivars van *Taxus cuspidata* in potten of andere kleine recipiënten, deel uitmakend van een zending die vergezeld gaat van een etiket of document waarop de naam van het taxon of de taxa en de tekst 'artificially propagated/kunstmatig gekweekt' zijn vermeld, zijn de bepalingen van deze verordening niet van toepassing.

	Bijlage D	Gewone naam
FAUNA		
CHORDATA (CHORDADIEREN)		
MAMMALIA		Zoogdieren
CARNIVORA		Roofdieren
Canidae		Hondachtigen
	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III India) §1	Griffiths vos
	<i>Vulpes vulpes montana</i> (III India) §1	Indische bergvos
	<i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III India) §1	Kleine rode vos
Mustelidae		Marterachtigen
	<i>Mustela altaica</i> (III India) §1	Bergwezel
	<i>Mustela erminea ferghanae</i> (III India) §1	Indische bergwezel
	<i>Mustela kathiah</i> (III India) §1	Geelbuikwezel
	<i>Mustela sibirica</i> (III India) §1	Siberische wezel
DIPROTODONTIA		Klimbuideldieren, wombats en kangoeroes
Macropodidae		Kangoeroes en wallaby's
	<i>Dendrolagus dorianus</i>	Doria's boomkangoeroe
	<i>Dendrolagus goodfellowi</i>	Goodfellows boomkangoeroe
	<i>Dendrolagus matschiei</i>	Matschies boomkangoeroe
	<i>Dendrolagus pulcherrimus</i>	Goudmantelboomkangoeroe
	<i>Dendrolagus stellarum</i>	Seri's boomkangoeroe
AVES		Vogels
ANSERIFORMES		Eendachtigen
Anatidae		Eenden, ganzen en zwanen
	<i>Anas melleri</i>	Mellers eend
COLUMBIFORMES		Duifachtigen
Columbidae		Duiven
	<i>Columba oenops</i>	Salvins duif
	<i>Didunculus strigirostris</i>	Tandduif

	Bijlage D	Gewone naam
	<i>Ducula pickeringii</i>	Pickerings muskaatduif
	<i>Gallicolumba crinigera</i>	Bartletts dolksteenduif
	<i>Ptilinopus marchei</i>	Marche's jufferduif
	<i>Turacoena modesta</i>	Timorese zwarte duif
GALLIFORMES		Hoenderachtigen
Cracidae		Hokko's
	<i>Crax alector</i>	Gewone of zwarte hokko
	<i>Pauxi unicornis</i>	Hoornhokko
	<i>Penelope pileata</i>	Witkuifsjakohoen
Megapodiidae		Grootpoothoenders
	<i>Eulipoa wallacei</i>	Moluks boshoen
Phasianidae		Fazantachtigen
	<i>Arborophila gingica</i>	Rickets bospatrijs
	<i>Lophura bulweri</i>	Bulwers vuurrugfazant
	<i>Lophura diardi</i>	Siamese vuurrugfazant
	<i>Lophura inornata</i>	Salvadori's vuurrugfazant
	<i>Syrnaticus reevesii</i> §2	Koningsfazant
PASSERIFORMES		Zangvogels
Bombycillidae		Pestvogels
	<i>Bombycilla japonica</i>	Japanse pestvogel
Corvidae		Kraaiachtigen
	<i>Cyanocorax caeruleus</i>	Azuurblauwe gaai
	<i>Cyanocorax dickeyi</i>	Kroongaai
Cotingidae		Cotinga's
	<i>Procnias nudicollis</i>	Naaktkeelklokvogel
Emberizidae		Gorzen
	<i>Dacnis nigripes</i>	Zwartpootpitpit

	Bijlage D	Gewone naam
Estrildidae	<i>Sporophila falcirostris</i>	Temmincks dikbekje
	<i>Sporophila frontalis</i>	Reuzendikbekje
	<i>Sporophila hypochroma</i>	Roodstuitdikbekje
	<i>Sporophila palustris</i>	Moerasdikbekje
		Astrilden
	<i>Amandava amandava</i>	Tijgervink
	<i>Cryptospiza reichenovii</i>	Reichenows bergastrilde
	<i>Erythrura coloria</i>	Mindanao-papegaaiamadine
	<i>Erythrura viridifacies</i>	Manilla-papegaaiamadine
	<i>Estrilda quartinia</i> (Vaak verhandeld onder de naam <i>Estrilda melanotis</i>)	Geelsnavelastilde
Fringillidae	<i>Hypargos niveoguttatus</i>	Rode druppelastilde
	<i>Lonchura griseicapilla</i>	Witkruinnon
	<i>Lonchura punctulata</i>	Muskaatvink
	<i>Lonchura stygia</i>	Zwarte rietvink
		Vinken
	<i>Carduelis ambigua</i>	Yunnan-groenling
	<i>Carduelis atrata</i>	Zwarte sijs
	<i>Kozlowia roborowskii</i>	Tibetaanse roodmus
	<i>Pyrrhula erythaca</i>	Grijskopgoudvink
	<i>Serinus canicollis</i>	Geelkruinkanarie
Icteridae	<i>Serinus citrinelloides hypostictus</i> (Vaak verhandeld onder de naam <i>Serinus citrinelloides</i>)	Oost-Afrikaanse dunbekkanarie
	<i>Sturnella militaris</i>	
Muscicapidae		Troepialen
		Zwartkopsoldatenspreeuw
		Vliegenvangers en lijsters
	<i>Cochoa azurea</i>	Javaanse blauwe cochoa
	<i>Cochoa purpurea</i>	Purpercochoa
	<i>Garrulax formosus</i>	Roodvleugellijstergaai

	Bijlage D	Gewone naam
	<i>Garrulax galbanus</i>	Geelbuiklijstergaai
	<i>Garrulax milnei</i>	Roodstaartlijstergaai
	<i>Niltava davidi</i>	Père Davids niltava
	<i>Stachyris whiteheadi</i>	Whiteheads boomtimalia
	<i>Swynnertonia swynnertoni</i> (Ook <i>Pogonicichla swynnertoni</i> genoemd)	Swynnertons sterrenpaapje
	<i>Turdus dissimilis</i>	Zwartborstlijster
Pittidae		Pitta's
	<i>Pitta nipalensis</i>	Blauwnekpitta
	<i>Pitta steerii</i>	Steeres pitta
Sittidae		Boomklevers
	<i>Sitta magna</i>	Reuzenboomklever
	<i>Sitta yunnanensis</i>	Yunnan-boomklever
Sturnidae		Spreeuwen
	<i>Lamprotornis regius</i>	Koningsglansspreeuw
	<i>Mino dumontii</i>	Papoea-maina
	<i>Sturnus erythropygius</i>	Andamanen-spreeuw
REPTILIA		Reptielen
SAURIA		Hagedissen
Agamidae		Agamen
	<i>Physignathus cocincinus</i>	Chinese wateragaam
Anguidae		Hazelwormachtigen
	<i>Abronia graminea</i>	Boomalligatorhagedis
Gekkonidae		Gekko's
	<i>Rhacodactylus auriculatus</i>	Ruwe reuzengekko
	<i>Rhacodactylus ciliatus</i>	Gestekelde reuzengekko
	<i>Rhacodactylus leachianus</i>	Nieuw-Caledonische reuzengekko
	<i>Teratoscincus microlepis</i>	Kleinschubbig wondergekko
	<i>Teratoscincus scincus</i>	Spookgekko

	Bijlage D	Gewone naam
Gerrhosauridae	<i>Zonosaurus karsteni</i> <i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	Gordelstaarthagedissen Karstens gordelhagedis Vierstreepgordelhagedis
Iguanidae	<i>Ctenosaura quinquecarinata</i>	Leguanen
Scincidae	<i>Tribolonotus gracilis</i> <i>Tribolonotus novaeguineae</i>	Skinks Sierlijke helmskink of roodoogkrokodilskink Nieuw-Guinese helmskink
SERPENTES		Slangen
Colubridae	<i>Elaphe carinata</i> §1 <i>Elaphe radiata</i> §1 <i>Elaphe taeniura</i> §1 <i>Enhydris bocourti</i> §1 <i>Homalopsis buccata</i> §1 <i>Langaha nasuta</i> <i>Leioheterodon madagascariensis</i> <i>Ptyas korros</i> §1 <i>Rhabdophis subminiatus</i> §1	Ringslangen Taiwanese stinkslang Sterrattenslang Taiwanese rattenslang Bocourts waterslang Mopsneusslang Madagaskar-bladneusslang Madagaskar-haakneusslang Geelbuikrattenslang Giftige waterslang
Hydrophiidae	<i>Lapemis curtus</i> (Omvat ook <i>Lapemis hardwickii</i>) §1	Zeeslangen Logge zeeslang
Viperidae	<i>Calloselasma rhodostoma</i> §1	Adders Maleise mocassinslang
AMPHIBIA		Amfibieën
ANURA		Kikkers en padden
Dicroglossidae	<i>Limnonectes macrodon</i>	Kikkers Javaanse reuzenkikker of grootandkikker

	Bijlage D	Gewone naam
Hylidae	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	Boomkikkers Wasmakikikker
Leptodactylidae	<i>Leptodactylus laticeps</i>	Fluitkikkers Santa Fe-fluitkikker
Ranidae	<i>Pelophylax shqiperica</i>	Kikkers Albanese poelkikker
CAUDATA		Salamanders
Hynobiidae	<i>Ranodon sibiricus</i>	Aziatische salamanders Siberische kikkertandsalamander of Semirechensk-salamander
Plethodontidae	<i>Bolitoglossa dofleini</i>	Longloze salamanders Reuzenpalmsalamander
Salamandridae	<i>Cynops ensicauda</i>	Echte salamanders Zwaardstaartsalamander
	<i>Echinotriton andersoni</i>	Andersons krokodilsalamander
	<i>Laotriton laoensis</i>	Lipsalamander
	<i>Paramesotriton</i> spp.	Wrattensalamanders
	<i>Salamandra algira</i>	Noord-Afrikaanse vuursalamander
	<i>Tylototriton</i> spp.	Krokodilsalamanders
ACTINOPTERYGII		Straalvinnige vissen
PERCIFORMES		Baarsachtigen
Apogonidae	<i>Pterapogon kauderni</i>	Kardinaalbaars
ARTHROPODA (GELEEDPOTIGEN)		
INSECTA		Insecten
LEPIDOPTERA		Vlinders en motten
Papilionidae	<i>Baronia brevicornis</i>	Pages en pauwogen Mexicaanse of kortsprietbaronia

	Bijlage D	Gewone naam
	<i>Papilio groesmithi</i> <i>Papilio maraho</i>	Madagaskar-pauwoog Breedstaartpauwoog
	MOLLUSCA (WEEKDIEREN)	
GASTROPODA		Buikpotigen of slakken
Haliotidae		Zeeoren
	<i>Haliotis midae</i>	Midasoor
	FLORA	
AGAVACEAE	<i>Calibanus hookeri</i> <i>Dasyllirion longissimum</i>	Agavefamilie Mexicaanse rolsteenagave of sacamecate Berengras
ARACEAE	<i>Arisaema dracontium</i> <i>Arisaema erubescens</i> <i>Arisaema galeatum</i> <i>Arisaema nepenthoides</i> <i>Arisaema sikokianum</i> <i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>Urashima</i> <i>Arisaema tortuosum</i> <i>Biarum davisii</i> ssp. <i>Marmarisense</i> <i>Biarum ditschianum</i>	Aronskelkfamilie Groenedraakaronskelk Lichtrode aronskelk Gehelnde aronskelk Japanse cobralelie Urashima-aronskelk Zweepkoordcobralelie Davis' marmeraronskelk Arfakaronskelk
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Arnica montana</i> §3 <i>Othonna cacalioides</i> <i>Othonna clavifolia</i> <i>Othonna hallii</i> <i>Othonna herrei</i> <i>Othonna lepidocaulis</i> <i>Othonna retrorsa</i>	Asterfamilie (composieten) Valkruid of wolverlei Cacaliamadelifefje Sleutelbladmadelifefje Van Halls madelifefje Herres madelifefje Schubsteelmadelifefje Treurmadelifefje

	Bijlage D	Gewone naam
ERICACEAE	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3	Heidefamilie Berendruif
GENTIANACEAE	<i>Gentiana lutea</i> §3	Gentiaanfamilie Gele gentiaan
LILIACEAE	<i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i>	Lelifamilie Dwergdrieblad Stinkend drieblad Aronskelkboslelie of paddenschaduw
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §3	Wolfsklauwfamilie Grote wolfsklauw
MELIACEAE	<i>Cedrela montana</i> §4 <i>Cedrela oaxacensis</i> §4 <i>Cedrela salvadorensis</i> §4 <i>Cedrela tonduzii</i> §4	Mahoniefamilie Bergceder Oaxaca-ceder El Salvador-ceder
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §3	Watergentiaanfamilie Waterdrieblad
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §3	Parmeliakorstmossen IJslands mos
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i>	Passiebloemfamilie Blauwgele woestijnroos Olifantsvoet
PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp. §3	Sesamfamilie Duivelsklauw
PORTULACACEAE	<i>Ceraria carrissoana</i> <i>Ceraria fruticulosa</i>	Posteleinfamilie Angolese postelein Heesterpostelein
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i>	Selaginellafamilie (Valse) Roos van Jericho

ISSN 1977-0758 (elektronische uitgave)
ISSN 1725-2598 (papieren uitgave)



Bureau voor publicaties van de Europese Unie
2985 Luxemburg
LUXEMBURG

NL