

II

(Acte fără caracter legislativ)

REGULAMENTE

REGULAMENTUL (UE) NR. 344/2013 AL COMISIEI

din 4 aprilie 2013

de modificare a anexelor II, III, V și VI la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele cosmetice**(Text cu relevanță pentru SEE)**

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind produsele cosmetice ⁽¹⁾, în special articolul 31 alineatele (1) și (2),

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 se va aplica de la 11 iulie 2013 și va înlocui Directiva 76/768/CEE a Consiliului din 27 iulie 1976 privind apropierea legislațiilor statelor membre cu privire la produsele cosmetice ⁽²⁾. Cu toate acestea, pentru a asigura o tranziție ușoară, operatorii economici sunt autorizați să introducă pe piață produse cosmetice care sunt conforme cu Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 înainte de data de aplicare a regulamentului menționat.

(2) Anexele la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 reflectă progresul științific în momentul adoptării propunerii regulamentului respectiv de către Comisie la 5 februarie 2008. De atunci, anexele la Directiva 76/768/CEE au fost modificate de mai multe ori.

(3) Mai multe modificări ale anexelor la Directiva 76/768/CEE au avut scopul de a aborda riscurile potențiale pentru sănătatea umană și, prin urmare, au introdus măsuri necesare pentru protecția sănătății publice. Atât din motive de claritate juridică, cât și datorită faptului că există opțiunea de a fi în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 înainte de 11 iulie

2013, ca o alternativă la conformitatea cu Directiva 76/768/CEE, este necesar, prin urmare, să se modifice și anexele la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 în vederea garantării unui nivel ridicat de protecție a sănătății publice.

(4) De asemenea, o serie de modificări ale anexelor la Directiva 76/768/CEE au adaptat aceste anexe la progresul tehnic și științific, asigurând în același timp protecția sănătății publice. Prin urmare, anexele la Directiva 76/768/CEE sunt în prezent mai bine adaptate la progresul tehnic și științific decât anexele la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009. În consecință, este necesară introducerea acestor modificări și în anexele la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009.

(5) În unele cazuri, substanțelor nu li s-a atribuit o denumire în conformitate cu nomenclatoarele recunoscute la nivel internațional, cum ar fi Nomenclatorul Internațional al Ingredientelor Cosmetice (INCI). Cu toate acestea, ele sunt identificate prin denumirea parfumului lor. Prin urmare, este necesar să se indice denumirea parfumului în coloana C din anexa III (Denumirea comună din glosarul ingredientelor).

(6) Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 ar trebui modificat în consecință.

(7) Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt în conformitate cu avizul Comitetului permanent pentru produse cosmetice,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexele II, III, V și VI la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

⁽¹⁾ JO L 342, 22.12.2009, p. 59.⁽²⁾ JO L 262, 27.9.1976, p. 169.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Se aplică de la 11 iulie 2013.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 4 aprilie 2013.

Pentru Comisie
Președintele
José Manuel BARROSO

ANEXĂ

1. Anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 se modifică după cum urmează:

(a) intrarea referitoare la numărul de ordine 167 se înlocuiește cu următorul text:

„167	Acidul 4- aminobenzoic și esterii săi, cu gruparea amino liberă	150-13-0	205-753-0”
------	---	----------	------------

(b) intrarea referitoare la numărul de ordine 450 se înlocuiește cu următorul text:

„450	Uleiuri esențiale de verbină (<i>Lippia citriodora</i> Kunth.) și derivați, alții decât absolutul, în cazul utilizării ca ingredient de parfumare	8024-12-2	285-515-0”
------	--	-----------	------------

(c) intrarea referitoare la numărul de ordine 1136 se înlocuiește cu următorul text:

„1136	Exudatul de <i>Myroxylon pereirae</i> (Royle) Klotzch (balsam de Peru, brut) în cazul utilizării ca ingredient de parfumare	8007-00-9	232-352-8”
-------	---	-----------	------------

(d) se adaugă intrările cu următoarele numere de ordine:

„1329	4-[(4-aminofenil)(4-iminociclohexa-2,5-dien-1-iliden)metil]-o-toluidină și sarea sa clorhidrat (Basic Violet 14; CI 42510) în cazul utilizării ca substanță în produsele pentru vopsirea părului	3248-93-9/ 632-99-5 (HCl)	221-832-2/ 211-189-6 (HCl)
1330	Acid 4-(2,4-dihidroxifenilazo)benzensulfonic și sarea sa de sodiu (Acid Orange 6; CI 14270) în cazul utilizării ca substanță în produsele pentru vopsirea părului	2050-34-2/ 547-57-9 (Na)	218-087-0/ 208-924-8 (Na)
1331	Acid 3-hidroxi-4-(fenilazo)-2-naftoic și sarea sa de calciu (Pigment Red 64:1; CI 15800) în cazul utilizării ca substanță în produsele pentru vopsirea părului	27757-79-5/ 6371-76-2 (Ca)	248-638-0/ 228-899-7 (Ca)
1332	Acid 2-(6-hidroxi-3-oxo-(3H)xanten-9-il)benzoic; fluoresceină și sarea sa disodică (Acid Yellow 73 sodium salt; CI 45350) în cazul utilizării ca substanță în produsele pentru vopsirea părului	2321-07-5/ 518-47-8 (Na)	219-031-8/ 208-253-0 (Na)
1333	4',5'-dibrom-3',6'-dihidroxispiro[izobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanten]-3-onă; 4',5'-dibromfluoresceină; (Solvent Red 72) și sarea sa disodică (CI 45370) în cazul utilizării ca substanță în produsele pentru vopsirea părului	596-03-2/ 4372-02-5 (Na)	209-876-0/ 224-468-2 (Na)
1334	Acid 2-(3,6-dihidroxi-2,4,5,7-tetrabromxanten-9-il)-benzoic; 2',4',5',7'-tetrabrom-fluoresceină; (Solvent Red 43), sarea sa disodică (Acid Red 87; CI 45380) și sarea sa de aluminiu (Pigment Red 90:1 Aluminium lake) în cazul utilizării ca substanță în produsele pentru vopsirea părului	15086-94-9/ 17372-87-1 (Na)/ 15876-39-8 (Al)	239-138-3/ 241-409-6 (Na)/ 240-005-7 (Al)
1335	Xantiliu, 9-(2-carboxifenil)-3-((2-metilfenil)amino)-6-((2-metil-4-sulfofenil)amino)-, sarea internă și sarea sa de sodiu (Acid Violet 9; CI 45190) în cazul utilizării ca substanță în produsele pentru vopsirea părului	10213-95-3/ 6252-76-2 (Na)	-/228-377-9 (Na)
1336	3',6'-dihidroxi-4',5'-diiodspiro[izobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanten]-3-onă; (Solvent Red 73) și sarea sa sodică (Acid Red 95; CI 45425) în cazul utilizării ca substanță în produsele pentru vopsirea părului	38577-97-8/ 33239-19-9 (Na)	254-010-7/ 251-419-2 (Na)
1337	2',4',5',7'-tetraiodfluoresceină, sarea sa disodică (Acid Red 51; CI 45430) și sarea sa de aluminiu (Pigment Red 172 Aluminium lake) în cazul utilizării ca substanță în produsele pentru vopsirea părului	15905-32-5/ 16423-68-0 (Na)/ 12227-78-0 (Al)	240-046-0/ 240-474-8 (Na)/ 235-440-4 (Al)

1338	1-hidroxi-2,4-diaminobenzen (2,4-diaminofenol) și sărurile sale diclorhidrat (2,4-Diaminophenol HCl) în cazul utilizării ca substanță în produsele pentru vopsirea părului	95-86-3/ 137-09-7 (HCl)	202-459-4/ 205-279-4 (HCl)
1339	1,4-dihidroxibenzen (Hydroquinone), cu excepția intrării 14 din anexa III	123-31-9	204-617-8
1340	Clorură de [4-[[4-anilin-1-naftil][4-(dimetilamino)fenil]metilen]ciclohexa-2,5-dien-1-iliden]dimetilamoniu (Basic Blue 26; CI 44045) în cazul utilizării ca substanță în produsele pentru vopsirea părului	2580-56-5	219-943-6
1341	3-[(2,4-dimetil-5-sulfonatofenil)azo]-4-hidroxinaftalen-1-sulfonat disodic (Ponceau SX; CI 14700) în cazul utilizării ca substanță în produsele pentru vopsirea părului	4548-53-2	224-909-9
1342	tris[5,6-dihidro-5-(hidroxiimino)-6-oxonaftalen-2-sulfonat(2-)-N ₅ O ₆]ferat(3-) trisodic; (Acid Green 1; CI 10020) în cazul utilizării ca substanță în produsele pentru vopsirea părului	19381-50-1	243-010-2
1343	4-(fenilazo)rezorcinol (Solvent Orange 1; CI 11920) și sărurile sale în cazul utilizării ca substanță în produsele pentru vopsirea părului	2051-85-6	218-131-9
1344	4-[(4-etoxifenil)azo]naftol (Solvent Red 3; CI 12010) și sărurile sale în cazul utilizării ca substanță în produsele pentru vopsirea părului	6535-42-8	229-439-8
1345	1-[(2-clor-4-nitrofenil)azo]-2-naftol (Pigment Red 4; CI 12085) și sărurile sale în cazul utilizării ca substanță în produsele pentru vopsirea părului	2814-77-9	220-562-2
1346	3-hidroxi-N-(o-tolil)-4-[(2,4,5-triclorfenil)azo]naftalen-2-carboxamidă (Pigment Red 112; CI 12370) și sărurile sale în cazul utilizării ca substanță în produsele pentru vopsirea părului	6535-46-2	229-440-3
1347	N-(5-clor-2,4-dimetoxifenil)-4-[[5-[(diethylamino)sulfonil]-2-metoxifenil]azo]-3-hidroxinaftalen-2-carboxamidă (Pigment Red 5; CI 12490) și sărurile sale în cazul utilizării ca substanță în produsele pentru vopsirea părului	6410-41-9	229-107-2
1348	4-[(5-clor-4-metil-2-sulfonatofenil)azo]-3-hidroxi-2-naftoat disodic (Pigment Red 48; CI 15865) în cazul utilizării ca substanță în produsele pentru vopsirea părului	3564-21-4	222-642-2
1349	3-hidroxi-4-[(1-sulfonat-2-naftil)azo]-2-naftoat de calciu (Pigment Red 63:1; CI 15880) în cazul utilizării ca substanță în produsele pentru vopsirea părului	6417-83-0	229-142-3
1350	3-hidroxi-4-(4'-sulfonatonaftilazo)naftalen-2,7-disulfonat trisodic (Acid Red 27; CI 16185) în cazul utilizării ca substanță în produsele pentru vopsirea părului	915-67-3	213-022-2
1351	2,2'-[(3,3'-diclor[1,1'-bifenil]-4,4'-diil)bis(azo)]bis[N-(2,4-dimetilfenil)-3-oxobutiramidă] (Pigment Yellow 13; CI 21100) în cazul utilizării ca substanță în produsele pentru vopsirea părului	5102-83-0	225-822-9
1352	2,2'-[ciclohexilidenbis[(2-metil-4,1-fenilen)azo]]bis[4-ciclohexilfenol] (Solvent Yellow 29; CI 21230) în cazul utilizării ca substanță în produsele pentru vopsirea părului	6706-82-7	229-754-0
1353	1-[(4-fenilazo)fenilazo]-2-naftol (Solvent Red 23; CI 26100) în cazul utilizării ca substanță în produsele pentru vopsirea părului	85-86-9	201-638-4
1354	6-amino-4-hidroxi-3-[[7-sulfonat-4-[(4-sulfonatofenil)azo]-1-naftil]azo]naftalen-2,7-disulfonat tetrasodic (Food Black 2; CI 27755) în cazul utilizării ca substanță în produsele pentru vopsirea părului	2118-39-0	218-326-9

1355	Etanaminu, N-(4-((4-(dietilamino)fenil)(2,4-disulfofenil)metilen)-2,5-ciclohexadien-1-iliden)-N-etil-, hidroxid, sarea internă, sarea de sodiu (Acid Blue 1; CI 42045) în cazul utilizării ca substanță în produsele pentru vopsirea părului	129-17-9	204-934-1
1356	Etanaminu, N-(4-((4-(dietilamino)fenil)(5-hidroxi-2,4-disulfofenil)metilen)-2,5-ciclohexadien-1-iliden)-N-etil-, hidroxid, sarea internă, sarea de calciu (2:1) (Acid Blue 3; CI 42051) în cazul utilizării ca substanță în produsele pentru vopsirea părului	3536-49-0	222-573-8
1357	Benzenmetanaminu, N-etil-N-(4-((4-(etil((3-sulfofenil)metil)amino)fenil)(4-hidroxi-2-sulfofenil)metilen)-2,5-ciclohexadien-1-iliden)-3-sulfo-, hidroxid, sarea internă, sarea disodică (Fast Green FCF; CI 42053) în cazul utilizării ca substanță în produsele pentru vopsirea părului	2353-45-9	219-091-5
1358	1,3-izobenzofurandion, produși de reacție cu metilchinolină și chinolină (Solvent Yellow 33; CI 47000) în cazul utilizării ca substanță în produsele pentru vopsirea părului	8003-22-3	232-318-2
1359	Nigrozină (CI 50420) în cazul utilizării ca substanță în produsele pentru vopsirea părului	8005-03-6	—
1360	8,18-diclor-5,15-dietil-5,15-dihidrodiindol[3,2-b:3',2'-m]trifenodioxazină (Pigment Violet 23; CI 51319) în cazul utilizării ca substanță în produsele pentru vopsirea părului	6358-30-1	228-767-9
1361	1,2-dihidroxiantrachinonă (Pigment Red 83; CI 58000) în cazul utilizării ca substanță în produsele pentru vopsirea părului	72-48-0	200-782-5
1362	8-hidroxipiren-1,3,6-trisulfonat trisodic (Solvent Green 7; CI 59040) în cazul utilizării ca substanță în produsele pentru vopsirea părului	6358-69-6	228-783-6
1363	1-hidroxi-4-(p-toluidin)antrachinonă (Solvent Violet 13; CI 60725) în cazul utilizării ca substanță în produsele pentru vopsirea părului	81-48-1	201-353-5
1364	1,4-bis(p-tolilamino)antrachinonă (Solvent Green 3; CI 61565) în cazul utilizării ca substanță în produsele pentru vopsirea părului	128-80-3	204-909-5
1365	6-clor-2-(6-clor-4-metil-3-oxobenzo[b]tien-2(3H)-iliden)-4-metilbenzo[b]tiofen-3(2H)-onă (VAT Red 1; CI 73360) în cazul utilizării ca substanță în produsele pentru vopsirea părului	2379-74-0	219-163-6
1366	5,12-dihidrochino[2,3-b]acridin-7,14-dionă (Pigment Violet 19; CI 73900) în cazul utilizării ca substanță în produsele pentru vopsirea părului	1047-16-1	213-879-2
1367	(29H,31H-ftalocianinat(2-)-N ₂₉ ,N ₃₀ ,N ₃₁ ,N ₃₂) de cupru (Pigment Blue 15; CI 74160) în cazul utilizării ca substanță în produsele pentru vopsirea părului	147-14-8	205-685-1
1368	[29H,31H-ftalocianindisulfonat(4-)-N ₂₉ ,N ₃₀ ,N ₃₁ ,N ₃₂]cuprat(2-) disodic (Direct Blue 86; CI 74180) în cazul utilizării ca substanță în produsele pentru vopsirea părului	1330-38-7	215-537-8
1369	Policlor-ftalocianină de cupru (Pigment Green 7; CI 74260) în cazul utilizării ca substanță în produsele pentru vopsirea părului	1328-53-6	215-524-7
1370	Dietilen glicol (DEG), 2,2'-oxidietanol; pentru nivelul urmelor, consultați anexa III	111-46-6	203-872-2
1371	Phytonadione [INCI]/phytomenadione [INN]	84-80-0/ 81818-54-4	201-564-2/ 279-833-9
1372	2-Aminofenol (o-Aminophenol; CI 76520) și sărurile sale	95-55-6/ 67845-79-8/ 51-19-4	202-431-1/ 267-335-4"

2. Anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 se modifică după cum urmează:

(a) intrările referitoare la numerele de ordine 8, 9 și 10 se înlocuiesc cu următorul text:

„8	derivații N-substituiți ai p-fenilendiaminei și sărurile lor; derivații N-substituiți ai o-fenilendiaminei (¹), cu excepția derivaților menționați în altă parte în prezenta anexă și în anexa II cu numerele de ordine 1309, 1311 și 1312				Substanță colorantă pentru păr în produse oxidante pentru vopsirea părului		(a) uz general (a) Pe etichetă se tipărește: Raportul de amestecare. « Coloranții pentru păr pot cauza reacții alergice severe. Citiți și urmați instrucțiunile. Acest produs nu este destinat pentru uzul persoanelor cu vârsta sub 16 ani. Tatuajele temporare cu „henna neagră” vă pot crește riscul de alergie. Nu vă colorați părul dacă: — aveți o erupție pe față sau aveți scalp sensibil, iritat sau cu leziuni; — ați avut vreodată orice reacție după colorarea părului; — ați avut în trecut o reacție la un tatuaj temporar cu „henna neagră”. Conține fenilendiamine. A nu se folosi pentru vopsirea genelor sau a sprâncenelor.» (b) uz profesional Pentru (a) și (b): După amestecare în condiții de oxidare, concentrația maximă aplicată pe păr nu trebuie să depășească 3 % calculat ca bază liberă (b) Pe etichetă se tipărește: Raportul de amestecare. «Numai pentru uz profesional.  Coloranții pentru păr pot cauza reacții alergice severe. Citiți și urmați instrucțiunile. Acest produs nu este destinat pentru uzul persoanelor cu vârsta sub 16 ani. Tatuajele temporare cu „henna neagră” vă pot crește riscul de alergie.
----	---	--	--	--	--	--	---

								Nu vă colorați părul dacă: — aveți o erupție pe față sau aveți scalp sensibil, iritat sau cu leziuni; — ați avut vreodată orice reacție după colorarea părului; — ați avut în trecut o reacție la un tatuaj temporar cu „henna neagră”. Conține fenilendiamine. A se utiliza mănuși adecvate.»
8a	p-Fenilendiamină și sărurile sale	p-Phenylene-diamine; p-Phenylene-diamine HCl; p-Phenylene-diamine Sulphate	106-50-3/ 624-18-0/ 16245-77-5	203-404-7/ 210-834-9/ 240-357-1	Substanță colorantă pentru păr în produse oxidante pentru vopsirea părului		(a) uz general	(a) Pe etichetă se tipărește: Raportul de amestecare. « Coloranții pentru păr pot cauza reacții alergice severe. Citiți și urmați instrucțiunile. Acest produs nu este destinat pentru uzul persoanelor cu vârsta sub 16 ani. Tatuajele temporare cu „henna neagră” vă pot crește riscul de alergie. Nu vă colorați părul dacă: — aveți o erupție pe față sau aveți scalp sensibil, iritat sau cu leziuni; — ați avut vreodată orice reacție după colorarea părului; — ați avut în trecut o reacție la un tatuaj temporar cu „henna neagră”. Conține fenilendiamine. A nu se utiliza la vopsirea genelor sau a sprâncenelor.»

						(b) uz profesional Pentru (a) și (b): După amestecare în condiții de oxidare, concentrația maximă aplicată pe păr nu trebuie să depășească 2 % calculat ca bază liberă	(b) Pe etichetă se tipărește: Raportul de amestecare. «Numai pentru uz profesional.  Coloranții pentru păr pot cauza reacții alergice severe. Citiți și urmați instrucțiunile. Acest produs nu este destinat pentru uzul persoanelor cu vârsta sub 16 ani. Tatuajele temporare cu „henna neagră” vă pot crește riscul de alergie. Nu vă colorați părul dacă: — aveți o erupție pe față sau aveți scalp sensibil, iritat sau cu leziuni; — ați avut vreodată orice reacție după colorarea părului; — ați avut în trecut o reacție la un tatuaj temporar cu „henna neagră”. Conține fenilendiamine. A se utiliza mănuși adecvate.»
9	Metilfenilendiamine, derivații lor N-substituiți și sărurile lor ⁽¹⁾ , cu excepția substanței cu numărul de ordine 9a din prezenta anexă și a substanțelor cu numerele de ordine 364, 1310 și 1313 din anexa II				Substanță colorantă pentru păr în produse oxidante pentru vopsirea părului	(a) uz general	(a) Pe etichetă se tipărește: Raportul de amestecare. « Coloranții pentru păr pot cauza reacții alergice severe. Citiți și urmați instrucțiunile. Acest produs nu este destinat pentru uzul persoanelor cu vârsta sub 16 ani. Tatuajele temporare cu „henna neagră” vă pot crește riscul de alergie. Nu vă colorați părul dacă: — aveți o erupție pe față sau aveți scalp sensibil, iritat sau cu leziuni; — ați avut vreodată orice reacție după colorarea părului; — ați avut în trecut o reacție la un tatuaj temporar cu „henna neagră”.

							(b) uz profesional Pentru (a) și (b): După amestecare în condiții de oxidare, concentrația maximă aplicată pe păr nu trebuie să depășească 5 % calculat ca bază liberă	Conține fenilendiamine (toluendiamine). A nu se folosi pentru vopsirea genelor sau a sprâncenelor.» (b) Pe etichetă se tipărește: Raportul de amestecare. «Numai pentru uz profesional.  Coloranții pentru păr pot cauza reacții alergice severe. Citiți și urmați instrucțiunile. Acest produs nu este destinat pentru uzul persoanelor cu vârsta sub 16 ani. Tatuajele temporare cu „henna neagră” vă pot crește riscul de alergie. Nu vă colorați părul dacă: — aveți o erupție pe față sau aveți scalp sensibil, iritat sau cu leziuni; — ați avut vreodată orice reacție după colorarea părului; — ați avut în trecut o reacție la un tatuaj temporar cu „henna neagră”. Conține fenilendiamine (toluendiamine). A se utiliza mănuși adecvate.»
9a	Toluen-2,5-diamină și sărurile sale	Toluene-2,5-Diamine Toluene-2,5-Diamine Sulfate	95-70-5/ 615-50-9	202-442-1/ 210-431-8	Substanță colorantă pentru păr în produse oxidante pentru vopsirea părului		(a) uz general	(a) Pe etichetă se tipărește: Raportul de amestecare. « Coloranții pentru păr pot cauza reacții alergice severe. Citiți și urmați instrucțiunile. Acest produs nu este destinat pentru uzul persoanelor cu vârsta sub 16 ani. Tatuajele temporare cu „henna neagră” vă pot crește riscul de alergie.

							Nu vă colorați părul dacă: — aveți o erupție pe față sau aveți scalp sensibil, iritat sau cu leziuni; — ați avut vreodată orice reacție după colorarea părului; — ați avut în trecut o reacție la un tatuaj temporar cu „henna neagră”. Conține fenilendiamine (toluendiamine). A nu se utiliza la vopsirea genelor sau a sprâncenelor.»
						(b) uz profesional Pentru (a) și (b): După amestecare în condiții de oxidare, concentrația maximă aplicată pe păr nu trebuie să depășească 4 % calculat ca bază liberă	(b) Pe etichetă se tipărește: Raportul de amestecare. «Numai pentru uz profesional.  Coloranții pentru păr pot cauza reacții alergice severe. Citiți și urmați instrucțiunile. Acest produs nu este destinat pentru uzul persoanelor cu vârsta sub 16 ani. Tatuajele temporare cu „henna neagră” vă pot crește riscul de alergie. Nu vă colorați părul dacă: — aveți o erupție pe față sau aveți scalp sensibil, iritat sau cu leziuni; — ați avut vreodată orice reacție după colorarea părului; — ați avut în trecut o reacție la un tatuaj temporar cu „henna neagră”. Conține fenilendiamine (toluendiamine). A se utiliza mănuși adecvate.»
10							

(¹) Aceste substanțe pot fi utilizate singure sau în combinații, cu condiția ca suma rapoartelor nivelurilor fiecăreia dintre ele în produsele cosmetice, exprimate față de nivelul maxim admis pentru fiecare dintre ele, să nu depășească 1.”

(b) intrarea referitoare la numărul de ordine 12 se înlocuiește cu următorul text:

„12	Peroxid de hidrogen și alți compuși sau amestecuri care eliberează peroxid de hidrogen, inclusiv peroxid de carbamidă și peroxid de zinc	Hydrogen peroxide	7722-84-1	231-765-0	(a) Produse pentru păr (b) Produse pentru piele (c) Produse pentru întărirea unghiilor (d) Produse pentru cavitatea orală, inclusiv apă de gură, pastă de dinți și produse pentru albirea dinților (e) Produse pentru albirea dinților	(a) 12 % H_2O_2 (40 % în volum), prezent sau eliberat (b) 4 % H_2O_2, prezent sau eliberat (c) 2 % H_2O_2, prezent sau eliberat (d) $\leq 0,1$ % H_2O_2, prezent sau eliberat (e) $> 0,1$ % ≤ 6 % H_2O_2, prezent sau eliberat	(e) A se vinde numai medicilor stomatologi. Pentru fiecare ciclu de utilizare, prima utilizare se efectuează numai de către medicii stomatologi, conform definiției din Directiva 2005/36/CE (*), sau sub supravegherea directă a acestora, în cazul în care se asigură un nivel de siguranță echivalent. Ulterior, se furnizează consumatorului pentru terminarea ciclului de utilizare. A nu se utiliza în cazul persoanelor cu vârsta sub 18 ani.	(a) A se utiliza mănuși adecvate. (a) (b) (c) (e) Conține peroxid de hidrogen. A se evita contactul cu ochii. A se clăti ochii imediat dacă intră în contact cu produsul. (e) Concentrația de H_2O_2 prezent sau eliberat este indicată în procente. A nu se utiliza în cazul persoanelor cu vârsta sub 18 ani. A se vinde numai medicilor stomatologi. Pentru fiecare ciclu de utilizare, prima utilizare se efectuează numai de către medicii stomatologi sau sub supravegherea directă a acestora, în cazul în care se asigură un nivel de siguranță echivalent. Ulterior, se furnizează consumatorului pentru terminarea ciclului de utilizare.
-----	--	-------------------	-----------	-----------	---	---	---	--

(*) JO L 255, 30.9.2005, p. 22.”

(c) intrarea referitoare la numărul de ordine 14 se înlocuiește cu următorul text:

„14	Hidrochinonă	Hydro quinone	123-31-9	204-617-8	Unghii artificiale	0,02 % (după amestecare pentru utilizare)	Numai pentru uz profesional	— Numai pentru uz profesional. — A se evita contactul cu pielea. — A se citi cu atenție instrucțiunile de folosire.”
-----	--------------	---------------	----------	-----------	--------------------	---	-----------------------------	--

(d) intrarea referitoare la numărul de ordine 16 se înlocuiește cu următorul text:

„16	1-Naftol și sărurile sale	1-Naphthol	90-15-3	201-969-4	Substanță colorantă pentru păr în produse oxidante pentru vopsirea părului		După amestecare în condiții de oxidare, concentrația maximă aplicată pe păr nu trebuie să depășească 1 % calculat ca bază liberă	Pe etichetă se tipărește: Raportul de amestecare. «  Coloranții pentru păr pot cauza reacții alergice severe. Citiți și urmați instrucțiunile. Acest produs nu este destinat pentru uzul persoanelor cu vârsta sub 16 ani. Tatuajele temporare cu „henna neagră” vă pot crește riscul de alergie. Nu vă colorați părul dacă: — aveți o erupție pe față sau aveți scalp sensibil, iritat sau cu leziuni; — ați avut vreodată orice reacție după colorarea părului; — ați avut în trecut o reacție la un tatuaj temporar cu „henna neagră”.» ”
-----	---------------------------	------------	---------	-----------	--	--	--	--

(e) intrarea referitoare la numărul de ordine 22 se înlocuiește cu următorul text:

„22	Rezorcinol	Resorcinol	108-46-3	203-585-2	(a) Substanță colorantă pentru păr în produse oxidante pentru vopsirea părului		(a) 1. Uz general	(a) 1. Pe etichetă se tipărește: Raportul de amestecare. «Conține rezorcinol. A se clăti bine părul după aplicare. A nu se utiliza la vopsirea genelor sau a sprâncenelor. A se clăti ochii imediat dacă intră în contact cu produsul.
-----	------------	------------	----------	-----------	--	--	-------------------	---

							⚠ Coloranții pentru păr pot cauza reacții alergice severe. Citiți și urmați instrucțiunile. Acest produs nu este destinat pentru uzul persoanelor cu vârsta sub 16 ani. Tatuajele temporare cu „henna neagră” vă pot crește riscul de alergie. Nu vă colorați părul dacă: — aveți o erupție pe față sau aveți scalp sensibil, iritat sau cu leziuni; — ați avut vreodată orice reacție după colorarea părului; — ați avut în trecut o reacție la un tatuaj temporar cu „henna neagră”.»
						2. Uz profesional Pentru 1 și 2: După amestecare în condiții de oxidare, concentrația maximă aplicată pe păr nu trebuie să depășească 2,5 % calculat ca bază liberă	2. Pe etichetă se tipărește: Raportul de amestecare. «Numai pentru uz profesional. Conține rezorcinol. A se clăti ochii imediat dacă intră în contact cu produsul. ⚠ Coloranții pentru păr pot cauza reacții alergice severe. Citiți și urmați instrucțiunile. Acest produs nu este destinat pentru uzul persoanelor cu vârsta sub 16 ani. Tatuajele temporare cu „henna neagră” vă pot crește riscul de alergie. Nu vă colorați părul dacă: — aveți o erupție pe față sau aveți scalp sensibil, iritat sau cu leziuni; — ați avut vreodată orice reacție după colorarea părului; — ați avut în trecut o reacție la un tatuaj temporar cu „henna neagră”.»
					(b) Loțiuni pentru păr și șampoane	(b) 0,5 %	(b) Conține rezorcinol”

(f) intrările referitoare la numerele de ordine 26-43 se înlocuiesc cu următorul text:

„26	Monofluorofosfat de amoniu	Ammonium Monofluorophosphate	20859-38-5/ 66115-19-3	-/-	Produse pentru cavitatea orală	0,15 % calculat ca F. În amestec cu alți compuși fluorurați admiși conform prezentei anexe, concentrația în F total nu trebuie să depășească 0,15 %	Conține monofluorofosfat de amoniu. Pentru orice pastă de dinți cu compuși fluorurați în concentrație cuprinsă între 0,1 % și 0,15 %, calculată ca F, cu excepția situației în care este deja etichetată ca fiind contraindicată la copii (de exemplu, «doar pentru uzul adulților»), următoarea etichetare este obligatorie: «Copii cu vârsta de 6 ani sau mai mică: se utilizează o cantitate cât un bob de mazăre, pentru a minimiza înghițirea. În cazul aportului de fluoruri din alte surse, se recomandă consult stomatologic sau medical.»
27	Fluorofosfat disodic (monofluorofosfat de sodiu)	Sodium Monofluorophosphate	10163-15-2/ 7631-97-2	233-433-0/ 231-552-2	Produse pentru cavitatea orală	0,15 % calculat ca F. În amestec cu alți compuși fluorurați admiși conform prezentei anexe, concentrația în F total nu trebuie să depășească 0,15 %	Conține monofluorofosfat de sodiu. Pentru orice pastă de dinți cu compuși fluorurați în concentrație cuprinsă între 0,1 % și 0,15 %, calculată ca F, cu excepția situației în care este deja etichetată ca fiind contraindicată la copii (de exemplu, «doar pentru uzul adulților»), următoarea etichetare este obligatorie: «Copii cu vârsta de 6 ani sau mai mică: se utilizează o cantitate cât un bob de mazăre, pentru a minimiza înghițirea. În cazul aportului de fluoruri din alte surse, se recomandă consult stomatologic sau medical.»
28	Fluorofosfat dipotasic (monofluorofosfat de potasiu)	Potassium Monofluorophosphate	14104-28-0	237-957-0	Produse pentru cavitatea orală	0,15 % calculat ca F. În amestec cu alți compuși fluorurați admiși conform prezentei anexe, concentrația în F total nu trebuie să depășească 0,15 %	Conține monofluorofosfat de potasiu. Pentru orice pastă de dinți cu compuși fluorurați în concentrație cuprinsă între 0,1 % și 0,15 %, calculată ca F, cu excepția situației în care este deja etichetată ca fiind contraindicată la copii (de exemplu, «doar pentru uzul adulților»), următoarea etichetare este obligatorie: «Copii cu vârsta de 6 ani sau mai mică: se utilizează o cantitate cât un bob de mazăre, pentru a minimiza înghițirea. În cazul aportului de fluoruri din alte surse, se recomandă consult stomatologic sau medical.»

29	Fluorofosfat de calciu (monofluorofosfat de calciu)	Calcium Mono-fluorophosphate	7789-74-4	232-187-1	Produse pentru cavitatea orală	0,15 % calculat ca F. În amestec cu alți compuși fluorurați admiși conform prezentei anexe, concentrația în F total nu trebuie să depășească 0,15 %	Conține monofluorofosfat de calciu. Pentru orice pastă de dinți cu compuși fluorurați în concentrație cuprinsă între 0,1 % și 0,15 %, calculată ca F, cu excepția situației în care este deja etichetată ca fiind contraindicată la copii (de exemplu, «doar pentru uzul adulților»), următoarea etichetare este obligatorie: «Copii cu vârsta de 6 ani sau mai mică: se utilizează o cantitate cât un bob de mazăre, pentru a minimiza înghițirea. În cazul aportului de fluoruri din alte surse, se recomandă consult stomatologic sau medical.»
30	Fluorură de calciu	Calcium Fluoride	7789-75-5	232-188-7	Produse pentru cavitatea orală	0,15 % calculat ca F. În amestec cu alți compuși fluorurați admiși conform prezentei anexe, concentrația în F total nu trebuie să depășească 0,15 %	Conține fluorură de calciu. Pentru orice pastă de dinți cu compuși fluorurați în concentrație cuprinsă între 0,1 % și 0,15 %, calculată ca F, cu excepția situației în care este deja etichetată ca fiind contraindicată la copii (de exemplu, «doar pentru uzul adulților»), următoarea etichetare este obligatorie: «Copii cu vârsta de 6 ani sau mai mică: se utilizează o cantitate cât un bob de mazăre, pentru a minimiza înghițirea. În cazul aportului de fluoruri din alte surse, se recomandă consult stomatologic sau medical.»
31	Fluorură de sodiu	Sodium Fluoride	7681-49-4	231-667-8	Produse pentru cavitatea orală	0,15 % calculat ca F. În amestec cu alți compuși fluorurați admiși conform prezentei anexe, concentrația în F total nu trebuie să depășească 0,15 %	Conține fluorură de sodiu. Pentru orice pastă de dinți cu compuși fluorurați în concentrație cuprinsă între 0,1 % și 0,15 %, calculată ca F, cu excepția situației în care este deja etichetată ca fiind contraindicată la copii (de exemplu, «doar pentru uzul adulților»), următoarea etichetare este obligatorie: «Copii cu vârsta de 6 ani sau mai mică: se utilizează o cantitate cât un bob de mazăre, pentru a minimiza înghițirea. În cazul aportului de fluoruri din alte surse, se recomandă consult stomatologic sau medical.»

32	Fluorură de potasiu	Potassium Fluoride	7789-23-3	232-151-5	Produse pentru cavitatea orală	0,15 % calculat ca F. În amestec cu alți compuși fluorurați admiși conform prezentei anexe, concentrația în F total nu trebuie să depășească 0,15 %	Conține fluorură de potasiu. Pentru orice pastă de dinți cu compuși fluorurați în concentrație cuprinsă între 0,1 % și 0,15 %, calculată ca F, cu excepția situației în care este deja etichetată ca fiind contraindicată la copii (de exemplu, «doar pentru uzul adulților»), următoarea etichetare este obligatorie: «Copii cu vârsta de 6 ani sau mai mică: se utilizează o cantitate cât un bob de mazăre, pentru a minimiza înghițirea. În cazul aportului de fluoruri din alte surse, se recomandă consult stomatologic sau medical.»
33	Fluorură de amoniu	Ammonium Fluoride	12125-01-8	235-185-9	Produse pentru cavitatea orală	0,15 % calculat ca F. În amestec cu alți compuși fluorurați admiși conform prezentei anexe, concentrația în F total nu trebuie să depășească 0,15 %	Conține fluorură de amoniu. Pentru orice pastă de dinți cu compuși fluorurați în concentrație cuprinsă între 0,1 % și 0,15 %, calculată ca F, cu excepția situației în care este deja etichetată ca fiind contraindicată la copii (de exemplu, «doar pentru uzul adulților»), următoarea etichetare este obligatorie: «Copii cu vârsta de 6 ani sau mai mică: se utilizează o cantitate cât un bob de mazăre, pentru a minimiza înghițirea. În cazul aportului de fluoruri din alte surse, se recomandă consult stomatologic sau medical.»
34	Fluorură de aluminiu	Aluminum Fluoride	7784-18-1	232-051-1	Produse pentru cavitatea orală	0,15 % calculat ca F. În amestec cu alți compuși fluorurați admiși conform prezentei anexe, concentrația în F total nu trebuie să depășească 0,15 %	Conține fluorură de aluminiu. Pentru orice pastă de dinți cu compuși fluorurați în concentrație cuprinsă între 0,1 % și 0,15 %, calculată ca F, cu excepția situației în care este deja etichetată ca fiind contraindicată la copii (de exemplu, «doar pentru uzul adulților»), următoarea etichetare este obligatorie: «Copii cu vârsta de 6 ani sau mai mică: se utilizează o cantitate cât un bob de mazăre, pentru a minimiza înghițirea. În cazul aportului de fluoruri din alte surse, se recomandă consult stomatologic sau medical.»

35	Difluorură de staniu (fluorură stanoasă)	Stannous Fluoride	7783-47-3	231-999-3	Produse pentru cavitatea orală	0,15 % calculat ca F. În amestec cu alți compuși fluorurați admiși conform prezentei anexe, concentrația în F total nu trebuie să depășească 0,15 %	Conține fluorură stanoasă. Pentru orice pastă de dinți cu compuși fluorurați în concentrație cuprinsă între 0,1 % și 0,15 %, calculată ca F, cu excepția situației în care este deja etichetată ca fiind contraindicată la copii (de exemplu, «doar pentru uzul adulților»), următoarea etichetare este obligatorie: «Copii cu vârsta de 6 ani sau mai mică: se utilizează o cantitate cât un bob de mazăre, pentru a minimiza înghițirea. În cazul aportului de fluoruri din alte surse, se recomandă consult stomatologic sau medical.»
36	Fluorură de hexadecil amoniu (fluorhidrat de cetilamină)	Cetylamine Hydrofluoride	3151-59-5	221-588-7	Produse pentru cavitatea orală	0,15 % calculat ca F. În amestec cu alți compuși fluorurați admiși conform prezentei anexe, concentrația în F total nu trebuie să depășească 0,15 %	Conține fluorhidrat de cetilamină. Pentru orice pastă de dinți cu compuși fluorurați în concentrație cuprinsă între 0,1 % și 0,15 %, calculată ca F, cu excepția situației în care este deja etichetată ca fiind contraindicată la copii (de exemplu, «doar pentru uzul adulților»), următoarea etichetare este obligatorie: «Copii cu vârsta de 6 ani sau mai mică: se utilizează o cantitate cât un bob de mazăre, pentru a minimiza înghițirea. În cazul aportului de fluoruri din alte surse, se recomandă consult stomatologic sau medical.»
37	Difluorură de 3-(N- hexadecil-N-2-hidroxi- etilamonio)propilbis(2- hidroxietil) amoniu	—	—	—	Produse pentru cavitatea orală	0,15 % calculat ca F. În amestec cu alți compuși fluorurați admiși conform prezentei anexe, concentrația în F total nu trebuie să depășească 0,15 %	Conține difluorură de 3-(N-hexadecil-N-2-hidroxietilamonio) propil bis (2- hidroxietil) amoniu. Pentru orice pastă de dinți cu compuși fluorurați în concentrație cuprinsă între 0,1 % și 0,15 %, calculată ca F, cu excepția situației în care este deja etichetată ca fiind contraindicată la copii (de exemplu, «doar pentru uzul adulților»), următoarea etichetare este obligatorie: «Copii cu vârsta de 6 ani sau mai mică: se utilizează o cantitate cât un bob de mazăre, pentru a minimiza înghițirea. În cazul aportului de fluoruri din alte surse, se recomandă consult stomatologic sau medical.»

38	Dihidrofluorură de N,N',N'- tris(polioxietilen)-N-hexadecilpropilendiamină	—	—	—	Produse pentru cavitatea orală	0,15 % calculat ca F. În amestec cu alți compuși fluorurați admiși conform prezentei anexe, concentrația în F total nu trebuie să depășească 0,15 %	Conține dihidrofluorură de N,N',N'- tris(polioxietilen)-N-hexadecilpropilendiamină. Pentru orice pastă de dinți cu compuși fluorurați în concentrație cuprinsă între 0,1 % și 0,15 %, calculată ca F, cu excepția situației în care este deja etichetată ca fiind contraindicată la copii (de exemplu, «doar pentru uzul adulților»), următoarea etichetare este obligatorie: «Copii cu vârsta de 6 ani sau mai mică: se utilizează o cantitate cât un bob de mazăre, pentru a minimiza înghițirea. În cazul aportului de fluoruri din alte surse, se recomandă consult stomatologic sau medical.»
39	Fluorhidrat de 9-octadecen-1- amină (fluorură de octadecenil amoniu)	Octadecenyl-Ammonium Fluoride	36505-83-6	—	Produse pentru cavitatea orală	0,15 % calculat ca F. În amestec cu alți compuși fluorurați admiși conform prezentei anexe, concentrația în F total nu trebuie să depășească 0,15 %	Conține fluorură de octadecenil amoniu. Pentru orice pastă de dinți cu compuși fluorurați în concentrație cuprinsă între 0,1 % și 0,15 %, calculată ca F, cu excepția situației în care este deja etichetată ca fiind contraindicată la copii (de exemplu, «doar pentru uzul adulților»), următoarea etichetare este obligatorie: «Copii cu vârsta de 6 ani sau mai mică: se utilizează o cantitate cât un bob de mazăre, pentru a minimiza înghițirea. În cazul aportului de fluoruri din alte surse, se recomandă consult stomatologic sau medical.»
40	Hexafluorosilicat disodic (fluorosilicat de sodiu)	Sodium Fluoro-silicate	16893-85-9	240-934-8	Produse pentru cavitatea orală	0,15 % calculat ca F. În amestec cu alți compuși fluorurați admiși conform prezentei anexe, concentrația în F total nu trebuie să depășească 0,15 %	Conține fluorosilicat de sodiu. Pentru orice pastă de dinți cu compuși fluorurați în concentrație cuprinsă între 0,1 % și 0,15 %, calculată ca F, cu excepția situației în care este deja etichetată ca fiind contraindicată la copii (de exemplu, «doar pentru uzul adulților»), următoarea etichetare este obligatorie: «Copii cu vârsta de 6 ani sau mai mică: se utilizează o cantitate cât un bob de mazăre, pentru a minimiza înghițirea. În cazul aportului de fluoruri din alte surse, se recomandă consult stomatologic sau medical.»

41	Hexafluorosilicat dipotasic (Fluorosilicat de potasiu)	Potassium Fluorosilicate	16871-90-2	240-896-2	Produse pentru cavitatea orală	0,15 % calculat ca F. În amestec cu alți compuși fluorurați admiși conform prezentei anexe, concentrația în F total nu trebuie să depășească 0,15 %	Conține fluorosilicat de potasiu. Pentru orice pastă de dinți cu compuși fluorurați în concentrație cuprinsă între 0,1 % și 0,15 %, calculată ca F, cu excepția situației în care este deja etichetată ca fiind contraindicată la copii (de exemplu, «doar pentru uzul adulților»), următoarea etichetare este obligatorie: «Copii cu vârsta de 6 ani sau mai mică: se utilizează o cantitate cât un bob de mazăre, pentru a minimiza înghițirea. În cazul aportului de fluoruri din alte surse, se recomandă consult stomatologic sau medical.»
42	Hexafluorosilicat de amoniu (fluorosilicat de amoniu)	Ammonium Fluorosilicate	16919-19-0	240-968-3	Produse pentru cavitatea orală	0,15 % calculat ca F. În amestec cu alți compuși fluorurați admiși conform prezentei anexe, concentrația în F total nu trebuie să depășească 0,15 %	Conține fluorosilicat de amoniu. Pentru orice pastă de dinți cu compuși fluorurați în concentrație cuprinsă între 0,1 % și 0,15 %, calculată ca F, cu excepția situației în care este deja etichetată ca fiind contraindicată la copii (de exemplu, «doar pentru uzul adulților»), următoarea etichetare este obligatorie: «Copii cu vârsta de 6 ani sau mai mică: se utilizează o cantitate cât un bob de mazăre, pentru a minimiza înghițirea. În cazul aportului de fluoruri din alte surse, se recomandă consult stomatologic sau medical.»
43	Hexafluorosilicat de magneziu (fluorosilicat de magneziu)	Magnesium Fluorosilicate	16949-65-8	241-022-2	Produse pentru cavitatea orală	0,15 % calculat ca F. În amestec cu alți compuși fluorurați admiși conform prezentei anexe, concentrația în F total nu trebuie să depășească 0,15 %	Conține fluorosilicat de magneziu. Pentru orice pastă de dinți cu compuși fluorurați în concentrație cuprinsă între 0,1 % și 0,15 %, calculată ca F, cu excepția situației în care este deja etichetată ca fiind contraindicată la copii (de exemplu, «doar pentru uzul adulților»), următoarea etichetare este obligatorie: «Copii cu vârsta de 6 ani sau mai mică: se utilizează o cantitate cât un bob de mazăre, pentru a minimiza înghițirea. În cazul aportului de fluoruri din alte surse, se recomandă consult stomatologic sau medical.»

(g) intrarea referitoare la numărul de ordine 45 se înlocuiește cu următorul text:

„45	Alcool benzilic ⁽⁷⁾	Benzyl Alcohol	100-51-6	202-859-9	(a) Solvent		(a) În alte scopuri decât pentru a inhiba dezvoltarea microorganismelor în produs. Acest scop trebuie să reiasă clar din prezentarea produsului.	
					(b) Parfum/ compoziții aromate/ materiile prime ale acestora		(b) Prezența substanței trebuie indicată în lista ingredientelor menționată la articolul 19 alineatul (1) litera (g) în cazul în care concentrația depășește: — 0,001 % în produsele fără clătire — 0,01 % în produsele care se îndepărtează prin clătire	

(7) Pentru utilizări ca agent de conservare, a se vedea anexa V nr. 34.”

(h) intrarea referitoare la numărul de ordine 47 se înlocuiește cu următorul text:

„47	Fluorhidrat de 3-piridinmetanol (fluorhidrat de nicometanol)	Nicomethanol Hydrofluoride	62756-44-9	—	Produse pentru cavitatea orală	0,15 % calculat ca F. În amestec cu alți compuși fluorurați admiși conform prezentei anexe, concentrația în F total nu trebuie să depășească 0,15 %		Conține fluorhidrat de nicometanol. Pentru orice pastă de dinți cu compuși fluorurați în concentrație cuprinsă între 0,1 % și 0,15 %, calculată ca F, cu excepția situației în care este deja etichetată ca fiind contraindicată la copii (de exemplu, «doar pentru uzul adulților»), următoarea etichetare este obligatorie: «Copii cu vârsta de 6 ani sau mai mică: se utilizează o cantitate cât un bob de mazăre, pentru a minimiza înghițirea. În cazul aportului de fluoruri din alte surse, se recomandă consult stomatologic sau medical.» ”
-----	--	-------------------------------	------------	---	-----------------------------------	---	--	--

(i) intrarea referitoare la numărul de ordine 56 se înlocuiește cu următorul text:

„56	Fluorură de magneziu	Magnesium Fluoride	7783-40-6	231-995-1	Produse pentru cavitatea orală	0,15 % calculat ca F. În amestec cu alți compuși fluorurați admiși conform prezentei anexe, concentrația în F total nu trebuie să depășească 0,15 %	Conține fluorură de magneziu. Pentru orice pastă de dinți cu compuși fluorurați în concentrație cuprinsă între 0,1 % și 0,15 %, calculată ca F, cu excepția situației în care este deja etichetată ca fiind contraindicată la copii (de exemplu, «doar pentru uzul adulților»), următoarea etichetare este obligatorie: «Copii cu vârsta de 6 ani sau mai mică: se utilizează o cantitate cât un bob de mazăre, pentru a minimiza înghițirea. În cazul aportului de fluoruri din alte surse, se recomandă consult stomatologic sau medical.»
-----	----------------------	--------------------	-----------	-----------	--------------------------------	--	--

(j) intrarea referitoare la numărul de ordine 68 se înlocuiește cu următorul text:

„68”							
------	--	--	--	--	--	--	--

(k) intrările referitoare la numerele de ordine 72 și 73 se înlocuiesc cu următorul text:

„72	7-Hidroxicitronelal	Hydroxycitronellal	107-75-5	203-518-7	(a) Produse pentru cavitatea orală (b) Alte produse	(b) 1,0 %	(a) (b) Prezența substanței trebuie indicată în lista de ingrediente menționată la articolul 19 alineatul (1) litera (g) în cazul în care concentrația depășește: — 0,001 % în produsele fără clătire — 0,01 % în produsele care se îndepărtează prin clătire
73	2-Metoxi-4-(1-propenil)fenol	Isoeugenol	97-54-1/ 5932-68-3	202-590-7/ 227-678-2	(a) Produse pentru cavitatea orală (b) Alte produse	(b) 0,02 %	(a) (b) Prezența substanței trebuie indicată în lista de ingrediente menționată la articolul 19 alineatul (1) litera (g) în cazul în care concentrația depășește: — 0,001 % în produsele fără clătire — 0,01 % în produsele care se îndepărtează prin clătire”

(l) intrările referitoare la numerele de ordine 88 și 89 se înlocuiesc cu următorul text:

„88	d-Limonene; (4R)-1-metil-4-(1-metiletenil)ciclohexenă	Limonene	5989-27-5	227-813-5			Prezența substanței trebuie indicată în lista de ingrediente menționată la articolul 19 alineatul (1) litera (g) în cazul în care concentrația depășește: — 0,001 % în produsele fără clătire — 0,01 % în produsele care se îndepărtează prin clătire Indice de peroxid de maximum 20 mmoli/L ⁽¹⁵⁾	
89	Oct-2-inoat de metil; metil heptin carbonat	Methyl 2-Octynoate	111-12-6	203-836-6	(a) Produse pentru cavitarea orală (b) Alte produse	(b) 0,01 % la utilizare individuală Atunci când se află în combinație cu metil octin carbonat, nivelul combinat în produsul finit nu trebuie să depășească 0,01 % (din care metil octin carbonatul nu trebuie să depășească 0,002 %)	(a) (b) Prezența substanței trebuie indicată în lista de ingrediente menționată la articolul 19 alineatul (1) litera (g) în cazul în care concentrația depășește: — 0,001 % în produsele fără clătire — 0,01 % în produsele care se îndepărtează prin clătire	

⁽¹⁵⁾ Această limită se aplică substanței, nu produsului cosmetic finit.”

(m) se introduc intrările următoare referitoare la numerele de ordine 103-205:

„103	<i>Abies alba</i> – ulei și extract	Abies Alba Cone Oil; Abies Alba Cone Extract; Abies Alba Leaf Oil; Abies Alba Leaf Cera; Abies Alba Needle Extract; Abies Alba Needle Oil	90028-76-5	289-870-2			Indice de peroxid de maximum 10 mmoli/L ⁽¹⁵⁾	
104								
105	<i>Abies pectinata</i> – ulei și extract	Abies Pectinata Oil; Abies Pectinata Leaf Extract; Abies Pectinata Needle Extract Abies Pectinata Needle Oil	92128-34-2	295-728-0			Indice de peroxid de maximum 10 mmoli/L ⁽¹⁵⁾	
106	<i>Abies sibirica</i> – ulei și extract	Abies Sibirica Oil; Abies Sibirica Needle Extract Abies Sibirica Needle Oil	91697-89-1	294-351-9			Indice de peroxid de maximum 10 mmoli/L ⁽¹⁵⁾	
107	<i>Abies balsamea</i> — ulei și extract	Abies Balsamea Needle Oil; Abies Balsamea Needle Extract Abies Balsamea Resin; Abies Balsamea Extract Abies Balsamea Balsam Extract	85085-34-3	285-364-0			Indice de peroxid de maximum 10 mmoli/L ⁽¹⁵⁾	

108	<i>Pinus mugo pumilio</i> — ulei și extract	Pinus Mugo Pumilio Twig Leaf Extract; Pinus Mugo Pumilio Twig Leaf Oil	90082-73-8	290-164-1			Indice de peroxid de maximum 10 mmoli/L ⁽¹⁵⁾	
109	<i>Pinus mugo</i> — ulei și extract	Pinus Mugo Leaf Oil Pinus Mugo Twig Leaf Extract Pinus Mugo Twig Oil	90082-72-7	290-163-6			Indice de peroxid de maximum 10 mmoli/L ⁽¹⁵⁾	
110	<i>Pinus sylvestris</i> — ulei și extract	Pinus Sylvestris Oil; Pinus Sylvestris Leaf extract; Pinus Sylvestris Leaf Oil; Pinus Sylvestris Leaf Water; Pinus Sylvestris Cone Extract; Pinus Sylvestris Bark Extract; Pinus Sylvestris Bud Extract Pinus Sylvestris Twig Leaf Extract Pinus Sylvestris twig Leaf Oil	84012-35-1	281-679-2			Indice de peroxid de maximum 10 mmoli/L ⁽¹⁵⁾	
111	<i>Pinus nigra</i> — ulei și extract	Pinus Nigra Bud/Needle Extract Pinus Nigra Twig Leaf Extract Pinus Nigra Twig Leaf Oil	90082-74-9	290-165-7			Indice de peroxid de maximum 10 mmoli/L ⁽¹⁵⁾	

112	<i>Pinus palustris</i> – ulei și extract	Pinus Palustris Leaf Extract; Pinus Palustris Oil Pinus Palustris Twig Leaf Extract Pinus Palustris Twig Leaf Oil	97435-14-8/8002-09-3	306-895-7/-			Indice de peroxid de maximum 10 mmoli/L ⁽¹⁵⁾	
113	<i>Pinus pinaster</i> – ulei și extract	Pinus Pinaster Twig Leaf Oil; Pinus Pinaster Twig Leaf Extract	90082-75-0	290-166-2			Indice de peroxid de maximum 10 mmoli/L ⁽¹⁵⁾	
114	<i>Pinus pumila</i> – ulei și extract	Pinus Pumila Twig Leaf Extract Pinus Pumila Twig Leaf Oil	97676-05-6	307-681-6			Indice de peroxid de maximum 10 mmoli/L ⁽¹⁵⁾	
115	Specii de <i>Pinus</i> – ulei și extract	Pinus Strobus Bark Extract; Pinus Strobus Cone Extract; Pinus Strobus Twig Oil Pinus Species Twig Leaf Extract Pinus Species Twig Leaf Oil	94266-48-5	304-455-9			Indice de peroxid de maximum 10 mmoli/L ⁽¹⁵⁾	
116	<i>Pinus cembra</i> – ulei și extract	Pinus Cembra Twig Leaf Oil Pinus Cembra Twig Leaf Extract	92202-04-5	296-036-1			Indice de peroxid de maximum 10 mmoli/L ⁽¹⁵⁾	
117	<i>Pinus cembra</i> – extract acetilat	Pinus Cembra Twig Leaf Extract Acetylated	94334-26-6	305-102-1			Indice de peroxid de maximum 10 mmoli/L ⁽¹⁵⁾	

118	<i>Picea mariana</i> – ulei și extract	Picea Mariana Leaf Extract; Picea Mariana Leaf Oil	91722-19-9	294-420-3			Indice de peroxid de maximum 10 mmoli/L ⁽¹⁵⁾	
119	<i>Thuja occidentalis</i> – ulei și extract	Thuja Occi- dentalis Bark Extract; Thuja Occi- dentalis Leaf; Thuja Occi- dentalis Leaf Extract; Thuja Occi- dentalis Leaf Oil; Thuja Occi- dentalis Stem Extract; Thuja Occi- dentalis Stem Oil; Thuja Occi- dentalis Root Extract	90131-58-1	290-370-1			Indice de peroxid de maximum 10 mmoli/L ⁽¹⁵⁾	
120								
121	3-Carene; 3,7,7-trime- tilbicio[4.1.0]hept-3- enă (izodipren)		13466-78-9	236-719-3			Indice de peroxid de maximum 10 mmoli/L ⁽¹⁵⁾	
122	<i>Cedrus atlantica</i> – ulei și extract	Cedrus Atlantica Bark Extract; Cedrus Atlantica Bark Oil; Cedrus Atlantica Bark Water; Cedrus Atlantica Leaf Extract; Cedrus Atlantica Wood Extract; Cedrus Atlantica Wood Oil	92201-55-3	295-985-9			Indice de peroxid de maximum 10 mmoli/L ⁽¹⁵⁾	

123	<i>Cupressus sempervirens</i> – ulei și extract	Cupressus Sempervirens Leaf Oil; Cupressus Sempervirens Bark Extract; Cupressus Sempervirens Cone Extract; Cupressus Sempervirens Fruit Extract; Cupressus Sempervirens Leaf Extract; Cupressus Sempervirens Leaf/Nut/Stem Oil; Cupressus Sempervirens Leaf/Stem Extract; Cupressus Sempervirens Leaf Water; Cupressus Sempervirens Seed Extract; Cupressus Sempervirens Oil	84696-07-1	283-626-9			Indice de peroxid de maximum 10 mmoli/L ⁽¹⁵⁾	
124	Gumă de terebentină (<i>Pinus</i> spp.)	Turpentine	9005-90-7	232-688-5			Indice de peroxid de maximum 10 mmoli/L ⁽¹⁵⁾	
125	Terebentină – ulei și ulei rectificat	Turpentine	8006-64-2	232-350-7			Indice de peroxid de maximum 10 mmoli/L ⁽¹⁵⁾	
126	Terebentină, distilată cu abur (<i>Pinus</i> spp.)	Turpentine	8006-64-2	232-350-7			Indice de peroxid de maximum 10 mmoli/L ⁽¹⁵⁾	

127	Terpene alcohols acetates	Terpene alcohols acetates	69103-01-1	273-868-3			Indice de peroxid de maximum 10 mmoli/L ⁽¹⁵⁾	
128	Terpene hydrocarbons	Terpene hydrocarbons	68956-56-9	273-309-3			Indice de peroxid de maximum 10 mmoli/L ⁽¹⁵⁾	
129	Terpene și terpenoide, cu excepția limonenului (izomerii d-, l-, și dl-) enumerat la numerele de ordine 88, 167 și 168 din prezenta anexă III	Terpenes and terpenoids	65996-98-7	266-034-5			Indice de peroxid de maximum 10 mmoli/L ⁽¹⁵⁾	
130	Terpene și terpenoide		68917-63-5	272-842-9			Indice de peroxid de maximum 10 mmoli/L ⁽¹⁵⁾	
131	alpha-Terpinene; p-menta-1,3-dienă	alpha-Terpinene	99-86-5	202-795-1			Indice de peroxid de maximum 10 mmoli/L ⁽¹⁵⁾	
132	gamma-Terpinene; p-menta-1,4-dienă	gamma-Terpinene	99-85-4	202-794-6			Indice de peroxid de maximum 10 mmoli/L ⁽¹⁵⁾	
133	Terpinolene; p-menta-1,4(8)-dienă	Terpinolene	586-62-9	209-578-0			Indice de peroxid de maximum 10 mmoli/L ⁽¹⁵⁾	
134	1,1,2,3,3,6-Hexametilindan- 5-il metilcetonă	Acetyl Hexamethyl indan	15323-35-0	239-360-0	(a) Produse fără clătire (b) Produse care se îndeplinează prin clătire	(a) 2 %		
135	Allyl butyrate; butanoat de 2-propenil	Allyl butyrate	2051-78-7	218-129-8			Nivelul de alcool alilic liber în ester trebuie să fie sub 0,1 %	
136	Allyl cinnamate; 3-fenil-2-propenoat de 2-propenil	Allyl cinnamate	1866-31-5	217-477-8			Nivelul de alcool alilic liber în ester trebuie să fie sub 0,1 %	
137	Allyl cyclohexylacetate; ciclohexanacetat de 2-propenil	Allyl cyclohexylacetate	4728-82-9	225-230-0			Nivelul de alcool alilic liber în ester trebuie să fie sub 0,1 %	

138	Allyl cyclohexylpropionate; 3-ciclohexanpropanoat de 2-propenil	Allyl cyclohexylpropionate	2705-87-5	220-292-5			Nivelul de alcool alilic liber în ester trebuie să fie sub 0,1 %	
139	Allyl heptanoate; heptanoat de 2-propenil	Allyl heptanoate	142-19-8	205-527-1			Nivelul de alcool alilic liber în ester trebuie să fie sub 0,1 %	
140	Hexanoat de alil	Allyl Caproate	123-68-2	204-642-4			Nivelul de alcool alilic liber în ester trebuie să fie sub 0,1 %	
141	Allyl isovalerate; 3-metil-butanoat de 2-propenil	Allyl isovalerate	2835-39-4	220-609-7			Nivelul de alcool alilic liber în ester trebuie să fie sub 0,1 %	
142	Allyl octanoate; caprilat de 2-alil	Allyl octanoate	4230-97-1	224-184-9			Nivelul de alcool alilic liber în ester trebuie să fie sub 0,1 %	
143	Allyl phenoxyacetate; fenoxiacetat de 2-propenil	Allyl phenoxyacetate	7493-74-5	231-335-2			Nivelul de alcool alilic liber în ester trebuie să fie sub 0,1 %	
144	Allyl phenylacetate; benzenoacetat de 2-propenil	Allyl phenylacetate	1797-74-6	217-281-2			Nivelul de alcool alilic liber în ester trebuie să fie sub 0,1 %	
145	Allyl 3,5,5-trimethylhexanoate	Allyl 3,5,5-trimethylhexanoate	71500-37-3	275-536-3			Nivelul de alcool alilic liber în ester trebuie să fie sub 0,1 %	
146	Allyl cyclohexyloxyacetate	Allyl cyclohexyloxyacetate	68901-15-5	272-657-3			Nivelul de alcool alilic liber în ester trebuie să fie sub 0,1 %	
147	Izoamiloxiacetat de alil	Isoamyl Allylglycolate	67634-00-8	266-803-5			Nivelul de alcool alilic liber în ester trebuie să fie sub 0,1 %	
148	Allyl 2-methylbutoxyacetate	Allyl 2-methylbutoxyacetate	67634-01-9	266-804-0			Nivelul de alcool alilic liber în ester trebuie să fie sub 0,1 %	
149	Allyl nonanoate	Allyl nonanoate	7493-72-3	231-334-7			Nivelul de alcool alilic liber în ester trebuie să fie sub 0,1 %	
150	Allyl propionate	Allyl propionate	2408-20-0	219-307-8			Nivelul de alcool alilic liber în ester trebuie să fie sub 0,1 %	

151	Allyl trimethylhexanoate	Allyl trimethylhexanoate	68132-80-9	268-648-9			Nivelul de alcool alilic liber în ester trebuie să fie sub 0,1 %	
151a	Allyl phenethyl ether	Allyl phenethyl ether	14289-65-7	238-212-2			Nivelul de alcool alilic liber în eter trebuie să fie sub 0,1 %	
152	Allyl heptine carbonate (oct-2-inoat de alil)	Allyl heptine carbonate	73157-43-4	277-303-1		0,002 %	Acest material nu trebuie să fie utilizat în combinație cu orice alt ester al acidului 2- alchinoic (de exemplu, metil heptin carbonat)	
153	Amylcyclopentenone; 2-pentilciclopent-2-en-1-onă	Amylcyclopentenone	25564-22-1	247-104-4		0,1 %		
154	<i>Myroxylon balsamum</i> var. <i>pereirae</i> ; extracte și distilate; Balsam de Peru - ulei, absolut și anhidrol (ulei de Balsam de Peru)		8007-00-9	232-352-8		0,4 %		
155	4-tert.-Butyldihydrocinnamaldehyde; 3-(4-terț-butilfenil)propionaldehidă	4-tert.-Butyldihydrocinnamaldehyde	18127-01-0	242-016-2		0,6 %		
156	<i>Cuminum cyminum</i> – ulei și extract	Cuminum Cyminum Fruit Oil; Cuminum Cyminum Fruit Extract; Cuminum Cyminum Seed Oil; Cuminum Cyminum Seed Extract; Cuminum Cyminum Seed Powder	84775-51-9	283-881-6	(a) Produse fără clătire (b) Produse care se îndeștează prin clătire	(a) 0,4 % ulei de chimen		

157	cis-Cetonă-1 de roză ⁽¹⁶⁾ ; (Z)-1-(2,6,6-trimetil-2- ciclohexen-1-il)-2-buten-1-onă (cis-alfa-damasconă)	Alpha-Damascone	23726-94-5/ 43052-87-5	245-845-8/-	(a) Produse pentru cavitataea orală (b) Alte produse	(b) 0,02 %		
158	trans-Rose ketone-2 ⁽¹⁶⁾ ; (E)-1-(2,6,6-trimetil-1- ciclohexen-1-il)-2-buten-1-onă (trans-beta-damasconă)	trans-Rose ketone-2	23726-91-2	245-842-1	(a) Produse pentru cavitataea orală (b) Alte produse	(b) 0,02 %		
159	trans-Rose ketone-5 ⁽¹⁶⁾ ; (E)-1-(2,4,4-trimetil-2- ciclohexen-1-il)-2-buten-1-onă (izodamasconă)	trans-Rose ketone-5	39872-57-6	254-663-8		0,02 %		
160	Rose ketone-4 ⁽¹⁶⁾ ; 1-(2,6,6-trimetilciclohexa-1,3-dien-1-il)-2-buten-1-onă (damascenonă)	Rose ketone-4	23696-85-7	245-833-2	(a) Produse pentru cavitataea orală (b) Alte produse	(b) 0,02 %		
161	Rose ketone-3 ⁽¹⁶⁾ ; 1-(2,6,6-trimetil-3- ciclohexen-1-il)-2-buten-1-onă (Delta-Damascone)	Delta-Damascone	57378-68-4	260-709-8	(a) Produse pentru cavitataea orală (b) Alte produse	(b) 0,02 %		
162	cis-Rose ketone-2 ⁽¹⁶⁾ ; (Z)-1-(2,6,6-trimetil-1- ciclohexen-1-il)-2-buten-1-onă (cis-beta-damasconă)	cis-Rose ketone-2	23726-92-3	245-843-7	(a) Produse pentru cavitataea orală (b) Alte produse	(b) 0,02 %		
163	trans-Rose ketone-1 ⁽¹⁶⁾ ; (E)-1-(2,6,6-trimetil-2- ciclohexen-1-il)-2-buten-1-onă (trans-alfa-damasconă)	trans-Rose ketone-1	24720-09-0	246-430-4	(a) Produse pentru cavitataea orală			

					(b) Alte produse	(b) 0,02 %		
164	Rose ketone-5 ⁽¹⁶⁾ ; 1-(2,4,4-trimetil-2-ciclohexen-1-il)-2-buten-1-onă	Rose ketone-5	33673-71-1	251-632-0		0,02 %		
165	trans-Rose ketone-3 ⁽¹⁶⁾ ; 1-(2,6,6-trimetil-3-ciclohexen-1-il)-2-buten-1-onă (trans-delta-damasconă)	trans-Rose ketone-3	71048-82-3	275-156-8	(a) Produse pentru cavitatea orală (b) Alte produse	(b) 0,02 %		
166	trans-2-hexenal	trans-2-hexenal	6728-26-3	229-778-1	(a) Produse pentru cavitatea orală (b) Alte produse	(b) 0,002 %		
167	l-Limonene; (S)-p-menta-1,8-dienă	Limonene	5989-54-8	227-815-6			Indice de peroxid de maximum 20 mmoli/L ⁽¹⁵⁾	
168	dl-Limonene (racemic); 1,8(9)-p-mentadienă; p-menta-1,8-dienă (dipentenă)	Limonene	138-86-3	205-341-0			Indice de peroxid de maximum 20 mmoli/L ⁽¹⁵⁾	
169	p-menta-1,8-dien-7-al	Perillaldehyde	2111-75-3	218-302-8	(a) Produse pentru cavitatea orală (b) Alte produse	(b) 0,1 %		
170	Isobergamate; Menta-dienă-7-metil format	Isobergamate	68683-20-5	272-066-0		0,1 %		
171	Metoxi diciclopentadien carboxaldehidă; octahidro-5-metoxi-4,7-metan-1H-inden-2-carboxaldehidă	Scentenal	86803-90-9	—		0,5 %		
172	3-Methylnon-2-enenitrile	3-Methylnon-2-enenitrile	53153-66-5	258-398-9		0,2 %		

173	Methyl octine carbonate; non-2-inoat de metil	Methyl octine carbonate	111-80-8	203-909-2	(a) Produse pentru cavitatea orală (b) Alte produse	(b) 0,002 % la utilizare indivi- duală. Atunci când se află în combinație cu metil heptin carbonat, nivelul combinat în produsul finit nu trebuie să depășească 0,01 % (din care metil octin carbonatul nu trebuie să depășească 0,002 %)		
174	Amylvinylcarbiny acetate; acetat de 1- octen-3-il	Amylvinyl- carbiny acetate	2442-10-6	219-474-7	(a) Produse pentru cavitatea orală (b) Alte produse	(b) 0,3 %		
175	Propylidenephthalide; 3- propilidenftalidă	Propylidenep- hthalide	17369-59-4	241-402-8	(a) Produse pentru cavitatea orală (b) Alte produse	(b) 0,01 %		
176	Isocyclogeraniol; 2,4,6- trimetil-3-ciclohexen-1- metanol	Isocyclogeraniol	68527-77-5	271-282-2		0,5 %		

177	2-Hexiliden ciclopentanonă	2-Hexylidene cyclopentanone	17373-89-6	241-411-7	(a) Produse pentru cavitatea orală (b) Alte produse	(b) 0,06 %		
178	Methyl heptadienone; 6-metil-3,5-heptadien-2-onă	Methyl heptadienone	1604-28-0	216-507-7	(a) Produse pentru cavitatea orală (b) Alte produse	(b) 0,002 %		
179	p-methylhydrocinnamic aldehyde; crezilpropionaldehidă; p-metildihi-rocinamaldehidă	p-methylhydrocinnamic aldehyde	5406-12-2	226-460-4		0,2 %		
180	<i>Liquidambar orientalis</i> – ulei și extract (styrax)	Liquidambar Orientalis Resin Extract; Liquidambar Orientalis Balsam Extract; Liquidambar Orientalis Balsam Oil	94891-27-7	305-627-6		0,6 %		
181	<i>Liquidambar styraciflua</i> – ulei și extract (styrax)	Liquidambar Styraciflua Oil; Liquidambar Styraciflua Balsam Extract; Liquidambar Styraciflua Balsam Oil	8046-19-3 94891-28-8	232-458-4 305-628-1		0,6 %		
182	1-(5,6,7,8-tetrahydro-3,5,5,6,8,8-hexametil-2-naftil)etan-1-onă (AHTN)	Acetyl hexamethyl tetralin	21145-77-7/ 1506-02-1	244-240-6/ 216-133-4	Toate produsele cosmetice, cu excepția produselor pentru cavitatea orală	(a) Produse fără clătire: 0,1 % cu excepția: produselor hidroalcoolice: 1 %		

						parfum fin: 2,5 % cremă parfumată: 0,5 % (b) Produse care se înde- partează prin clătire: 0,2 %		
183	<i>Commiphora erythra</i> Engler var. <i>glabrescens</i> Engler gum –extract și ulei	Opoponax oil	93686-00-1	297-649-7		0,6 %		
184	<i>Opopanax chironium</i> – rășină		93384-32-8			0,6 %		
185	Metilbenzen	Toluene	108-88-3	203-625-9	Produse pentru unghii	25 %		A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se utiliza numai de către adulți.
186	2,2'-oxidietanol; dietilenglicol (DEG)	Diethylene glycol	111-46-6	203-872-2	Ca urme în ingrediente	0,1 %		
187	Dietilenglicol monobutil eter (DEGBE)	Butoxydiglycol	112-34-5	203-961-6	Solvent în produsele pentru vopsirea părului	9 %	Interzis în pulverizatoarele de aerosoli (spray-uri)	
188	Etilenglicol monobutil eter (EGBE)	Butoxyethanol	111-76-2	203-905-0	(a) Solvent în produse oxidante pentru vopsirea părului (b) Solvent în produse neoxidante pentru vopsirea părului	(a) 4,0 % (b) 2,0 %	(a) (b) Interzis în pulverizatoarele de aerosoli (spray-uri)	
189	5-hidroxi-1-(4-sulfo- fenil)-4-(4-sulfofenila- zo)pirazol-3-carboxilat trisodic și lacul de aluminu (¹⁷); (CI 19140)	Acid Yellow 23; Acid Yellow 23 Aluminum lake	1934-21-0/ 12225-21-7	217-699-5/ 235-428-9	Substanță colorantă pentru păr în produse neoxidante pentru vopsirea părului	0,5 %		

190	N-etil-N-[4-[[4-[etil-[(3-sulfofenil)-metil]-amino]-fenil](2-sulfofenil) metilen]-2,5-ciclohexadien-1-iliden]-3-sulfo benzenmetanaminu, săruri interne, sare disodică și sărurile sale de amoniu și de aluminiu ⁽¹⁷⁾ ; (CI 42090)	Acid Blue 9; Acid Blue 9 Ammonium Salt; Acid Blue 9 Aluminum Lake	3844-45-9/ 2650-18-2/ 68921-42-6	223-339-8/ 220-168-0/ 272-939-6	Substanță colorantă pentru păr în produse neoxidante pentru vopsirea părului	0,5 %		
191	6-hidroxi-5-[(2-metoxi-4-sulfonato-m-tolil)azo]naftalen-2-sulfonat disodic ⁽¹⁷⁾ ; (CI 16035)	Curry Red	25956-17-6	247-368-0	Substanță colorantă pentru păr în produse neoxidante pentru vopsirea părului	0,4 %		
192	1-(1-naftilazo)-2-hidroxinaftalen-4',6,8-trisulfonat trisodic și lacul de aluminiu ⁽¹⁷⁾ ; (CI 16255)	Acid Red 18; Acid Red 18 Aluminum Lake	2611-82-7/ 12227-64-4	220-036-2/ 235-438-3	Substanță colorantă pentru păr în produse neoxidante pentru vopsirea părului	0,5 %		
193	Hidrogeno-3,6-bis(dietilamino)-9-(2,4-disulfonatofenil)xantiliu, sare de sodiu ⁽¹⁷⁾ ; (CI 45100)	Acid Red 52	3520-42-1	222-529-8	(a) Substanță colorantă pentru păr în produse oxidante pentru vopsirea părului (b) Substanță colorantă pentru păr în produse neoxidante pentru vopsirea părului	(b) 0,6 %	(a) După amestecare în condiții de oxidare, concentrația maximă aplicată pe păr nu trebuie să depășească 1,5 %.	(a) Pe etichetă se tipărește: Raportul de amestecare. «  Coloranții pentru păr pot cauza reacții alergice severe. Citiți și urmați instrucțiunile. Acest produs nu este destinat pentru uzul persoanelor cu vârsta sub 16 ani. Tatuajele temporare cu „henna neagră” vă pot crește riscul de alergie. Nu vă colorați părul dacă: — aveți o erupție pe față sau aveți scalp sensibil, iritat sau cu leziuni;

								— ați avut vreodată orice reacție după colorarea părului; — ați avut în trecut o reacție la un tatuaj temporar cu „henna neagră”.
194	Glioxal	Glyoxal	107-22-2	203-474-9		100 mg/kg		
195	1-amino-4-(ciclohexilamino)-9,10-dihidro-9,10-dioxoantracen-2-sulfonat de sodiu ⁽¹⁷⁾ ; (CI 62045)	Acid Blue 62	4368-56-3	224-460-9;	Substanță colorantă pentru păr în produse neoxidante pentru vopsirea părului	0,5 %	— A nu se folosi cu agenți nitrozanți — Conținut maxim de nitrozamină: 50 µg/kg — A se păstra în recipiente fără nitriți	
196	Absolut de verbină (<i>Lippia citriodora</i> Kunth.)		8024-12-2	—		0,2 %		
197	Clorhidrat de etil-N-alfa-dodecanoil-L-arginat ⁽¹⁸⁾	Ethyl Lauroyl Arginate HCl	60372-77-2	434-630-6	(a) săpun (b) șampoane antimătreală (c) deodorante, cu excepția celor sub formă de spray-uri	0,8 %	În alte scopuri decât pentru a inhiba dezvoltarea microorganismelor în produs. Acest scop trebuie să reiasă clar din prezentarea produsului.	
201	2-Clor-6-(etilamino)-4-nitrofenol	2-Chloro-6-ethylamino-4-nitrophenol	131657-78-8	411-440-1	(a) Substanță colorantă pentru păr în produse oxidante pentru vopsirea părului (b) Substanță colorantă pentru păr în produse neoxidante pentru vopsirea părului	(b) 3,0 %	(a) După amestecare în condiții de oxidare, concentrația maximă aplicată pe păr nu trebuie să depășească 1,5 % (a) și (b): — A nu se folosi cu agenți nitrozanți — Conținut maxim de nitrozamină: 50 µg/kg — A se păstra în recipiente fără nitriți	(a) Pe etichetă se tipărește: Raportul de amestecare. «  Coloranții pentru păr pot cauza reacții alergice severe. Citiți și urmați instrucțiunile. Acest produs nu este destinat pentru uzul persoanelor cu vârsta sub 16 ani. Tatuajele temporare cu „henna neagră” vă pot crește riscul de alergie. Nu vă colorați părul dacă: — aveți o erupție pe față sau aveți scalp sensibil, iritat sau cu leziuni;

								— ați avut vreodată orice reacție după colorarea părului; — ați avut în trecut o reacție la un tatuaj temporar cu „henna neagră”.»
202	A se vedea 226							
203	Clorhidrat de 6-metoxi-N2-metil-2,3-piridin-diamină și sarea sa diclorhidrat ⁽¹⁷⁾	6-Methoxy-2-methylamino-3-aminopyridine HCl	90817-34-8/83732-72-3	-/280-622-9	(a) Substanță colorantă pentru păr în produse oxidante pentru vopsirea părului (b) Substanță colorantă pentru păr în produse neoxidante pentru vopsirea părului	(b) 0,68 % ca bază liberă (1,0 % ca diclorhidrat)	(a) După amestecare în condiții de oxidare, concentrația maximă aplicată pe păr nu trebuie să depășească 0,68 % calculat ca bază liberă (1,0 % ca diclorhidrat). Pentru (a) și (b): — A nu se folosi cu agenți nitrozanți — Conținut maxim de nitrozamină: 50 µg/kg — A se păstra în recipiente fără nitriți	(a) Pe etichetă se tipărește: Raportul de amestecare. « Coloranții pentru păr pot cauza reacții alergice severe. Citiți și urmați instrucțiunile. Acest produs nu este destinat pentru uzul persoanelor cu vârsta sub 16 ani. Tatuajele temporare cu „henna neagră” vă pot crește riscul de alergie. Nu vă colorați părul dacă: — aveți o erupție pe față sau aveți scalp sensibil, iritat sau cu leziuni; — ați avut vreodată orice reacție după colorarea părului; — ați avut în trecut o reacție la un tatuaj temporar cu „henna neagră”.» (b) Poate cauza reacție alergică
204	2,3-Dihidro-1H-indol-5,6-diol și sarea sa bromhidrat ⁽¹⁷⁾	Dihydroxy indoline Dihydroxy indoline HBr	29539-03-5/138937-28-7	-/421-170-6	Substanță colorantă pentru păr în produse neoxidante pentru vopsirea părului	2,0 %		Poate cauza reacție alergică

205	A se vedea 219							
-----	----------------	--	--	--	--	--	--	--

⁽¹⁵⁾ Această limită se aplică substanței, nu produsului cosmetic finit.

⁽¹⁶⁾ Suma acestor substanțe utilizate în combinație nu trebuie să depășească limitele prevăzute drept «concentrație maximă în preparate gata de utilizare».

⁽¹⁷⁾ Baza liberă și sărurile acestui ingredient pentru vopsirea părului, dacă nu sunt interzise conform anexei II, pot fi utilizate.

⁽¹⁸⁾ Pentru utilizări ca agent de conservare, a se vedea anexa V nr. 58.”

(n) intrările referitoare la numerele de ordine 215-256 se înlocuiesc cu următorul text:

„215	4-Amino-3-nitrofenol	4-Amino-3-nitrophenol	610-81-1	210-236-8	(a) Substanță colorantă pentru păr în produse oxidante pentru vopsirea părului		(a) După amestecare în condiții de oxidare, concentrația maximă aplicată pe păr nu trebuie să depășească 1,5 %	(a) Pe etichetă se tipărește: Raportul de amestecare. «  Coloranții pentru păr pot cauza reacții alergice severe. Citiți și urmați instrucțiunile. Acest produs nu este destinat pentru uzul persoanelor cu vârsta sub 16 ani. Tatuajele temporare cu „henna neagră” vă pot crește riscul de alergie. Nu vă colorați părul dacă: — aveți o erupție pe față sau aveți scalp sensibil, iritat sau cu leziuni; — ați avut vreodată orice reacție după colorarea părului; — ați avut în trecut o reacție la un tatuaj temporar cu „henna neagră”.
					(b) Substanță colorantă pentru păr în produse neoxidante pentru vopsirea părului	(b) 1,0 %		(b) «  Coloranții pentru păr pot cauza reacții alergice severe. Citiți și urmați instrucțiunile. Acest produs nu este destinat pentru uzul persoanelor cu vârsta sub 16 ani. Tatuajele temporare cu „henna neagră” vă pot crește riscul de alergie. Nu vă colorați părul dacă: — aveți o erupție pe față sau aveți scalp sensibil, iritat sau cu leziuni;

								— ați avut vreodată orice reacție după colorarea părului; — ați avut în trecut o reacție la un tatuaj temporar cu „henna neagră”.»
216	Naftalen-2,7-diol	2,7-Naphthalenediol	582-17-2	209-478-7	(a) Substanță colorantă pentru păr în produse oxidante pentru vopsirea părului (b) Substanță colorantă pentru păr în produse neoxidante pentru vopsirea părului	(b) 1,0 %	(a) După amestecare în condiții de oxidare, concentrația maximă aplicată pe păr nu trebuie să depășească 1,0 %	(a) Pe etichetă se tipărește: Raportul de amestecare. « Coloranții pentru păr pot cauza reacții alergice severe. Citiți și urmați instrucțiunile. Acest produs nu este destinat pentru uzul persoanelor cu vârsta sub 16 ani. Tatuajele temporare cu „henna neagră” vă pot crește riscul de alergie. Nu vă colorați părul dacă: — aveți o erupție pe față sau aveți scalp sensibil, iritat sau cu leziuni; — ați avut vreodată orice reacție după colorarea părului; — ați avut în trecut o reacție la un tatuaj temporar cu „henna neagră”.
217	m-Aminofenol și sărurile sale	m-Aminophenol m-Aminophenol HCl m-Aminophenol sulfate	591-27-5/ 51-81-0/ 68239-81-6/ 38171-54-9	209-711-2/ 200-125-2/ 269-475-1	Substanță colorantă pentru păr în produse oxidante pentru vopsirea părului		După amestecare în condiții de oxidare, concentrația maximă aplicată pe păr nu trebuie să depășească 1,2 %	Pe etichetă se tipărește: Raportul de amestecare. « Coloranții pentru păr pot cauza reacții alergice severe. Citiți și urmați instrucțiunile. Acest produs nu este destinat pentru uzul persoanelor cu vârsta sub 16 ani. Tatuajele temporare cu „henna neagră” vă pot crește riscul de alergie. Nu vă colorați părul dacă: — aveți o erupție pe față sau aveți scalp sensibil, iritat sau cu leziuni;

							— ați avut vreodată orice reacție după colorarea părului; — ați avut în trecut o reacție la un tatuaj temporar cu „henna neagră”.»
218	6-Hidroxi-3,4-dimetil-2-piridonă	2,6-Dihydroxy-3,4-dimethylpyridine	84540-47-6	283-141-2	Substanță colorantă pentru păr în produse oxidante pentru vopsirea părului	După amestecare în condiții de oxidare, concentrația maximă aplicată pe păr nu trebuie să depășească 1,0 %	Pe etichetă se tipărește: Raportul de amestecare. « Coloranții pentru păr pot cauza reacții alergice severe. Citiți și urmați instrucțiunile. Acest produs nu este destinat pentru uzul persoanelor cu vârsta sub 16 ani. Tatuajele temporare cu „henna neagră” vă pot crește riscul de alergie. Nu vă colorați părul dacă: — aveți o erupție pe față sau aveți scalp sensibil, iritat sau cu leziuni; — ați avut vreodată orice reacție după colorarea părului; — ați avut în trecut o reacție la un tatuaj temporar cu „henna neagră”.»
219	1-Hidroxi-3-nitro-4-(3-hidroxi-propilamino)benzen ⁽¹⁷⁾	4-Hydroxypropylamino-3-nitrophenol	92952-81-3	406-305-9	(a) Substanță colorantă pentru păr în produse oxidante pentru vopsirea părului (b) Substanță colorantă pentru păr în produse neoxidante pentru vopsirea părului	(a) După amestecare în condiții de oxidare, concentrația maximă aplicată pe păr nu trebuie să depășească 2,6 % calculat ca bază liberă. Pentru (a) și (b): — A nu se folosi cu agenți nitrozanți — Conținut maxim de nitrozamină: 50 µg/kg — A se păstra în recipiente fără nitriți	(a) Pe etichetă se tipărește: Raportul de amestecare. « Coloranții pentru păr pot cauza reacții alergice severe. Citiți și urmați instrucțiunile. Acest produs nu este destinat pentru uzul persoanelor cu vârsta sub 16 ani. Tatuajele temporare cu „henna neagră” vă pot crește riscul de alergie.

								Nu vă colorați părul dacă: — aveți o erupție pe față sau aveți scalp sensibil, iritat sau cu leziuni; — ați avut vreodată orice reacție după colorarea părului; — ați avut în trecut o reacție la un tatuaj temporar cu „henna neagră”.»
220	1-[(2'-metoxietil)amino]-2-nitro-4-[di-(2'-hidroxietil)amino]benzen ⁽¹⁷⁾	HC Blue No 11	23920-15-2	459-980-7	Substanță colorantă pentru păr în produse neoxidante pentru vopsirea părului	2,0 %	— A nu se folosi cu agenți nitrozanți — Conținut maxim de nitrozamină: 50 µg/kg — A se păstra în recipiente fără nitriți	
221	1-Metil-3-nitro-4-(beta-hidroxietil)amino-benzen și sărurile sale	Hydroxyethyl-2-nitro-p-toluidine	100418-33-5	408-090-7	(a) Substanță colorantă pentru păr în produse oxidante pentru vopsirea părului (b) Substanță colorantă pentru păr în produse neoxidante pentru vopsirea părului	(a) (b) 1,0 %	(a) După amestecare în condiții de oxidare, concentrația maximă aplicată pe păr nu trebuie să depășească 1,0 % (a) Pe etichetă se tipărește: Raportul de amestecare. « Coloranții pentru păr pot cauza reacții alergice severe. Citiți și urmați instrucțiunile. Acest produs nu este destinat pentru uzul persoanelor cu vârsta sub 16 ani. Tatuajele temporare cu „henna neagră” vă pot crește riscul de alergie. Nu vă colorați părul dacă: — aveți o erupție pe față sau aveți scalp sensibil, iritat sau cu leziuni; — ați avut vreodată orice reacție după colorarea părului; — ați avut în trecut o reacție la un tatuaj temporar cu „henna neagră”.»	

222	1-Hidroxi-2-beta-hidroxi-etilamino-4,6-dinitro-benzen	2-Hydroxyethyl-picramic acid	99610-72-7	412-520-9	(a) Substanță colorantă pentru păr în produse oxidante pentru vopsirea părului (b) Substanță colorantă pentru păr în produse neoxidante pentru vopsirea părului	(b) 2,0 %	(a) După amestecare în condiții de oxidare, concentrația maximă aplicată pe păr nu trebuie să depășească 1,5 % Pentru (a) și (b): — A nu se folosi cu agenți nitrozanți — Conținut maxim de nitrozamină: 50 µg/kg — A se păstra în recipiente fără nitriți	(a) Pe etichetă se tipărește: Raportul de amestecare. «  Coloranții pentru păr pot cauza reacții alergice severe. Citiți și urmați instrucțiunile. Acest produs nu este destinat pentru uzul persoanelor cu vârsta sub 16 ani. Tatuajele temporare cu „henna neagră” vă pot crește riscul de alergie. Nu vă colorați părul dacă: — aveți o erupție pe față sau aveți scalp sensibil, iritat sau cu leziuni; — ați avut vreodată orice reacție după colorarea părului; — ați avut în trecut o reacție la un tatuaj temporar cu „henna neagră”.»
223	p-Metilaminofenol și sulfatul său	p-Methylamino phenol p-Methylaminophenol sulfate	150-75-4/ 55-55-0/ 1936-57-8	205-768-2/ 200-237-1/ 217-706-1	Substanță colorantă pentru păr în produse oxidante pentru vopsirea părului		După amestecare în condiții de oxidare, concentrația maximă aplicată pe păr nu trebuie să depășească 0,68 % (ca sulfat) — A nu se folosi cu agenți nitrozanți — Conținut maxim de nitrozamină: 50 µg/kg — A se păstra în recipiente fără nitriți	Pe etichetă se tipărește: Raportul de amestecare. «  Coloranții pentru păr pot cauza reacții alergice severe. Citiți și urmați instrucțiunile. Acest produs nu este destinat pentru uzul persoanelor cu vârsta sub 16 ani. Tatuajele temporare cu „henna neagră” vă pot crește riscul de alergie. Nu vă colorați părul dacă: — aveți o erupție pe față sau aveți scalp sensibil, iritat sau cu leziuni; — ați avut vreodată orice reacție după colorarea părului; — ați avut în trecut o reacție la un tatuaj temporar cu „henna neagră”.»

224	1-Propanol, 3-[[4-[bis(2- hidroxi- etil)amino]-2-nitrofe- nil]amino] ⁽¹⁷⁾	HC Violet No 2	104226-19- 9	410-910-3	Substanță colorantă pentru păr în produse neoxidante pentru vopsirea părului	2,0 %	— A nu se folosi cu agenți nitrozanți — Conținut maxim de nitro- zamină: 50 µg/kg — A se păstra în recipiente fără nitriți	Poate cauza reacție alergică
225	1-(.beta.-Hidroxi- etil)amino-2-nitro-4-N- etil-N-(.beta.-hidroxi- etil)aminobenzen și clorhidratul său	HC Blue No 12	104516-93- 0/132885- 85-9 (HCl)	-/407-020-2	(a) Substanță colorantă pentru păr în produse oxidante pentru vopsirea părului (b) Substanță colorantă pentru păr în produse neoxidante pentru vopsirea părului	(b) 1,5 % (ca și clorhi- drat)	(a) După amestecare în condiții de oxidare, concentrația maximă aplicată pe păr nu trebuie să depășească 0,75 % (ca și clor- hidrat) Pentru (a) și (b): — A nu se folosi cu agenți nitrozanți — Conținut maxim de nitro- zamină: 50 µg/kg — A se păstra în recipiente fără nitriți	(a) Pe etichetă se tipărește: Raportul de amestecare. «  Coloranții pentru păr pot cauza reacții alergice severe. Citiți și urmați instrucțiunile. Acest produs nu este destinat pentru uzul persoanelor cu vârsta sub 16 ani. Tatuajele temporare cu „henna neagră” vă pot crește riscul de alergie. Nu vă colorați părul dacă: — aveți o erupție pe față sau aveți scalp sensibil, iritat sau cu leziuni; — ați avut vreodată orice reacție după colorarea părului; — ați avut în trecut o reacție la un tatuaj temporar cu „henna neagră”»
226	4,4'-[1,3-Propandiil- bis(oxi)]bisbenzen-1,3- diamină și sarea sa tetraclorhidrat ⁽¹⁷⁾	1,3-bis-(2,4- Diaminopheno- xy)propane 1,3-bis-(2,4- Diaminopheno- xy)propane HCl	81892-72-0/ 74918-21-1	279-845-4/ 278-022-7	(a) Substanță colorantă pentru păr în produse oxidante pentru vopsirea părului		(a) După amestecare în condiții de oxidare, concentrația maximă aplicată pe păr nu trebuie să depășească 1,2 % calculat ca bază liberă (1,8 % ca sare tetraclorhidrat).	(a) Pe etichetă se tipărește: Raportul de amestecare. «  Coloranții pentru păr pot cauza reacții alergice severe. Citiți și urmați instrucțiunile. Acest produs nu este destinat pentru uzul persoanelor cu vârsta sub 16 ani. Tatuajele temporare cu „henna neagră” vă pot crește riscul de alergie.

					(b) Substanță colorantă pentru păr în produse neoxidante pentru vopsirea părului	(b) 1,2 % ca bază liberă (1,8 % ca sare tetra-clorhidrat)		Nu vă colorați părul dacă: — aveți o erupție pe față sau aveți scalp sensibil, iritat sau cu leziuni; — ați avut vreodată orice reacție după colorarea părului; — ați avut în trecut o reacție la un tatuaj temporar cu „henna neagră”.» (b) Poate cauza reacție alergică
227	3-Amino-2,4-diclorfenol și clorhidratul său	3-Amino-2,4-dichlorophenol 3-Amino-2,4-dichlorophenol HCl	61693-42-3/ 61693-43-4	262-909-0/-	(a) Substanță colorantă pentru păr în produse oxidante pentru vopsirea părului (b) Substanță colorantă pentru păr în produse neoxidante pentru vopsirea părului	(b) 1,5 % (ca și clorhidrat)	(a) După amestecare în condiții de oxidare, concentrația maximă aplicată pe păr nu trebuie să depășească 1,5 % (ca și clorhidrat)	(a) Pe etichetă se tipărește: Raportul de amestecare. « Coloranții pentru păr pot cauza reacții alergice severe. Citiți și urmați instrucțiunile. Acest produs nu este destinat pentru uzul persoanelor cu vârsta sub 16 ani. Tatuajele temporare cu „henna neagră” vă pot crește riscul de alergie. Nu vă colorați părul dacă: — aveți o erupție pe față sau aveți scalp sensibil, iritat sau cu leziuni; — ați avut vreodată orice reacție după colorarea părului; — ați avut în trecut o reacție la un tatuaj temporar cu „henna neagră”.»

228	3-Metil-1-fenil-5-pirazolonă	Phenyl methyl pyrazolone	89-25-8	201-891-0	Substanță colorantă pentru păr în produse oxidante pentru vopsirea părului		După amestecare în condiții de oxidare, concentrația maximă aplicată pe păr nu trebuie să depășească 0,25 %	Pe etichetă se tipărește: Raportul de amestecare. « Coloranții pentru păr pot cauza reacții alergice severe. Citiți și urmați instrucțiunile. Acest produs nu este destinat pentru uzul persoanelor cu vârsta sub 16 ani. Tatuajele temporare cu „henna neagră” vă pot crește riscul de alergie. Nu vă colorați părul dacă: — aveți o erupție pe față sau aveți scalp sensibil, iritat sau cu leziuni; — ați avut vreodată orice reacție după colorarea părului; — ați avut în trecut o reacție la un tatuaj temporar cu „henna neagră”.»
229	5-[(2-Hidroxi-etil)amino]-o-crezol	2-Methyl-5-hydroxyethylaminophenol	55302-96-0	259-583-7	Substanță colorantă pentru păr în produse oxidante pentru vopsirea părului		După amestecare în condiții de oxidare, concentrația maximă aplicată pe păr nu trebuie să depășească 1,5 % — A nu se folosi cu agenți nitrozanți — Conținut maxim de nitrozamină: 50 µg/kg — A se păstra în recipiente fără nitriți	Pe etichetă se tipărește: Raportul de amestecare. « Coloranții pentru păr pot cauza reacții alergice severe. Citiți și urmați instrucțiunile. Acest produs nu este destinat pentru uzul persoanelor cu vârsta sub 16 ani. Tatuajele temporare cu „henna neagră” vă pot crește riscul de alergie. Nu vă colorați părul dacă: — aveți o erupție pe față sau aveți scalp sensibil, iritat sau cu leziuni; — ați avut vreodată orice reacție după colorarea părului; — ați avut în trecut o reacție la un tatuaj temporar cu „henna neagră”.»

230	3,4-Dihidro-2H-1,4-benzoxazin-6-ol	Hydroxybenzo-morpholine	26021-57-8	247-415-5	Substanță colorantă pentru păr în produse oxidante pentru vopsirea părului		După amestecare în condiții de oxidare, concentrația maximă aplicată pe păr nu trebuie să depășească 1,0 % — A nu se folosi cu agenți nitrozanți — Conținut maxim de nitro-zamină: 50 µg/kg — A se păstra în recipiente fără nitriți	Pe etichetă se tipărește: Raportul de amestecare. « Coloranții pentru păr pot cauza reacții alergice severe. Citiți și urmați instrucțiunile. Acest produs nu este destinat pentru uzul persoanelor cu vârsta sub 16 ani. Tatuajele temporare cu „henna neagră” vă pot crește riscul de alergie. Nu vă colorați părul dacă: — aveți o erupție pe față sau aveți scalp sensibil, iritat sau cu leziuni; — ați avut vreodată orice reacție după colorarea părului; — ați avut în trecut o reacție la un tatuaj temporar cu „henna neagră”.
231	1,5-Di-(beta-hidroxietilamino)- 2-nitro-4-clorbenzen ⁽¹⁷⁾	HC Yellow No 10	109023-83-8	416-940-3	Substanță colorantă pentru păr în produse neoxidante pentru vopsirea părului	0,1 %	— A nu se folosi cu agenți nitrozanți — Conținut maxim de nitro-zamină: 50 µg/kg — A se păstra în recipiente fără nitriți	
232	2,6-Dimetoxi-3,5-piridindiamină și clorhidratul său	2,6-Dimethoxy-3,5-pyridine-diamine 2,6-Dimethoxy-3,5-pyridine-diamine HCl	56216-28-5/ 85679-78-3	260-062-1/-	Substanță colorantă pentru păr în produse oxidante pentru vopsirea părului		După amestecare în condiții de oxidare, concentrația maximă aplicată pe păr nu trebuie să depășească 0,25 % (ca și clorhidrat)	Pe etichetă se tipărește: Raportul de amestecare. « Coloranții pentru păr pot cauza reacții alergice severe. Citiți și urmați instrucțiunile. Acest produs nu este destinat pentru uzul persoanelor cu vârsta sub 16 ani. Tatuajele temporare cu „henna neagră” vă pot crește riscul de alergie.

								Nu vă colorați părul dacă: — aveți o erupție pe față sau aveți scalp sensibil, iritat sau cu leziuni; — ați avut vreodată orice reacție după colorarea părului; — ați avut în trecut o reacție la un tatuaj temporar cu „henna neagră”.»
233	1-(beta-Aminoetil)amino-4-(beta-hidroxi-2-nitrobenzen și sărurile sale	HC Orange No 2	85765-48-6	416-410-1	Substanță colorantă pentru păr în produse neoxidante pentru vopsirea părului	1,0 %	— A nu se folosi cu agenți nitrozanți — Conținut maxim de nitrozamină: 50 µg/kg — A se păstra în recipiente fără nitriți	Pe etichetă se tipărește: Raportul de amestecare. « Coloranții pentru păr pot cauza reacții alergice severe. Citiți și urmați instrucțiunile. Acest produs nu este destinat pentru uzul persoanelor cu vârsta sub 16 ani. Tatuajele temporare cu „henna neagră” vă pot crește riscul de alergie. Nu vă colorați părul dacă: — aveți o erupție pe față sau aveți scalp sensibil, iritat sau cu leziuni; — ați avut vreodată orice reacție după colorarea părului; — ați avut în trecut o reacție la un tatuaj temporar cu „henna neagră”.»
234	2-[(4-Amino-2-metil-5-nitrofenil)amino]-etanol și sărurile sale	HC Violet No 1	82576-75-8	417-600-7	(a) Substanță colorantă pentru păr în produse oxidante pentru vopsirea părului		(a) După amestecare în condiții de oxidare, concentrația maximă aplicată pe păr nu trebuie să depășească 0,25 % Pentru (a) și (b): — A nu se folosi cu agenți nitrozanți — Conținut maxim de nitrozamină: 50 µg/kg — A se păstra în recipiente fără nitriți	(a) pe etichetă se tipărește: Raportul de amestecare. « Coloranții pentru păr pot cauza reacții alergice severe. Citiți și urmați instrucțiunile. Acest produs nu este destinat pentru uzul persoanelor cu vârsta sub 16 ani. Tatuajele temporare cu „henna neagră” vă pot crește riscul de alergie.

					(b) Substanță colorantă pentru păr în produse neoxidante pentru vopsirea părului	(b) 0,28 %		Nu vă colorați părul dacă: — aveți o erupție pe față sau aveți scalp sensibil, iritat sau cu leziuni; — ați avut vreodată orice reacție după colorarea părului; — ați avut în trecut o reacție la un tatuaj temporar cu „henna neagră”.» (b) « Coloranții pentru păr pot cauza reacții alergice severe. Citiți și urmați instrucțiunile. Acest produs nu este destinat pentru uzul persoanelor cu vârsta sub 16 ani. Tatuajele temporare cu „henna neagră” vă pot crește riscul de alergie. Nu vă colorați părul dacă: — aveți o erupție pe față sau aveți scalp sensibil, iritat sau cu leziuni; — ați avut vreodată orice reacție după colorarea părului; — ați avut în trecut o reacție la un tatuaj temporar cu „henna neagră”.»
235	2-[3-(Metilamino)-4-nitrofenoxi]etanol ⁽¹⁷⁾	3-Methylamino-4-nitrophenoxyethanol	59820-63-2	261-940-7	Substanță colorantă pentru păr în produse neoxidante pentru vopsirea părului	0,15 %	— A nu se folosi cu agenți nitrozanți — Conținut maxim de nitrozamină: 50 µg/kg — A se păstra în recipiente fără nitriți	
236	2-[(2-Metoxi-4-nitrofenil)amino]etanol și sărurile sale	2-Hydroxyethylamino-5-nitroanisole	66095-81-6	266-138-0	Substanță colorantă pentru păr în produse neoxidante pentru vopsirea părului	0,2 %	— A nu se folosi cu agenți nitrozanți — Conținut maxim de nitrozamină: 50 µg/kg — A se păstra în recipiente fără nitriți	

237	2,2'-[(4-Amino-3-nitro-fenil)imino]bisetanol și clorhidratul său	HC Red. No 13	29705-39-3/94158-13-1	-/303-083-4	(a) Substanță colorantă pentru păr în produse oxidante pentru vopsirea părului (b) Substanță colorantă pentru păr în produse neoxidante pentru vopsirea părului	(b) 2,5 % (ca și clorhidrat)	(a) După amestecare în condiții de oxidare, concentrația maximă aplicată pe păr nu trebuie să depășească 1,25 % (ca și clorhidrat)	(a) Pe etichetă se tipărește: Raportul de amestecare. « Coloranții pentru păr pot cauza reacții alergice severe. Citiți și urmați instrucțiunile. Acest produs nu este destinat pentru uzul persoanelor cu vârsta sub 16 ani. Tatuajele temporare cu „henna neagră” vă pot crește riscul de alergie. Nu vă colorați părul dacă: — aveți o erupție pe față sau aveți scalp sensibil, iritat sau cu leziuni; — ați avut vreodată orice reacție după colorarea părului; — ați avut în trecut o reacție la un tatuaj temporar cu „henna neagră”.
238	Naftalen-1,5-diol	1,5-Naphthalenediol	83-56-7	201-487-4	(a) Substanță colorantă pentru păr în produse oxidante pentru vopsirea părului (b) Substanță colorantă pentru păr în produse neoxidante pentru vopsirea părului	(b) 1,0 %	(a) După amestecare în condiții de oxidare, concentrația maximă aplicată pe păr nu trebuie să depășească 1,0 %	(a) Pe etichetă se tipărește: Raportul de amestecare. « Coloranții pentru păr pot cauza reacții alergice severe. Citiți și urmați instrucțiunile. Acest produs nu este destinat pentru uzul persoanelor cu vârsta sub 16 ani. Tatuajele temporare cu „henna neagră” vă pot crește riscul de alergie. Nu vă colorați părul dacă: — aveți o erupție pe față sau aveți scalp sensibil, iritat sau cu leziuni; — ați avut vreodată orice reacție după colorarea părului;

								— ați avut în trecut o reacție la un tatuaj temporar cu „henna neagră”.»
239	Hidroxipropil bis(N-hidroxietil-p-fenilen-diamină) și tetraclorhidratul său	Hydroxypropyl bis(N-hydroxyethyl-p-phenylene-diamine) HCl	128729-30-6/128729-28-2	-/416-320-2	Substanță colorantă pentru păr în produse oxidante pentru vopsirea părului		După amestecare în condiții de oxidare, concentrația maximă aplicată pe păr nu trebuie să depășească 0,4 % (ca tetraclorhidrat)	Pe etichetă se tipărește: Raportul de amestecare. « Coloranții pentru păr pot cauza reacții alergice severe. Citiți și urmați instrucțiunile. Acest produs nu este destinat pentru uzul persoanelor cu vârsta sub 16 ani. Tatuajele temporare cu „henna neagră” vă pot crește riscul de alergie. Nu vă colorați părul dacă: — aveți o erupție pe față sau aveți scalp sensibil, iritat sau cu leziuni; — ați avut vreodată orice reacție după colorarea părului; — ați avut în trecut o reacție la un tatuaj temporar cu „henna neagră”.»
240								
241	5-Amino-o-crezol	4-Amino-2-hydroxytoluene	2835-95-2	220-618-6	Substanță colorantă pentru păr în produse oxidante pentru vopsirea părului		După amestecare în condiții de oxidare, concentrația maximă aplicată pe păr nu trebuie să depășească 1,5 %	Pe etichetă se tipărește: Raportul de amestecare. « Coloranții pentru păr pot cauza reacții alergice severe. Citiți și urmați instrucțiunile. Acest produs nu este destinat pentru uzul persoanelor cu vârsta sub 16 ani. Tatuajele temporare cu „henna neagră” vă pot crește riscul de alergie. Nu vă colorați părul dacă: — aveți o erupție pe față sau aveți scalp sensibil, iritat sau cu leziuni;

							— ați avut vreodată orice reacție după colorarea părului; — ați avut în trecut o reacție la un tatuaj temporar cu „henna neagră”.»
242	2,4-Diaminofenoxietanol, clorhidratul și sulfatul său	2,4-Diaminophenoxyethanol HCl 2,4-Diaminophenoxyethanol sulfate	70643-19-5/ 66422-95-5/ 70643-20-8	-/266-357-1/ 274-713-2	Substanță colorantă pentru păr în produse oxidante pentru vopsirea părului		După amestecare în condiții de oxidare, concentrația maximă aplicată pe păr nu trebuie să depășească 2,0 % (ca și clorhidrat) Pe etichetă se tipărește: Raportul de amestecare. « Coloranții pentru păr pot cauza reacții alergice severe. Citiți și urmați instrucțiunile. Acest produs nu este destinat pentru uzul persoanelor cu vârsta sub 16 ani. Tatuajele temporare cu „henna neagră” vă pot crește riscul de alergie. Nu vă colorați părul dacă: — aveți o erupție pe față sau aveți scalp sensibil; iritat sau cu leziuni, — ați avut vreodată orice reacție după colorarea părului; — ați avut în trecut o reacție la un tatuaj temporar cu „henna neagră”.»
243	2-Metil-1,3-benzendiol	2-Methylresorcinol	608-25-3	210-155-8	(a) Substanță colorantă pentru păr în produse oxidante pentru vopsirea părului (b) Substanță colorantă pentru păr în produse neoxidante pentru vopsirea părului	(b) 1,8 %	(a) După amestecare în condiții de oxidare, concentrația maximă aplicată pe păr nu trebuie să depășească 1,8 % (a) Pe etichetă se tipărește: Raportul de amestecare. « Coloranții pentru păr pot cauza reacții alergice severe. Citiți și urmați instrucțiunile. Acest produs nu este destinat pentru uzul persoanelor cu vârsta sub 16 ani. Tatuajele temporare cu „henna neagră” vă pot crește riscul de alergie.

								Nu vă colorați părul dacă: — aveți o erupție pe față sau aveți scalp sensibil, iritat sau cu leziuni; — ați avut vreodată orice reacție după colorarea părului; — ați avut în trecut o reacție la un tatuaj temporar cu „henna neagră”.»
244	4-Amino-m-crezol	4-Amino-m-cresol	2835-99-6	220-621-2	Substanță colorantă pentru păr în produse oxidante pentru vopsirea părului		După amestecare în condiții de oxidare, concentrația maximă aplicată pe păr nu trebuie să depășească 1,5 %	Pe etichetă se tipărește: Raportul de amestecare. « Coloranții pentru păr pot cauza reacții alergice severe. Citiți și urmați instrucțiunile. Acest produs nu este destinat pentru uzul persoanelor cu vârsta sub 16 ani. Tatuajele temporare cu „henna neagră” vă pot crește riscul de alergie. Nu vă colorați părul dacă: — aveți o erupție pe față sau aveți scalp sensibil, iritat sau cu leziuni; — ați avut vreodată orice reacție după colorarea părului; — ați avut în trecut o reacție la un tatuaj temporar cu „henna neagră”.»
245	2-[(3-amino-4-metoxifenil)amino]etanol și sulfatul său	2-Amino-4-hydroxyethylaminoanisoale 2-Amino-4-hydroxyethylaminoanisoale sulfate	83763-47-7/ 83763-48-8	280-733-2/ 280-734-8	Substanță colorantă pentru păr în produse oxidante pentru vopsirea părului		După amestecare în condiții de oxidare, concentrația maximă aplicată pe păr nu trebuie să depășească 1,5 % (ca sulfat) — A nu se folosi cu agenți nitrozanți	Pe etichetă se tipărește: Raportul de amestecare. « Coloranții pentru păr pot cauza reacții alergice severe.

						— Conținut maxim de nitrozamină: 50 µg/kg — A se păstra în recipiente fără nitriți	Citiți și urmați instrucțiunile. Acest produs nu este destinat pentru uzul persoanelor cu vârsta sub 16 ani. Tatuajele temporare cu „henna neagră” vă pot crește riscul de alergie. Nu vă colorați părul dacă: — aveți o erupție pe față sau aveți scalp sensibil, iritat sau cu leziuni; — ați avut vreodată orice reacție după colorarea părului; — ați avut în trecut o reacție la un tatuaj temporar cu „henna neagră”.»
246	Hidroxietil-3,4-metilen-dioxianilină și clorhidratul său	Hydroxyethyl-3,4-methylene-dioxyaniline HCl	94158-14-2	303-085-5	Substanță colorantă pentru păr în produse oxidante pentru vopsirea părului	După amestecare în condiții de oxidare, concentrația maximă aplicată pe păr nu trebuie să depășească 1,5 % — A nu se folosi cu agenți nitrozanți — Conținut maxim de nitrozamină: 50 µg/kg — A se păstra în recipiente fără nitriți	Pe etichetă se tipărește: Raportul de amestecare. « Coloranții pentru păr pot cauza reacții alergice severe. Citiți și urmați instrucțiunile. Acest produs nu este destinat pentru uzul persoanelor cu vârsta sub 16 ani. Tatuajele temporare cu „henna neagră” vă pot crește riscul de alergie. Nu vă colorați părul dacă: — aveți o erupție pe față sau aveți scalp sensibil, iritat sau cu leziuni; — ați avut vreodată orice reacție după colorarea părului; — ați avut în trecut o reacție la un tatuaj temporar cu „henna neagră”.»

247	2,2'-[[4-[(2-hidroxi- etil)amino]-3-nitrofe- nil]imino]bisetanol ⁽¹⁷⁾	HC Blue No 2	33229-34-4	251-410-3	Substanță colorantă pentru păr în produse neoxidante pentru vopsirea părului	2,8 %	— A nu se folosi cu agenți nitrozanți — Conținut maxim de nitrozamină: 50 µg/kg — A se păstra în recipiente fără nitriți	Poate cauza reacție alergică
248	4-[(2-Hidroxi- etil)amino]-3-nitrofenol	3-Nitro-p- hydroxyethyla- minophenol	65235-31-6	265-648-0	(a) Substanță colorantă pentru păr în produse oxidante pentru vopsirea părului (b) Substanță colorantă pentru păr în produse neoxidante pentru vopsirea părului	(a) 1,85 % (b) 1,85 %	(a) După amestecare în condiții de oxidare, concentrația maximă aplicată pe păr nu trebuie să depășească 3,0 % Pentru (a) și (b): — A nu se folosi cu agenți nitrozanți — Conținut maxim de nitrozamină: 50 µg/kg — A se păstra în recipiente fără nitriți	(a) Pe etichetă se tipărește: Raportul de amestecare. « Coloranții pentru păr pot cauza reacții alergice severe. Citiți și urmați instrucțiunile. Acest produs nu este destinat pentru uzul persoanelor cu vârsta sub 16 ani. Tatuajele temporare cu „henna neagră” vă pot crește riscul de alergie. Nu vă colorați părul dacă: — aveți o erupție pe față sau aveți scalp sensibil, iritat sau cu leziuni; — ați avut vreodată orice reacție după colorarea părului; — ați avut în trecut o reacție la un tatuaj temporar cu „henna neagră”. (b) « Coloranții pentru păr pot cauza reacții alergice severe. Citiți și urmați instrucțiunile. Acest produs nu este destinat pentru uzul persoanelor cu vârsta sub 16 ani.

							Tatuajele temporare cu „henna neagră” vă pot crește riscul de alergie. Nu vă colorați părul dacă: — aveți o erupție pe față sau aveți scalp sensibil, iritat sau cu leziuni; — ați avut vreodată orice reacție după colorarea părului; — ați avut în trecut o reacție la un tatuaj temporar cu „henna neagră”.»
249	1-(beta-Ureidoe-til)amino-4-nitro-benzen	4-Nitrophenyl aminoethylurea	27080-42-8	410-700-1	(a) Substanță colorantă pentru păr în produse oxidante pentru vopsirea părului (b) Substanță colorantă pentru păr în produse neoxidante pentru vopsirea părului	(a) După amestecare în condiții de oxidare, concentrația maximă aplicată pe păr nu trebuie să depășească 0,25 % Pentru (a) și (b): — A nu se folosi cu agenți nitrozanți — Conținut maxim de nitrozamină: 50 µg/kg — A se păstra în recipiente fără nitriți (b) 0,5 %	(a) Pe etichetă se tipărește: Raportul de amestecare. « Coloranții pentru păr pot cauza reacții alergice severe. Citiți și urmați instrucțiunile. Acest produs nu este destinat pentru uzul persoanelor cu vârsta sub 16 ani. Tatuajele temporare cu „henna neagră” vă pot crește riscul de alergie. Nu vă colorați părul dacă: — aveți o erupție pe față sau aveți scalp sensibil, iritat sau cu leziuni; — ați avut vreodată orice reacție după colorarea părului; — ați avut în trecut o reacție la un tatuaj temporar cu „henna neagră”.»

250	1-Amino-2-nitro-4-(2',3'-dihidroxipropil)amino-5-clorbenzen și 1,4-bis-(2',3'-dihidroxipropil)amino-2-nitro-5-clorbenzen și sărurile sale	HC Red. No 10 and HC Red. No 11	95576-89-9/ 95576-92-4	-/-	(a) Substanță colorantă pentru păr în produse oxidante pentru vopsirea părului (b) Substanță colorantă pentru păr în produse neoxidante pentru vopsirea părului	(b) 1,0 %	(a) După amestecare în condiții de oxidare, concentrația maximă aplicată pe păr nu trebuie să depășească 1 %	(a) Pe etichetă se tipărește: Raportul de amestecare. «  Coloranții pentru păr pot cauza reacții alergice severe. Citiți și urmați instrucțiunile. Acest produs nu este destinat pentru uzul persoanelor cu vârsta sub 16 ani. Tatuajele temporare cu „henna neagră” vă pot crește riscul de alergie. Nu vă colorați părul dacă: — aveți o erupție pe față sau aveți scalp sensibil, iritat sau cu leziuni; — ați avut vreodată orice reacție după colorarea părului; — ați avut în trecut o reacție la un tatuaj temporar cu „henna neagră”.»
251								
252	2-Amino-6-cloro-4-nitrofenol	2-Amino-6-chloro-4-nitrophenol	6358-09-4	228-762-1	(a) Substanță colorantă pentru păr în produse oxidante pentru vopsirea părului		(a) După amestecare în condiții de oxidare, concentrația maximă aplicată pe păr nu trebuie să depășească 2,0 %	(a) Pe etichetă se tipărește: Raportul de amestecare. «  Coloranții pentru păr pot cauza reacții alergice severe. Citiți și urmați instrucțiunile. Acest produs nu este destinat pentru uzul persoanelor cu vârsta sub 16 ani. Tatuajele temporare cu „henna neagră” vă pot crește riscul de alergie.

					(b) Substanță colorantă pentru păr în produse neoxidante pentru vopsirea părului	(b) 2,0 %		Nu vă colorați părul dacă: — aveți o erupție pe față sau aveți scalp sensibil, iritat sau cu leziuni; — ați avut vreodată orice reacție după colorarea părului; — ați avut în trecut o reacție la un tatuaj temporar cu „henna neagră”. (b)  Coloranții pentru păr pot cauza reacții alergice severe. Citiți și urmați instrucțiunile. Acest produs nu este destinat pentru uzul persoanelor cu vârsta sub 16 ani. Tatuajele temporare cu „henna neagră” vă pot crește riscul de alergie. Nu vă colorați părul dacă: — aveți o erupție pe față sau aveți scalp sensibil, iritat sau cu leziuni; — ați avut vreodată orice reacție după colorarea părului; — ați avut în trecut o reacție la un tatuaj temporar cu „henna neagră”.
253								
254	5-amino-4-hidroxi-3-(fenilazo)naftalen-2,7-disulfonat disodic ⁽¹⁷⁾ ; (CI 17200)	Acid Red 33	3567-66-6	222-656-9	Substanță colorantă pentru păr în produse neoxidante pentru vopsirea părului	0,5 %		
255								
256								

⁽¹⁷⁾ Baza liberă și sărurile acestui ingredient pentru vopsirea părului, dacă nu sunt interzise conform anexei II, pot fi utilizate.”

3. Anexa V la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 se modifică după cum urmează:

(a) intrarea referitoare la numărul de ordine 34 se înlocuiește cu următorul text:

„34	Alcool benzilic ⁽⁷⁾	Benzyl Alcohol	100-51-6	202-859-9		1,0 %		
-----	--------------------------------	----------------	----------	-----------	--	-------	--	--

⁽⁷⁾ Pentru alte utilizări decât ca agenți de conservare, a se vedea anexa III intrarea nr. 45.”

(b) se adaugă următoarea intrare:

„58	Clorhidrat de etil-N- alfa-dodecanoil-L-argi- nat ⁽¹⁴⁾	Ethyl Lauroyl Arginate HCl	60372-77-2	434-630-6		0,4 %	A nu se utiliza în produse pentru buze, produse pentru cavitatea orală și produse sub formă de spray-uri	
-----	---	-------------------------------	------------	-----------	--	-------	---	--

⁽¹⁴⁾ Pentru alte utilizări decât ca agenți de conservare, a se vedea anexa III intrarea nr. 197.”

4. Anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 se modifică după cum urmează:

(a) intrarea referitoare la numărul de ordine 1 se înlocuiește cu următorul text:

„1”								
-----	--	--	--	--	--	--	--	--

(b) intrarea referitoare la numărul de ordine 28 se înlocuiește cu următorul text:

„28	Acid benzoic, 2-[-4- (dietilamino)-2-hidroxi- benzoil]-hexilester	Diethylamino Hydroxy benzoyl Hexyl Benzoate	302776-68- 7	443-860-6		10 %”		
-----	---	--	-----------------	-----------	--	-------	--	--