

II

(Nelegislatívne akty)

NARIADENIA

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 750/2013

z 29. júla 2013,

ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi⁽¹⁾, a najmä na jeho článok 19 ods. 5,

keďže:

- (1) V nariadení Rady (ES) č. 338/97 sa uvádzajú zoznamy živočíšnych a rastlinných druhov, s ktorými je obchod obmedzený alebo podlieha kontrole. Do týchto zoznamov sú začlenené zoznamy uvedené v prílohách k Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES), ďalej len „dohovor“.
- (2) Na šestnástom zasadnutí konferencie zmluvných strán dohovoru, ktoré sa konalo v thajskom Bangkoku v marci 2013, sa prijali niektoré zmeny a doplnenia príloh k dohovoru.
- (3) Čelaď Platysternidae spp. bola zaradená do prílohy I k dohovoru (jediný druh v čeladi Platysternon megacephalum bol predtým uvedený v prílohe II).
- (4) Z prílohy I k dohovoru boli vyradené tieto druhy: *Thylacynus cynocephalus*, *Onychogalea lunata*, *Caloprymnus campestris*, *Chaeropus ecaudatus*, *Macrotis leucura*, *Lophura imperialis* a *Campephilus imperialis*.
- (5) Z prílohy II do prílohy I k dohovoru boli preradené tieto druhy: *Trichechus senegalensis*, *Georchelone platynota*, *Chitra chitra*, *Chitra vandijki* a *Pristis microdon*.
- (6) Z prílohy I do prílohy II k dohovoru boli preradené tieto taxóny: *Vicugna vicugna* (populácia Ekvádoru; s poznámkou) a *Tympanuchus cupido attwateri*.
- (7) Do prílohy II k dohovoru boli zaradené tieto druhy: *Naultinus* spp. (predtým uvedený v prílohe III), *Trimersurus mangshanensis*, *Clemmys guttata*, *Emydoidea blandingii*, *Malaclemys terrapin*, *Cyclemys* spp., *Geoemyda japonica*, *Geoemyda spengleri* (predtým uvedený v prílohe III), *Hardella thurjii*, *Mauremys japonica*, *Mauremys nigricans* (predtým uvedený v prílohe III), *Melanochelys trijuga*, *Morenia petersi*, *Sacalia bealei* (predtým uvedený v prílohe III), *Sacalia quadriocellata* (predtým uvedený v prílohe III), *Vijayachelys silvatica*, *Dogania subplana*, *Nilssonina formosa*, *Nilssonina leithii*, *Palea steindachneri* (predtým uvedený v prílohe III), *Pelodiscus axenaria* (predtým uvedený v prílohe III), *Pelodiscus maackii* (predtým uvedený v prílohe III), *Pelodiscus parviformis* (predtým uvedený v prílohe III), *Rafetus swinhoei* (predtým uvedený v prílohe III), *Epipedobates machalilla*, *Carcharhinus longimanus* (s poznámkou), *Sphyrna lewini* (s poznámkou; predtým uvedený v prílohe III), *Sphyrna mokarran* (s poznámkou), *Sphyrna zygaena* (s poznámkou), *Lamna nasus* (s poznámkou; predtým uvedený v prílohe III), *Manta* spp. (s poznámkou), *Yucca queretaroensis*, *Operculicarya decaryi*, *Diospyros* spp. (s poznámkou; populácie Madagaskaru; väčšina týchto druhov bola predtým uvedená v prílohe III), *Dalbergia cochinchinensis* (s poznámkou), *Dalbergia granadillo* (s poznámkou), *Dalbergia retusa* (s poznámkou; populácie Guatemaly a Panamy boli predtým uvedené v prílohe III), *Dalbergia stevensonii* (s poznámkou; populácie Guatemaly boli predtým uvedené v prílohe III), *Dalbergia* spp. (s poznámkou; populácie Madagaskaru), *Senna meridionalis*, *Adenia firingalavensis*, *Adenia subsessilifolia*, *Uncarina grandidieri*, *Uncarina stellulifera*, *Osyris lanceolata* (s poznámkou; populácie Burundi, Etiópie, Kene, Rwandy, Ugandy a Tanzánie) a *Cyphostemma laza*.
- (8) Z prílohy II k dohovoru boli vyradené tieto druhy: *Pteropus brunneus*, *Caracara lutosa*, *Sceloglaux albifacies*, *Rheobatrachus silus*, *Rheobatrachus vitellinus*, *Tillandsia kautskyi*, *Tillandsia sprengeliana*, *Tillandsia sucrei*, *Dudleya stolonifera* a *Dudleya traskiae*.
- (9) Taxóny *Rupicapra pyrenaica ornata* a *Papilio hospiton* boli preradené z prílohy I do prílohy II k dohovoru. Tieto taxóny sú zaradené do prílohy II (druhy európskeho

(¹) Ú. v. ES L 61, 3.3.1997, s. 1.

- významu, ktoré si vyžadujú označenie osobitne chránených oblastí) a prílohy IV (druhy európskeho významu, ktoré si vyžadujú prísnu ochranu) k smernici Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín⁽¹⁾. Obidva taxóny by preto mali zostať v prílohe A k tomuto nariadeniu.
- (10) Na tieto druhy uvedené v prílohe II k dohovoru sa vzťahuje nulová ročná vývozná kvóta, ktorá bola stanovená pre exempláre odobraté z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na komerčné účely: *Batagur borneoensis*, *Batagur trivittata*, *Cuora aurocapitata*, *Cuora flavomarginata*, *Cuora galbinifrons*, *Cuora mccordi*, *Cuora mouhotii*, *Cuora pani*, *Cuora trifasciata*, *Cuora yunnanensis*, *Cuora zhoui*, *Heosemys annandalii*, *Heosemys depressa*, *Mauremys annamensis* a *Orlitia borneensis*. Druh *Chelodina mccordi* zostal v prílohe II s poznámkou o nulovej vývoznnej kvóte z voľnej prírody.
- (11) Poznámka #3 týkajúca sa zaradenia druhov *Panax ginseng* a *Panax quinquefolius* do prílohy II k dohovoru bola zmenená.
- (12) Poznámka #9 týkajúca sa zaradenia druhov *Hoodia* spp. do prílohy II k dohovoru bola zmenená.
- (13) Poznámka #12 týkajúca sa zaradenia druhu *Aniba rosaeodora* do prílohy II k dohovoru bola zmenená.
- (14) Poznámka týkajúca sa zaradenia druhov *Aquilaria* spp. a *Gyrinops* spp. do prílohy II k dohovoru bola nahradená novou poznámkou #14.
- (15) Žiadny z členských štátov nevzniesol výhradu, pokiaľ ide o niektorú z týchto zmien.
- (16) Na šestnástom zasadnutí konferencie zmluvných strán dohovoru bola prijatá nová literatúra pre názvoslovie živočíchov.
- (17) Po šestnástom zasadnutí konferencie zmluvných strán dohovoru bol do prílohy III k dohovoru zaradený tento druh: *Hynobius amjiensis*.
- (18) Ustanovenia nariadenia (ES) č. 338/97 platia len pre živé exempláre inváznych nepôvodných druhov a to by malo byť uvedené v poznámkach týkajúcich sa týchto druhov.
- (19) S cieľom implementovať do právnych predpisov EÚ zmeny vykonané v prílohách I, II a III k dohovoru, príloha k nariadeniu (ES) č. 338/97 by mala byť zodpovedajúcim spôsobom zmenená.
- (20) Nariadenie (ES) č. 338/97 by preto malo byť zodpovedajúcim spôsobom zmenené. Vzhľadom na rozsah zmien a z dôvodu prehľadnosti je vhodné nahradiť celú prílohu k tomuto nariadeniu.
- (21) Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre obchod s voľne žijúcimi živočíchmi a rastlinami, ustanovenom podľa článku 18 ods. 1 nariadenia (ES) č. 338/97,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha k nariadeniu (ES) č. 338/97 sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. júla 2013

Za Komisiu
predseda
José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7.

PRÍLOHA

„PRÍLOHA

Poznámky k výkladu príloh A, B, C a D

1. Druhy uvedené v prílohách A, B, C a D sa uvádzajú:
 - a) menom druhu alebo
 - b) menom vyššieho taxónu, ak sú v prílohe uvedené všetky druhy patriace do toho taxónu alebo jeho určitá definovateľná časť.
2. Skratka „spp.“ sa používa na označenie všetkých druhov vyššieho taxónu.
3. Ostatné odkazy na vyššie taxóny, ako sú druhy, slúžia len na informačné alebo klasifikačné účely.
4. Druhy, ktoré sú v prílohe A vytlačené polotučne, sú v zozname uvedené v súlade s ich ochranou podľa smernice Rady 2009/147/ES ⁽¹⁾ alebo smernice Rady 92/43/EHS ⁽²⁾.
5. Na označenie taxónov rastlín nižších, ako je druh, sa používajú tieto skratky:
 - a) „ssp.“ sa používa na označenie poddruhu;
 - b) „vars.“ sa používa na označenie odrody (odrôd) a
 - c) „fa.“ sa používa na označenie formy.
6. Symboly „(I)“, „(II)“ a „(III)“ umiestnené pri mene druhu alebo vyššieho taxónu označujú prílohy k dohovoru, v ktorých sú príslušné druhy uvedené v súlade s poznámkami č. 7, 8 a 9. V prípade, že pri druhu nie je uvedená žiadna z týchto poznámok, nie sú uvedené v prílohách k dohovoru.
7. (I) pri mene druhu alebo vyššieho taxónu znamená, že príslušný druh alebo vyšší taxón je uvedený v prílohe I k dohovoru.
8. (II) pri mene druhu alebo vyššieho taxónu znamená, že príslušný druh alebo vyšší taxón je uvedený v prílohe II k dohovoru.
9. (III) pri mene druhu alebo vyššieho taxónu znamená, že príslušný druh alebo vyšší taxón je uvedený v prílohe III k dohovoru. V takom prípade je krajina, pre ktorú je druh alebo vyšší taxón uvedený v prílohe III, taktiež uvedená.
10. „Kultivar“ podľa vymedzenia v 8. vydaní *Medzinárodného kódu názvoslovia pre kultúrne rastliny* znamená skupinu rastlín, a) ktorá bola vybraná pre konkrétny znak alebo kombináciu znakov, b) ktorú možno odlíšiť a ktorá je jednotná a nemení sa, pokiaľ ide o tieto znaky, a c) ktorá si uchováva tieto znaky pri pestovaní vhodnými prostriedkami. Žiadny nový taxón ani kultivar sa za ako taký nemôže považovať dovtedy, kým názov jeho kategórie a obmedzenie neboli formálne uverejnené v najnovšom vydaní *Medzinárodného kódu názvoslovia pre kultúrne rastliny*.
11. Hybridy sa môžu v prílohách výslovne uviesť len vtedy, ak pochádzajú zo zreteľne odlíšiteľných a stabilných populácií z voľnej prírody. Na hybridné živočíchy, ktoré majú v predchádzajúcich štyroch generáciách rodokmeňa jeden alebo viac exemplárov druhov uvedených v prílohách A alebo B, sa vzťahujú ustanovenia tohto nariadenia rovnako, ako keby sami boli plnohodnotnými druhmi, dokonca aj vtedy, ak príslušný hybrid nie je v prílohách výslovne uvedený.
12. Ak je druh uvedený v prílohe A, B alebo C, všetky časti a deriváty tohto druhu sú uvedené v tej istej prílohe, pokiaľ sa pri druhu nenachádza poznámka, že sú v nej uvedené len špecifické časti a deriváty. V súlade v článkom 2 písm. t) symbol „#“, za ktorým nasleduje číslo pri mene druhu alebo vyššieho taxónu uvedeného v prílohe B alebo C, označuje časti alebo deriváty, ktoré sú na účely tohto nariadenia v tejto súvislosti špecifikované takto:

#1 Označuje všetky časti a deriváty okrem:
 - a) semien, spór a peľu (vrátane peľových hrudiek);
 - b) semenáčikových alebo pletivových kultúr získaných *in vitro*, v pevnom alebo tekutom médiu, prepravovaných v sterilných nádobách;

⁽¹⁾ Ú. v. EÚ L 20, 26.1.2010, s. 7.⁽²⁾ Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7.

- c) rezaných kvetov umelo vypestovaných rastlín; a
 - d) plodov a ich častí a derivátov z umelo vypestovaných rastlín rodu *Vanilla*.
- #2 Označuje všetky časti a deriváty okrem:
- a) semien a peľu; a
 - b) hotových výrobkov, ktoré sú zabalené a pripravené na maloobchodný predaj.
- #3 Označuje celé a rezané korene a ich časti, okrem spracovaných častí alebo derivátov ako napríklad prášky, tablety, výťažky, tonikum, čaje a cukrovinky.
- #4 Označuje všetky časti a deriváty okrem:
- a) semien (vrátane toboliek Orchidaceae), spór a peľu (vrátane peľových hrudiek). Výnimka sa nevzťahuje na semená Cactaceae spp. vyvezené z Mexika, ani na semená *Beccariophoenix madagascariensis* a *Neodypsis decaryi* vyvezené z Madagaskaru;
 - b) semenáčikových alebo pletivových kultúr získaných *in vitro*, v pevnom alebo tekutom médiu, prepravovaných v sterilných nádobách;
 - c) rezaných kvetov umelo vypestovaných rastlín;
 - d) plodov a ich častí a derivátov z prirodzene alebo z umelo vypestovaných rastlín rodu *Vanilla* (Orchidaceae) a čeľade Cactaceae;
 - e) stoniek, kvetov a ich častí a derivátov prirodzene alebo z umelo vypestovaných rastlín rodu *Opuntia* podrod *Opuntia* a *Selenicereus* (Cactaceae) a
 - f) hotových výrobkov z *Euphorbia antisiphilitica*, ktoré sú zabalené a pripravené na maloobchodný predaj.
- #5 Označuje polená, spílené drevo a dyhové dosky.
- #6 Označuje polená, spílené drevo, dyhové dosky a preglejku.
- #7 Označuje polená, drevené triesky, prášok a výťažky.
- #8 Označuje podzemné časti (t. j. korene, rizómy): v celku, v časti a v prášku.
- #9 Označuje všetky časti a deriváty okrem tých, ktoré sú označené štítkom „vyrobené z materiálu *Hoodia* spp. získaného z kontrolovanej úrody a výroby na základe podmienok dohody s príslušným výkonným orgánom CITES [v Botswane na základe dohody č. BW/xxxxxx] [v Namíbií na základe dohody č. NA/xxxxxx] [v Juhoafrickej republike na základe dohody č. ZA xxxxxx]“.
- #10 Označuje polená, spílené drevo a dyhové dosky vrátane nehotových výrobkov z dreva používaných na výrobu sláčikov pre sláčikové hudobné nástroje.
- #11 Označuje polená, spílené drevo, dyhové dosky, preglejku, prášok a výťažky.
- #12 Označuje polená, spílené drevo, dyhové dosky, preglejku a výťažky. Na hotové výrobky obsahujúce takéto výťažky ako zložky, vrátane vôní, sa táto poznámka nevzťahuje.
- #13 Označuje jadro (takisto známe ako „endosperm“, „dužina“ alebo „kopra“) a všetky jeho deriváty.
- #14 Označuje všetky časti a deriváty, okrem:
- a) semien a peľu;
 - b) semenáčikových alebo pletivových kultúr získaných *in vitro*, v pevnom alebo tekutom médiu, prepravovaných v sterilných nádobách;
 - c) plodov;
 - d) listov;

- e) vysušeného prášku z „agarwood“, vrátane lisovaného prášku vo všetkých tvaroch;
- f) hotových výrobkov, ktoré sú zabalené a pripravené na maloobchodný predaj, táto výnimka sa neuplatňuje na korálky, ružence a rezbárske výrobky.
13. Keďže pri žiadnom z druhov alebo vyšších taxónov rastlín uvedených v prílohe A nie je poznámka, že sa s jeho hybridmi má zaobchádzať v súlade s ustanoveniami článku 4 ods. 1 tohto nariadenia, znamená to, že s umelo vypestovanými hybridmi získanými z jedného takého druhu alebo taxónu, alebo viacerých takých druhov alebo taxónov, sa môže obchodovať s potvrdením o umelom vypestovaní a že na semená a peľ (vrátane peľových hrudiek), rezané kvety, semenáčikové alebo pletivové kultúry takýchto hybridov získané *in vitro* v pevnom alebo tekutom médiu, prepravované v sterilných nádobách, sa nevzťahujú ustanovenia tohto nariadenia.
14. Na moč, trus a ambru, ktoré sú odpadovými produktmi a sú získané bez manipulácie s príslušným živočíchom, sa nevzťahujú ustanovenia tohto nariadenia.
15. Pokiaľ ide o druhy živočíchov uvedených v prílohe D, ustanovenia tohto nariadenia sa vzťahujú len na živé exempláre a celé alebo takmer celé mŕtve exempláre okrem taxónov, pri ktorých je uvedená nasledujúca poznámka, aby bolo zrejmé, že sú zahrnuté aj ostatné časti a deriváty:
- § 1 Akékoľvek celé alebo takmer celé kože, surové alebo spracované.
- § 2 Akékoľvek perá alebo akékoľvek kože alebo iná časť, na ktorej je perie.
16. Pokiaľ ide o rastlinné druhy uvedené v prílohe D, ustanovenia tohto nariadenia sa vzťahujú len na živé exempláre okrem taxónov, u ktorých je uvedená nasledujúca poznámka, aby bolo zrejmé, že sú zahrnuté aj ostatné časti a deriváty:
- § 3 Sušené a čerstvé rastliny, prípadne vrátane listov, koreňov/odnoží, stoniek/kmeňov, semien/spór, kôry a plodov.
- § 4 Polená, spílené drevo a dyhové dosky.

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
FAUNA/ŽIVOČÍCHY				
CHORDATA (CHORDÁTY)				
MAMMALIA				cicavce
ARTIODACTYLA				párnokopytníky
Antilocapridae				vidlorohovité
	<i>Antilocapra americana</i> (I) (Len populácia Mexika; žiadna iná populácia nie je uvedená v prílohách k tomuto nariadeniu)			vidloroh prériový
Bovidae				turovité
	<i>Addax nasomaculatus</i> (I)	<i>Ammotragus lervia</i> (II)	<i>Antilope cervicapra</i> (III Nepál)	antilopa adax
		<i>Bison bison athabascaae</i> (II)		paovca hrivnatá
	<i>Bos gaurus</i> (I) (Okrem domestikovanej formy uvádzanej ako <i>Bos frontalis</i> , na ktorú sa nevzťahujú ustanovenia tohto nariadenia)			antilopa indická
	<i>Bos mutus</i> (I) (Okrem domestikovanej formy uvádzanej ako <i>Bos grunniens</i> , na ktorú sa nevzťahujú ustanovenia tohto nariadenia)			bizón lesný
	<i>Bos sauveli</i> (I)			gaur
			<i>Bubalus arnee</i> (III Nepál) (Okrem domestikovanej formy uvádzanej ako <i>Bubalus bubalis</i> , na ktorú sa nevzťahujú ustanovenia tohto nariadenia)	jak
	<i>Bubalus depressicornis</i> (I)			kuprej
	<i>Bubalus mindorensis</i> (I)			byvol vodný
	<i>Bubalus quarlesi</i> (I)			anoa nížinný
				byvol tamarau
				anoa horský

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
		<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		takin dlhosrstý
	<i>Capra falconeri</i> (I)			koza skrutkorohá
	<i>Capricornis milneedwardsii</i> (I)			serov čiernastý
	<i>Capricornis rubidus</i> (I)			serov červený
	<i>Capricornis sumatraensis</i> (I)			goral sumatrianský
	<i>Capricornis thar</i> (I)			serov himalájsky
		<i>Cephalophus brookei</i> (II)		chocholatka Brookova
		<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		chocholatka čiernochrbtá
	<i>Cephalophus jentinki</i> (I)			chocholatka Jentinkova
		<i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)		chocholatka Ogilbyho
		<i>Cephalophus silvicultor</i> (II)		chocholatka žltochrbtá
		<i>Cephalophus zebra</i> (II)		chocholatka pásavá
		<i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II)		byvolec bieloritný
	<i>Gazella cuvieri</i> (I)			gazela atlaská
			<i>Gazella dorcas</i> (III Alžírsko/Tunisko)	gazela dorkas
	<i>Gazella leptoceros</i> (I)			gazela piesočná
	<i>Hippotragus niger variani</i> (I)			antilopa vrania angolská
		<i>Kobus leche</i> (II)		vodárka lečve
	<i>Naemorhedus baileyi</i> (I)			goral hnedý
	<i>Naemorhedus caudatus</i> (I)			goral amurský
	<i>Naemorhedus goral</i> (I)			goral sivý
	<i>Naemorhedus griseus</i> (I)			goral sečuánsky

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Camelidae	<i>Nanger dama</i> (I)			gazela dama
	<i>Oryx dammah</i> (I)			oryx šabl'orohý
	<i>Oryx leucoryx</i> (I)			oryx arabský
		<i>Ovis ammon</i> (II) (Okrem poddruhov uvedených v prílohe A)		ovca argali
	<i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I)			ovca argali tibetská
	<i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I)			ovca argali turkménska
		<i>Ovis canadensis</i> (II) (Len populácia Mexika; žiadna iná populácia nie je uvedená v prílohách k tomuto nariadeniu)		ovca hruborohá
	<i>Ovis orientalis ophion</i> (I)			muflón cyperský
		<i>Ovis vignei</i> (II) (Okrem poddruhov uvedených v prílohe A)		ovca urial
	<i>Ovis vignei vignei</i> (I)			ovca urial ladacká
	<i>Pantholops hodgsonii</i> (I)			antilopa čiru
		<i>Philantomba monticola</i> (II)		chocholatka modrá
	<i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)			saola
	<i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (II)			kamzík abruzský
		<i>Saiga borealis</i> (II)		sajga mongolská
		<i>Saiga tatarica</i> (II)		sajga stepná
			<i>Tetracerus quadricornis</i> (III Nepál)	antilopa štvorrohá
				ťavovité

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Cervidae	<i>Vicugna vicugna</i> (I) (Okrem populácií: Argentíny [populácie provincií Jujuy a Catamarca a polodivé populácie provincií Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja a San Juan]; Bolívie [celá populácia]; Čile [populácia regiónu Primera]; Ekvádoru [celá populácia] a Peru [celá populácia]; ktoré sú uvedené v prílohe B)	<i>Lama guanicoe</i> (II)		lama huanako
		<i>Vicugna vicugna</i> (II) (Len populácie Argentíny ⁽¹⁾ [populácie provincií Jujuy a Catamarca a polodivé populácie provincií Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja a San Juan]; Bolívie ⁽²⁾ [celá populácia]; Čile ⁽³⁾ [populácia regiónu Primera]; Ekvádoru ⁽⁴⁾ [celá populácia] a Peru ⁽⁵⁾ [celá populácia]; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe A)		lama vikuňa
	<i>Axis calamianensis</i> (I)			jeleňovité
	<i>Axis kuhlii</i> (I)			axis kalamiánsky
	<i>Axis porcinus annamiticus</i> (I)			axis baveánsky
	<i>Blastocerus dichotomus</i> (I)			jeleň kančí indočínsky
		<i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)		jeleník močiarny
	<i>Cervus elaphus hanglu</i> (I)		<i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Alžírsko/Tunisko)	jeleň lesný stredoázijský
	<i>Dama dama mesopotamica</i> (I)			jeleň lesný berberský
	<i>Hippocamelus</i> spp. (I)			jeleň lesný hangul
	<i>Muntiacus crinifrons</i> (I)		<i>Mazama temama cerasina</i> (III Guatemala)	daniel mezopotámsky
	<i>Muntiacus vuquangensis</i> (I)			rod huemul
			<i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Guatemala)	jeleník červený stredoamerický
				mundžak čierny
				mundžak veľký
				jeleník bieločvostý guatemalský

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Hippopotamidae	<i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)	<i>Pudu mephistophiles</i> (II)		jeleník pampový
	<i>Pudu puda</i> (I)			pudu severný
	<i>Rucervus duvaucelii</i> (I)			pudu južný
	<i>Rucervus eldii</i> (I)			jeleň barasinga
				jeleň thamin
Moschidae		<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II)		hrochovité
		<i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		hrošík pralesný
				hroch obojživelný
Suidae	<i>Moschus</i> spp. (I) (Len populácie Afganistanu, Butánu, Indie, Mjanmarska, Nepálu a Pakistanu; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B)	<i>Moschus</i> spp. (II) (Okrem populácií Afganistanu, Butánu, Indie, Mjanmarska, Nepálu a Pakistanu, ktoré sú uvedené v prílohe A)		kabarovité
				rod kabar
				diviakovité
Tayassuidae	<i>Babyrusa babyrussa</i> (I)			babirusa východná
	<i>Babyrusa bolabatuensis</i> (I)			babirusa bolabatu
	<i>Babyrusa celebensis</i> (I)			babirusa celebská
	<i>Babyrusa togeanensis</i> (I)			babirusa togeánska
	<i>Sus salvanius</i> (I)			diviak trpasličí
				pekariovité
				rod pekari
		Tayassuidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A a okrem populácií <i>Pecari tajacu</i> v Mexiku a Spojených štátoch, ktoré nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu)		

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
CARNIVORA	<i>Catagonus wagneri</i> (I)			pekari Wagnerov
				šelmy
	Ailuridae			pandovité
	<i>Ailurus fulgens</i> (I)			panda červená
	Canidae			psovité
	<i>Canis lupus</i> (I/II) (Všetky populácie okrem populácií Španielska severne od Duero a populácií Grécka severne od 39. rovnobežky. Populácie Butánu, Indie, Nepálu a Pakistanu sú uvedené v prílohe I; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe II. Okrem domestikovanej formy, ktorá sa uvádza ako <i>Canis lupus familiaris</i> , a dinga, ktorý sa uvádza ako <i>Canis lupus dingo</i>)	<i>Canis lupus</i> (II) (Populácie Španielska severne od Duero a populácie Grécka severne od 39. rovnobežky. Okrem domestikovanej formy, ktorá sa uvádza ako <i>Canis lupus familiaris</i> , a dinga, ktorý sa uvádza ako <i>Canis lupus dingo</i>)	<i>Canis aureus</i> (III India)	šakal zlatý
	<i>Canis simensis</i>			vlk dravý
		<i>Cerdocyon thous</i> (II)		vlk etiópsky
		<i>Chrysocyon brachyurus</i> (II)		mungo krabožravý
		<i>Cuon alpinus</i> (II)		vlk hrivnatý
		<i>Lycalopex culpaeus</i> (II)		dhoul
		<i>Lycalopex fulvipes</i> (II)		líška horská
		<i>Lycalopex griseus</i> (II)		líška Darwinova
		<i>Lycalopex gymnocercus</i> (II)		líška pampová
	<i>Speothos venaticus</i> (I)			líška Azarova
				pes pralesný
			<i>Vulpes bengalensis</i> (III India)	líška bengálska
		<i>Vulpes cana</i> (II)		líška kráľovská

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Eupleridae		<i>Vulpes zerda</i> (II)		líška fenek
		<i>Cryptoprocta ferox</i> (II)		falanukovité fosa
		<i>Eupleres goudotii</i> (II)		falanuk štíhly
		<i>Fossa fossana</i> (II)		fanaloka malgašská
Felidae		Felidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A. Na exempláre domestikovanej formy sa nevzťahujú ustanovenia tohto nariadenia)		mačkovité mačkovité
	<i>Acinonyx jubatus</i> (I) (Ročné vývozné kvóty pre živé exempláre a poľovnícke trofeje sú stanovené takto: Botswana: 5; Namíbia: 150; Zimbabwe: 50. Na obchod s týmito exemplármi sa vzťahujú ustanovenia článku 4.1 tohto nariadenia)			gepard
	<i>Caracal caracal</i> (I) (Len populácie Ázie; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B)			karakal
	<i>Catopuma temminckii</i> (I)			mačka Temminckova
	<i>Felis nigripes</i> (I)			mačka čiernonohá
	<i>Felis silvestris</i> (II)			mačka lesná
	<i>Leopardus geoffroyi</i> (I)			mačka maloškvrnitá
	<i>Leopardus jacobitus</i> (I)			mačka horská
	<i>Leopardus pardalis</i> (I)			ocelot
	<i>Leopardus tigrinus</i> (I)			oncila
	<i>Leopardus wiedii</i> (I)			mačka dlhochvostá
	<i>Lynx lynx</i> (II)			rys ostrovid

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Herpestidae	<i>Lynx pardinus</i> (I)			rys španielsky
	<i>Neofelis nebulosa</i> (I)			leopard obláčikový
	<i>Panthera leo persica</i> (I)			lev ázijský
	<i>Panthera onca</i> (I)			jaguár
	<i>Panthera pardus</i> (I)			leopard škvrnitý
	<i>Panthera tigris</i> (I)			tiger
	<i>Pardofelis marmorata</i> (I)			mačka mramorovaná
	<i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (Len populácie Bangladéša, Indie a Thajska; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B)			mačka bengálska
	<i>Prionailurus iriomotensis</i> (II)			mačka iriomotská
	<i>Prionailurus planiceps</i> (I)			mačka plochočelá
	<i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (Len populácia Indie; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B)			mačka červenoškvritá
	<i>Puma concolor coryi</i> (I)			puma floridská
	<i>Puma concolor costaricensis</i> (I)			puma kostarická
	<i>Puma concolor couguar</i> (I)			puma východoamerická
	<i>Puma yagouaroundi</i> (I) (Len populácie Strednej a Severnej Ameriky; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B)			mačka jaguarundi
	<i>Uncia uncia</i> (I)			leopard snežný
				mungovité
			<i>Herpestes edwardsi</i> (III India)	mungo indický
			<i>Herpestes fuscus</i> (III India)	mungo krátkochvostý hnedý
			<i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III India)	mungo Geoffroyov zlatoškvritý

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Hyaenidae			<i>Herpestes smithii</i> (III India)	mungo Smithov
			<i>Herpestes urva</i> (III India)	mungo krabožravý
			<i>Herpestes vitticollis</i> (III India)	mungo pásavokrký
				hyenovité
Mephitidae			<i>Proteles cristata</i> (III Botswana)	hyenka cibetkovitá
				skunkorodé
		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		skunk patagónsky
Mustelidae				lasicovité
Lutrinae				vydrorodé
		Lutrinae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		vydry
	<i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (Len populácie Kamerunu a Nigérie; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B)			vydra konžská
	<i>Enhydra lutris nereis</i> (I)			vydra morská južná
	<i>Lontra felina</i> (I)			vydra pobrežná
	<i>Lontra longicaudis</i> (I)			vydra dlhochvostá
	<i>Lontra provocax</i> (I)			vydra južná
	<i>Lutra lutra</i> (I)			vydra riečna
	<i>Lutra nippon</i> (I)			vydra japonská
	<i>Pteronura brasiliensis</i> (I)			vydra obrovská
Mustelinae				lasicorodé
			<i>Eira barbara</i> (III Honduras)	tajra sivohlavá
			<i>Galictis vittata</i> (III Kostarika)	grizon veľký
			<i>Martes flavigula</i> (III India)	kuna charza

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
			<i>Martes foina intermedia</i> (III India)	poddruh kuny skalnej
			<i>Martes gwatkinsii</i> (III India)	kuna nilgírska
			<i>Mellivora capensis</i> (III Botswana)	mediar svetlochrbtý
Odobenidae	<i>Mustela nigripes</i> (I)			tchor čiernonohý
		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Kanada)		mrožovité
Otariidae				mrož ľadový
		<i>Arctocephalus</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		uškatcovité
	<i>Arctocephalus philippii</i> (II)			rod uškatec
	<i>Arctocephalus townsendi</i> (I)			uškatec čilský
Phocidae				uškatec guadelupský
		<i>Mirounga leonina</i> (II)		tuleňovité
	<i>Monachus</i> spp. (I)			tuleň sloní
Procyonidae				rod tuleň
			<i>Bassaricyon gabbii</i> (III Kostarika)	medvedíkovité
			<i>Bassariscus sumichrasti</i> (III Kostarika)	olingo štíhly
			<i>Nasua narica</i> (III Honduras)	fret stredoamerický
			<i>Nasua nasua solitaria</i> (III Uruguaj)	nosáľ bieloústý
			<i>Potos flavus</i> (III Honduras)	nosáľ bieloústý juhobrazílsky
Ursidae				medvedík kynkažu
		<i>Ursidae</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		medved'ovité
	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I)			medved'ovité
				panda veľká

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Viverridae	<i>Helarctos malayanus</i> (I)			medveď malajský
	<i>Melursus ursinus</i> (I)			medveď pyskatý
	<i>Tremarctos ornatus</i> (I)			medveď okuliarnatý
	<i>Ursus arctos</i> (I/II) (V prílohe I sú uvedené len populácie Butánu, Číny, Mexika a Mongolska a poddruh <i>Ursus arctos isabellinus</i> ; všetky ostatné populácie a poddruhy sú uvedené v prílohe II)			medveď hnedý
	<i>Ursus thibetanus</i> (I)			medveď himalájsky
				cibetkovité
			<i>Arctictis binturong</i> (III India)	binturong
			<i>Civettictis civetta</i> (III Botswana)	cibetka africká
		<i>Cynogale bennettii</i> (II)		cibetka vydrovitá
		<i>Hemigalus derbyanus</i> (II)		cibetka Derbyho
			<i>Paguma larvata</i> (III India)	musang škraboškový
			<i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III India)	musang malajský
			<i>Paradoxurus jerdoni</i> (III India)	musang tmavý
		<i>Prionodon linsang</i> (II)		linsang pásavý
CETACEA	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)			linsang škvrnitý
			<i>Viverra civettina</i> (III India)	cibetka malabarská
			<i>Viverra zibetha</i> (III India)	cibetka veľká
			<i>Viverricula indica</i> (III India)	cibetka malá
				veľrybotvaré cicavce

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	CETACEA spp. (I/II) ⁽⁶⁾			veľrybotvaré cicavce
CHIROPTERA				netopiere
Phyllostomidae				listonosovité
			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Uruguaj)	listonos čiarkovaný
Pteropodidae				kaloňovité
		<i>Acerodon</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		kalone rodu <i>Acerodon</i>
	<i>Acerodon jubatus</i> (I)			kaloň hrivnatý
		<i>Pteropus</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A a okrem <i>Pteropus brunneus</i>)		kalone rodu <i>Pteropus</i>
	<i>Pteropus insularis</i> (I)			kaloň truk
	<i>Pteropus livingstonii</i> (II)			kaloň komorský
	<i>Pteropus loochoensis</i> (I)			kaloň okinawský
	<i>Pteropus mariannus</i> (I)			kaloň mariánsky
	<i>Pteropus molossinus</i> (I)			kaloň ponpejský
	<i>Pteropus pelewensis</i> (I)			kaloň mikronézsky
	<i>Pteropus pilosus</i> (I)			kaloň palauský
	<i>Pteropus rodricensis</i> (II)			kaloň rodriguezský
	<i>Pteropus samoensis</i> (I)			kaloň samoanský
	<i>Pteropus tonganus</i> (I)			kaloň tonžský
	<i>Pteropus ualanus</i> (I)			kaloň ualanský
	<i>Pteropus voeltzkowi</i> (II)			kaloň pemsbý
	<i>Pteropus yapensis</i> (I)			kaloň yapský
CINGULATA				
Dasypodidae				pásavcovité

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
			<i>Cabassous centralis</i> (III Kostarika)	pásavec holochvostý
			<i>Cabassous tatouay</i> (III Uruguaj)	pásavec tatoa
		<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (Stanovená bola nulová ročná vývozná kvóta. Všetky exempláre sa považujú za exempláre druhov uvedených v prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi)		pásavec bolívijský
	<i>Priodontes maximus</i> (I)			pásavec obrovský
DASYUROMORPHIA				
Dasyuridae				kunovcovité
	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I)			vakomyš dlhochvostá
	<i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			vakomyš piesočná
DIPROTODONTIA				
Macropodidae				kengurovité
		<i>Dendrolagus inustus</i> (II)		stromokengura sivá
		<i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		stromokengura medveďovitá
	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I)			valabia dlhochvostá
	<i>Lagostrophus fasciatus</i> (I)			valabia pásavá
	<i>Onychogalea fraenata</i> (I)			valabia uzdičková
Phalangeridae				kuskusovité
		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II)		kuskus Flanneryho
		<i>Phalanger mimicus</i> (II)		kuskus južný
		<i>Phalanger orientalis</i> (II)		kuskus sivý
		<i>Spilocuscus kraemeri</i> (II)		kuskus admirálsky
		<i>Spilocuscus maculatus</i> (II)		kuskus škvrnitý

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Potoroidae		<i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		kuskus papuánsky
	<i>Bettongia</i> spp. (I)			potkanokengurovité
Vombatidae				rod potkanokengura
	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			vombatovité
LAGOMORPHA				vombat severný
Leporidae				dvojitozubce
	<i>Caprolagus hispidus</i> (I)			zajacovité
	<i>Romerolagus diazi</i> (I)			králik štetinatý
MONOTREMATA				králik lávový
Tachyglossidae				kloakovce
		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		ježurovité
PERAMELEMORPHIA				rod ježura
Peramelidae				
	<i>Perameles bougainville</i> (I)			bandikutovité
Thylacomyidae				bandikut hrubosrstý
	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			
PERISSODACTYLA				bandikut králikovitý
Equidae				nepárnokopytníky
	<i>Equus africanus</i> (I) (Okrem domestikovanej formy uvádzanej ako <i>Equus asinus</i> , na ktorú sa nevzťahujú ustanovenia tohto nariadenia)			koňovité
	<i>Equus grevyi</i> (I)			somár africký
	<i>Equus hemionus</i> (I/II) (Druh je uvedený v prílohe II, ale poddruhy <i>Equus hemionus hemionus</i> a <i>Equus hemionus khur</i> sú uvedené v prílohe I)			zebra Grévyho
				somár ázijský

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Rhinocerotidae	<i>Equus kiang</i> (II)			kiang
	<i>Equus przewalskii</i> (I)			kôň Przewalského
	<i>Equus zebra zebra</i> (I)	<i>Equus zebra hartmannae</i> (II)		zebra horská Hartmanovej zebra horská kapská
	Rhinocerotidae spp. (I) (Okrem poddruhu uvedeného v prílohe B)			nosorožcovité nosorožcovité nosorožec tuponosý južný
Tapiridae	Tapiridae spp. (I) (Okrem poddruhov uvedených v prílohe B)	<i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (Len populácie Juhoafrickej republiky a Svazijska; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe A. Na výnimočný účel povolenia medzinárodného obchodu so živými živočíchmi umiestnenými do primeraných a prijateľných miest určenia a obchodu s poľovníckymi trofejami. Všetky ostatné exempláre sa považujú za exempláre druhov uvedených v prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi) <i>Tapirus terrestris</i> (II)		tapírovité tapírovité tapír juhoamerický
PHOLIDOTA				šupinavce
Manidae		<i>Manis</i> spp. (II) (Pre exempláre druhov <i>Manis crassicaudata</i> , <i>Manis culionensis</i> , <i>Manis javanica</i> a <i>Manis pentadactyla</i> odobraté z voľnej prírody na primárne komerčné účely bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta)		šupinavcovité rod šupinavec

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
PILOSA				
Bradypodidae		<i>Bradypus variegatus</i> (II)		leňochovité leňoch hnedokrký
Megalonychidae			<i>Choloepus hoffmanni</i> (III Kostarika)	leňochovité leňoch Hoffmanov
Myrmecophagidae		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)		mravčiarovité mravčiar trojprstý
			<i>Tamandua mexicana</i> (III Guatemala)	mravčiar mexický
PRIMATES		PRIMATES spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		primáty primáty
Atelidae	<i>Alouatta coibensis</i> (I)			malpovité vrešťan koibský
	<i>Alouatta palliata</i> (I)			vrešťan plástikový
	<i>Alouatta pigra</i> (I)			vrešťan guatemalský
	<i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I)			pavučiak čiernoruký tmavočelý
	<i>Ateles geoffroyi panamensis</i> (I)			pavučiak čiernoruký panamský
	<i>Brachyteles arachnoides</i> (I)			pavučiak muriki
	<i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I)			muriki severný
	<i>Oreonax flavicauda</i> (I)			pavučiak žltochvostý
Cebidae				malpovité kalimiko skákavý
	<i>Callimico goeldii</i> (I)			kosmáč čierny
	<i>Callithrix aurita</i> (I)			kosmáč žltohlavý
	<i>Callithrix flaviceps</i> (I)			

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Cercopithecidae	<i>Leontopithecus</i> spp. (I)			rod levík
	<i>Saguinus bicolor</i> (I)			tamarín dvojfarebný
	<i>Saguinus geoffroyi</i> (I)			tamarín červenokrký
	<i>Saguinus leucopus</i> (I)			tamarín bielonohý
	<i>Saguinus martinsi</i> (I)			tamarín Martinsov
	<i>Saguinus oedipus</i> (I)			tamarín pinčí
	<i>Saimiri oerstedii</i> (I)			saimiri červenochrbtý
				mačiakovité
	<i>Cercocebus galeritus</i> (I)			mangabej chocholatý
	<i>Cercopithecus diana</i> (I)			mačiak diana
	<i>Cercopithecus roloway</i> (I)			mačiak Rolowayov
	<i>Cercopithecus solatus</i> (II)			mačiak gabonský
	<i>Colobus satanas</i> (II)			gueréza čierna
	<i>Macaca silenus</i> (I)			makak vanderu
	<i>Mandrillus leucophaeus</i> (I)			mandril čiernotváry (dril)
	<i>Mandrillus sphinx</i> (I)			mandril pestrotváry
	<i>Nasalis larvatus</i> (I)			kahau nosatý
	<i>Ptilocolobus foai</i> (II)			gueréza stredoafrická
	<i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II)			gueréza iringa
	<i>Ptilocolobus kirkii</i> (I)			gueréza zanzibarská
	<i>Ptilocolobus pennantii</i> (II)			gueréza Pennantova
	<i>Ptilocolobus preussi</i> (II)			gueréza Preussova
	<i>Ptilocolobus rufomitatus</i> (I)			gueréza kenská
	<i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II)			gueréza ugandská

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Ptilocolobus tholloni</i> (II)			gueréza Thollonova
	<i>Presbytis potenziani</i> (I)			hulman mentavejský
	<i>Pygathrix</i> spp. (I)			rod langur
	<i>Rhinopithecus</i> spp. (I)			rod langur
	<i>Semnopithecus ajax</i> (I)			hulman kašmírsky
	<i>Semnopithecus dussumieri</i> (I)			hulman malabarský
	<i>Semnopithecus entellus</i> (I)			hulman posvätný
	<i>Semnopithecus hector</i> (I)			hulman kumaonský
	<i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I)			hulman čiernonohý
	<i>Semnopithecus priam</i> (I)			hulman južný
	<i>Semnopithecus schistaceus</i> (I)			hulman nepálsky
	<i>Simias concolor</i> (I)			kahau mentavejský
	<i>Trachypithecus delacouri</i> (II)			hulman čiernobiely
	<i>Trachypithecus francoisi</i> (II)			hulman uzdičkový
	<i>Trachypithecus geei</i> (I)			hulman zlatý
	<i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II)			hulman hatinský
	<i>Trachypithecus johnii</i> (II)			hulman nilgírske
	<i>Trachypithecus laotum</i> (II)			hulman laoský
	<i>Trachypithecus pileatus</i> (I)			hulman chocholatý
	<i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II)			hulman bielo hlavý
	<i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			hulman Shortridgov
Cheirogaleidae				makiovité
	Cheirogaleidae spp. (I)			makiovité
Daubentoniidae				ksukolovité

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Hominidae	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			ksukol chvostnatý
				ľudoopovité
	<i>Gorilla beringei</i> (I)			gorila východná
	<i>Gorilla gorilla</i> (I)			gorila
	<i>Pan spp.</i> (I)			rod šimpanz
	<i>Pongo abelii</i> (I)			orangutan sumatrianský
Hylobatidae	<i>Pongo pygmaeus</i> (I)			orangutan
				gibonovité
Indriidae	Hylobatidae spp. (I)			gibonovité
				indriovité
Lemuridae	Indriidae spp. (I)			indriovité
				lemurovité
Lepilemuridae	Lemuridae spp. (I)			lemurovité
				pralemurovité
Lorisidae	Lepilemuridae spp. (I)			pralemurovité
				lorisovité
Pitheciidae	<i>Nycticebus spp.</i> (I)			rod útloň
	<i>Cacajao spp.</i> (I)			rod uakari
	<i>Callicebus barbarabrownae</i> (II)			titi
	<i>Callicebus melanochir</i> (II)			titi
	<i>Callicebus nigrifrons</i> (II)			titi
	<i>Callicebus personatus</i> (II)			titi čiernohlavý
	<i>Chiropotes albinasus</i> (I)			saki bielonosý

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Tarsiidae	<i>Tarsius</i> spp. (II)			okáľovité
PROBOSCIDEA				rod okáľ
Elephantidae				chobotnáče
	<i>Elephas maximus</i> (I)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (Len populácie Botswany, Namíbie, Juhoafrickej republiky a Zimbabwe; ⁽⁷⁾ všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe A)		slonovité
	<i>Loxodonta africana</i> (I) (Okrem populácií Botswany, Namíbie, Juhoafrickej republiky a Zimbabwe, ktoré sú uvedené v prílohe B)			slon ázijský
				slon africký
RODENTIA	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (Na exempláre domestikovanej formy sa nevzťahujú ustanovenia tohto nariadenia)			hlodavce
Chinchillidae				čínčilovité
				rod čínčila
Cuniculidae			<i>Cuniculus paca</i> (III Honduras)	pakovité
				paka nížinná
Dasyproctidae			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Honduras)	agutiovité
				aguti škvrnitý
Erethizontidae			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Honduras)	urzonovité
			<i>Sphiggurus spinosus</i> (III Uruguaj)	kuandu mexický
	<i>Hystrix cristata</i>			kuandu paraguajský
Hystriidae				dikobrazovité
				dikobraz hrebenatý
Muridae				myšovité

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Sciuridae	<i>Leporillus conditor</i> (I)			potkan dlhouchý
	<i>Pseudomys fieldi praeconis</i> (I)			myš vlnatá
	<i>Xeromys myoides</i> (I)			myš vodná
	<i>Zyzomys pedunculatus</i> (I)			potkan hrubochvostý
	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)			vevericovitý
SCANDENTIA			<i>Marmota caudata</i> (III India)	svišť dlhochvostý
			<i>Marmota himalayana</i> (III India)	svišť himalájsky
		<i>Ratufa</i> spp. (II)		rod ratufa
		<i>Callosciurus erythraeus</i> (len živé exempláre)		veverica červenková
		<i>Sciurus carolinensis</i> (len živé exempláre)		veverica sivá
SIRENIA			<i>Sciurus deppei</i> (III Kostarika)	veverica Deppeho
		<i>Sciurus niger</i> (len živé exempláre)		veverica líščia
		SCANDENTIA spp. (II)		tany
Dugongidae				tany
Trichechidae	<i>Dugong dugon</i> (I)			sirény
				dugongovitý
				dugong
				lamantínovitý
	<i>Trichechus inunguis</i> (I)			
AVES	<i>Trichechus manatus</i> (I)			
	<i>Trichechus senegalensis</i> (I)			
				vtáky

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
ANSERIFORMES				husotvaré
Anatidae				kačicovité
	<i>Anas aucklandica</i> (I)			kačica nelietavá
		<i>Anas bernieri</i> (II)		kačica červenonohá
	<i>Anas chlorotis</i> (I)			kačica hnedá
		<i>Anas formosa</i> (II)		kačica pestrá
	<i>Anas laysanensis</i> (I)			kačica laysanská
	<i>Anas nesiotis</i> (I)			kačica ostrovná
	<i>Anas querquedula</i>			kačica chrapačka
	<i>Asarcornis scutulata</i> (I)			pižmovka pralesná
	<i>Aythya innotata</i>			chochlačka madagaskarská
	<i>Aythya nyroca</i>			chochlačka bielooká
	<i>Branta canadensis leucopareia</i> (I)			bernikla aleutská
	<i>Branta ruficollis</i> (II)			bernikla červenokrká
	<i>Branta sandvicensis</i> (I)			bernikla vlnkovaná
			<i>Cairina moschata</i> (III Honduras)	pižmovka lesklá
		<i>Coscoroba coscoroba</i> (II)		koskoroba biela
		<i>Cygnus melancoryphus</i> (II)		labuť čiernokrká
		<i>Dendrocygna arborea</i> (II)		stromárka veľká
			<i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Honduras)	stromárka sivokrká
			<i>Dendrocygna bicolor</i> (III Honduras)	stromárka hrdzavá
	<i>Mergus octosetaceus</i>			potápač tmavý
		<i>Oxyura jamaicensis</i> (len živé exempláre)		potápníciabielolíca
	<i>Oxyura leucocephala</i> (II)			potápnica bielo hlavá

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (pravdepodobne vyhynutý druh) (I)			ružovokrčka močiarna
	<i>Tadorna cristata</i>	<i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)		hrebenatka škvrnitá
APODIFORMES				kazarka chochlata
Trochilidae				dážďovníkotvaré
				kolibríkovité
		Trochilidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		kolibríkovité
	<i>Glaucis dohrnii</i> (I)			pustovníček krivozobý
CHARADRIIFORMES				kulíkotvaré
Burhinidae				ležiakovité
			<i>Burhinus bistriatus</i> (III Guatemala)	ležiak dvoj pásy
Laridae				čajkovité
	<i>Larus relictus</i> (I)			čajka reliktná
Scolopacidae				slukovité
	<i>Numenius borealis</i> (I)			hvizdák krátkozobý
	<i>Numenius tenuirostris</i> (I)			hvizdák tenkozobý
	<i>Tringa guttifer</i> (I)			kalužiak kulíkovitý
CICONIIFORMES				bocianotvaré
Ardeidae				volavkovité
	<i>Ardea alba</i>			beluša veľká
	<i>Bubulcus ibis</i>			hltavka chochlata
	<i>Egretta garzetta</i>			beluša malá
Balaenicipitidae				člnozobcovité
		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		člnozobec veľký
Ciconiidae				bocianovité

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Phoenicopteridae	<i>Ciconia boyciana</i> (I)			bocian čiernozobý
	<i>Ciconia nigra</i> (II)			bocian čierny
	<i>Ciconia stormi</i>			bocian okuliarnatý
	<i>Jabiru mycteria</i> (I)			jabiru veľký
	<i>Leptoptilos dubius</i>			marabu veľký
	<i>Mycteria cinerea</i> (I)			myktéria alabastrová
		Phoenicopteridae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		plameniakovité
	<i>Phoenicopterus ruber</i> (II)			plameniakovité
Threskiornithidae				plameniak červený
		<i>Eudocimus ruber</i> (II)		ibisovité
	<i>Geronticus calvus</i> (II)			kvara červená
	<i>Geronticus eremita</i> (I)			ibis lysý
	<i>Nipponia nippon</i> (I)			ibis skalný
	<i>Platalea leucorodia</i> (II)			ibis chochlatý
COLUMBIFORMES	<i>Pseudibis gigantea</i>			lyžičiar biely
				ibis veľký
				holubotvaré
	Columbidae			holubovité
	<i>Caloenas nicobarica</i> (I)			veľkohrivec bradavičnatý
	<i>Claravis godefrida</i>			dudlavec pásavokrídly
	<i>Columba livia</i>			holub divý
	<i>Ducula mindorensis</i> (I)			plodožer okuliarnatý
		<i>Gallicolumba luzonica</i> (II)		holubček

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
CORACIIFORMES		<i>Goura</i> spp. (II)		rod korunáč
	<i>Leptotila wellsi</i>			holubec grenadský
	<i>Streptopelia turtur</i>		<i>Nesoenas mayeri</i> (III Maurícius)	hrdlička ružová
				hrdlička poľná
				krakľotvaré
				zobákorožcovité
		<i>Aceros</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		rod zobákorožec
	<i>Aceros nipalensis</i> (I)			zobákorožec hrdzavý
		<i>Anorrhinus</i> spp. (II)		rod zobákorožec
		<i>Anthracoceros</i> spp. (II)		rod zobákorožec
CUCULIFORMES		<i>Berenicomis</i> spp. (II)		rod zobákorožec
		<i>Buceros</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		rod zobákorožec
	<i>Buceros bicornis</i> (I)			zobákorožec dvojrohý
		<i>Penelopides</i> spp. (II)		rod zobákorožec
	<i>Rhinoplax vigil</i> (I)			zobákorožec ostrážitý
		<i>Rhyticeros</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		rod zobákorožec
	<i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)			zobákorožec bielostrý
				kukučkotvaré
				turakovité
		<i>Tauraco</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		rod turako
	<i>Tauraco bannermani</i> (II)			turako zlatistý

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
FALCONIFORMES		FALCONIFORMES spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A; okrem jedného druhu čeľade Cathartidae, ktorý je uvedený v prílohe C; ostatné druhy čeľade Cathartidae nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu; a okrem <i>Caracara lutosa</i>)		sokolotvaré sokolotvaré
Accipitridae				jastrabovité
	<i>Accipiter brevipes</i> (II)			jastrab krátkoprstý
	<i>Accipiter gentilis</i> (II)			jastrab veľký
	<i>Accipiter nisus</i> (II)			jastrab krahulec
	<i>Aegypius monachus</i> (II)			sup tmavohnedý
	<i>Aquila adalberti</i> (I)			orol iberský
	<i>Aquila chrysaetos</i> (II)			orol skalný
	<i>Aquila clanga</i> (II)			orol hrubozobý
	<i>Aquila heliaca</i> (I)			orol kráľovský
	<i>Aquila pomarina</i> (II)			orol krikľavý
	<i>Buteo buteo</i> (II)			myšiak hôrny
	<i>Buteo lagopus</i> (II)			myšiak severský
	<i>Buteo rufinus</i> (II)			myšiak hrdzavý
	<i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I)			luniakovec dlhózobý
	<i>Circus gallicus</i> (II)			hadiar krátkoprstý
	<i>Circus aeruginosus</i> (II)			kaňa močiarna
	<i>Circus cyaneus</i> (II)			kaňa sivá

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Cathartidae	<i>Circus macrourus</i> (II)			kaňa stepná
	<i>Circus pygargus</i> (II)			kaňa popolavá
	<i>Elanus caeruleus</i> (II)			luniak sivý
	<i>Eutriorchis astur</i> (II)			hadožer jastrabí
	<i>Gypaetus barbatus</i> (II)			bradáň žltohlavý
	<i>Gyps fulvus</i> (II)			sup bielo hlavý
	<i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (druh <i>Haliaeetus albicilla</i> je uvedený v prílohe I; ostatné druhy sú uvedené v prílohe II)			rod orliak
	<i>Harpia harpyja</i> (I)			harpia opičiarka
	<i>Hieraaetus fasciatus</i> (II)			orol jastrabovitý
	<i>Hieraaetus pennatus</i> (II)			orol malý
	<i>Leucopternis occidentalis</i> (II)			myšiak čiarkavohlavý
	<i>Milvus migrans</i> (II) (Okrem <i>Milvus migrans lineatus</i> , ktorý je zaradený do prílohy B)			haja tmavá
	<i>Milvus milvus</i> (II)			haja červená
	<i>Neophron percnopterus</i> (II)			zdochlinár biely
Falconidae	<i>Pernis apivorus</i> (II)			včelár lesný
	<i>Pitheophaga jefferyi</i> (I)			opičiar veľkozobý
	<i>Gymnogyps californianus</i> (I)			kondorovité
	<i>Vultur gryphus</i> (I)			kondor veľkozobý
			<i>Sarcoramphus papa</i> (III Honduras)	kondor kráľovský
				kondor veľký
				sokolovité

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Falco araeus</i> (I) <i>Falco biarmicus</i> (II) <i>Falco cherrug</i> (II) <i>Falco columbarius</i> (II) <i>Falco eleonora</i> (II) <i>Falco jugger</i> (I) <i>Falco naumanni</i> (II) <i>Falco newtoni</i> (I) (Len populácia Seychelských ostrovov) <i>Falco pelegrinoides</i> (I) <i>Falco peregrinus</i> (I) <i>Falco punctatus</i> (I) <i>Falco rusticolus</i> (I) <i>Falco subbuteo</i> (II) <i>Falco tinnunculus</i> (II) <i>Falco vespertinus</i> (II) <i>Pandion haliaetus</i> (II)			sokol seychelský sokol laner sokol rároh sokol kobec sokol ostrovný sokol lagar sokol bielopazúrový sokol hrdzavochrbtý sokol hrdzavohlavý sokol ťahovavý sokol bodkavý sokol poľovnícky sokol lastovičiar sokol myšiar (pustovka) sokol kobcovitý kršiakovité kršiak rybár kurotvaré hokovité hoko modrozobý hoko červenozobý hoko žltozobý hoko kučeravý hoko korunkatý
Pandionidae				
GALLIFORMES				
Cracidae	<i>Crax alberti</i> (III Kolumbia) <i>Crax blumenbachii</i> (I)	<i>Crax fasciolata</i>	<i>Crax daubentoni</i> (III Kolumbia) <i>Crax globulosa</i> (III Kolumbia)	

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Megapodiidae	<i>Mitu mitu</i> (I)		<i>Crax rubra</i> (III Kolumbia, Kostarika, Guatemala a Honduras)	hoko hrbozobý
	<i>Oreophasis derbianus</i> (I)			hoko mitu
			<i>Ortalis vetula</i> (III Guatemala/Honduras)	roháň horský
			<i>Pauxi pauxi</i> (III Kolumbia)	šuan plodožravý
	<i>Penelope albipennis</i> (I)			hoko prilbatý
			<i>Penelope purpurascens</i> (III Honduras)	šuan bieločrídly
			<i>Penelopina nigra</i> (III Guatemala)	šuan chochlatý
	<i>Pipile jacutinga</i> (I)			morkovec horský
	<i>Pipile pipile</i> (I)			morkovec čiernočelý
				morkovec hvízdavý
	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			tabonovité
				tabon prilbatý
				bažantovité
		<i>Argusianus argus</i> (II)		argus páví
	<i>Catreus wallichii</i> (I)			bažant škrvnitý
Phasianidae	<i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I)			prepelka masková
	<i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I)			uškáň biely
	<i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)			uškáň bielochrbtý
		<i>Gallus sonneratii</i> (II)		kura čiarkovaná
		<i>Ithaginis cruentus</i> (II)		vrchár krvavý
	<i>Lophophorus impejanus</i> (I)			monal lesklý
	<i>Lophophorus lhuysii</i> (I)			monal zelenochvostý

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Lophophorus sclateri</i> (I)			monal bielochvostý
	<i>Lophura edwardsi</i> (I)			bažant pestrý
		<i>Lophura hatinhensis</i>		bažant vietnamský
	<i>Lophura swinhoii</i> (I)			bažant lesklý
			<i>Meleagris ocellata</i> (III Guatemala)	morka lesklá
	<i>Odontophorus strophium</i>			prepelka goliernatá
	<i>Ophrysia superciliosa</i>			garvalka himalájska
		<i>Pavo muticus</i> (II)		páv chocholatý
		<i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II)		okáč činkvis
		<i>Polyplectron germaini</i> (II)		okáč hnedý
		<i>Polyplectron malacense</i> (II)		okáč malajský
	<i>Polyplectron napoleonis</i> (I)			okáč tmavý
		<i>Polyplectron schleiermacheri</i> (II)		okáč bielobradý
	<i>Rheinardia ocellata</i> (I)			argus perlový
	<i>Syrmaticus ellioti</i> (I)			bažant pásavý
	<i>Syrmaticus humiae</i> (I)			bažant pásavokrídlý
	<i>Syrmaticus mikado</i> (I)			bažant čierny
	<i>Tetraogallus caspius</i> (I)			ular kaspický
	<i>Tetraogallus tibetanus</i> (I)			ular tibetský
	<i>Tragopan blythii</i> (I)			tragopan žltolíci
	<i>Tragopan caboti</i> (I)			tragopan perlavý
	<i>Tragopan melanocephalus</i> (I)			tragopan čiernohlavý
			<i>Tragopan satyra</i> (III Nepál)	tragopan rožkatý
		<i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (II)		kupido texaský

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
GRUIFORMES				žeriavotvaré
Gruidae		Gruidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		žeriavovité
	<i>Grus americana</i> (I)			žeriavovité
	<i>Grus canadensis</i> (I/II) (Druh je uvedený v prílohe II, ale poddruhy <i>Grus canadensis nesiotis</i> a <i>Grus canadensis pulla</i> sú uvedené v prílohe I)			žeriav škriekavý
	Grus grus (II)			žeriav plavokrký
	<i>Grus japonensis</i> (I)			žeriav popolavý
	<i>Grus leucogeranus</i> (I)			žeriav čierno-biely
	<i>Grus monacha</i> (I)			žeriav biely
	<i>Grus nigricollis</i> (I)			žeriav čierny
	<i>Grus vipio</i> (I)			žeriav čiernokrký
Otididae		Otididae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		žeriav bielokrký
				dropovité
				dropovité
	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I)			drop čiernotemenný
	<i>Chlamydotis macqueenii</i> (I)			drop hrivnatý
	<i>Chlamydotis undulata</i> (I)			drop orientálny
	<i>Houbaropsis bengalensis</i> (I)			drop bielokrídly
	Otis tarda (II)			drop veľký
	<i>Sypheotides indicus</i> (II)			drop čiernokrký
	Tetrax tetrax (II)			drop malý
Rallidae				chriašteľovité

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Rhynochetidae	<i>Gallirallus sylvestris</i> (I)			chriaštel' lesný
	<i>Rhynochetos jubatus</i> (I)			kaguovité
PASSERIFORMES				kagu vlasatý
Atrichornithidae				vrabcotvaré
	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			skrabiarovité
Cotingidae				skrabiár krikľavý
			<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Kolumbia)	kotingovité
			<i>Cephalopterus penduliger</i> (III Kolumbia)	vranuša čierna
	<i>Cotinga maculata</i> (I)			vranuša faraón
		<i>Rupicola</i> spp. (II)		kotinga kolohrivá
	<i>Xipholena atropurpurea</i> (I)			rod skalniak
Emberizidae				kotinga bielostrídla
		<i>Gubernatrix cristata</i> (II)		strnádtkovité
		<i>Paroaria capitata</i> (II)		kardinákal zelená
		<i>Paroaria coronata</i> (II)		kardinálka plástiková
		<i>Tangara fastuosa</i> (II)		kardinálka sivá
Estrildidae				tangara nádherná
				astrildovité
		<i>Amandava formosa</i> (II)		amandava olivová
		<i>Lonchura fuscata</i>		ryžovník hnedý
		<i>Lonchura oryzivora</i> (II)		ryžovník sivý
Fringillidae		<i>Poephila cincta cincta</i> (II)		amadinka krátkochvostá
	<i>Carduelis cucullata</i> (I)			pinkovité
				stehlík ohnivý

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Hirundinidae		<i>Carduelis yarrellii</i> (II)		stehlík žltolící
	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			lastovičkovité
Icteridae				okaňa bielooká
	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			trupíalovité
Meliphagidae				vlhovec šafranový
	<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (I)			medárikovité
Muscicapidae				medárik prilbatý
	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Maurícius)			muchárovité
		<i>Cyornis ruckii</i> (II)		trsteniarik rodrigueský
	<i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (pravedpodobne vyhynutý druh) (I)			niltava nížinná
	<i>Dasyornis longirostris</i> (I)			štetinár pobrežný
		<i>Garrulax canorus</i> (II)		štetinár malý
		<i>Garrulax taewanus</i> (II)		timálievec spevavý
		<i>Leiothrix argenteauris</i> (II)		timálievec taiwanský
		<i>Leiothrix lutea</i> (II)		mezia striebrosľuchá
		<i>Liocichla omeiensis</i> (II)		mezia žltá
	<i>Picathartes gymnocephalus</i> (I)			minla sivolíca
	<i>Picathartes oreas</i> (I)			holohlavec žltohlavý
			<i>Terpsiphone bourbonensis</i> (III Maurícius)	holohlavec skalný
Paradisaeidae		Paradisaeidae spp. (II)		vípkar maskarénsky
				rajkovité
Pittidae		<i>Pitta guajana</i> (II)		rajkovité
				pitovité
				pita pásikavá

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Pitta gurneyi</i> (I)			pita žltohrdlá
	<i>Pitta kochi</i> (I)			pita fúzatá
Pycnonotidae		<i>Pitta nympha</i> (II)		pita maľovaná
		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		bylbylovité
Sturnidae				bylbyl korunkatý
		<i>Gracula religiosa</i> (II)		škorcovité
	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)			beo posvätný
Zosteropidae				škorec biely
	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			okánikovité
PELECANIFORMES				okánik bieloprsý
Fregatidae				pelikánotvaré
	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			fregatovité
Pelecanidae				fregata bielobruchá
	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			pelikánovité
Sulidae				pelikán kučeravý
	<i>Papasula abbotti</i> (I)			sulovité
PICIFORMES				sula čiernokrídla
Capitonidae				ďatlotvaré
			<i>Semnornis ramphastinus</i> (III Kolumbia)	hlaváňovité
Picidae				jumbo hýľovitý
	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			žlnovité
Ramphastidae				tesár kórejský
			<i>Bailloniuss bailloni</i> (III Argentína)	tukanovité
				arasari zlatý

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
PODICIPEDIFORMES Podicipedidae PROCELLARIIFORMES Diomedidae PSITTACIFORMES Cacatuidae		<i>Pteroglossus aracari</i> (II)		arasari čiernohrdlý
			<i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentína)	arasari hnedosluchý
		<i>Pteroglossus viridis</i> (II)		arasari zelený
			<i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentína)	tukan pestrý
		<i>Ramphastos sulfuratus</i> (II)		tukan žltohrdlý
		<i>Ramphastos toco</i> (II)		tukan veľkozobý
		<i>Ramphastos tucanus</i> (II)		tukan bieloprský
		<i>Ramphastos vitellinus</i> (II)		tukan krkavý
			<i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentína)	tukaník škvrnitozobý
				potápkotvaré
	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			potápkovité
				potápka atitlánska
				víchrovníkotvaré
				albatrosovité
	<i>Phoebastria albatrus</i> (I)			albatros bielochrbtý
				papagájotvaré
				papagájotvaré
		PSITTACIFORMES spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A a okrem <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> a <i>Psittacula krameri</i> , ktoré nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu)		
				kakaduovité
	<i>Cacatua goffiniana</i> (I)			kakadu Goffinov

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Loriidae	<i>Cacatua haematuropygia</i> (I)			kakadu bieložobý
	<i>Cacatua moluccensis</i> (I)			kakadu červenochochlatý (molucký)
	<i>Cacatua sulphurea</i> (I)			kakadu žltochochlatý
	<i>Probosciger aterrimus</i> (I)			kakadu čierny
	<i>Eos histrio</i> (I)			loriotivé lori harlekýn
Psittacidae	<i>Vini</i> spp. (I/II) (<i>Vini ultramarina</i> je uvedený v prílohe I, ostatné druhy sú uvedené v prílohe II)			rod lori
	<i>Amazona arausiaca</i> (I)			papagájovité amazoňan červenokrký
	<i>Amazona auropalliata</i> (I)			amazoňan žltotylový
	<i>Amazona barbadensis</i> (I)			amazoňan žltočelý
	<i>Amazona brasiliensis</i> (I)			amazoňan červenochvostý
	<i>Amazona finschi</i> (I)			amazoňan fialovohlavý
	<i>Amazona guildingii</i> (I)			amazoňan kráľovský
	<i>Amazona imperialis</i> (I)			amazoňan cisársky
	<i>Amazona leucocephala</i> (I)			amazoňan bielohlavý (kubánsky)
	<i>Amazona oratrix</i> (I)			amazoňan žltohlavý
	<i>Amazona pretrei</i> (I)			amazoňan okuliarnatý
	<i>Amazona rhodocorytha</i> (I)			amazoňan belavolíci
	<i>Amazona tucumana</i> (I)			amazoňan nádherný
	<i>Amazona versicolor</i> (I)			amazoňan pestrý
	<i>Amazona vinacea</i> (I)			amazoňan vínovoprský

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Amazona viridigenalis</i> (I)			amazoňan červenočelý
	<i>Amazona vittata</i> (I)			amazoňan belasokridly
	<i>Anodorhynchus</i> spp. (I)			rod ara
	<i>Ara ambiguus</i> (I)			ara olivová
	<i>Ara glaucogularis</i> (I)			ara modrokrká
	<i>Ara macao</i> (I)			ara arakanga
	<i>Ara militaris</i> (I)			ara zelená (vojenská)
	<i>Ara rubrogenys</i> (I)			ara červenosluchá
	<i>Cyanopsitta spixii</i> (I)			ara sivomodrá
	<i>Cyanoramphus cookii</i> (I)			kakariki norfolský
	<i>Cyanoramphus forbesi</i> (I)			kakariki smaragdový
	<i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I)			kakariki červenočelý
	<i>Cyanoramphus saisseti</i> (I)			kakariki žltavý
	<i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I)			figojed červenolíci
	<i>Eunymphicus cornutus</i> (I)			kakariki uškatý
	<i>Guarouba guarouba</i> (I)			klinochvost žltý
	<i>Neophema chrysogaster</i> (I)			tráviar úhľadný
	<i>Ognorhynchus icterotis</i> (I)			arara žltosluchá
	<i>Pezoporus occidentalis</i> (pravdepodobne vyhynutý druh) (I)			zemnár nočný
	<i>Pezoporus wallicus</i> (I)			zemnár vlnkovaný
	<i>Pionopsitta pileata</i> (I)			amazoňan červenohlavý
	<i>Primolius couloni</i> (I)			ara modrohlavá
	<i>Primolius maracana</i> (I)			ara marakana
	<i>Psephotus chryspterygius</i> (I)			spevákik žltoramenný

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
RHEIFORMES	<i>Psephotus dissimilis</i> (I)			spevákik kapučňový
	<i>Psephotus pulcherrimus</i> (pravdepodobne vyhynutý druh) (I)			spevákik rajský
	<i>Psittacula echo</i> (I)			alexander golierikatý
	<i>Pyrrhura cruentata</i> (I)			klinochvost modrohrdlý
	<i>Rhynchopsitta</i> spp. (I)			rod arara
	<i>Strigops habroptilus</i> (I)			kakapo sovovitý
Rheidae				nanduotvaré
				nanduovité
	<i>Pterocnemis pennata</i> (I) (Okrem <i>Pterocnemis pennata pennata</i> , ktorý je uvedený v prílohe B)			nandu škvrnitý
		<i>Pterocnemis pennata pennata</i> (II)		
		<i>Rhea americana</i> (II)		nandu pampový
SPHENISCIFORMES				tučniakotvaré
Spheniscidae				tučniakovité
		<i>Spheniscus demersus</i> (II)		tučniak okuliarnatý
	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)			tučniak jednopásy
STRIGIFORMES				sovotvaré
				sovotvaré
Strigidae				sovovité
	<i>Aegolius funereus</i> (II)			pôtik kapcavý
	<i>Asio flammeus</i> (II)			myšiarka močiarna
	<i>Asio otus</i> (II)			myšiarka ušatá
	<i>Athene noctua</i> (II)			kuvik obyčajný

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	Bubo bubo (II) (Okrem <i>Bubo bubo bengalensis</i>, ktorý je uvedený v prílohe B) Glaucidium passerinum (II) <i>Heteroglaux blewitti</i> (I) <i>Mimizuku gurneyi</i> (I) <i>Ninox natalis</i> (I) <i>Ninox novaeseelandiae undulata</i> (I) Nyctea scandiaca (II) <i>Otus ireneae</i> (II) Otus scops (II)) Strix aluco (II) Strix nebulosa (II) Strix uralensis (II) (Okrem <i>Strix uralensis davidi</i>, ktorý je uvedený v prílohe B) Surnia ulula (II)			výr skalný kuvíčok vrabčí kuvik lesný výrik veľký sovka pásikavá sovka norfolská belaňa tundrová výrik prímorský výrik lesný sova obyčajná sova tmavá sova dlhochvostá krahul'a hôrna
Tytonidae	Tyto alba (II) <i>Tyto soumagnei</i> (I)			plamienkovité plamienka driemavá plamienka oranžová
STRUTHIONIFORMES				pštrosotvaré
Struthionidae	<i>Struthio camelus</i> (I) (Len populácie Alžírsko, Burkiny Faso, Kamerunu, Stredoafrickej republiky, Čadu, Mali, Mauretánie, Maroka, Nigeru, Nigérie, Senegalu a Sudánu; všetky ostatné populácie nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu)			pštrossovité pštros dvojprstý

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
TINAMIFORMES				tinamotvaré
Tinamidae				tinamovité
	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			tinama samotárska
TROGONIFORMES				trogónotvaré
Trogonidae				trogónovité
	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			kvesal chochlatý
REPTILIA				plazy
CROCODYLIA				krokodíly
		CROCODYLIA spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		krokodíly
Alligatoridae				aligátorovité
	<i>Alligator sinensis</i> (I)			aligátor čínsky
	<i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I)			kajman okuliarnatý
	<i>Caiman latirostris</i> (I) (Okrem populácie Argentíny, ktorá je uvedená v prílohe B)			kajman širokonosý
	<i>Melanosuchus niger</i> (I) (Okrem populácie Brazílie, ktorá je uvedená v prílohe B, a populácie Ekvádora, ktorá je uvedená v prílohe B a na ktorú sa vzťahuje nulová ročná vývozná kvóta dovtedy, kým Sekretariát dohovoru CITES a Skupina IUCN/SSC pre krokodíly neschvália ročnú vývoznú kvótu)			kajman čierny
Crocodylidae				krokodílovité
	<i>Crocodylus acutus</i> (I) (Okrem populácie Kuby, ktorá je uvedená v prílohe B)			krokodíl dlhohlavý
	<i>Crocodylus cataphractus</i> (I)			krokodíl panciernatý
	<i>Crocodylus intermedius</i> (I)			krokodíl orinocký

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Crocodylus mindorensis</i> (I) <i>Crocodylus moreletii</i> (I) (Okrem populácií Belize a Mexika, ktoré sú uvedené v prílohe B s nulovou kvótou pre exempláre z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na komerčné účely) <i>Crocodylus niloticus</i> (I) (Okrem populácií Botswany, Egypta [s nulovou kvótou pre exempláre z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na komerčné účely], Etiópie, Kene, Madagaskaru, Malawi, Mozambiku, Namíbie, Juhoafrickej republiky, Ugandy, Tanzánie [s ročnou vývoznou kvótou maximálne 1 600 exemplárov z voľnej prírody, vrátane poľovníckych trofejí, okrem exemplárov chovaných vo farmových zariadeniach], Zambie a Zimbabwe; tieto populácie sú uvedené v prílohe B) <i>Crocodylus palustris</i> (I) <i>Crocodylus porosus</i> (I) (Okrem populácií Austrálie, Indonézie a Papuy-Novej Guiney, ktoré sú uvedené v prílohe B) <i>Crocodylus rhombifer</i> (I) <i>Crocodylus siamensis</i> (I) <i>Osteolaemus tetraspis</i> (I) <i>Tomistoma schlegelii</i> (I)			krokodíl novoguinejský mindorský krokodíl Moreletov krokodíl nílsky krokodíl bahenný krokodíl morský krokodíl kubánsky krokodíl olivový krokodíl čelnatý krokodíl štíhlohlavý
Gavialidae				gaviálovité
	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			gaviál indický
RHYNCHOCEPHALIA				hatérie
Sphenodontidae				hatériovité

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			hatéria
SAURIA				
Agamidae				agamovité
		<i>Saara</i> spp. (II)		
		<i>Uromastix</i> spp. (II)		rod pichľavec
Chamaeleonidae				chameleónovité
		<i>Archaius</i> spp. (II)		rod chameleón
		<i>Bradypodion</i> spp. (II)		
		<i>Brookesia</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		rod bruksesia
	<i>Brookesia perarmata</i> (I)			bruksesia
		<i>Calumma</i> spp. (II)		rod chameleón
		<i>Chamaeleo</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		rod chameleón
	<i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)			chameleón obyčajný
		<i>Furcifer</i> spp. (II)		rod chameleón
		<i>Kinyongia</i> spp. (II)		rod chameleón
		<i>Nadzikambia</i> spp. (II)		rod chameleón
		<i>Trioceros</i> spp. (II)		
Cordylidae				kruhochvostovité
		<i>Cordylus</i> spp. (II)		rod kruhochvost
Gekkonidae				gekónovité
			<i>Hoplodactylus</i> spp. (III Nový Zéland)	
		<i>Nactus serpensinsula</i> (II)		gekón
		<i>Naultinus</i> spp. (II)		

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Helodermatidae		<i>Phelsuma</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		rod felzúma
		<i>Phelsuma guentheri</i> (II)		felzúma
		<i>Uroplatus</i> spp. (II)		rod gekón
		<i>Heloderma</i> spp. (II) (Okrem poddruhov uvedených v prílohe A)		kôrnatcovité rod kôrnatec
Iguanidae		<i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)		kôrnatec jedovatý
				leguánovité
		<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II)		leguán morský
		<i>Brachylophus</i> spp. (I)		rod leguán
		<i>Conolophus</i> spp. (II)		rod leguán
		<i>Ctenosaura bakeri</i> (II)		leguán
		<i>Ctenosaura oedirhina</i> (II)		leguán
		<i>Ctenosaura melanosterna</i> (II)		leguán
		<i>Ctenosaura palearis</i> (II)		leguán
		<i>Cyclura</i> spp. (I)		rod leguán
		<i>Iguana</i> spp. (II)		rod leguán
		<i>Phrynosoma blainvillii</i> (II)		ropušník
		<i>Phrynosoma cerroense</i> (II)		ropušník
		<i>Phrynosoma coronatum</i> (II)		ropušník trnistohlavý
		<i>Phrynosoma wigginsi</i> (II)		ropušník
Lacertidae		<i>Sauromalus varius</i> (I)		leguán
		<i>Gallotia simonyi</i> (I)		jaštericovité galotia Simonyova

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Podarcis lilfordi</i> (II)			jašterica Lilfordova
	<i>Podarcis pityusensis</i> (II)			jašterica drobnohlavá
Scincidae				scinkovité
		<i>Corucia zebrata</i> (II)		scink prúžkovaný
Teiidae				tejuovité
		<i>Crocodilurus amazonicus</i> (II)		
		<i>Dracaena</i> spp. (II)		rod teju
		<i>Tupinambis</i> spp.(II)		rod teju
Varanidae				varanovité
		<i>Varanus</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		rod varan
	<i>Varanus bengalensis</i> (I)			varan bengálsky
	<i>Varanus flavescens</i> (I)			varan žltý
	<i>Varanus griseus</i> (I)			varan púšťový
	<i>Varanus komodoensis</i> (I)			varan komodský
	<i>Varanus nebulosus</i> (I)			
	<i>Varanus olivaceus</i> (II)			varan
Xenosauridae				krokodílovcovité
		<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (II)		krokodílovec čínsky
SERPENTES				hady
Boidae				veľhadovité
		Boidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		veľhadovité
	<i>Acrantophis</i> spp. (I)			rod veľhad
	<i>Boa constrictor occidentalis</i> (I)			veľhad kráľovský

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Bolyeriidae	<i>Epicrates inornatus</i> (I)			psohlavec portorický
	<i>Epicrates monensis</i> (I)			psohlavec panenský
	<i>Epicrates subflavus</i> (I)			psohlavec jamajský
	<i>Eryx jaculus</i> (II)			piesočník šípovitý
	<i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)			veľhad madagaskarský
Colubridae		Bolyeriidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		veľhadíkovité
	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I)			veľhadík maurícijský
	<i>Casarea dussumieri</i> (I)			veľhadík Dussumierov
				užovkovité
				užovka olivová
Elapidae			<i>Atretium schistosum</i> (III India)	
			<i>Cerberus rynchops</i> (III India)	
		<i>Clelia clelia</i> (II)		bojga musurana
		<i>Cyclagras gigas</i> (II)		bojga obrovská
		<i>Elachistodon westermanni</i> (II)		vajcožrút indický
		<i>Ptyas mucosus</i> (II)		štíhlovka dhaman
			<i>Xenochrophis piscator</i> (III India)	užovka rybožravá
				koralovcovité
		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II)		bungar
			<i>Micrurus diastema</i> (III Honduras)	koralovec premenlivý
			<i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Honduras)	koralovec čiernopásy
		<i>Naja atra</i> (II)		kobra čierna
		<i>Naja kaouthia</i> (II)		kobra monoklová

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
		<i>Naja mandalayensis</i> (II)		
		<i>Naja naja</i> (II)		kobra okuliarnatá
		<i>Naja oxiana</i> (II)		kobra stredoázijská
		<i>Naja philippinensis</i> (II)		kobra filipínska
		<i>Naja sagittifera</i> (II)		
		<i>Naja samarensis</i> (II)		kobra samarská
		<i>Naja siamensis</i> (II)		kobra siamská
		<i>Naja sputatrix</i> (II)		kobra plávajúca
		<i>Naja sumatrana</i> (II)		kobra sumatranská
		<i>Ophiophagus hannah</i> (II)		kobra kráľovská
Loxocemidae				
		Loxocemidae spp. (II)		
Pythonidae				pytónovité
		Pythonidae spp. (II) (Okrem poddruhov uvedených v prílohe A)		pytónovité
	<i>Python molurus molurus</i> (I)			pytón tigrovitý
Tropidophiidae				pytončekovité
		Tropidophiidae spp. (II)		pytončekovité
Viperidae				vretenicovité
			<i>Crotalus durissus</i> (III Honduras)	štrkáč kaskabel
		<i>Crotalus durissus unicolor</i>		štrkáč kaskabel jednofarebný
			<i>Daboia russelii</i> (III India)	vretenica retiazková
		<i>Trimeresurus mangshanensis</i> (II)		štrkáčovec
	<i>Vipera latifii</i>			vretenica Latifiova

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Vipera ursinii</i> (I) (Len populácia Európy, okrem oblasti, ktorá tvorila bývalý ZSSR; tieto populácie nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu)			vretenica malá
TESTUDINES		<i>Vipera wagneri</i> (II)		vretenica Wagnerova
Carettochelyidae				korytnačky
		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		
Chelidae		<i>Chelodina mccordi</i> (II) (Bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta pre exempláre odobraté z voľnej prírody)		
	<i>Pseudemys umbrina</i> (I)			tortuga krátkohrdlá
Cheloniidae				karetovité
	Cheloniidae spp. (I)			karetovité
Chelydridae				kajmankovité
			<i>Macrochelys temminckii</i> (III Spojené štáty americké)	kajmanka supia
Dermatemydidae				
		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		korytnačka
Dermochelyidae				kožatkovité
	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			kožatka morská
Emydidae		<i>Chrysemys picta</i> (Len živé exempláre)		korytnačka maľovaná
		<i>Clemmys guttata</i> (II)		

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Geoemydidae	<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)	<i>Emydoidea blandingii</i> (II) <i>Glyptemys insculpta</i> (II)	<i>Graptemys</i> spp. (III Spojené štáty americké)	korytnačka
				korytnačka Muhlenbergova
		<i>Malaclemys terrapin</i> (II)		
	<i>Terrapene coahuila</i> (I)	<i>Terrapene</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		rod terapena
		<i>Trachemys scripta elegans</i> (Len živé exempláre)		terapena
	<i>Batagur affinis</i> (I)			korytnačka písmenková ozdobná
	<i>Batagur baska</i> (I)			
		<i>Batagur</i> spp. (Okrem druhov uvedených v prílohe A; bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta pre exempláre druhov <i>Batagur borneoensis</i> a <i>B. trivittata</i> odobraté z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na komerčné účely)		batagur riečny
		<i>Cuora</i> spp. (II) (Bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta pre exempláre druhov <i>Cuora aurocapitata</i> , <i>C. flavomarginata</i> , <i>C. galbinifrons</i> , <i>C. mccordi</i> , <i>C. mouhotii</i> , <i>C. pani</i> , <i>C. trifasciata</i> , <i>C. yunnanensis</i> a <i>C. zhoui</i> odobraté z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na komerčné účely)		rod kuora

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
		<i>Mauremys nigricans</i> (II)		
			<i>Mauremys pritchardi</i> (III Čína)	
			<i>Mauremys reevesii</i> (III Čína)	
			<i>Mauremys sinensis</i> (III Čína)	
	<i>Melanochelys tricarinata</i> (I)			korytnačka
		<i>Melanochelys trijuga</i> (II)		
	<i>Morenia ocellata</i> (I)			korytnačka okatá
		<i>Morenia petersi</i> (II)		
		<i>Notochelys platynota</i> (II)		
		<i>Orlitia borneensis</i> (II))(Pre exempláre odobraté z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na komerčné účely, bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta)	<i>Ocadia glyphistoma</i> (III Čína)	
		<i>Pangshura</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)	<i>Ocadia philippeni</i> (III Čína)	
	<i>Pangshura tecta</i> (I)			rod tekta
		<i>Sacalia bealei</i> (II)		tekta indická
			<i>Sacalia pseudocellata</i> (III Čína)	
		<i>Sacalia quadriocellata</i> (II)		
		<i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II)		korytnačka hrubohlavá
		<i>Siebenrockiella leyensis</i> (II)		heosemys filipínska
		<i>Vijayachelys silvatica</i> (II)		

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Platysternidae				
	Platysternidae spp. (I)			
Podocnemididae				
		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II)		tereka madagaskarská
		<i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II)		tereka
		<i>Podocnemis</i> spp. (II)		rod tereka
Testudinidae				korytnačkovité
		Testudinidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A; pre exempláre druhu <i>Geochelone sulcata</i> odobraté z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na primárne komerčné účely, bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta)		korytnačkovité
	<i>Astrochelys radiata</i> (I)			korytnačka lúčová
	<i>Astrochelys yniphora</i> (I)			korytnačka madagaskarská
	<i>Chelonoidis nigra</i> (I)			korytnačka slonia
	<i>Geochelone platynota</i> (I)			
	<i>Gopherus flavomarginatus</i> (I)			korytnačka
	<i>Malacochersus tornieri</i> (II)			korytnačka skalná
	<i>Psammobates geometricus</i> (I)			korytnačka
	<i>Pyxis arachnoides</i> (I)			korytnačka
	<i>Pyxis planicauda</i> (I)			korytnačka
	<i>Testudo graeca</i> (II)			korytnačka žltohnedá
	<i>Testudo hermanni</i> (II)			korytnačka zelenkastá
	<i>Testudo kleinmanni</i> (I)			korytnačka egyptská

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Trionychidae	<i>Testudo marginata</i> (II)			korytnačka žltočierna
				kožnatkovité
	<i>Apalone spinifera atra</i> (I)	<i>Amyda cartilaginea</i> (II)		kožnatka čierna
	<i>Chitra chitra</i> (I)			
	<i>Chitra vandijki</i> (I)	<i>Chitra</i> spp. (II) (okrem druhov uvedených v prílohe A)		
		<i>Dogania subplana</i> (II)		
		<i>Lissemys ceylonensis</i> (II)		
		<i>Lissemys punctata</i> (II)		kožnatka bodkovaná
		<i>Lissemys scutata</i> (II)		
		<i>Nilssonia formosa</i> (II)		
AMPHIBIA	<i>Nilssonia gangeticus</i> (I)			
	<i>Nilssonia hurum</i> (I)			
		<i>Nilssonia leithii</i> (II)		
	<i>Nilssonia nigricans</i> (I)			
		<i>Palea steindachneri</i> (II)		
		<i>Pelochelys</i> spp. (II)		
		<i>Pelodiscus axenaria</i> (II)		
		<i>Pelodiscus maackii</i> (II)		
		<i>Pelodiscus parviformis</i> (II)		
		<i>Rafetus swinhoei</i> (II)		
ANURA				obojživelníky
				žaby

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
		<i>Hyloxalus azureiventris</i> (II)		
		<i>Minyobates</i> spp. (II)		
		<i>Oophaga</i> spp. (II)		
		<i>Phyllobates</i> spp.(II)		rod stromárka (rod pralesnička)
		<i>Ranitomeya</i> spp. (II)		
Dicroglossidae				
		<i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II)		skokan obrovský
		<i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II)		skokan tigrovitý
Hylidae				rosničkovité
		<i>Agalychnis</i> spp. (II) ⁽⁸⁾		rod listárka
Mantellidae				
		<i>Mantella</i> spp. (II)		rod mantela
Microhylidae				
	<i>Dyscophus antongilii</i> (I)			parosnička červená
		<i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II)		
Ranidae				skokanovité
		<i>Lithobates catesbeianus</i> (Len živé exempláre)		skokan volský
CAUDATA				mloky
Ambystomatidae				axolotlovité

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Cryptobranchidae		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		axolotl Dumerilov axolotl mexický
	<i>Andrias</i> spp. (I)			rod veľmlok
Hynobiidae			<i>Cryptobranchus alleganiensis</i> (III Spojené štáty americké)	
			<i>Hynobius amjiensis</i> (III Čína)	
Salamandridae				salamandrovité
	<i>Neurergus kaiseri</i> (I)			mlok
ELASMOBRANCHII				pásožiabrovce
CARCHARHINIFORMES				
Carcharhinidae				žralokovité
		<i>Carcharhinus longimanus</i> (II) (Toto zaradenie nadobudne účinnosť 14. septembra 2014)		žralok dlhoplutvý
Sphyrnidae				mlatkohlavovité
		<i>Sphyrna lewini</i> (II) (Toto zaradenie nadobudne účinnosť 14. septembra 2014)	<i>Sphyrna lewini</i> (III Kostarika) (Toto zaradenie zostane v účinnosti do 13. septembra 2014)	kladivák zúbkovaný
		<i>Sphyrna mokarran</i> (II) (Toto zaradenie nadobudne účinnosť 14. septembra 2014)		kladivák (mlatkohlav) veľký
		<i>Sphyrna zygaena</i> (II) (Toto zaradenie nadobudne účinnosť 14. septembra 2014)		kladivák (mlatkohlav) hladký
LAMNIFORMES				
Cetorhinidae				

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Lamnidae		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		žralok ozrutný
		<i>Carcharodon carcharias</i> (II)		
		<i>Lamna nasus</i> (II) (Toto zaradenie nadobudne účinnosť 14. septembra 2014)	<i>Lamna nasus</i> (III 27 členských štátov)(Toto zaradenie zostane v účinnosti do 13. septembra 2014)	lamna nosatá
RECTOLOBIFORMES				
Rhincodontidae				
		<i>Rhincodon typus</i> (II)		
PRISTIFORMES				
Pristidae				piliarovité
	Pristidae spp. (I)			piliarovité
RAJIFORMES				
Mobulidae				mobulovité
		<i>Manta</i> spp. (II) (Toto zaradenie nadobudne účinnosť 14. septembra 2014)		rod manta
ACTINOPTERYGII				
ACIPENSERIFORMES				jeseterotvaré
		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		jeseterotvaré
Acipenseridae				jeseterovité
	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I)			jeseter krátkonosý (tuponosý)
	<i>Acipenser sturio</i> (I)			jeseter veľký
ANGUILLIFORMES				úhorotvaré
Anguillidae				úhorovité

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
CYPRINIFORMES		<i>Anguilla anguilla</i> (II)		úhor európsky
Catostomidae				kaprotvaré
	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			
Cyprinidae				
		<i>Caecobarbus geertsi</i> (II)		
	<i>Probarbus jullieni</i> (I)			
OSTEOGLOSSIFORMES				aravanotvaré
Arapaimidae				
		<i>Arapaima gigas</i> (II)		arapaima veľká
Osteoglossidae				
	<i>Scleropages formosus</i> (I) ⁽⁹⁾			aruana ázijská
PERCIFORMES				ostriežotvaré
Labridae				
		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		
Sciaenidae				
	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			
SILURIFORMES				sumcotvaré
Pangasiidae				
	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			pangasius veľký
SYNGNATHIFORMES				ihlotvaré
Syngnathidae				ihlovité
		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		morské koníky
SARCOPTERYGII				

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
CERATODONTIFORMES				
Ceratodontidae		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		bahník austrálsky
COELACANTHIFORMES				
Latimeriidae	<i>Latimeria</i> spp. (I)			rod latiméria
		ECHINODERMATA (OSTNATOKOŽCE)		
HOLOTHUROIDEA				holotúrie
ASPIDOCHIROTIDA				
Stichopodidae			<i>Isostichopus fuscus</i> (III Ekvádor)	
		ARTHROPODA (ČLÁNKONOŽCE)		
ARACHNIDA				pavúkovce
ARANEAE				
Theraphosidae		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II)		vtáčkar
		<i>Aphonopelma pallidum</i> (II)		vtáčkar
		<i>Brachypelma</i> spp. (II)		rod vtáčkar
SCORPIONES				
Scorpionidae		<i>Pandinus dictator</i> (II)		škorpión
		<i>Pandinus gambiensis</i> (II)		škorpión
		<i>Pandinus imperator</i> (II)		škorpión
INSECTA				hmyz

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
COLEOPTERA				chrobáky
Lucanidae				roháčovité
			<i>Colophon</i> spp. (III Juhoafrická republika)	
Scarabaeidae				skarabeusovité
		<i>Dynastes satanas</i> (II)		
LEPIDOPTERA				motýle
Nymphalidae				babôčkovité
			<i>Agrias amydon boliviensis</i> (III Bolívia)	
			<i>Morpho godartii lachaumei</i> (III Bolívia)	
			<i>Prepona praeneste buckleyana</i> (III Bolívia)	
Papilionidae				vidlochvostovité
		<i>Atrophaneura jophon</i> (II)		
		<i>Atrophaneura palu</i>		
		<i>Atrophaneura pandiyana</i> (II)		
		<i>Bhutanitis</i> spp. (II)		
		<i>Graphium sandawanum</i>		
		<i>Graphium stresemanni</i>		
		<i>Ornithoptera</i> spp. (II) (okrem druhov uvedených v prílohe A)		rod vtákokrídlovec
	<i>Ornithoptera alexandrae</i> (I)			vtákokrídlovec Alexandrin
		<i>Papilio benguetus</i>		
	<i>Papilio chikae</i> (I)			vidlochvost
		<i>Papilio esperanza</i>		vidlochvost
	<i>Papilio homerus</i> (I)			vidlochvost
	<i>Papilio hospiton</i> (II)			vidlochvost

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
		<i>Papilio morondavana</i> <i>Papilio neumoegeni</i> <i>Parides ascanius</i> <i>Parides hahneli</i> <i>Teinopalpus</i> spp. (II) <i>Trogonoptera</i> spp. (II) <i>Troides</i> spp. (II)		vidlochvost vidlochvost jasoň červenooký
	<i>Parnassius apollo</i> (II)			
		ANNELIDA (OBRÚČKAVCE)		
HIRUDINOIDEA				pijavice
ARHYNCHOBDELLIDA				
Hirudinidae		<i>Hirudo medicinalis</i> (II) <i>Hirudo verbana</i> (II)		pijavice pijavica lekárska
		MOLLUSCA (MÄKKÝŠE)		
BIVALVIA				lastúrniky
MYTILOIDA				
Mytilidae		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		
UNIONOIDA				
Unionidae	<i>Conradilla caelata</i> (I) <i>Dromus dromas</i> (I)	<i>Cyprogenia aberti</i> (II)		korýtkovité korýtko zriasené korýtko korýtko

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Epioblasma curtisii</i> (I)			krivuliak
	<i>Epioblasma florentina</i> (I)			krivuliak
	<i>Epioblasma sampsonii</i> (I)			krivuliak
	<i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I)			krivuliak
	<i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I)			krivuliak
		<i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II)		krivuliak
	<i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I)			krivuliak
	<i>Epioblasma turgidula</i> (I)			krivuliak
	<i>Epioblasma walkeri</i> (I)			krivuliak
	<i>Fusconaia cuneolus</i> (I)			korýtko
	<i>Fusconaia edgariana</i> (I)			korýtko
	<i>Lampsilis higginsii</i> (I)			korýtko
	<i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I)			korýtko
	<i>Lampsilis satur</i> (I)			korýtko
	<i>Lampsilis virescens</i> (I)			korýtko
	<i>Plethobasus cicatricosus</i> (I)			kvadruľa zjazvená
	<i>Plethobasus cooperianus</i> (I)			kvadruľa žltónohá
		<i>Pleurobema clava</i> (II)		korýtko
	<i>Pleurobema plenum</i> (I)			korýtko čapurdovité
	<i>Potamilus capax</i> (I)			korýtko tučné
	<i>Quadrula intermedia</i> (I)			kvadruľa slzavá
	<i>Quadrula sparsa</i> (I)			kvadruľa hrbľavá
	<i>Toxolasma cylindrella</i> (I)			korýtko liliputánske
	<i>Unio nickliniana</i> (I)			korýtko

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (I)			korýtko
	<i>Villosa trabalis</i> (I)			korýtko
VENEROIDA				
Tridacnidae				rozďavovité
		Tridacnidae spp. (II)		rozďavovité
GASTROPODA				ulitníky
MESOGASTROPODA				
Strombidae				strombusovité
		<i>Strombus gigas</i> (II)		krídlatec veľký
STYLOMMATOPHORA				slimáky
Achatinellidae				achatinelovité
	<i>Achatinella</i> spp. (I)			
Camaenidae				kaménovité
		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		
		CNIDARIA (PŔHLIVCE)		
ANTHOZOA				koralovce
ANTIPATHARIA				
		ANTIPATHARIA spp. (II)		
GORGONACEAE				
Coralliidae				
			<i>Corallium elatius</i> (III Čína)	
			<i>Corallium japonicum</i> (III Čína)	
			<i>Corallium konjoi</i> (III Čína)	
			<i>Corallium secundum</i> (III Čína)	

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
HELIOPORACEA				
Helioporidae		Helioporidae spp. (II) (Zahŕňa iba druh <i>Heliopora coerulea</i>) ⁽¹⁰⁾		
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) ⁽¹⁰⁾		
STOLONIFERA				
Tubiporidae		Tubiporidae spp. (II) ⁽¹⁰⁾		
HYDROZOA				polypovce
MILLEPORINA				
Milleporidae		Milleporidae spp. (II) ⁽¹⁰⁾		
STYLASTERINA				
Stylasteridae		Stylasteridae spp. (II) ⁽¹⁰⁾		
		FLÓRA/RASTLINY		
AGAVACEAE	<i>Agave parviflora</i> (I)	<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4 <i>Nolina interrata</i> (II) <i>Yucca queretaroensis</i> (II)		agávovité agáva agáva kráľovnej
AMARYLLIDACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #4 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #4		amarylkovité rod snežienka rod šternbergia

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
ANACARDIACEAE		<i>Operculicarya decaryi</i> (II) <i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II) <i>Operculicarya pachypus</i> (II)		obličkovcovité
APOCYNACEAE		<i>Hoodia</i> spp. (II) #9 <i>Pachypodium</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) #4 <i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I) <i>Rauvolfia serpentina</i> (II) #2		zimozeľňovité rod hrubáň hrubáň hrubáň hrubáň rauvolfia hadovitá
ARALIACEAE		<i>Panax ginseng</i> (II) (Len populácia Ruskej federácie; žiadna iná populácia nie je uvedená v prílohách k tomuto nariadeniu) #3 <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		aralkovité všehoj ázijský (ženšen) všehoj americký
ARAUCARIACEAE		<i>Araucaria araucana</i> (I)		araukáriovité araukária andská
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		dráčovité noholist
BROMELIACEAE		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4 <i>Tillandsia kammii</i> (II) #4		broméliovité tilandsia tilandsia

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
CACTACEAE		<i>Tillandsia mauryana</i> (II) #4		tilandsia
		<i>Tillandsia xerographica</i> (II) ⁽¹¹⁾ #4		tilandsia
		CACTACEAE spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A a <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskopsis</i> spp. a <i>Quiabentia</i> spp.) ⁽¹²⁾ #4		opunciovité opunciovité
	<i>Ariocarpus</i> spp. (I)			
	<i>Astrophytum asterias</i> (I)			astrofyt ježovkový
	<i>Aztekium ritteri</i> (I)			
	<i>Coryphantha werdermannii</i> (I)			
	<i>Discocactus</i> spp. (I)			
	<i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I)			ježica
	<i>Echinocereus schmollii</i> (I)			ježica
	<i>Escobaria minima</i> (I)			
	<i>Escobaria sneedii</i> (I)			
	<i>Mammillaria pectinifera</i> (I)			bradavkovec
	<i>Mammillaria solisioides</i> (I)			bradavkovec
	<i>Melocactus conoideus</i> (I)			melónovec
	<i>Melocactus deinacanthus</i> (I)			melónovec
	<i>Melocactus glaucescens</i> (I)			melónovec
	<i>Melocactus paucispinus</i> (I)			melónovec
	<i>Obregonia denegrii</i> (I)			
	<i>Pachycereus militaris</i> (I)			
	<i>Pediocactus bradyi</i> (I)			

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Pediocactus knowltonii</i> (I) <i>Pediocactus paradinei</i> (I) <i>Pediocactus peeblesianus</i> (I) <i>Pediocactus sileri</i> (I) <i>Pelecypora</i> spp. (I) <i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I) <i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I) <i>Sclerocactus glaucus</i> (I) <i>Sclerocactus mariposensis</i> (I) <i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I) <i>Sclerocactus nyensis</i> (I) <i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I) <i>Sclerocactus pubispinus</i> (I) <i>Sclerocactus wrightiae</i> (I) <i>Strombocactus</i> spp. (I) <i>Turbincarpus</i> spp. (I) <i>Uebelmannia</i> spp. (I)			
CARYOCARACEAE		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #4		áronovité
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Saussurea costus</i> (I) (tiež známy ako <i>S. lappa</i> , <i>Aucklandia lappa</i> alebo <i>A. costus</i>)			astrovité pabodliak
CUCURBITACEAE		<i>Zygosityos pubescens</i> (II) (tiež známy ako <i>Xerosicyos pubescens</i>)		tekvicovité

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
CUPRESSACEAE		<i>Zygosicyos tripartitus</i> (II)		cyprusovité
	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I)			
	<i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)			
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #4		cyateovité rod cyatea
CYCADACEAE		CYCADACEAE spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) #4		cykasovité cykasovité
	<i>Cycas beddomei</i> (I)			cykas
DICKSONIACEAE		<i>Cibotium barometz</i> (II) #4		diksóniovité
		<i>Dicksonia</i> spp. (II) (Len populácie amerického kontinentu; žiadne iné populácie nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu. Sú tu zahrnuté synonymá <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> a <i>D. stuebelii</i>) #4		rod diksónia
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #4		nocovkovité nocovkovité
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4		dioskoreovité dioskórea
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #4		rosičkovité mucholapka obyčajná
EBENACEAE				

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
EUPHORBIACEAE	<i>Diospyros</i> spp. (II) (Len populácie Madagaskaru; žiadna iná populácia nie je uvedená v prílohách k tomuto nariadeniu) #5 <i>Euphorbia</i> spp. (II) #4 (Len sukulentné druhy okrem: 1. <i>Euphorbia misera</i>; 2. umelo vypestovaných exemplárov kultivarov <i>Euphorbia trigona</i>; 3. umelo vypestovaných exemplárov <i>Euphorbia lactea</i> vrubľovaných na umelo vypestovaných podpníkoch <i>Euphorbia neriifolia</i>, pokiaľ ide o: — hrebeňové alebo — vejárovité alebo — farebné mutanty; 4. umelo vypestovaných exemplárov kultivarov <i>Euphorbia</i> „Mili“, ak: — sú ľahko rozpoznateľné ako umelo vypestované exempláre a — sú dovezené do Únie alebo z nej (opätovne) vyvezené v zásielkach pozostávajúcich zo 100 alebo viac rastlín; ktoré nepodliehajú ustanoveniam tohto nariadenia, a 5. druhov zaradených do prílohy A) <i>Euphorbia ambovombensis</i> (I) <i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I) <i>Euphorbia cremersii</i> (I) (Vrátane formy <i>viridifolia</i> a odrody <i>rakotozafy</i>) <i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (Vrátane ssp. <i>tuberifera</i>)	<i>Diospyros</i> spp. (II) (Len populácie Madagaskaru; žiadna iná populácia nie je uvedená v prílohách k tomuto nariadeniu) #5 <i>Euphorbia</i> spp. (II) #4 (Len sukulentné druhy okrem: 1. <i>Euphorbia misera</i>; 2. umelo vypestovaných exemplárov kultivarov <i>Euphorbia trigona</i>; 3. umelo vypestovaných exemplárov <i>Euphorbia lactea</i> vrubľovaných na umelo vypestovaných podpníkoch <i>Euphorbia neriifolia</i>, pokiaľ ide o: — hrebeňové alebo — vejárovité alebo — farebné mutanty; 4. umelo vypestovaných exemplárov kultivarov <i>Euphorbia</i> „Mili“, ak: — sú ľahko rozpoznateľné ako umelo vypestované exempláre a — sú dovezené do Únie alebo z nej (opätovne) vyvezené v zásielkach pozostávajúcich zo 100 alebo viac rastlín; ktoré nepodliehajú ustanoveniam tohto nariadenia, a 5. druhov zaradených do prílohy A)		prýštecovité rod prýštec (mliečnik)

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Euphorbia decaryi</i> (I) (Vrátane odrôd <i>ampanihyensis</i> , <i>robinsonii</i> a <i>sprirosticha</i>) <i>Euphorbia francoisii</i> (I) <i>Euphorbia handiensis</i> (II) <i>Euphorbia lambii</i> (II) <i>Euphorbia moratii</i> (I) (Vrátane odrôd <i>antsingiensis</i> , <i>bemarahensis</i> a <i>multiflora</i>) <i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I) <i>Euphorbia quartziticola</i> (I) <i>Euphorbia stygiana</i> (II) <i>Euphorbia tulearensis</i> (I)			
FOUQUIERIACEAE		<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4		fukiériovité fukiéria fukiéria fukiéria
	<i>Fouquieria fasciculata</i> (I) <i>Fouquieria purpusii</i> (I)			
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III Nepál) #1	lianovcovité lianovec
JUGLANDACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #4		orechovité gavilán
LAURACEAE		<i>Aniba rosaeodora</i> (II) (tiež známy ako <i>A. duckei</i>) #12		vavrinovité
LEGUMINOSAE (FABACEAE)		<i>Caesalpinia echinata</i> (II) #10 <i>Dalbergia cochinchinensis</i> (II) #5		bôbovité

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
LILIACEAE	<i>Dalbergia nigra</i> (I)	<i>Dalbergia granadillo</i> (II) #6 <i>Dalbergia retusa</i> (II) #6 <i>Dalbergia stevensonii</i> (II) #6 <i>Dalbergia</i> spp. (II) (Len populácie Madagaskaru) #5 <i>Pericopsis elata</i> (II) #5 <i>Platymiscium pleiostachyum</i> (II) #4 <i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7 <i>Senna meridionalis</i> (II) <i>Aloe</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A a <i>Aloe vera</i> , tiež známej pod menom <i>Aloe barbadensis</i> , ktorá nie je uvedená v prílohách k tomuto nariadeniu) #4	<i>Dalbergia darienensis</i> (III Panama) (populácia Panamy) #2 <i>Dipteryx panamensis</i> (III Kostarika/Nikaragua)	dalbergia santalovec santalovitý Paliovité rod aloe
	<i>Aloe albida</i> (I) <i>Aloe albiflora</i> (I) <i>Aloe alfredii</i> (I) <i>Aloe bakeri</i> (I) <i>Aloe bellatula</i> (I) <i>Aloe calcairophila</i> (I) <i>Aloe compressa</i> (I) (Vrátane odrôd <i>paucituberculata</i> , <i>rugosquamosa</i> a <i>schistophila</i>)			

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Aloe delphinensis</i> (I) <i>Aloe descoingsii</i> (I) <i>Aloe fragilis</i> (I) <i>Aloe haworthioides</i> (I) (Vrátane odrody <i>aurantiaca</i>) <i>Aloe helenae</i> (I) <i>Aloe laeta</i> (I) (Vrátane odrody <i>maniaensis</i>) <i>Aloe parallelifolia</i> (I) <i>Aloe parvula</i> (I) <i>Aloe pillansii</i> (I) <i>Aloe polyphylla</i> (I) <i>Aloe rauhii</i> (I) <i>Aloe suzannae</i> (I) <i>Aloe versicolor</i> (I) <i>Aloe vossii</i> (I)			
MAGNOLIACEAE				magnóliovité
			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepál) #1	magnólia ľaliokvetá
MELIACEAE				meliovité
			<i>Cedrela fissilis</i> (III Bolívia) #5	cedrela
			<i>Cedrela lilloi</i> (III Bolívia) #5	
			<i>Cedrela odorata</i> (III Bolívia/Brazília. Okrem toho zaradili svoje národné populácie tieto krajiny: Kolumbia, Guatemala a Peru) #5	cedrela
		<i>Swietenia humilis</i> (II) #4		mahagónovník

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
NEPENTHACEAE		<i>Swietenia macrophylla</i> (II) (Populácia v neotropickej oblasti – zahŕňa Strednú a Južnú Ameriku a karibskú oblasť) #6 <i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5 <i>Nepenthes</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) #4		mahagónovník veľkolistý mahagónovník pravý krčiaznikovité rod krčiazník
ORCHIDACEAE	<i>Nepenthes khasiana</i> (I) <i>Nepenthes rajah</i> (I) Pre všetky nasledujúce druhy orchideí v prílohe A platí, že semenáčikové alebo pletivové kultúry nie sú predmetom ustanovení tohto nariadenia, ak: — sú získané <i>in vitro</i> , v pevnom alebo tekutom médiu a — spĺňajú definíciu „umelo vypestovaného“ exemplára podľa článku 56 nariadenia Komisie (ES) č. 865/2006 a — ak sú dovezené do Únie alebo z nej (opätovne) vyvezené, sú prepravované v sterilných nádobách <i>Aerangis ellisii</i> (I) <i>Cephalanthera cucullata</i> (II) <i>Cypripedium calceolus</i> (II) <i>Dendrobium cruentum</i> (I) <i>Goodyera macrophylla</i> (II) <i>Laelia jongheana</i> (I)	ORCHIDACEAE spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) ⁽¹³⁾ #4		krčiazník obrovský vstavačovité vstavačovité prilbovka črievičník papučkový dendróbium smrečinec lélia

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
OROBANCHACEAE	<i>Laelia lobata</i> (I)			lélia
	<i>Liparis loeselii</i> (II)			hlúzovec Loeselov
	<i>Ophrys argolica</i> (II)			hmyzovník
	<i>Ophrys lunulata</i> (II)			hmyzovník
	<i>Orchis scopulorum</i> (II)			vstavač
	<i>Paphiopedilum</i> spp. (I)			rod črievičkovec
	<i>Peristeria elata</i> (I)			
	<i>Phragmipedium</i> spp. (I)			
	<i>Renanthera imschootiana</i> (I)			renantéra
	<i>Spiranthes aestivalis</i> (II)			pokrut letný
PALMAE (ARECACEAE)		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #4		zárazovité
		<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #4		arekovité
	<i>Chrysalidocarpus decipiens</i> (I)	<i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II)		
			<i>Lodoicea maldivica</i> (III Seychely) #13	palma seychelská
		<i>Marojejya darianii</i> (II)		
		<i>Neodypsis decaryi</i> (II) #4		
		<i>Ravenea louvelii</i> (II)		
		<i>Ravenea rivularis</i> (II)		
		<i>Satranala decussilvae</i> (II)		
		<i>Voanioala gerardii</i> (II)		
PAPAVERACEAE				makovité

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
PASSIFLORACEAE			<i>Meconopsis regia</i> (III Nepál) #1	pamak kráľovský múčenkovité
		<i>Adenia firingalavensis</i> (II)		
		<i>Adenia olaboensis</i> (II)		
		<i>Adenia subsessilifolia</i> (II)		
PEDALIACEAE				
		<i>Uncarina grandidieri</i> (II)		
		<i>Uncarina stellulifera</i> (II)		
PINACEAE				borovicovité
	<i>Abies guatemalensis</i> (I)			jedľa
			<i>Pinus koraiensis</i> (III Ruská federácia) #5	
PODOCARPACEAE				nohovcovité
	<i>Podocarpus parlatorei</i> (I)		<i>Podocarpus neriifolius</i> (III Nepál) #1	nohovec
PORTULACACEAE				portulakovité
		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #4		
		<i>Avonia</i> spp. (II) #4		
		<i>Lewisia serrata</i> (II) #4		levízia
PRIMULACEAE				prvosienkovité
		<i>Cyclamen</i> spp. (II) ⁽¹⁴⁾ #4		rod cyklámen
RANUNCULACEAE				iskerníkovité
		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2		hlaváčik jarný
		<i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		voduľka kanadská

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #4		ružovité slivka
RUBIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			marenovité
SANTALACEAE		<i>Osyris lanceolata</i> (II) (Len populácie Burundi, Etiópie, Kene, Rwandy, Ugandy, Tanzánie; žiadna iná populácia nie je uvedená v prílohách k tomuto nariadeniu) #2		
SARRACENIACEAE		<i>Sarracenia</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) #4		saracéniovité rod saracénia saracénia saracénia saracénia
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) (s výnimkou <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i>) #2		krtičníkovité
STANGERIACEAE		<i>Bowenia</i> spp. (II) #4		
	<i>Stangeria eriopus</i> (I)			
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> a vnútrodrohové (infrašpecifické) taxóny tohto druhu (II) #2 <i>Taxus cuspidata</i> a vnútrodrohové (infrašpecifické) taxóny tohto druhu (II) ⁽¹⁵⁾ #2		tisovité tis tis

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
THYMELAECEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Taxus fuana</i> a vnútrodrohové (infrašpecifické) taxóny tohto druhu (II) #2 <i>Taxus sumatrana</i> a vnútrodrohové (infrašpecifické) taxóny tohto druhu (II) #2 <i>Taxus wallichiana</i> (II) #2 <i>Aquilaria</i> spp. (II) #14 <i>Gonystylus</i> spp. (II) #4 <i>Gyrinops</i> spp. (II) #14		tis tis tis vrabcovníkovité
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Nepál) #1	
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> (II) #2		valerianovité
VITACEAE		<i>Cyphostemma elephantopus</i> (II) <i>Cyphostemma laza</i> (II) <i>Cyphostemma montagnacii</i> (II)		viničovité
WELWITSCHIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4		velvíčiovité velvíčia podivná
ZAMIACEAE		ZAMIACEAE spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) #4 <i>Ceratozamia</i> spp. (I) <i>Chigua</i> spp. (I) <i>Encephalartos</i> spp. (I) <i>Microcycas calocoma</i> (I)		zamiovité zamiovité

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #4		ďumbierovité
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11 <i>Guaiaacum</i> spp. (II) #2		jarmovcovité rod guajak

(1) Populácia Argentíny (uvedená v prílohe B):

Na výnimočný účel povolenia medzinárodného obchodu s vlnou získanou zo živých vikúň z populácií uvedených v prílohe B a s látkou a z nej vyrobenými výrobkami a ostatnými ručne vyrobenými výrobkami. Opačná strana látky musí byť označená symbolom prijatým štátmi, ktorých územie je súčasťou oblasti výskytu daného druhu a ktoré sú signatármi Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, a na ledoch musia byť uvedené slová „VICUÑA-ARGENTINA“. Ostatné výrobky musia byť označené štítkom s uvedeným symbolom a slovami „VICUÑA-ARGENTINA-ARTESANÍA“. Všetky ostatné exempláre sa považujú za exempláre druhov uvedených v prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi.

(2) Populácia Bolívie (uvedená v prílohe B):

Na výnimočný účel povolenia medzinárodného obchodu s vlnou získanou zo živých vikúň a s látkou a z nej vyrobenými výrobkami vrátane luxusných ručne vyrobených a pletených výrobkov. Opačná strana látky musí byť označená symbolom prijatým štátmi, ktorých územie je súčasťou oblasti výskytu daného druhu a ktoré sú signatármi Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, a na ledoch musia byť uvedené slová „VICUÑA-BOLIVIA“. Ostatné výrobky musia byť označené štítkom s uvedeným symbolom a slovami „VICUÑA-BOLIVIA-ARTESANÍA“. Všetky ostatné exempláre sa považujú za exempláre druhov uvedených v prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi.

(3) Populácia Čile (uvedená v prílohe B):

Na výnimočný účel povolenia medzinárodného obchodu s vlnou získanou zo živých vikúň z populácií uvedených v prílohe B a s látkou a z nej vyrobenými výrobkami, vrátane luxusných ručne vyrobených a pletených výrobkov. Opačná strana látky musí byť označená symbolom prijatým štátmi, ktorých územie je súčasťou oblasti výskytu daného druhu a ktoré sú signatármi Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, a na ledoch musia byť uvedené slová „VICUÑA-CHILE“. Ostatné výrobky musia byť označené štítkom s uvedeným symbolom a slovami „VICUÑA-CHILE-ARTESANÍA“. Všetky ostatné exempláre sa považujú za exempláre druhov uvedených v prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi.

(4) Populácia Ekvádoru (uvedená v prílohe B):

Na výnimočný účel povolenia medzinárodného obchodu s vlnou získanou zo živých vikúň a s látkou a z nej vyrobenými výrobkami vrátane luxusných ručne vyrobených a pletených výrobkov. Opačná strana látky musí byť označená symbolom prijatým štátmi, ktorých územie je súčasťou oblasti výskytu daného druhu a ktoré sú signatármi Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, a na ledoch musia byť uvedené slová „VICUÑA-ECUADOR“. Ostatné výrobky musia byť označené štítkom s uvedeným symbolom a slovami „VICUÑA-ECUADOR-ARTESANÍA“. Všetky ostatné exempláre sa považujú za exempláre druhov uvedených v prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi.

(5) Populácia Peru (uvedená v prílohe B):

Na výnimočný účel povolenia medzinárodného obchodu s vlnou získanou zo živých vikúň a so zásobami existujúcimi v čase 9. zasadnutia Konferencie zmluvných strán (november 1994), ktoré predstavujú 3 249 kg vlny, a s látkou a z nej vyrobenými výrobkami, vrátane luxusných ručne vyrobených a pletených výrobkov. Opačná strana látky musí byť označená symbolom prijatým štátmi, ktorých územie je súčasťou oblasti výskytu daného druhu a ktoré sú signatármi Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, a na ledoch musia byť uvedené slová „VICUÑA-PERU“. Ostatné výrobky musia byť označené štítkom s uvedeným symbolom a slovami „VICUÑA-PERU-ARTESANÍA“. Všetky ostatné exempláre sa považujú za exempláre druhov uvedených v prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi.

(6) Všetky druhy sú uvedené v prílohe II k dohovoru okrem *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (okrem populácie Západného Grónska), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera omurai*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Orcaella heinsohni*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter macrocephalus*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., ktoré sú uvedené v prílohe I. Exempláre druhov uvedených v prílohe II k dohovoru, vrátane výrobkov a derivátov iných ako mäsové výrobky na komerčné účely, vyprodukovaných obyvateľmi Grónska na základe licencie udelennej dotknutým príslušným orgánom, sa považujú za exempláre uvedené v prílohe B. Pre živé exempláre populácie *Tursiops truncatus* Čierneho mora odobraté z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na primárne komerčné účely, bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta.)

(7) Populácie Botswany, Namíbie, Juhoafrickej republiky a Zimbabwe (uvedené v prílohe B): Na výnimočný účel povolenia: a) obchodu s poľovníckymi trofejami na nekomerčné účely; b) obchodu so živými živočíchmi na primerané a prijateľné miesta určenia v zmysle rezolúcie z konferencie 11.20 pre Botswanu a Zimbabwe a na účely ochrannárskych programov *in situ* pre Namíbiu a Juhoafrickú republiku; c) obchodu so srstou; e) obchodu s koženými výrobkami na komerčné alebo nekomerčné účely pre Botswanu, Namíbiu a Juhoafrickú republiku a na nekomerčné účely pre Zimbabwe; f) obchodu s individuálne označenými a certifikovanými „ekipas“ (výrobky zo slonoviny), ktoré sú obsiahnuté v hotových šperkoch na nekomerčné účely pre Namíbiu a s rezbárskymi výrobkami zo slonoviny na nekomerčné účely pre Zimbabwe; g) obchodu s registrovanou neopracovanou slonovinou (celé kly a kusy pre Botswanu, Namíbiu, Juhoafrickú republiku a Zimbabwe) pod podmienkou, že: i) ide len o registrované zásoby vo vlastníctve štátu, ktoré pochádzajú z daného štátu (s výnimkou zabavenej slonoviny a slonoviny neznámeho pôvodu); ii) je určená len pre obchodných partnerov, v prípade ktorých Sekretariát po konzultácii so Stálym výborom potvrdil, že majú vyhovujúce vnútroštátne právne predpisy a vnútroštátne kontroly obchodu na zabezpečenie toho, aby sa dovážaná slonovina opätovne nevyvážala a že sa s ňou bude nakladať v súlade so všetkými požiadavkami rezolúcie Konferencie 10.10 (Rev. CoP14), ktorá sa týka vnútroštátnej výroby a obchodu; iii) v žiadnom prípade nie skôr, ako Sekretariát overí prípadné dovážajúce krajiny a registrované zásoby vo vlastníctve štátu; iv) neopracovaná slonovina na základe podmieneného predaja registrovaných zásob slonoviny vo vlastníctve štátu dohodnutého na 12. zasadnutí Konferencie zmluvných strán (CoP12), ktoré predstavujú 20 000 kg (Botswana), 10 000 kg (Namíbia) a 30 000 kg (Juhoafrická republika); v) okrem množstiev dohodnutých na 12. zasadnutí Konferencie zmluvných strán (CoP12) sa zásoby slonoviny vo vlastníctve štátu z Botswany, Namíbie, Juhoafrickej republiky a Zimbabwe zaregistrované k 31. januáru 2007 a potvrdené Sekretariátom môžu stať predmetom obchodu a odoslať spolu so slonovinou podľa písm. g) bodu iv) v jedinej zásielke na miesto určenia pod prísnym dohľadom Sekretariátu; vi) zisky z obchodu sa použijú výhradne na ochranu slonov a programy ochrany spoločenstva a rozvojové programy v mieste alebo v blízkosti výskytu slonov; a vii) s dodatočnými množstvami špecifikovanými v písm. g) bode v) sa bude obchodovať len vtedy, ak Stály výbor potvrdí, že vyššie uvedené podmienky boli splnené; h) Konferencii zmluvných strán sa na obdobie, ktoré sa začína 14. zasadnutím Konferencie zmluvných strán (CoP14) a končí deväť rokov odo dňa jedinej zásielky slonoviny, ktorá sa má uskutočniť v súlade s ustanoveniami písm. g) bodu i), písm. g) bodu ii), písm. g) bodu iii), písm. g) bodu vi) a písm. g) bodu vii), nebudú predkladať žiadne ďalšie návrhy na povolenie obchodu so slonovinou z populácií, ktoré sú už uvedené v prílohe B. Okrem toho sa takéto ďalšie návrhy budú riešiť v súlade s rozhodnutiami 14.77 a 14.78 (Rev. CoP15). Stály výbor môže na návrh Sekretariátu rozhodnúť o čiastočnom alebo úplnom zastavení tohto obchodu v prípade nesplnenia podmienok vyvážajúcimi alebo dovážajúcimi krajinami alebo v prípade, že sa preukáže škodlivé vplyvy tohto obchodu na ostatné populácie slonov. Všetky ostatné exempláre sa považujú za exempláre druhov uvedených v prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi.

- ⁽⁸⁾ Len tieto druhy sa považujú za druhy uvedené v prílohe II k dohovoru: *Agalychnis annae*, *Agalychnis callidryas*, *Agalychnis moreletii*, *Agalychnis saltator* a *Agalychnis spurrelli*.
- ⁽⁹⁾ Toto zaradenie zahŕňa novo opísaný taxón *Scleropages inscriptus*.
- ⁽¹⁰⁾ Ustanovenia nariadenia sa nevzťahujú na:
- Fosílie;
- Korálový piesok, t. j. materiál pozostávajúci úplne alebo sčasti z jemne rozdrvených úlomkov mŕtvych koralov s priemerom nie väčším ako 2 mm a ktoré tiež môžu okrem iného obsahovať zvyšky *Foraminifer*, schránok mäkkýšov a kôrovcov a koralových rias;
- Úlomky koralov (vrátane štrku a kamennej drte), t. j. nescelené časti polámaných prstovitých mŕtvych koralov a iných, materiálov, veľkosti od 2 do 30 mm, merané v akomkoľvek smere.
- ⁽¹¹⁾ Obchod s exemplármi s kódom pôvodu A je povolený len v prípade, ak exempláre majú katafyly.
- ⁽¹²⁾ Ustanovenia tohto nariadenia sa nevzťahujú na umelo vypestované exempláre týchto hybridov a/alebo kultivarov:
- Hatiora* x *graeseri*
- Schlumbergera* x *buckleyi*
- Schlumbergera russelliana* x *Schlumbergera truncata*
- Schlumbergera orssichiana* x *Schlumbergera truncata*
- Schlumbergera opuntiioides* x *Schlumbergera truncata*
- Schlumbergera truncata* (kultivary)
- Cactaceae spp. farebné mutanty, zaštepené na týchto štepoch: *Harrisia Jusbertii*, *Hylocereus trigonus* alebo *Hylocereus undatus*
- Opuntia microdasys* (kultivary)
- ⁽¹³⁾ Ustanovenia tohto nariadenia sa nevzťahujú na umelo vypestované hybridy *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* a *Vanda*, ak sú exempláre ľahko rozpoznateľné ako umelo vypestované a nevykazujú žiadne známky toho, že boli odobraté z voľnej prírody, ako napr. mechanické poškodenie alebo silná dehydratácia spôsobená zberom, nepravidelný rast a heterogénna veľkosť a tvar v rámci taxónu a zásielky, riasy alebo iné epifytické organizmy prilepené na listoch, alebo poškodenie hmyzom či inými škodcami; a
- a) v prípade zasielania v nekvitujúcom stave sa s exemplármi musí obchodovať v zásielkach pozostávajúcich z jednotlivých nádob (ako napr. lepenkové krabice, krabice, debny alebo jednotlivé police kontajnerov typu CC), z ktorých každá obsahuje 20 alebo viac rastlín toho istého hybridu; rastliny v rámci každej nádoby musia vykazovať vysoký stupeň rovnorodosti a zdravia; a zásielku musí sprevádzať dokumentácia, ako napr. faktúra, v ktorej sa jasne uvádza počet rastlín každého hybridu; alebo
- b) v prípade zasielania v kvitujúcom stave, čo je prípad, keď na exemplár pripadá aspoň jeden úplne otvorený kvet, nie je potrebný minimálny počet exemplárov na zásielku, no exempláre musia byť profesionálne pripravené na komerčný maloobchodný predaj, t. j. označené štítkami s potlačou alebo zabalené v obaloch s potlačou, na ktorých sa uvádza meno hybridu a krajina finálneho spracovania. Táto informácia by mala byť jasne viditeľná a mala by umožňovať ľahké overenie.
- Rastliny, ktoré jednoznačne nespĺňajú podmienky na udelenie výnimky, musia byť sprevádzané príslušnými dokladmi CITES.
- ⁽¹⁴⁾ Ustanovenia tohto nariadenia sa nevzťahujú na umelo vypestované exempláre kultivarov *Cyclamen persicum*. Táto výnimka však neplatí pre exempláre, s ktorými sa obchoduje ako so spiacimi hľuzami.
- ⁽¹⁵⁾ Ustanovenia tohto nariadenia sa nevzťahujú na umelo vypestované, živé hybridy a kultivary *Taxus cuspidata*, v črepníkoch alebo iných malých nádobách, v prípade ktorých je každá zásielka sprevádzaná štítkom alebo dokladom uvádzajúcim názov taxónu alebo taxónov a text „umelo vypestované“.

	Príloha D	Bežné pomenovanie
FAUNA/ŽIVOČÍCHY		
CHORDATA (CHORDÁTY)		
MAMMALIA		cicavce
CARNIVORA		šelmy
Canidae		psovité
	Vulpes vulpes griffithi (III India) §1	poddruh líšky obyčajnej
	Vulpes vulpes montana (III India) §1	poddruh líšky obyčajnej
	Vulpes vulpes pusilla (III India) §1	poddruh líšky obyčajnej
Mustelidae		lasicovité
	Mustela altaica (III India) §1	lasica horská

	Príloha D	Bežné pomenovanie
	<i>Mustela erminea ferghanae</i> (III India) §1	poddruh hranostaja obyčajného
	<i>Mustela kathiah</i> (III India) §1	lasica žltobruchá
	<i>Mustela sibirica</i> (III India) §1	lasica sibírska
DIPROTODONTIA		
Macropodidae		kengurovité
	<i>Dendrolagus dorianus</i>	stromokengura Doriova
	<i>Dendrolagus goodfellowi</i>	stromokengura Goodfellova
	<i>Dendrolagus matschiei</i>	stromokengura Matschieho
	<i>Dendrolagus pulcherrimus</i>	kengura zlatistá
	<i>Dendrolagus stellarum</i>	kengura Seriho
AVES		vtáky
ANSERIFORMES		husotvaré
Anatidae		kačicovité
	<i>Anas melleri</i>	kačica madagaskarská
COLUMBIFORMES		holubotvaré
Columbidae		holubovité
	<i>Columba oenops</i>	holub sivokrídly
	<i>Didunculus strigirostris</i>	drontík zúbkatý
	<i>Ducula pickeringii</i>	plodožer ostrovný
	<i>Gallicolumba crinigera</i>	holubček krvavý
	<i>Ptilinopus marchei</i>	pestroš ohnivoprsý
	<i>Turacoena modesta</i>	hrdlica čierna
GALLIFORMES		kurotvaré
Cracidae		hokovité

	Príloha D	Bežné pomenovanie
Megapodiidae	<i>Crax alector</i>	hoko čierny
	<i>Pauxi unicornis</i>	hoko rohatý
	<i>Penelope pileata</i>	šuan hrdzavoprký
		tabonovité
Phasianidae	<i>Eulipoa wallacei</i>	tabon džungľový
		bažantovité
	<i>Arborophila gingica</i>	kurička bieločelá
	<i>Lophura bulweri</i>	bažant bielochvostý
	<i>Lophura diardi</i>	bažant zamatový
	<i>Lophura inornata</i>	bažant tmavý
	<i>Lophura leucomelanos</i>	bažant čiernochrbtý
	<i>Syrnaticus reevesii</i> §2	bažant kráľovský
		vrabcotvaré
		chochláčovité
PASSERIFORMES		
Bombycillidae		
	<i>Bombycilla japonica</i>	chochláč tajgový
Corvidae		krkavcovité
	<i>Cyanocorax caeruleus</i>	kapuciarka lazúrová
	<i>Cyanocorax dickeyi</i>	kapuciarka parochňová
Cotingidae		kotingovité
	<i>Procnias nudicollis</i>	zvonec holohrdlý
Emberizidae		strnádkovité
	<i>Dacnis nigripes</i>	pitpit čiernonohý
	<i>Sporophila falcirostris</i>	kňažík oblozobý

	Príloha D	Bežné pomenovanie
Estrildidae	<i>Sporophila frontalis</i>	kňažík bambusový
	<i>Sporophila hypochroma</i>	kňažík gaštanový
	<i>Sporophila palustris</i>	kňažík bahenný
		astrildovité
	<i>Amandava amandava</i>	amandava bodkovaná
	<i>Cryptospiza reichenovii</i>	karmínka horská
	<i>Erythrura coloria</i>	amada červenosluchá
	<i>Erythrura viridifacies</i>	amada zelená
	<i>Estrilda quartinia</i> (Často obchodovaný ako <i>Estrilda melanotis</i>)	astrilda žltobruchá
	<i>Hypargos niveoguttatus</i>	vložkovník bodkovaný
Fringillidae	<i>Lonchura griseicapilla</i>	mníška perlóica
	<i>Lonchura punctulata</i>	mníška muškátová
	<i>Lonchura stygia</i>	mníška čierna
		pinkovité
	<i>Carduelis ambigua</i>	zelienka čepcová
	<i>Carduelis atrata</i>	stehlík čierny
	<i>Kozłowia roborowskii</i>	červenák Roborovského
	<i>Pyrhula erythaca</i>	hýľ sivohlavý
	<i>Serinus canicollis</i>	kanárik sivokrký
	<i>Serinus citrinelloides hypostictus</i> (Často obchodovaný ako <i>Serinus citrinelloides</i>)	kanárik strnadkovitý
Icteridae	<i>Sturnella militaris</i>	trupíalovité lúčnik červenoprký
Muscicapidae	<i>Cochoa azurea</i>	muchárovité kočo modrý

	Príloha D	Bežné pomenovanie
	<i>Cochoa purpurea</i>	kočo purpurový
	<i>Garrulax formosus</i>	timálievec červenokrídly
	<i>Garrulax galbanus</i>	timálievec žltobruchý
	<i>Garrulax milnei</i>	timálievec červenochvostý
	<i>Niltava davidi</i>	niltava pláštiková
	<i>Stachyris whiteheadi</i>	kujutan hnedolíci
	<i>Swynnertonia swynnertoni</i> (Tiež uvádzaný ako <i>Pogonicichla swynnertoni</i>)	bieloškvrnka tmavochvostá
	<i>Turdus dissimilis</i>	drozd čiernoprský
Pittidae		pitovité
	<i>Pitta nipalensis</i>	pita modrotylová
	<i>Pitta steerii</i>	pita azúrovoprsá
Sittidae		brhlíkovité
	<i>Sitta magna</i>	brhlík veľký
	<i>Sitta yunnanensis</i>	brhlík borovicový
Sturnidae		škorcovité
	<i>Cosmopsarus regius</i>	liskavec kráľovský
	<i>Mino dumontii</i>	majna žltolíca
	<i>Sturnus erythropygius</i>	škorec bielohlavý
REPTILIA		plazy
SAURIA		jaštery
Agamidae		agamovité
	<i>Physignathus cocincinus</i>	agama kočincínska
Anguidae		slepúchovité
	<i>Abronia graminea</i>	

	Príloha D	Bežné pomenovanie
Gekkonidae		gekónovité
	<i>Rhacodactylus auriculatus</i>	gekón
	<i>Rhacodactylus ciliatus</i>	gekón
	<i>Rhacodactylus leachianus</i>	gekón novokaledónsky
	<i>Teratoscincus microlepis</i>	
	<i>Teratoscincus scincus</i>	
Gerrhosauridae		kruhochvostovité
	<i>Zonosaurus karsteni</i>	kruhochvost Karstenov
	<i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	kruhochvost štvorpásky
Iguanidae		leguánovité
	<i>Ctenosaura quinquecarinata</i>	leguán
Scincidae		scinkovité
	<i>Tribolonotus gracilis</i>	helmoscink okuliarnatý
	<i>Tribolonotus novaeguineae</i>	helmoscink novoguinejský
SERPENTES		hady
Colubridae		užovkovité
	<i>Elaphe carinata</i> §1	užovka páchnuca
	<i>Elaphe radiata</i> §1	užovka medenohlavá
	<i>Elaphe taeniura</i> §1	užovka tenkochvostá
	<i>Enhydris bocourti</i> §1	vodnárka Bocourtova
	<i>Homalopsis buccata</i> §1	vodnárka pruhovaná
	<i>Langaha nasuta</i>	bojga listonosá
	<i>Leioheterodon madagascariensis</i>	zvíjavka madagaskarská
	<i>Ptyas korros</i> §1	štíhlovka indočínska

	Príloha D	Bežné pomenovanie
	<i>Rhabdophis subminiatus</i> §1	
Hydrophiidae		vodnárovité
	<i>Lapemis curtus</i> (Vrátane <i>Lapemis hardwickii</i>) §1	mornár malý
Viperidae		vretenicovité
	<i>Calloselasma rhodostoma</i> §1	ploskohlavec plantážový
AMPHIBIA		obojživelníky
ANURA		žaby
Dicroglossidae		skokanovité
	<i>Limnonectes macrodon</i>	skokan veľkozubý
Hylidae		rosničkovité
	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	listárka
Leptodactylidae		hvízdavkovité
	<i>Leptodactylus laticeps</i>	hvízdavka
Ranidae		skokanovité
	<i>Pelophylax shqipERICA</i>	
CAUDATA		mloky
Hynobiidae		pamlokovité
	<i>Ranodon sibiricus</i>	pamlok sibírsky
Plethodontidae		mločikovité
	<i>Bolitoglossa dofleini</i>	mločík
Salamandridae		salamandrovité
	<i>Cynops ensicauda</i>	mlok
	<i>Echinotriton andersoni</i>	mlok Andersonov
	<i>Laotriton laoensis</i>	mlok pyskatý

	Príloha D	Bežné pomenovanie
	<i>Paramesotriton</i> spp.	mlok
	<i>Salamandra algira</i>	salamandra alžírská
	<i>Tylototriton</i> spp.	mlok
ACTINOPTERYGII		lúčoplutvovce
PERCIFORMES		ostriežotvaré
Apogonidae		
	<i>Pterapogon kauderni</i>	
	ARTHROPODA (ČLÁNKONOŽCE)	
INSECTA		hmyz
LEPIDOPTERA		motýle
Papilionidae		vidlochvostovité
	<i>Baronia brevicornis</i>	
	<i>Papilio grosesmithi</i>	
	<i>Papilio maraho</i>	vidlochvost
	MOLLUSCA (MÄKKÝŠE)	
GASTROPODA		ulitníky
Haliotidae		
	<i>Haliotis midae</i>	ušo Midasovo
	FLÓRA/RASTLINY	
AGAVACEAE		agávovité
	<i>Calibanus hookeri</i>	
	<i>Dasyllirion longissimum</i>	
ARACEAE		áronovité
	<i>Arisaema dracontium</i>	áronovec dračí

	Príloha D	Bežné pomenovanie
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Arisaema erubescens</i>	
	<i>Arisaema galeatum</i>	
	<i>Arisaema nepenthoides</i>	
	<i>Arisaema sikokianum</i>	
	<i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i>	
	<i>Arisaema tortuosum</i>	
	<i>Biarum davisii</i> ssp. <i>marmarisense</i>	
	<i>Biarum ditschianum</i>	
ERICACEAE		astrovité
	<i>Arnica montana</i> §3	arnika horská
	<i>Othonna cacalioides</i>	
	<i>Othonna clavifolia</i>	
	<i>Othonna hallii</i>	
	<i>Othonna herrei</i>	
	<i>Othonna lepidocaulis</i>	
	<i>Othonna retrorsa</i>	
GENTIANACEAE		vresovcovité
	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3	medvedica lekárska
LILIACEAE		horcovité
	<i>Gentiana lutea</i> §3	horec žltý
		liliovité
	<i>Trillium pusillum</i>	trojlist
	<i>Trillium rugelii</i>	trojlist
	<i>Trillium sessile</i>	trojlist

	Príloha D	Bežné pomenovanie
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §3	plavúňovité plavúň obyčajný
MELIACEAE	<i>Cedrela montana</i> §4 <i>Cedrela oaxacensis</i> §4 <i>Cedrela salvadorensis</i> §4 <i>Cedrela tonduzii</i> §4	meliovité
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §3	vachtovité vachta trojlistá
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §3	diskovkovité pl'uzgierka islandská
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i>	mučenkovité
PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp. §3	sezamovité
PORTULACACEAE	<i>Ceraria carrissoana</i> <i>Ceraria fruticulosa</i>	portulakovité
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i>	plavúnkovité“