

Úradný vestník

Európskej únie

L 316



Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 59

23. novembra 2016

Obsah

II *Nelegislatívne akty*

NARIADENIA

- ★ **Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/2029 z 10. novembra 2016, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi** 1

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzený čas.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

II

(Nelegislatívne akty)

NARIADENIA

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/2029

z 10. novembra 2016,

ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi ⁽¹⁾, a najmä na jeho článok 19 ods. 5,

keďže:

- (1) V nariadení Rady (ES) č. 338/97 sa uvádzajú zoznamy živočíšnych a rastlinných druhov, s ktorými je obchod obmedzený alebo podlieha kontrole. Do týchto zoznamov sú začlenené zoznamy uvedené v prílohách k Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES), ďalej len „dohovor“. Sú do nich začlenené aj iné druhy, ktorých stav ochrany si vyžaduje, aby bol obchod s nimi smerom z, do a v rámci Únie regulovaný alebo sledovaný.
- (2) Do prílohy III k dohovoru boli nedávno zahrnuté tieto druhy: *Dalbergia calycina*, *Dalbergia cubilquitzensis*, *Dalbergia glomerata* a *Dalbergia tucurensis* (všetky aj s poznámkou) na žiadosť Guatemaly; *Cedrela fissilis* a *Cedrela lilloi* (obe s poznámkou) na žiadosť Brazílie; *Pterocarpus erinaceus* (s poznámkou) na žiadosť Senegalu. N žiadosť Hondurasu bol druh *Cairina moschata* vypustený z prílohy III k dohovoru.
- (3) Z dôvodu zmien prílohy III k dohovoru je preto potrebné zmeniť prílohu C k nariadeniu (ES) č. 338/97.
- (4) Nadobudnutím účinnosti vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1141 z 13. júla 2016, ktorým sa prijíma zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Únie podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014 ⁽²⁾, sa na tieto druhy bude vzťahovať jeho prísnejší právny režim: *Callosciurus erythraeus*, *Sciurus carolinensis*, *Sciurus niger*, *Oxyura jamaicensis*, *Trachemys scripta elegans*, *Lithobates catesbeianus*. S cieľom zabrániť tomu, aby sa na tieto druhy vzťahovali súčasne dva systémy dovozu, mali by byť vypustené z prílohy B k nariadeniu (ES) č. 338/97.
- (5) Mala by sa opraviť chyba nomenklatúry, pokiaľ ide o *Lamprotornis regius* uvedený v prílohe D k nariadeniu (ES) č. 338/97.
- (6) Vzhľadom na rozsah zmien je v záujme zrozumiteľnosti primerané nahradiť prílohu k nariadeniu (ES) č. 338/97 v celom rozsahu.
- (7) Nariadenie (ES) č. 338/97 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

⁽¹⁾ Ú. v. ES L 61, 3.3.1997, s. 1.⁽²⁾ Ú. v. EÚ L 189, 14.7.2016, s. 4.

- (8) Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre obchod s voľne žijúcimi živočíchmi a rastlinami zriadeného podľa článku 18 ods. 1 nariadenia (ES) č. 338/97,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha k nariadeniu (ES) č. 338/97 sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v *Úradnom vestníku Európskej únie*.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 10. novembra 2016

Za Komisiu
predseda
Jean-Claude JUNKER

PRÍLOHA

Poznámky k výkladu príloh A, B, C a D

1. Druhy uvedené v prílohách A, B, C a D sa uvádzajú:
 - a) menom druhu alebo
 - b) menom vyššieho taxónu, ak sú v prílohe uvedené všetky druhy patriace do toho taxónu alebo jeho určitá definovateľná časť.
2. Skratka „spp.“ sa používa na označenie všetkých druhov vyššieho taxónu.
3. Ostatné odkazy na vyššie taxóny, ako sú druhy, slúžia len na informačné alebo klasifikačné účely.
4. Druhy, ktoré sú v prílohe A vytlačené polotučne, sú v zozname uvedené v súlade s ich ochranou podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES ⁽¹⁾ alebo smernice Rady 92/43/EHS ⁽²⁾.
5. Na označenie taxónov rastlín nižších, ako je druh, sa používajú tieto skratky:
 - a) „ssp.“ sa používa na označenie poddruhu;
 - b) „var(s)“ sa používa na označenie odrody (odrôd) a
 - c) „fa.“ sa používa na označenie formy.
6. Symboly „(I)“, „(II)“ a „(III)“ umiestnené pri mene druhu alebo vyššieho taxónu označujú prílohy k dohovoru, v ktorých sú príslušné druhy uvedené v súlade s poznámkami č. 7, 8 a 9. V prípade, že pri druhu nie je uvedená žiadna z týchto poznámok, nie sú uvedené v prílohách k dohovoru.
7. (I) pri mene druhu alebo vyššieho taxónu znamená, že príslušný druh alebo vyšší taxón je uvedený v prílohe I k dohovoru.
8. (II) pri mene druhu alebo vyššieho taxónu znamená, že príslušný druh alebo vyšší taxón je uvedený v prílohe II k dohovoru.
9. (III) pri mene druhu alebo vyššieho taxónu znamená, že príslušný druh alebo vyšší taxón je uvedený v prílohe III k dohovoru. V takom prípade je krajina, pre ktorú je druh alebo vyšší taxón uvedený v prílohe III, taktiež uvedená.
10. „Kultivar“ podľa vymedzenia v 8. vydaní *Medzinárodného kódu nomenklatury pestovaných rastlín* znamená skupinu rastlín, a) ktorá bola vybraná pre konkrétny znak alebo kombináciu znakov, b) ktorú možno odlíšiť a ktorá je jednotná a nemení sa, pokiaľ ide o tieto znaky, a c) ktorá si uchováva tieto znaky pri pestovaní vhodnými prostriedkami. Žiadny nový taxón nemožno považovať za kultivar ako taký, pokiaľ jeho názov a vymedzenie neboli formálne uverejnené v poslednom vydaní *Medzinárodného kódu nomenklatury pestovaných rastlín*.
11. Hybridy sa môžu v prílohách výslovne uviesť len vtedy, ak pochádzajú zo zreteľne odlišiteľných a stabilných populácií z voľnej prírody. Na hybridné živočíchy, ktoré majú v predchádzajúcich štyroch generáciách rodokmeňa jeden alebo viac exemplárov druhov uvedených v prílohách A alebo B, sa vzťahuje toto nariadenie rovnako, ako keby sami boli plnohodnotnými druhmi, dokonca aj vtedy, ak príslušný hybrid nie je v prílohách výslovne uvedený.
12. Ak je druh uvedený v prílohe A, B alebo C, všetky časti a deriváty tohto druhu sú uvedené v tej istej prílohe, pokiaľ sa pri druhu nenachádza poznámka, že sú v nej uvedené len špecifické časti a deriváty. V súlade v článkom 2 písm. t) symbol „#“, za ktorým nasleduje číslo pri mene druhu alebo vyššieho taxónu uvedeného v prílohe B alebo C, označuje časti alebo deriváty, ktoré sú na účely tohto nariadenia v tejto súvislosti špecifikované takto:
 - #1 Označuje všetky časti a deriváty, okrem:
 - a) semien, spór a peľu (vrátane peľových hrudiek);

⁽¹⁾ Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva (Ú. v. EÚ L 20, 26.1.2010, s. 7).

⁽²⁾ Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7).

- b) semenáčikových alebo pletivových kultúr získaných *in vitro*, v tuhom alebo tekutom médiu, prepravovaných v sterilných nádobách;
 - c) rezaných kvetov umelo vypestovaných rastlín a
 - d) plodov a ich častí a derivátov z umelo vypestovaných rastlín rodu *Vanilla*.
- #2 Označuje všetky časti a deriváty, okrem:
- a) semien a peľu a
 - b) hotových výrobkov, ktoré sú zabalené a pripravené na maloobchodný predaj.
- #3 Označuje celé a rezané korene a ich časti, okrem spracovaných častí alebo derivátov ako napríklad prášky, tablety, výťažky, tonikum, čaje a cukrovinky.
- #4 Označuje všetky časti a deriváty, okrem:
- a) semien (vrátane toboľiek Orchidaceae), spór a peľu (vrátane peľových hrudiek). Výnimka sa nevzťahuje na semená Cactaceae spp. vyvezené z Mexika, ani na semená druhov *Beccariophoenix madagascariensis* a *Neodypsis decaryi* vyvezené z Madagaskaru;
 - b) semenáčikových alebo pletivových kultúr získaných *in vitro*, v tuhom alebo tekutom médiu, prepravovaných v sterilných nádobách;
 - c) rezaných kvetov umelo vypestovaných rastlín;
 - d) plodov a ich častí a derivátov z prirodzene alebo z umelo vypestovaných rastlín rodu *Vanilla* (Orchidaceae) a čeľade Cactaceae;
 - e) stoniek, kvetov a ich častí a derivátov prirodzene alebo umelo vypestovaných rastlín rodu *Opuntia* podrodov *Opuntia* a *Selenicereus* (Cactaceae) a
 - f) hotových výrobkov z *Euphorbia antisyphilitica*, ktoré sú zabalené a pripravené na maloobchodný predaj.
- #5 Označuje poľená, spílené drevo a dyhové dosky.
- #6 Označuje poľená, spílené drevo, dyhové dosky a preglejku.
- #7 Označuje poľená, drevené triesky, prášok a výťažky.
- #8 Označuje podzemné časti (t. j. korene, rizómy): v celku, v časti a v prášku.
- #9 Označuje všetky časti a deriváty okrem tých, ktoré sú označené štítkom „vyrobené z materiálu *Hoodia* spp. získaného z kontrolovanej úrody a výroby na základe podmienok dohody s príslušným výkonným orgánom CITES [v Botswane na základe dohody č. BW/xxxxxx] [v Namíbii na základe dohody č. NA/xxxxxx] [v Juhoafrickej republike na základe dohody č. ZA xxxxxx]“.
- #10 Označuje poľená, spílené drevo a dyhové dosky vrátane nehotových výrobkov z dreva používaných na výrobu sláčikov pre sláčikové hudobné nástroje.
- #11 Označuje poľená, spílené drevo, dyhové dosky, preglejku, prášok a výťažky.
- #12 Označuje poľená, spílené drevo, dyhové dosky, preglejku a výťažky. Na hotové výrobky obsahujúce takéto výťažky ako zložky, vrátane parfémov, sa táto poznámka nevzťahuje.
- #13 Označuje jadro (takisto známe ako „endosperm“, „dužina“ alebo „kopra“) a všetky jeho deriváty.
- #14 Označuje všetky časti a deriváty, okrem:
- a) semien a peľu;
 - b) semenáčikových alebo pletivových kultúr získaných *in vitro*, v tuhom alebo tekutom médiu, prepravovaných v sterilných nádobách;
 - c) plodov;
 - d) listov;

- e) vysušeného prášku z „agarwood“ vrátane lisovaného prášku vo všetkých tvaroch a
- f) hotových výrobkov, ktoré sú zabalené a pripravené na maloobchodný predaj, táto výnimka sa neuplatňuje na korálky, modlitebné ružence a rezbárske výrobky.

13. Pre pojmy a výrazy uvádzané v týchto prílohách v poznámkach platí toto vymedzenie:

Výťažok

Akákoľvek látka získaná priamo z rastlinného materiálu fyzikálnymi alebo chemickými prostriedkami bez ohľadu na výrobný proces. Výťažok môže mať tuhé (napr. kryštály, živica, jemné alebo hrubé častice), polotuhé (napr. gumy, vosky) alebo kvapalné (napr. roztoky, tinktúry, oleje a esenciálne oleje) skupenstvo.

Hotové výrobky, ktoré sú zabalené a pripravené na maloobchodný predaj

Výrobky prepravované jednotlivo alebo hromadne, ktoré nevyžadujú žiadne ďalšie spracovanie, sú zabalené a označené pre konečné použitie alebo maloobchodný predaj a sú v takom stave, v ktorom je možné ich predávať širokej verejnosti alebo v ktorom ich široká verejnosť môže používať.

Prášok

Suchá tuhá látka vo forme jemných alebo hrubých častíc.

Drevené triesky

Drevo spracované na malé kúsky.

14. Keďže pri žiadnom z druhov alebo vyšších taxónov RASTLÍN uvedených v prílohe A nie je poznámka, že sa s ich hybridmi má zaobchádzať v súlade s článkom 4 ods. 1, znamená to, že s umelo vypestovanými hybridmi získanými z jedného takého druhu alebo taxónu, alebo viacerých takých druhov alebo taxónov sa môže obchodovať s potvrdením o umelom vypestovaní a že na semená a peľ (vrátane peľových hrudiek), rezané kvety, semenáčikové alebo pletivové kultúry takýchto hybridov získané *in vitro* v tuhom alebo tekutom médiu, prepravované v sterilných nádobách sa toto nariadenie nevzťahuje.

15. Na moč, trus a ambru, ktoré sú odpadovými produktmi a sú získané bez manipulácie s príslušným živočíchom, sa toto nariadenie nevzťahuje.

16. Pokiaľ ide o živočíšne druhy uvedené v prílohe D, toto nariadenie sa vzťahuje len na živé exempláre a celé alebo takmer celé mŕtve exempláre okrem taxónov, pri ktorých je uvedená niektorá z týchto poznámok, aby bolo zrejmé, že sú zahrnuté aj ostatné časti a deriváty:

§ 1 Akékoľvek celé alebo takmer celé kože, surové alebo spracované.

§ 2 Akékoľvek perá alebo akékoľvek kože alebo iná časť, na ktorej je perie.

17. Pokiaľ ide o rastlinné druhy uvedené v prílohe D, toto nariadenie sa vzťahuje len na živé exempláre okrem taxónov, u ktorých je uvedená niektorá z týchto poznámok, aby bolo zrejmé, že sú zahrnuté aj ostatné časti a deriváty:

§ 3 Sušené a čerstvé rastliny, prípadne vrátane listov, koreňov/odnoží, stoniek/kmeňov, semien/spór, kôry a plodov.

§ 4 Polená, spílené drevo a dyhové dosky.

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
FAUNA/ŽIVOČÍCHY				
CHORDATA (CHORDÁTY)				
MAMMALIA				cicavce
ARTIODACTYLA				párnokopytníky
Antilocapridae				vidlorohovité
	<i>Antilocapra americana</i> (I) (Len populácia Mexika; žiadna iná populácia nie je uvedená v prílohách k tomuto nariadeniu)			vidloroh prériový
Bovidae				turovité
	<i>Addax nasomaculatus</i> (I)	<i>Ammotragus lervia</i> (II)		antilopa adax
			<i>Antilope cervicapra</i> (III Nepál/Pakistan)	paovca hrivnatá
		<i>Bison bison athabasca</i> (II)		antilopa indická
	<i>Bos gaurus</i> (I) (Okrem domestikovanej formy uvádzanej ako <i>Bos frontalis</i> , na ktorú sa nevzťahuje toto nariadenie)			bizón lesný
	<i>Bos mutus</i> (I) (Okrem domestikovanej formy uvádzanej ako <i>Bos grunniens</i> , na ktorú sa nevzťahuje toto nariadenie)			gaur
	<i>Bos sauveli</i> (I)			jak
			<i>Boselaphus tragocamelus</i> (III Pakistan)	kuprej
			<i>Bubalus arnee</i> (III Nepál) (Okrem domestikovanej formy uvádzanej ako <i>Bubalus bubalis</i> , na ktorú sa nevzťahuje toto nariadenie)	antilopa nilgau
	<i>Bubalus depressicornis</i> (I)			byvol vodný
	<i>Bubalus mindorensis</i> (I)			anoa nížinný
				byvol tamarau

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Bubalus quarlesi</i> (I)			anoa horský
		<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		takin dlhosrstý
	<i>Capra falconeri</i> (I)			koza skrutkorohá
			<i>Capra hircus aegagrus</i> (III Pakistan) (Na exempláre domestikovanej formy sa nevzťahuje toto nariadenie)	koza bezoárová
			<i>Capra sibirica</i> (III Pakistan)	kozorožec sibírsky
	<i>Capricornis milneedwardsii</i> (I)			serov čiernastý
	<i>Capricornis rubidus</i> (I)			serov červený
	<i>Capricornis sumatraensis</i> (I)			goral sumatrianský
	<i>Capricornis thar</i> (I)			serov himalájsky
		<i>Cephalophus brookei</i> (II)		chocholatka Brookova
		<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		chocholatka čiernochrbtá
	<i>Cephalophus jentinki</i> (I)			chocholatka Jentinkova
		<i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)		chocholatka Ogilbyho
		<i>Cephalophus silvicultor</i> (II)		chocholatka žltochrbtá
		<i>Cephalophus zebra</i> (II)		chocholatka pásavá
		<i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II)		byvolec bieloritný
			<i>Gazella bennettii</i> (III Pakistan)	gazela činkara
	<i>Gazella cuvieri</i> (I)			gazela atlaská
			<i>Gazella dorcas</i> (III Alžírsko/Tunisko)	gazela dorkas
	<i>Gazella leptoceros</i> (I)			gazela piesočná
	<i>Hippotragus niger variiani</i> (I)			antilopa vrania angolská
		<i>Kobus leche</i> (II)		vodárka lečve

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Naemorhedus baileyi</i> (I)			goral hnedý
	<i>Naemorhedus caudatus</i> (I)			goral amurský
	<i>Naemorhedus goral</i> (I)			goral sivý
	<i>Naemorhedus griseus</i> (I)			goral sečuánsky
	<i>Nanger dama</i> (I)			gazela dama
	<i>Oryx dammah</i> (I)			oryx šabl'orohý
	<i>Oryx leucoryx</i> (I)			oryx arabský
		<i>Ovis ammon</i> (II) (Okrem poddruhov uvedených v prílohe A)		ovca argali
	<i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I)			ovca argali tibetská
	<i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I)			ovca argali turkménska
		<i>Ovis canadensis</i> (II) (Len populácia Mexika; žiadna iná populácia nie je uvedená v prílohách k tomuto nariadeniu)		ovca hruborohá
	<i>Ovis orientalis ophion</i> (I)			muflón cyperský
		<i>Ovis vignei</i> (II) (Okrem poddruhov uvedených v prílohe A)		ovca urial
	<i>Ovis vignei vignei</i> (I)			ovca urial ladacká
	<i>Pantholops hodgsonii</i> (I)			antilopa čiru
		<i>Philantomba monticola</i> (II)		chocholotka modrá
			<i>Pseudois nayaur</i> (III Pakistan)	nahur modrý
	<i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)			saola

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Camelidae	<i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (II)	<i>Saiga borealis</i> (II)	<i>Tetracerus quadricornis</i> (III Nepál)	kamzík abruzský
		<i>Saiga tatarica</i> (II)		sajga mongolská
				sajga stepná
		<i>Lama guanicoe</i> (II)		antilopa štvorrohá
	<i>Vicugna vicugna</i> (I) (Okrem populácií: Argentíny [populácie provincií Jujuy a Catamarca a polodivé populácie provincií Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja a San Juan]; Bolívie [celá populácia]; Čile [populácia regiónu Primera]; Ekvádoru [celá populácia] a Peru [celá populácia]; ktoré sú uvedené v prílohe B)	<i>Vicugna vicugna</i> (II) (Len populácie Argentíny ⁽¹⁾ [populácie provincií Jujuy a Catamarca a polodivé populácie provincií Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja a San Juan]; Bolívie ⁽²⁾ [celá populácia]; Čile ⁽³⁾ [populácia regiónu Primera]; Ekvádoru ⁽⁴⁾ [celá populácia] a Peru ⁽⁵⁾ [celá populácia]; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe A)		ľavovité
				lama huanako
				lama vikuňa
Cervidae				jeleňovité
	<i>Axis calamianensis</i> (I)			axis kalamiánsky
	<i>Axis kuhlii</i> (I)			axis baveánsky
			<i>Axis porcinus</i> [III Pakistan (Okrem poddruhov uvedených v prílohe A)]	jeleň kančí
	<i>Axis porcinus annamiticus</i> (I)			jeleň kančí indočínsky
	<i>Blastocerus dichotomus</i> (I)			jeleník močiarny
		<i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)		jeleň lesný stredoázijský

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
			<i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Alžírsko/Tunisko)	jeleň lesný berberský
	<i>Cervus elaphus hanglu</i> (I)			jeleň lesný hangul
	<i>Dama dama mesopotamica</i> (I)			daniel mezopotámsky
	<i>Hippocamelus</i> spp. (I)			rod huemul
			<i>Mazama temama cerasina</i> (III Guatemala)	jeleník červený stredoamerický
	<i>Muntiacus crinifrons</i> (I)			mundžak čierny
	<i>Muntiacus vuquangensis</i> (I)			mundžak veľký
			<i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Guatemala)	jeleník bielochvostý guatemalský
	<i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)			jeleník pampový
		<i>Pudu mephistophiles</i> (II)		pudu severný
	<i>Pudu puda</i> (I)			pudu južný
	<i>Rucervus duvaucelii</i> (I)			jeleň barasinga
	<i>Rucervus eldii</i> (I)			jeleň thamin
Hippopotamidae				hrochovité
		<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II)		hrošík pralesný
		<i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		hroch obojživelný
Moschidae				kabarovité
	<i>Moschus</i> spp. (I) (Len populácie Afganistanu, Butánu, Indie, Mjanmarska, Nepálu a Pakistanu; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B)	<i>Moschus</i> spp. (II) (Okrem populácií Afganistanu, Butánu, Indie, Mjanmarska, Nepálu a Pakistanu, ktoré sú uvedené v prílohe A)		rod kabar

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Suidae	<i>Babyroura babyrussa</i> (I) <i>Babyroura bolabatuensis</i> (I) <i>Babyroura celebensis</i> (I) <i>Babyroura togeanensis</i> (I) <i>Sus salvanius</i> (I)			diviakovité babirusa východná babirusa bolabatu babirusa celebská babirusa togeánska diviak trpasličí
Tayassuidae		Tayassuidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A a okrem populácií <i>Pecari tajacu</i> v Mexiku a Spojených štátoch, ktoré nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu)		pekariovité rod pekari
CARNIVORA	<i>Catagonus wagneri</i> (I)			pekari Wagnerov
Ailuridae				šelmy
	<i>Ailurus fulgens</i> (I)			pandovité
				panda červená
Canidae				psovité
			<i>Canis aureus</i> (III India)	šakal zlatý
	Canis lupus (I/II) (Všetky populácie okrem populácie Španielska severne od rieky Duero a populácie Grécka severne od 39. rovnobežky. Populácie Butánu, Indie, Nepálu a Pakistanu sú uvedené v prílohe I; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe II. Okrem domestikovanej formy, ktorá sa uvádza ako <i>Canis lupus familiaris</i> , a dinga, ktorý sa uvádza ako <i>Canis lupus dingo</i>)	<i>Canis lupus</i> (II) (Populácia Španielska severne od rieky Duero a populácia Grécka severne od 39. rovnobežky. Okrem domestikovanej formy, ktorá sa uvádza ako <i>Canis lupus familiaris</i> , a dinga, ktorý sa uvádza ako <i>Canis lupus dingo</i>)		vlk dravý

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Eupleridae	<i>Canis simensis</i>	<i>Cerdocyon thous</i> (II)		vlk etiópsky
		<i>Chrysocyon brachyurus</i> (II)		mungo krabožravý
		<i>Cuon alpinus</i> (II)		vlk hrivnatý
		<i>Lycalopex culpaeus</i> (II)		dhoul
		<i>Lycalopex fulvipes</i> (II)		líška horská
		<i>Lycalopex griseus</i> (II)		líška Darwinova
		<i>Lycalopex gymnocercus</i> (II)		líška pampová
	<i>Speothos venaticus</i> (I)		<i>Vulpes bengalensis</i> (III India)	líška Azarova
		<i>Vulpes cana</i> (II)		pes pralesný
		<i>Vulpes zerda</i> (II)		líška bengálska
		<i>Cryptoprocta ferox</i> (II)		líška kráľovská
		<i>Eupleres goudotii</i> (II)		líška fenek
		<i>Fossa fossana</i> (II)		falanukovité
		Felidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A. Na exempláre domestikovanej formy sa toto nariadenie nevzťahuje)		fosa
Felidae	<i>Acinonyx jubatus</i> (I) (Ročné vývozné kvóty pre živé exempláre a poľovnícke trofeje sú stanovené takto: Botswana: 5; Namíbia: 150; Zimbabwe: 50. Na obchod s týmito exemplármi sa vzťahuje článok 4 ods. 1)			falanuk štíhly

fanaloka malgašská

mačkovité

mačkovité

gepard

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Caracal caracal</i> (I) (Len populácia Ázie; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B) <i>Catopuma temminckii</i> (I) <i>Felis nigripes</i> (I) <i>Felis silvestris</i> (II) <i>Leopardus geoffroyi</i> (I) <i>Leopardus jacobitus</i> (I) <i>Leopardus pardalis</i> (I) <i>Leopardus tigrinus</i> (I) <i>Leopardus wiedii</i> (I) <i>Lynx lynx</i> (II) <i>Lynx pardinus</i> (I) <i>Neofelis nebulosa</i> (I) <i>Panthera leo persica</i> (I) <i>Panthera onca</i> (I) <i>Panthera pardus</i> (I) <i>Panthera tigris</i> (I) <i>Pardofelis marmorata</i> (I) <i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (Len populácie Bangladéša, Indie a Thajska; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B) <i>Prionailurus iriomotensis</i> (II) <i>Prionailurus planiceps</i> (I)			karakal mačka Temminckova mačka čiernonohá mačka lesná mačka maloškvrnitá mačka horská ocelot oncila mačka dlhochvostá rys ostrovid rys španielsky leopard obláčikový lev ázijský jaguár leopard škvrnitý tiger mačka mramorovaná mačka bengálska mačka iriomotská mačka plochočelá

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Herpestidae	<i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (Len populácia Indie; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B)			mačka červenoškvrnitá
	<i>Puma concolor coryi</i> (I)			puma floridská
	<i>Puma concolor costaricensis</i> (I)			puma kostarická
	<i>Puma concolor couguar</i> (I)			puma východoamerická
	<i>Puma yagouaroundi</i> (I) (Len populácie Strednej a Severnej Ameriky; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B)			mačka jaguarundi
	<i>Uncia uncia</i> (I)			leopard snežný
				mungovité
			<i>Herpestes edwardsi</i> (III India/Pakistan)	mungo indický
			<i>Herpestes fuscus</i> (III India)	mungo hnedý
			<i>Herpestes javanicus</i> (III Pakistan)	mungo Geoffroyov
Hyaenidae			<i>Herpestes javanicus auro punctatus</i> (III India)	mungo zlatoškvrnný
			<i>Herpestes smithii</i> (III India)	mungo Smithov
			<i>Herpestes urva</i> (III India)	mungo krabožravý
			<i>Herpestes vitticollis</i> (III India)	mungo pásavokrký
				hyenovité
Mephitidae			<i>Hyaena hyaena</i> (III Pakistan)	hyena pásavá
			<i>Proteles cristata</i> (III Botswana)	hyenka cibetkovitá
				skunkorodé
		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		skunk patagónsky

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Mustelidae				lasicovité
Lutrinae		Lutrinae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		vydrorodé
	<i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (Len populácie Kamerunu a Nigérie; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B)			vydry
	<i>Enhydra lutris nereis</i> (I)			vydra konžská
	<i>Lontra felina</i> (I)			vydra morská južná
	<i>Lontra longicaudis</i> (I)			vydra pobrežná
	<i>Lontra provocax</i> (I)			vydra dlhochvostá
	<i>Lutra lutra</i> (I)			vydra južná
	<i>Lutra nippon</i> (I)			vydra riečna
	<i>Pteronura brasiliensis</i> (I)			vydra japonská
Mustelinae				vydra obrovská
			<i>Eira barbara</i> (III Honduras)	lasicorodé
			<i>Galictis vittata</i> (III Kostarika)	tajra sivohlavá
			<i>Martes flavigula</i> (III India)	grizon veľký
			<i>Martes foina intermedia</i> (III India)	kuna charza
			<i>Martes gwatkinsii</i> (III India)	poddruh kuny skalnej
			<i>Mellivora capensis</i> (III Botswana)	kuna nilgírska
				mediar svetlochrbtý
	<i>Mustela nigripes</i> (I)			tchor čiernonohý
Odobenidae		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Kanada)		mrožovité
				mrož ľadový

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Otariidae		<i>Arctocephalus</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		uškatcovité rod uškatec
	<i>Arctocephalus philippii</i> (II)			uškatec čilský
	<i>Arctocephalus townsendi</i> (I)			uškatec guadelupský
Phocidae		<i>Mirounga leonina</i> (II)		tuleňovité tuleň sloní
	<i>Monachus</i> spp. (I)			rod tuleň
Procyonidae			<i>Bassaricyon gabbii</i> (III Kostarika)	medvedíkovité olingo štíhly
			<i>Bassariscus sumichrasti</i> (III Kostarika)	fret stredoamerický
			<i>Nasua narica</i> (III Honduras)	nosáľ bieloústý
			<i>Nasua nasua solitaria</i> (III Uruguaj)	nosáľ bieloústý juhobrazílsky
			<i>Potos flavus</i> (III Honduras)	medvedík kynkažu
Ursidae		Ursidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		medveďovité medveďovité
	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I)			panda veľká
	<i>Helarctos malayanus</i> (I)			medveď malajský
	<i>Melursus ursinus</i> (I)			medveď pyskatý
	<i>Tremarctos ornatus</i> (I)			medveď okuliarnatý
	<i>Ursus arctos</i> (I/II) (V prílohe I sú uvedené len populácie Bútánu, Číny, Mexika a Mongolska a poddruh <i>Ursus arctos isabellinus</i> ; všetky ostatné populácie a poddruhy sú uvedené v prílohe II)			medveď hnedý

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Viverridae	<i>Ursus thibetanus</i> (I)			medveď himalájsky
				cibetkovité
			<i>Arctictis binturong</i> (III India)	binturong
			<i>Civettictis civetta</i> (III Botswana)	cibetka africká
		<i>Cynogale bennettii</i> (II)		cibetka vydrovitá
		<i>Hemigalus derbyanus</i> (II)		cibetka Derbyho
			<i>Paguma larvata</i> (III India)	musang škraboškový
			<i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III India)	musang malajský
			<i>Paradoxurus jerdoni</i> (III India)	musang tmavý
		<i>Prionodon linsang</i> (II)		linsang pásavý
CETACEA	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)			linsang škvrnitý
			<i>Viverra civettina</i> (III India)	cibetka malabarská
			<i>Viverra zibetha</i> (III India)	cibetka veľká
			<i>Viverricula indica</i> (III India)	cibetka malá
				veľrybotvaré cicavce
	CETACEA spp. (I/II) ⁽⁶⁾			veľrybotvaré cicavce
CHIROPTERA				netopiere
Phyllostomidae				listonosovité
			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Uruguaj)	listonos čiarkovaný

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Pteropodidae		<i>Acerodon</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) <i>Pteropus</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A a okrem <i>Pteropus brunneus</i>.)		kaloňovité kalone rodu <i>Acerodon</i> kaloň hrivnatý kalone rodu <i>Pteropus</i> kaloň truk kaloň komorský kaloň okinawský kaloň mariánsky kaloň ponpejský kaloň mikronézsky kaloň palauský kaloň rodriguezský kaloň samoanský kaloň tonžský kaloň ualanský kaloň pemsbý kaloň yapský pásavcovité <i>Cabassous centralis</i> (III Kostarika) <i>Cabassous tatouay</i> (III Uruguaj)
CINGULATA				
Dasypodidae				

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
		<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (Stanovená bola nulová ročná vývozná kvóta. Všetky exempláre sa považujú za exempláre druhov uvedených v prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi)		pásavec bolívijský
DASYUROMORPHIA				
Dasyuridae	<i>Priodontes maximus</i> (I)			pásavec obrovský
	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I)			kunovcovité
	<i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			vakomys dlhochvostá
DIPROTODONTIA				vakomys piesočná
Macropodidae				kengurovité
		<i>Dendrolagus inustus</i> (II)		stromokengura sivá
		<i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		stromokengura medveďovitá
	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I)			valabia dlhochvostá
	<i>Lagostrophus fasciatus</i> (I)			valabia pásavá
	<i>Onychogalea fraenata</i> (I)			valabia uzdičková
Phalangeridae				kuskusovité
		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II)		kuskus Flanneryho
		<i>Phalanger mimicus</i> (II)		kuskus južný
		<i>Phalanger orientalis</i> (II)		kuskus sivý
		<i>Spilocuscus kraemeri</i> (II)		kuskus admirálsky
		<i>Spilocuscus maculatus</i> (II)		kuskus škvrnitý
		<i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		kuskus papuánsky

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Potoroidae	<i>Bettongia</i> spp. (I)			potkanokengurovité rod potkanokengura
Vombatidae	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			vombatovité vombat severný
LAGOMORPHA				dvojitozubce
Leporidae	<i>Caprolagus hispidus</i> (I) <i>Romerolagus diazi</i> (I)			zajacovité králik štetinatý králik lávový
MONOTREMATA				kloakovce
Tachyglossidae		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		ježurovité rod ježura
PERAMELEMORPHIA				bandikutovité bandikut hrubosrstý
Peramelidae	<i>Perameles bougainville</i> (I)			
Thylacomyidae	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			bandikut králikovitý nepárnokopytníky
PERISSODACTYLA				koňovité somár africký
Equidae	<i>Equus africanus</i> (I) (Okrem domestikovanej formy uvádzanej ako <i>Equus asinus</i> , na ktorú sa nevzťahuje toto nariadenie) <i>Equus grevyi</i> (I) <i>Equus hemionus</i> (I/II) (Druh je uvedený v prílohe II, ale poddruhy <i>Equus hemionus hemionus</i> a <i>Equus hemionus khur</i> sú uvedené v prílohe I)			zebra Grévyho somár ázijský

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Rhinocerotidae	<i>Equus kiang</i> (II)			kiang
	<i>Equus przewalskii</i> (I)			kôň Przewalského
	<i>Equus zebra zebra</i> (I)	<i>Equus zebra hartmannae</i> (II)		zebra horská Hartmanovej zebra horská kapská
	Rhinocerotidae spp. (I) (Okrem poddruhu uvedeného v prílohe B)			nosorožcovité nosorožcovité nosorožec tuponosý južný
Tapiridae	Tapiridae spp. (I) (Okrem druhov uvedených v prílohe B)	<i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (Len populácie Juhoafrickej republiky a Svazijska; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe A. Na výnimočný účel povolenia medzinárodného obchodu so živými živočíchmi umiestnenými do primeraných a prijateľných miest určenia a obchodu s poľovníckymi trofejami. Všetky ostatné exempláre sa považujú za exempláre druhov uvedených v prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi) <i>Tapirus terrestris</i> (II)		tapírovité tapírovité tapír juhoamerický šupinavce šupinavcovité rod šupinavec
PHOLIDOTA				
Manidae		<i>Manis</i> spp. (II) (Pre exempláre druhov <i>Manis crassicaudata</i>, <i>Manis culionensis</i>, <i>Manis javanica</i> a <i>Manis pentadactyla</i> odobraté z voľnej prírody na primárne komerčné účely bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta)		

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
PILOSA				
Bradypodidae		<i>Bradypus pygmaeus</i> (II) <i>Bradypus variegatus</i> (II)		leňochovitý leňoch hnedokrký
Megalonychidae			<i>Choloepus hoffmanni</i> (III Kostarika)	leňochovitý leňoch Hoffmanov
Myrmecophagidae		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)	<i>Tamandua mexicana</i> (III Guatemala)	mravčiarovitý mravčiar trojprstý mravčiar mexický
PRIMATES		PRIMATES spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		primáty primáty
Atelidae	<i>Alouatta coibensis</i> (I) <i>Alouatta palliata</i> (I) <i>Alouatta pigra</i> (I) <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I) <i>Ateles geoffroyi panamensis</i> (I) <i>Brachyteles arachnoides</i> (I) <i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I) <i>Oreonax flavicauda</i> (I)			malpovitý vrešťan koibský vrešťan plástikový vrešťan guatemalský pavučiak čiernoruký tmavočelý pavučiak čiernoruký panamský pavučiak muriki muriki severný pavučiak žltouchvostý
Cebidae	<i>Callimico goeldii</i> (I) <i>Callithrix aurita</i> (I)			malpovitý kalimiko skákavý kosmáč čierny

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Cercopithecidae	<i>Callithrix flaviceps</i> (I)			kosmáč žltohlavý
	<i>Leontopithecus</i> spp. (I)			rod levík
	<i>Saguinus bicolor</i> (I)			tamarín dvojfarebný
	<i>Saguinus geoffroyi</i> (I)			tamarín červenokrký
	<i>Saguinus leucopus</i> (I)			tamarín bielonohý
	<i>Saguinus martinsi</i> (I)			tamarín Martinsov
	<i>Saguinus oedipus</i> (I)			tamarín pinčí
	<i>Saimiri oerstedii</i> (I)			saimiri červenochrbtý
				mačiakovité
	<i>Cercocebus galeritus</i> (I)			mangabej chocholatý
	<i>Cercopithecus diana</i> (I)			mačiak diana
	<i>Cercopithecus roloway</i> (I)			mačiak Rolowayov
	<i>Cercopithecus solatus</i> (II)			mačiak gabonský
	<i>Colobus satanas</i> (II)			gueréza čierna
	<i>Macaca silenus</i> (I)			makak vanderu
	<i>Mandrillus leucophaeus</i> (I)			mandril čiernotváry (dril)
	<i>Mandrillus sphinx</i> (I)			mandril pestrotváry
	<i>Nasalis larvatus</i> (I)			kahau nosatý
	<i>Ptilocolobus foai</i> (II)			gueréza stredoafrická
	<i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II)			gueréza iringa
	<i>Ptilocolobus kirkii</i> (I)			gueréza zanzibarská
	<i>Ptilocolobus pennantii</i> (II)			gueréza Pennantova
	<i>Ptilocolobus preussi</i> (II)			gueréza Preussova
	<i>Ptilocolobus rufomitatus</i> (I)			gueréza kenská

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Cheirogaleidae	<i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II)			gueréza ugandská
	<i>Ptilocolobus tholloni</i> (II)			gueréza Thollonova
	<i>Presbytis potenziani</i> (I)			hulman mentavejský
	<i>Pygathrix</i> spp. (I)			rod langur
	<i>Rhinopithecus</i> spp. (I)			rod langur
	<i>Semnopithecus ajax</i> (I)			hulman kašmírsky
	<i>Semnopithecus dussumieri</i> (I)			hulman malabarský
	<i>Semnopithecus entellus</i> (I)			hulman posvätný
	<i>Semnopithecus hector</i> (I)			hulman kumaonský
	<i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I)			hulman čiernonohý
	<i>Semnopithecus priam</i> (I)			hulman južný
	<i>Semnopithecus schistaceus</i> (I)			hulman nepálsky
	<i>Simias concolor</i> (I)			kahau mentavejský
	<i>Trachypithecus delacouri</i> (II)			hulman čiernobiely
	<i>Trachypithecus francoisi</i> (II)			hulman uzdičkový
	<i>Trachypithecus geei</i> (I)			hulman zlatý
	<i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II)			hulman hatinský
	<i>Trachypithecus johnii</i> (II)			hulman nilgírske
	<i>Trachypithecus laotum</i> (II)			hulman laoský
	<i>Trachypithecus pileatus</i> (I)			hulman chocholatý
	<i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II)			hulman bieločelý
	<i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			hulman Shortridgov
	Cheirogaleidae spp. (I)			makiovité makiovité

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Daubentoniidae	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			ksukolovité ksukol chvostnatý
Hominidae	<i>Gorilla beringei</i> (I) <i>Gorilla gorilla</i> (I) <i>Pan</i> spp. (I) <i>Pongo abelii</i> (I) <i>Pongo pygmaeus</i> (I)			ľudoopovité gorila východná gorila rod šimpanz orangutan sumatriansky orangutan
Hylobatidae	Hylobatidae spp. (I)			gibonovité gibonovité
Indriidae	Indriidae spp. (I)			indriovité indriovité
Lemuridae	Lemuridae spp. (I)			lemurovité lemurovité
Lepilemuridae	Lepilemuridae spp. (I)			pralemurovité pralemurovité
Lorisidae	<i>Nycticebus</i> spp. (I)			lorisovité rod útloň
Pitheciidae	<i>Cacajao</i> spp. (I) <i>Callicebus barbarabrownae</i> (II) <i>Callicebus melanochir</i> (II)			rod uakari titi titi

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Tarsiidae	<i>Callicebus nigrifrons</i> (II)			titi
	<i>Callicebus personatus</i> (II)			titi čiernohlavý
	<i>Chiropotes albinasus</i> (I)			saki bielosý
	<i>Tarsius</i> spp. (II)			okáľovité rod okáľ
PROBOSCIDEA				chobotnáče
Elephantidae				slonovité
	<i>Elephas maximus</i> (I)			slon ázijský
	<i>Loxodonta africana</i> (I) (Okrem populácií Botswany, Namíbie, Juhoafrickej republiky a Zimbabwe, ktoré sú uvedené v prílohe B)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (Len populácie Botswany, Namíbie, Juhoafrickej republiky a Zimbabwe (?); všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe A)		slon africký
RODENTIA				hlodavce
Chinchillidae				činchilovité
	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (Na exempláre domestikovanej formy sa nevzťahuje toto nariadenie)			rod činčila
Cuniculidae				pakovité
			<i>Cuniculus paca</i> (III Honduras)	paka nížinná
Dasyproctidae				agutiovité
			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Honduras)	aguti škvrnitý
Erethizontidae				urzonovité
			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Honduras)	kuandu mexický
			<i>Sphiggurus spinosus</i> (III Uruguaj)	kuandu paraguajský

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Hystriidae				dikobrazovité
	<i>Hystrix cristata</i>			dikobraz hrebenatý
Muridae				myšovité
	<i>Leporillus conditor</i> (I)			potkan dlhouchý
	<i>Pseudomys fieldi praeconis</i> (I)			myš vlnatá
	<i>Xeromys myoides</i> (I)			myš vodná
	<i>Zyomys pedunculatus</i> (I)			potkan hrubochvostý
Sciuridae				vevericovité
	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)			svišť mexický
			<i>Marmota caudata</i> (III India)	svišť dlhochvostý
			<i>Marmota himalayana</i> (III India)	svišť himalájsky
		<i>Ratufa</i> spp. (II)		rod ratufa
			<i>Sciurus deppei</i> (III Kostarika)	veverica Deppeho
SCANDENTIA				tany
		SCANDENTIA spp. (II)		tany
SIRENIA				sirény
Dugongidae				dugongovité
	<i>Dugong dugon</i> (I)			dugong

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
			<i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Honduras)	stromárka sivokrká
			<i>Dendrocygna bicolor</i> (III Honduras)	stromárka hrdzavá
	<i>Mergus octosetaceus</i>			potápač tmavý
	<i>Oxyura leucocephala</i> (II)			potápnica bielohlavá
	<i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (pravdepodobne vyhynutý druh) (I)			ružovokrčka močiarna
		<i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)		hrebenatka škvrnitá
	<i>Tadorna cristata</i>			kazarka chochlatá
APODIFORMES				dážďovníkotvaré
Trochilidae				kolibríkovité
		Trochilidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		kolibríkovité
	<i>Glaucis dohrnii</i> (I)			pustovníček krivozobý
CHARADRIIFORMES				kulíkotvaré
Burhinidae				ležiakovité
			<i>Burhinus bistriatus</i> (III Guatemala)	ležiak dvojpásy
Laridae				čajkovité
	<i>Larus relictus</i> (I)			čajka reliktná
Scolopacidae				slukovité
	<i>Numenius borealis</i> (I)			hvizdák krátkozobý
	<i>Numenius tenuirostris</i> (I)			hvizdák tenkozobý
	<i>Tringa guttifer</i> (I)			kalužiak kulíkovitý

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
CICONIIFORMES				bocianotvaré
Ardeidae				volavkovité
	<i>Ardea alba</i>			beluša veľká
	<i>Bubulcus ibis</i>			hltavka chochlatá
	<i>Egretta garzetta</i>			beluša malá
Balaenicipitidae				člnozobcovité
		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		člnozobec veľký
Ciconiidae				bocianovité
	<i>Ciconia boyciana</i> (I)			bocian čiernozobý
	<i>Ciconia nigra</i> (II)			bocian čierny
	<i>Ciconia stormi</i>			bocian okuliarnatý
	<i>Jabiru mycteria</i> (I)			jabiru veľký
	<i>Leptoptilos dubius</i>			marabu veľký
	<i>Mycteria cinerea</i> (I)			myktéria alabastrová
Phoenicopteridae				plameniakovité
		Phoenicopteridae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		plameniakovité
	<i>Phoenicopiterus ruber</i> (II)			plameniak červený
Threskiornithidae				ibisovité
		<i>Eudocimus ruber</i> (II)		kvara červená
	<i>Geronticus calvus</i> (II)			ibis lysý
	<i>Geronticus eremita</i> (I)			ibis skalný
	<i>Nipponia nippon</i> (I)			ibis chochlatý
	<i>Platalea leucorodia</i> (II)			lyžičiar biely
	<i>Pseudibis gigantea</i>			ibis veľký

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
COLUMBIFORMES				holubotvaré
Columbidae				holubovité
	<i>Caloenas nicobarica</i> (I)			veľkohrivec bradavičnatý
	<i>Claravis godefrida</i>			dudlavec pásavokrídly
	<i>Columba livia</i>			holub divý
	<i>Ducula mindorensis</i> (I)			plodožer okuliarnatý
		<i>Gallicolumba luzonica</i> (II)		holubček
		<i>Goura</i> spp. (II)		rod korunáč
	<i>Leptotila wellsi</i>			holubec grenadský
	<i>Streptopelia turtur</i>			hrdlička ružová
			<i>Nesoenas mayeri</i> (III Maurícius)	hrdlička poľná
CORACIIFORMES				krakľotvaré
Bucerotidae				zobákorožcovité
		<i>Aceros</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		rod zobákorožec
	<i>Aceros nipalensis</i> (I)			zobákorožec hrdzavý
		<i>Anorrhinus</i> spp. (II)		rod zobákorožec
		<i>Anthracoceros</i> spp. (II)		rod zobákorožec
		<i>Berenicornis</i> spp. (II)		rod zobákorožec
		<i>Buceros</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		rod zobákorožec
	<i>Buceros bicornis</i> (I)			zobákorožec dvojrohý
		<i>Penelopides</i> spp. (II)		rod zobákorožec
	<i>Rhinoplax vigil</i> (I)			zobákorožec ostrážitý

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	Buteo lagopus (II) Buteo rufinus (II) <i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I) Circaetus gallicus (II) Circus aeruginosus (II) Circus cyaneus (II) Circus macrourus (II) Circus pygargus (II) Elanus caeruleus (II) <i>Eutriorchis astur</i> (II) Gypaetus barbatus (II) Gyps fulvus (II) <i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (druh <i>Haliaeetus albicilla</i> je uvedený v prílohe I; ostatné druhy sú uvedené v prílohe II) <i>Harpia harpyja</i> (I) Hieraaetus fasciatus (II) Hieraaetus pennatus (II) <i>Leucopternis occidentalis</i> (II) Milvus migrans (II) (Okrem <i>Milvus migrans lineatus</i> , ktorý je zaradený do prílohy B) Milvus milvus (II) Neophron percnopterus (II) Pernis apivorus (II) <i>Pitheophaga jefferyi</i> (I)			myšiak severský myšiak hrdzavý luniakovec dlhozobý hadiar krátkoprstý kaňa močiarna kaňa sivá kaňa stepná kaňa popolavá luniak sivý hadožer jastrabí bradáň žltohlavý sup bieloohlavý rod orliak harpya opičiarka orol jastrabovitý orol malý myšiak čiarkavohlavý haja tmavá haja červená zdochlinár biely včelár lesný opičiar veľkozobý

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Cathartidae	<i>Gymnogyps californianus</i> (I)			kondorovité kondor veľkozobý
	<i>Vultur gryphus</i> (I)		<i>Sarcoramphus papa</i> (III Honduras)	kondor kráľovský kondor veľký
Falconidae	<i>Falco araeus</i> (I)			sokolovité sokol seychelský
	<i>Falco biarmicus</i> (II)			sokol laner
	<i>Falco cherrug</i> (II)			sokol rároh
	<i>Falco columbarius</i> (II)			sokol kobec
	<i>Falco eleonora</i> (II)			sokol ostrovný
	<i>Falco jugger</i> (I)			sokol lagar
	<i>Falco naumanni</i> (II)			sokol bielopazúrový
	<i>Falco newtoni</i> (I) (Len populácia Seychelských ostrovov)			sokol hrdzavochrbtý
	<i>Falco pelegrioides</i> (I)			sokol hrdzavohlavý
	<i>Falco peregrinus</i> (I)			sokol sťahovavý
	<i>Falco punctatus</i> (I)			sokol bodkavý
	<i>Falco rusticolus</i> (I)			sokol poľovnícky
	<i>Falco subbuteo</i> (II)			sokol lastovičiar
	<i>Falco tinnunculus</i> (II)			sokol myšiar (pustovka)
	<i>Falco vespertinus</i> (II)			sokol kobcovitý
Pandionidae	<i>Pandion haliaetus</i> (II)			kršiakovité kršiak rybár
GALLIFORMES				kurotvaré
Cracidae	<i>Crax alberti</i> (III Kolumbia)			hokovité hoko modrozobý

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Megapodiidae Phasianidae	<i>Crax blumenbachii</i> (I)	<i>Crax fasciolata</i>	<i>Crax daubentoni</i> (III Kolumbia)	hoko červenozobý
				hoko žltozobý
				hoko kučeravý
			<i>Crax globulosa</i> (III Kolumbia)	hoko korunkatý
			<i>Crax rubra</i> (III Kolumbia/Kostarika/Guatemala/Honduras)	hoko hrbozobý
	<i>Mitu mitu</i> (I)			hoko mitu
	<i>Oreophasis derbianus</i> (I)			rohán horský
			<i>Ortalis vetula</i> (III Guatemala/Honduras)	šuan plodožravý
			<i>Pauxi pauxi</i> (III Kolumbia)	hoko prilbatý
	<i>Penelope albipennis</i> (I)			šuan bielostrídly
			<i>Penelope purpurascens</i> (III Honduras)	šuan chochlatý
			<i>Penelopina nigra</i> (III Guatemala)	morkovec horský
	<i>Pipile jacutinga</i> (I)	<i>Argusianus argus</i> (II)		morkovec čieročelý
	<i>Pipile pipile</i> (I)			morkovec hvízdavý
				tabonovité
	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			tabon prilbatý
				bažantovité
				argus páví
				bažant škvrnitý
				prepelka masková
		<i>Gallus sonneratii</i> (II) <i>Ithaginis cruentus</i> (II)		uškáň biely
				uškáň bielochrbtý
				kura čiarkovaná
				vrchár krvavý

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie	
GRUIFORMES Gruidae	<i>Tragopan melanocephalus</i> (I)	<i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (II)	<i>Tragopan satyra</i> (III Nepál)	tragopan čiernohlavý	
				tragopan rožkatý	
				kupido texaský	
				žeriavotvaré	
				žeriavovité	
				žeriavovité	
				žeriav škriekavý	
				žeriav plavokrký	
Otididae	<i>Grus americana</i> (I)	Gruidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		žeriav popolavý	
	<i>Grus canadensis</i> (I/II) (Druh je uvedený v prílohe II, ale poddruhy <i>Grus canadensis nesiotis</i> a <i>Grus canadensis pulla</i> sú uvedené v prílohe I)			žeriav čierno-biely	
	Grus grus (II)			žeriav biely	
	<i>Grus japonensis</i> (I)			žeriav čierny	
	<i>Grus leucogeranus</i> (I)			žeriav čiernokrký	
	<i>Grus monacha</i> (I)			žeriav bielokrký	
	<i>Grus nigricollis</i> (I)			dropovité	
	<i>Grus vipio</i> (I)			dropovité	

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Rallidae	<i>Tetrax tetrax</i> (II)			drop malý chriašťel'ovité
Rhynochetidae	<i>Gallirallus sylvestris</i> (I)			chriašťel' lesný kaguovité
PASSERIFORMES	<i>Rhynochetos jubatus</i> (I)			kagu vlasatý vrabcotvaré
Atrichornithidae	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			skrabiarovité skrabiár krikľavý
Cotingidae			<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Kolumbia)	kotingovité vranuša čierna
	<i>Cotinga maculata</i> (I)		<i>Cephalopterus penduliger</i> (III Kolumbia)	vranuša faraón
Emberizidae	<i>Xipholena atropurpurea</i> (I)	<i>Rupicola</i> spp. (II)		kotinga kolohrivá rod skalniak kotinga bielokrídla strnádkovité
		<i>Gubernatrix cristata</i> (II)		kardinálka zelená
		<i>Paroaria capitata</i> (II)		kardinálka plástiková
		<i>Paroaria coronata</i> (II)		kardinálka sivá
		<i>Tangara fastuosa</i> (II)		tangara nádherná
Estrildidae		<i>Amandava formosa</i> (II)		astrildovité amandava olivová
		<i>Lonchura fuscata</i>		ryžovník hnedý
		<i>Lonchura oryzivora</i> (II)		ryžovník sivý
		<i>Poephila cincta cincta</i> (II)		amadinka krátkochvostá

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Fringillidae	<i>Carduelis cucullata</i> (I)	<i>Carduelis yarrellii</i> (II)		pinkovité stehlík ohnivý stehlík žltolící
Hirundinidae	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			lastovičkovité okaňa bielooká
Icteridae	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			trupíalovité vlhovec šafranový
Meliphagidae	<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (I)			medárikovité medárik prilbatý
Muscicapidae	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Maurícius)	<i>Cyornis ruckii</i> (II)		muchárovité trsteniarik rodrigueský niltava nížinná štetinár pobrežný štetinár malý
	<i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (pravedpodobne vyhynutý druh) (I)	<i>Garrulax canorus</i> (II)		timálievec spevavý
	<i>Dasyornis longirostris</i> (I)	<i>Garrulax taewanus</i> (II)		timálievec taiwanský
		<i>Leiothrix argenteauris</i> (II)		mezia striebrosluchá
		<i>Leiothrix lutea</i> (II)		mezia žltá
		<i>Liocichla omeiensis</i> (II)		minla sivolíca
	<i>Picathartes gymnocephalus</i> (I)			holohlavec žltohlavý

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Picathartes oreas</i> (I)			holohlavec skalný
Paradisaeidae			<i>Terpsiphone bourbonnensis</i> (III Maurícius)	vípkar maskarénsky
		Paradisaeidae spp. (II)		rajkovité
Pittidae				rajkovité
		<i>Pitta guajana</i> (II)		pitovité
	<i>Pitta gurneyi</i> (I)			pita pásikavá
	<i>Pitta kochi</i> (I)			pita žltohrdlá
		<i>Pitta nympha</i> (II)		pita fúzatá
Pycnonotidae				pita maľovaná
		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		bylbylovité
Sturnidae				bylbyl korunkatý
		<i>Gracula religiosa</i> (II)		škorcovité
	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)			beo posvätný
Zosteropidae				škorec biely
	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			okánikovité
PELECANIFORMES				okánik bieloprský
Fregatidae				pelikánotvaré
	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			fregatovité
Pelecanidae				fregata bielobruchá
	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			pelikánovité
				pelikán kučeravý
Sulidae				sulovité
	<i>Papasula abbotti</i> (I)			sula čiernokrídla

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
PICIFORMES				ďatlotvaré
Capitonidae				hlaváňovité
			<i>Semnornis ramphastinus</i> (III Kolumbia)	jumbo hýľovitý
Picidae				žlnovité
	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			tesár kórejský
Ramphastidae				tukanovité
			<i>Bailloniuss bailloni</i> (III Argentína)	arasari zlatý
		<i>Pteroglossus aracari</i> (II)		arasari čiernohrdlý
		<i>Pteroglossus viridis</i> (II)	<i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentína)	arasari hnedosluchý
				arasari zelený
		<i>Ramphastos sulfuratus</i> (II)	<i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentína)	tukan pestrý
		<i>Ramphastos toco</i> (II)		tukan žltohrdlý
		<i>Ramphastos tucanus</i> (II)		tukan veľkozobý
		<i>Ramphastos vitellinus</i> (II)		tukan bieloprsý
				tukan krkavý
			<i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentína)	tukaník škvrnitozobý
PODICIPEDIFORMES				potápkotvaré
Podicipedidae				potápkovité
	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			potápka atitlánska
PROCELLARIIFORMES				víchrovníkotvaré
Diomedidae				albatrosovité
	<i>Phoebastria albatrus</i> (I)			albatros bielochrbtý

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
PSITTACIFORMES		PSITTACIFORMES spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A a okrem <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> a <i>Psittacula krameri</i> , ktoré nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu)		papagájotvaré papagájotvaré
Cacatuidae	<i>Cacatua goffiniana</i> (I) <i>Cacatua haematuropygia</i> (I) <i>Cacatua moluccensis</i> (I) <i>Cacatua sulphurea</i> (I) <i>Probosciger aterrimus</i> (I)			kakaduovité kakadu Goffinov kakadu bielozobý kakadu červenochocholatý (molucký) kakadu žltochochlatý kakadu čierny
Loriidae	<i>Eos histrio</i> (I) <i>Vini</i> spp. (I/II) (Druh <i>Vini ultramarina</i> je uvedený v prílohe I, ostatné druhy sú uvedené v prílohe II)			loriotivé lori harlekýn rod lori
Psittacidae	<i>Amazona arausiaca</i> (I) <i>Amazona auropalliata</i> (I) <i>Amazona barbadensis</i> (I) <i>Amazona brasiliensis</i> (I) <i>Amazona finschi</i> (I) <i>Amazona guildingii</i> (I) <i>Amazona imperialis</i> (I)			papagájovité amazoňan červenokrký amazoňan žltotylový amazoňan žltočelý amazoňan červenochvostý amazoňan fialovohlavý amazoňan kráľovský amazoňan cisársky

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Amazona leucocephala</i> (I) <i>Amazona oratrix</i> (I) <i>Amazona pretrei</i> (I) <i>Amazona rhodocorytha</i> (I) <i>Amazona tucumana</i> (I) <i>Amazona versicolor</i> (I) <i>Amazona vinacea</i> (I) <i>Amazona viridigenalis</i> (I) <i>Amazona vittata</i> (I) <i>Anodorhynchus</i> spp. (I) <i>Ara ambiguus</i> (I) <i>Ara glaucogularis</i> (I) <i>Ara macao</i> (I) <i>Ara militaris</i> (I) <i>Ara rubrogenys</i> (I) <i>Cyanopsitta spixii</i> (I) <i>Cyanoramphus cookii</i> (I) <i>Cyanoramphus forbesi</i> (I) <i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I) <i>Cyanoramphus saisseti</i> (I) <i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I) <i>Eunymphicus cornutus</i> (I) <i>Guarouba guarouba</i> (I) <i>Neophema chrysogaster</i> (I) <i>Ognorhynchus icterotis</i> (I)			amazoňan bielohlavý (kubánsky) amazoňan žltohlavý amazoňan okuliarnatý amazoňan belavolíci amazoňan nádherný amazoňan pestrý amazoňan vínovoprsý amazoňan červenočelý amazoňan belasokrídlý rod ara ara olivová ara modrokrká ara arakanga ara zelená (vojenská) ara červenosluchá ara sivomodrá kakariki norfolský kakariki smaragdový kakariki červenočelý kakariki žltavý figojed červenolíci kakariki uškátý klinochvost žltý tráviar úhľadný arara žltosluchá

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
RHEIFORMES Rheidae	<i>Pezoporus occidentalis</i> (pravdepodobne vyhynutý druh) (I)			zemnár nočný
	<i>Pezoporus wallicus</i> (I)			zemnár vlnkovaný
	<i>Pionopsitta pileata</i> (I)			amazoňan červenohlavý
	<i>Primolius couloni</i> (I)			ara modrohlavá
	<i>Primolius maracana</i> (I)			ara marakana
	<i>Psephotus chrysopterygius</i> (I)			spevák žltoramenný
	<i>Psephotus dissimilis</i> (I)			spevák kapučňový
	<i>Psephotus pulcherrimus</i> (pravdepodobne vyhynutý druh) (I)			spevák rajský
	<i>Psittacula echo</i> (I)			alexander golierikátý
	<i>Pyrrhura cruentata</i> (I)			klinochvost modrohrdlý
	<i>Rhynchopsitta</i> spp. (I)			rod arara
	<i>Strigops habroptilus</i> (I)			kakapo sovovitý
				nanduotvaré
				nanduovité
	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) (Okrem <i>Pterocnemia pennata pennata</i> , ktorý je uvedený v prílohe B)			nandu škvrnitý
		<i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II)		
		<i>Rhea americana</i> (II)		nandu pampový
SPHENISCIFORMES Spheniscidae				tučniakotvaré
		<i>Spheniscus demersus</i> (II)		tučniakovité
	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)			tučniak okuliarnatý
				tučniak jednopásy
STRIGIFORMES				sovotvaré
		STRIGIFORMES spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A a okrem <i>Sceloglaux albifacies</i>)		sovotvaré

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Strigidae	<i>Aegolius funereus</i> (II)			sovovité
	<i>Asio flammeus</i> (II)			pôtik kapcavý
	<i>Asio otus</i> (II)			myšiarka močiarna
	<i>Athene noctua</i> (II)			myšiarka ušatá
	<i>Bubo bubo</i> (II) (Okrem <i>Bubo bubo bengalensis</i> , ktorý je uvedený v prílohe B)			kuvik obyčajný
	<i>Glaucidium passerinum</i> (II)			výr skalný
	<i>Heteroglaux blewitti</i> (I)			kuvičok vrabčí
	<i>Mimizuku gurneyi</i> (I)			kuvik lesný
	<i>Ninox natalis</i> (I)			výrik veľký
	<i>Ninox novaeseelandiae undulata</i> (I)			sovka pásikavá
	<i>Nyctea scandiaca</i> (II)			sovka norfolská
	<i>Otus ireneae</i> (II)			belaňa tundrová
	<i>Otus scops</i> (II)			výrik prímorský
	<i>Strix aluco</i> (II)			výrik lesný
	<i>Strix nebulosa</i> (II)			sova obyčajná
	<i>Strix uralensis</i> (II) (Okrem <i>Strix uralensis davidi</i> , ktorý je uvedený v prílohe B)			sova tmavá
	<i>Surnia ulula</i> (II)			sova dlhochvostá
Tytonidae	<i>Tyto alba</i> (II)			krahuľa hôrna
	<i>Tyto soumagnei</i> (I)			plamienkovité
				plamienka driemavá
				plamienka oranžová

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
STRUTHIONIFORMES	<i>Struthio camelus</i> (I) (Len populácie Alžírsko, Burkina Faso, Kamerun, Stredoafrickej republiky, Čadu, Mali, Mauretánia, Maroka, Nigeru, Nigérie, Senegalu a Sudánu; žiadne ďalšie populácie nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu) <i>Tinamus solitarius</i> (I) <i>Pharomachrus mocinno</i> (I) <i>Alligator sinensis</i> (I) <i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I) <i>Caiman latirostris</i> (I) (Okrem populácie Argentíny, ktorá je uvedená v prílohe B)	CROCODYLIA spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		pštrosotvaré
Struthionidae				pštrosovité
				pštros dvojprstý
TINAMIFORMES				tinamotvaré
Tinamidae				tinamovité
				tinama samotárska
TROGONIFORMES				trogónotvaré
Trogonidae				trogónovité
				kvesal chochlatý
REPTILIA				plazy
CROCODYLIA				krokodíly
				krokodíly
Alligatoridae				aligátorovité
				aligátor čínsky
				kajman okuliarnatý
				kajman širokonosý

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Crocodylidae	<i>Melanosuchus niger</i> (I) (Okrem populácie Brazílie, ktorá je uvedená v prílohe B, a populácie Ekvádora, ktorá je uvedená v prílohe B a na ktorú sa vzťahuje nulová ročná vývozná kvóta dovtedy, kým Sekretariát dohovoru CITES a Skupina IUCN/SSC pre krokodíly neschvália ročnú vývoznú kvótu)			kajman čierny
				krokodílovité
	<i>Crocodylus acutus</i> (I) (Okrem populácie Kuby, ktorá je uvedená v prílohe B)			krokodíl dlhohlavý
	<i>Crocodylus cataphractus</i> (I)			krokodíl panciernatý
	<i>Crocodylus intermedius</i> (I)			krokodíl orinocký
	<i>Crocodylus mindorensis</i> (I)			krokodíl novoguinejský mindorský
	<i>Crocodylus moreletii</i> (I) (Okrem populácií Belize a Mexika, ktoré sú uvedené v prílohe B s nulovou kvótou pre exempláre z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na komerčné účely)			krokodíl Moreletov
	<i>Crocodylus niloticus</i> (I) (Okrem populácií Botswany, Egypta [s nulovou kvótou pre exempláre z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na komerčné účely], Etiópie, Kene, Madagaskaru, Malawi, Mozambiku, Namíbie, Juhoafrickej republiky, Ugandy, Tanzánijskej zjednotenej republiky [s ročnou vývoznou kvótou maximálne 1 600 exemplárov z voľnej prírody, vrátane poľovníckych trofejí, okrem exemplárov chovaných vo farmových zariadeniach], Zambie a Zimbabwe; tieto populácie sú uvedené v prílohe B)			krokodíl nílsky

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Crocodylus palustris</i> (I)			krokodíl bahenný
	<i>Crocodylus porosus</i> (I) (Okrem populácií Austrálie, Indonézie a Papuy-Novej Guiney, ktoré sú uvedené v prílohe B)			krokodíl morský
	<i>Crocodylus rhombifer</i> (I)			krokodíl kubánsky
	<i>Crocodylus siamensis</i> (I)			krokodíl olivový
	<i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)			krokodíl čelnatý
	<i>Tomistoma schlegelii</i> (I)			krokodíl štíhlohlavý
Gavialidae				gaviálovité
	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			gaviál indický
RHYNCHOCEPHALIA				hatérie
Sphenodontidae				hatériovité
	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			hatéria
SAURIA				jaštery
Agamidae				agamovité
		<i>Saara</i> spp. (II)		
		<i>Uromastyx</i> spp. (II)		rod pichľavec
Chamaeleonidae				chameleónovité
		<i>Archaius</i> spp. (II)		
		<i>Bradypodion</i> spp. (II)		rod chameleón
		<i>Brookesia</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		rod brukesia
	<i>Brookesia perarmata</i> (I)			brukesia
		<i>Calumma</i> spp. (II)		rod chameleón
		<i>Chamaeleo</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		rod chameleón

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)			chameleón obyčajný
		<i>Furcifer</i> spp. (II)		rod chameleón
		<i>Kinyongia</i> spp. (II)		rod chameleón
		<i>Nadzikambia</i> spp. (II)		rod chameleón
		<i>Trioceros</i> spp. (II)		
Cordylidae				kruhochvostovité
		<i>Cordylus</i> spp. (II)		rod kruhochvost
Gekkonidae				gekónovité
			<i>Hoplodactylus</i> spp. (III Nový Zéland)	
		<i>Lygodactylus williamsi</i>		
		<i>Nactus serpensinsula</i> (II)		gekón
		<i>Naultinus</i> spp. (II)		
		<i>Phelsuma</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		rod felzúma
	<i>Phelsuma guentheri</i> (II)			felzúma
		<i>Uroplatus</i> spp. (II)		rod gekón
Helodermatidae				kôrnatcovité
		<i>Heloderma</i> spp. (II) (Okrem poddruhov uvedených v prílohe A)		rod kôrnatec
	<i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)			kôrnatec jedovatý
Iguanidae				leguánovité
		<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II)		leguán morský
	<i>Brachylophus</i> spp. (I)			rod leguán
				rod leguán
		<i>Conolophus</i> spp. (II)		
		<i>Ctenosaura bakeri</i> (II)		leguán
		<i>Ctenosaura melanosterna</i> (II)		leguán

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
		<i>Ctenosaura oedirhina</i> (II)		leguán
		<i>Ctenosaura palearis</i> (II)		leguán
	<i>Cyclura</i> spp. (I)			rod leguán
		<i>Iguana</i> spp. (II)		rod leguán
		<i>Phrynosoma blainvillii</i> (II)		ropušník
		<i>Phrynosoma cerroense</i> (II)		ropušník
		<i>Phrynosoma coronatum</i> (II)		ropušník trnístohlavý
		<i>Phrynosoma wigginsi</i> (II)		ropušník
	<i>Sauromalus varius</i> (I)			leguán
Lacertidae				jaštericovité
	<i>Gallotia simonyi</i> (I)			galotia Simonyova
	<i>Podarcis lilfordi</i> (II)			jašterica Lilfordova
	<i>Podarcis pityusensis</i> (II)			jašterica drobnohlavá
Scincidae				scinkovité
		<i>Corucia zebrata</i> (II)		scink pružkovaný
Teiidae				tejuovité
		<i>Crocodylurus amazonicus</i> (II)		
		<i>Dracaena</i> spp. (II)		rod teju
		<i>Tupinambis</i> spp.(II)		rod teju
Varanidae				varanovité
		<i>Varanus</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		rod varan
	<i>Varanus bengalensis</i> (I)			varan bengálsky
	<i>Varanus flavescens</i> (I)			varan žltý
	<i>Varanus griseus</i> (I)			varan púšťový

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Xenosauridae SERPENTES Boidae	<i>Varanus komodoensis</i> (I)	<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (II)		varan komodský
	<i>Varanus nebulosus</i> (I)			
	<i>Varanus olivaceus</i> (II)			varan
				krokodílovcovité
				krokodílovec čínsky
				hady
				veľhadovité
				veľhadovité
				rod veľhad
				veľhad kráľovský
Bolyeriidae	<i>Epicrates inornatus</i> (I)	Boidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		psohlavec portorický
	<i>Epicrates monensis</i> (I)			psohlavec panenský
	<i>Epicrates subflavus</i> (I)			psohlavec jamajský
	Eryx jaculus (II)			piesočník šípovitý
	<i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)			veľhad madagaskarský
				veľhadíkovité
				veľhadíkovité
	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I)			veľhadík maurícijský
	<i>Casarea dussumieri</i> (I)			veľhadík Dussumierov
	Colubridae			
			užovka olivová	
		<i>Atretium schistosum</i> (III India)		
		<i>Cerberus rynchops</i> (III India)		
		<i>Clelia clelia</i> (II)	bojga musurana	
		<i>Cyclagras gigas</i> (II)	bojga obrovská	

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Elapidae		<i>Elachistodon westermanni</i> (II)		vajcožrút indický
		<i>Ptyas mucosus</i> (II)		štíhlovka dhaman
			<i>Xenochrophis piscator</i> (III India)	užovka rybožravá
				koralovcovité
		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II)		bungar
			<i>Micrurus diastema</i> (III Honduras)	koralovec premenlivý
			<i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Honduras)	koralovec čiernopásy
		<i>Naja atra</i> (II)		kobra čierna
		<i>Naja kaouthia</i> (II)		kobra monoklová
		<i>Naja mandalayensis</i> (II)		
		<i>Naja naja</i> (II)		kobra okuliarnatá
		<i>Naja oxiana</i> (II)		kobra stredoázijská
		<i>Naja philippinensis</i> (II)		kobra filipínska
		<i>Naja sagittifera</i> (II)		
		<i>Naja samarensis</i> (II)		kobra samarská
Loxocemidae		<i>Naja siamensis</i> (II)		kobra siamská
		<i>Naja sputatrix</i> (II)		kobra pľuvajúca
		<i>Naja sumatrana</i> (II)		kobra sumatranská
		<i>Ophiophagus hannah</i> (II)		kobra kráľovská
		Loxocemidae spp. (II)		
Pythonidae		Pythonidae spp. (II) (Okrem poddruhov uvedených v prílohe A)		pytónovité
				pytónovité
	<i>Python molurus molurus</i> (I)			pytón tigrovitý

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Tropidophiidae		Tropidophiidae spp. (II)		pytončekovité pytončekovité
Viperidae		<i>Crotalus durissus unicolor</i>	<i>Crotalus durissus</i> (III Honduras)	vretenicovité štrkáč kaskabel štrkáč kaskabel jednofarebný
	<i>Vipera latifii</i>	<i>Trimeresurus mangshanensis</i> (II)	<i>Daboia russelii</i> (III India)	vretenica retiazková štrkáčovec
	<i>Vipera ursinii</i> (I) (Len populácia Európy, okrem oblasti, ktorá tvorila bývalý ZSSR; tieto populácie nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu)			vretenica Latifiova vretenica malá
		<i>Vipera wagneri</i> (II)		vretenica Wagnerova
TESTUDINES				korytnačky
Carettochelyidae		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		
Chelidae		<i>Chelodina mccordi</i> (II) (Bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta pre exempláre odobraté z voľnej prírody)		
	<i>Pseudemydura umbrina</i> (I)			tortuga krátkohrdlá
Cheloniidae				karetovité karetovité
Chelydridae			<i>Macrochelys temminckii</i> (III Spojené štáty americké)	kajmankovité kajmanka supia

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Dermatemydidae		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		korytnačka
Dermochelyidae	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			kožatkovité kožatka morská
Emydidae		<i>Chrysemys picta</i> (Len živé exempláre)		vodnice korytnačka maľovaná
		<i>Clemmys guttata</i> (II)		
		<i>Emydoidea blandingii</i> (II)		
		<i>Glyptemys insculpta</i> (II)		korytnačka
	<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)			korytnačka Muhlenbergova
			<i>Graptemys</i> spp. (III Spojené štáty americké)	
		<i>Malaclemys terrapin</i> (II)		
		<i>Terrapene</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		rod terapena
	<i>Terrapene coahuila</i> (I)			terapena
Geoemydidae				
	<i>Batagur affinis</i> (I)			
	<i>Batagur baska</i> (I)			batagur riečny

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
		<i>Batagur borneoensis</i> (II) (Pre exempláre odobraté z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na komerčné účely, bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta) <i>Batagur dhongoka</i> (II) <i>Batagur kachuga</i> (II) <i>Batagur trivittata</i> (II) (Pre exempláre odobraté z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na komerčné účely, bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta) <i>Cuora</i> spp. (II) (Bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta pre exempláre druhov <i>Cuora aurocapitata</i>, <i>C. flavomarginata</i>, <i>C. galbinifrons</i>, <i>C. mccordi</i>, <i>C. mouhotii</i>, <i>C. pani</i>, <i>C. trifasciata</i>, <i>C. yunnanensis</i> a <i>C. zhoui</i> odobraté z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na komerčné účely) <i>Cyclemys</i> spp. (II) <i>Geoclemys hamiltonii</i> (I) <i>Geoemyda japonica</i> (II) <i>Geoemyda spengleri</i> (II) <i>Hardella thurjii</i> (II) <i>Heosemys annandalii</i> (II) (Pre exempláre odobraté z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na komerčné účely, bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta)		rod kuora korytnačka Hamiltonova korytnačka annamská

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
			<i>Ocadia glyphistoma</i> (III Čína) <i>Ocadia philippeni</i> (III Čína)	
	<i>Pangshura tecta</i> (I)	<i>Orlitia borneensis</i> (II) (Pre exempláre odobraté z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na komerčné účely, bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta) <i>Pangshura</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) <i>Sacalia bealei</i> (II) <i>Sacalia quadriocellata</i> (II) <i>Siebenrockiella crassicolis</i> (II) <i>Siebenrockiella leytenensis</i> (II) <i>Vijayachelys silvatica</i> (II)	<i>Sacalia pseudocellata</i> (III Čína)	rod tekta tekta indická
Platysternidae				
	Platysternidae spp. (I)			
Podocnemididae				
		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II) <i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II) <i>Podocnemis</i> spp. (II)		tereke madagaskarská tereke rod tereka
Testudinidae		Testudinidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A; pre exempláre druhu <i>Geochelone sulcata</i> odobraté z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na primárne komerčné účely, bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta)		korytnačkovité korytnačkovité

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Trionychidae	<i>Astrochelys radiata</i> (I)			korytnačka lúčová
	<i>Astrochelys yniphora</i> (I)			korytnačka madagaskarská
	<i>Chelonoidis nigra</i> (I)			korytnačka slonia
	<i>Geochelone platynota</i> (I)			
	<i>Gopherus flavomarginatus</i> (I)			korytnačka
	<i>Malacochersus tornieri</i> (II)			korytnačka skalná
	<i>Psammobates geometricus</i> (I)			korytnačka
	<i>Pyxis arachnoides</i> (I)			korytnačka
	<i>Pyxis planicauda</i> (I)			korytnačka
	<i>Testudo graeca</i> (II)			korytnačka žltohnedá
	<i>Testudo hermanni</i> (II)			korytnačka zelenkastá
	<i>Testudo kleinmanni</i> (I)			korytnačka egyptská
	<i>Testudo marginata</i> (II)			korytnačka žltočierna
				kožnatkovité
		<i>Amyda cartilaginea</i> (II)		
	<i>Apalone spinifera atra</i> (I)			kožnatka čierna
		<i>Chitra</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		
	<i>Chitra chitra</i> (I)			
	<i>Chitra vandijki</i> (I)			
		<i>Dogania subplana</i> (II)		
		<i>Lissemys ceylonensis</i> (II)		
		<i>Lissemys punctata</i> (II)		kožnatka bodkovaná
		<i>Lissemys scutata</i> (II)		
		<i>Nilssonia formosa</i> (II)		

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
AMPHIBIA ANURA Aromobatidae Bufonidae	<i>Nilssonia gangetica</i> (I)			
	<i>Nilssonia hurum</i> (I)			
		<i>Nilssonia leithii</i> (II)		
	<i>Nilssonia nigricans</i> (I)			
		<i>Palea steindachneri</i> (II)		
		<i>Pelochelys</i> spp. (II)		
		<i>Pelodiscus axenaria</i> (II)		
		<i>Pelodiscus maackii</i> (II)		
		<i>Pelodiscus parviformis</i> (II)		
		<i>Rafetus swinhoei</i> (II)		
				obojživelníky
				žaby
		<i>Allobates femoralis</i> (II)		
		<i>Allobates hodli</i> (II)		
		<i>Allobates myersi</i> (II)		
		<i>Allobates rufulus</i> (II)		
		<i>Allobates zaparo</i> (II)		
				ropuchovité
	<i>Altiphrynoides</i> spp. (I)			
	<i>Amietophrynus superciliaris</i> (I)			
	<i>Atelopus zeteki</i> (I)			
	<i>Incilius periglenes</i> (I)			
	<i>Nectophrynoides</i> spp. (I)			
	<i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I)			
				nosačka zeteki

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Myobatrachidae		<i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (Okrem <i>Rheobatrachus silus</i> a <i>Rheobatrachus vitellinus</i>)		
CAUDATA				mloky
Ambystomatidae		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II)		axolotlovité
		<i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		axolotl Dumerilov
				axolotl mexický
Cryptobranchidae	<i>Andrias</i> spp. (I)			rod veľmlok
			<i>Cryptobranchus alleganiensis</i> (III Spojené štáty americké)	
Hynobiidae				pamlokovité
			<i>Hynobius amjiensis</i> (III Čína)	
Salamandridae				salamandrovité
	<i>Neurergus kaiseri</i> (I)			mlok
ELASMOBRANCHII				pásožiabrovce
CARCHARHINIFORMES				
Carcharhinidae				žralokovité
		<i>Carcharhinus longimanus</i> (II)		žralok dlhoplutvý
Sphyrnidae				mlatkohlavovité
		<i>Sphyrna lewini</i> (II)		kladivák zúbkovaný

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
LAMNIFORMES		<i>Sphyrna mokarran</i> (II)		kladivák (mlatkohlav) veľký
Cetorhinidae		<i>Sphyrna zygaena</i> (II)		kladivák (mlatkohlav) hladký
Lamnidae		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		žralok ozrutný
		<i>Carcharodon carcharias</i> (II)		
		<i>Lamna nasus</i> (II)		lamna nosatá
ORECTOLOBIFORMES				
Rhincodontidae				
		<i>Rhincodon typus</i> (II)		
PRISTIFORMES				
Pristidae				piliarovité
	Pristidae spp. (I)			piliarovité
RAJIFORMES				
Mobulidae				mobulovité
		<i>Manta</i> spp. (II)		rod manta
ACTINOPTERYGII				lúčoplutvovce
ACIPENSERIFORMES				jeseterotvaré
		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		jeseterotvaré
Acipenseridae				jeseterovité
	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I)			jeseter krátkonosý (tuponosý)
	<i>Acipenser sturio</i> (I)			jeseter veľký

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
ANGUILLIFORMES				úhorotvaré
Anguillidae				úhorovité
		<i>Anguilla anguilla</i> (II)		úhor európsky
CYPRINIFORMES				kaprotvaré
Catostomidae				
	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			
Cyprinidae				
		<i>Caecobarbus geertsii</i> (II)		
	<i>Probarbus jullieni</i> (I)			
OSTEOGLOSSIFORMES				aravanotvaré
Arapaimidae				
		<i>Arapaima gigas</i> (II)		arapaima veľká
Osteoglossidae				
	<i>Scleropages formosus</i> (I) ⁽⁸⁾			aruana ázijská
PERCIFORMES				ostriežotvaré
Labridae				
		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		
Sciaenidae				
	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			
SILURIFORMES				sumcotvaré
Pangasiidae				
	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			pangasius veľký
SYNGNATHIFORMES				ihlotvaré
Syngnathidae				ihlovité
		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		morské koníky

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
SARCOPTERYGII				
CERATODONTIFORMES				
Ceratodontidae		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		bahník austrálsky
COELACANTHIFORMES				
Latimeriidae	<i>Latimeria</i> spp. (I)			rod latiméria
		ECHINODERMATA (OSTNATOKOŽCE)		
HOLOTHUROIDEA				holotúrie
ASPIDOCHIROTIDA				
Stichopodidae			<i>Isostichopus fuscus</i> (III Ekvádor)	
		ARTHROPODA (ČLÁNKONOŽCE)		
ARACHNIDA				pavúkovce
ARANEAE				
Theraphosidae		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II)		vtáčkar
		<i>Aphonopelma pallidum</i> (II)		vtáčkar
		<i>Brachypelma</i> spp. (II)		rod vtáčkar
SCORPIONES				
Scorpionidae		<i>Pandinus dictator</i> (II)		škorpión
		<i>Pandinus gambiensis</i> (II)		škorpión
		<i>Pandinus imperator</i> (II)		škorpión

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
INSECTA				hmyz
COLEOPTERA				chrobáky
Lucanidae				roháčovité
			<i>Colophon</i> spp. (III Juhoafrická republika)	
Scarabaeidae				skarabeusovité
		<i>Dynastes satanas</i> (II)		
LEPIDOPTERA				motýle
Nymphalidae				babôčkovité
			<i>Agrias amydon boliviensis</i> (III Bolívia)	
			<i>Morpho godartii lachaumei</i> (III Bolívia)	
			<i>Prepona praeneste buckleyana</i> (III Bolívia)	
Papilionidae				vidlochvostovité
		<i>Atrophaneura jophon</i> (II)		
		<i>Atrophaneura palu</i>		
		<i>Atrophaneura pandiyana</i> (II)		
		<i>Bhutanitis</i> spp. (II)		
		<i>Graphium sandawanum</i>		
		<i>Graphium stresemanni</i>		
		<i>Ornithoptera</i> spp. (II) (okrem druhov uvedených v prílohe A)		rod vtákokrídlovec
	<i>Ornithoptera alexandrae</i> (I)			vtákokrídlovec Alexandrin
		<i>Papilio benguetus</i>		

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Papilio chikae</i> (I) <i>Papilio homerus</i> (I) <i>Papilio hospiton</i> (II) <i>Parnassius apollo</i> (II)	<i>Papilio esperanza</i> <i>Papilio morondavana</i> <i>Papilio neumoegeni</i> <i>Parides ascanius</i> <i>Parides hahneli</i> <i>Teinopalpus</i> spp. (II) <i>Trogonoptera</i> spp. (II) <i>Troides</i> spp. (II)		vidlochvost vidlochvost vidlochvost vidlochvost vidlochvost jasoň červenooký
		ANNELIDA (OBRÚČKAVCE)		
HIRUDINOIDEA ARHYNCHOBDELLIDA Hirudinidae		<i>Hirudo medicinalis</i> (II) <i>Hirudo verbana</i> (II)		pijavice pijavice pijavica lekárska
		MOLLUSCA (MÄKKÝŠE)		
BIVALVIA MYTILOIDA Mytilidae		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		lastúrniky

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
UNIONOIDA				
Unionidae				korýtkovité
	<i>Conradilla caelata</i> (I)	<i>Cyprogenia aberti</i> (II)		korýtko zriasené
	<i>Dromus dromas</i> (I)			korýtko
	<i>Epioblasma curtisii</i> (I)			korýtko
	<i>Epioblasma florentina</i> (I)			krivuliak
	<i>Epioblasma sampsonii</i> (I)			krivuliak
	<i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I)			krivuliak
	<i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I)			krivuliak
		<i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II)		krivuliak
	<i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I)			krivuliak
	<i>Epioblasma turgidula</i> (I)			krivuliak
	<i>Epioblasma walkeri</i> (I)			krivuliak
	<i>Fusconaia cuneolus</i> (I)			korýtko
	<i>Fusconaia edgariana</i> (I)			korýtko
	<i>Lampsilis higginsii</i> (I)			korýtko
	<i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I)			korýtko
	<i>Lampsilis satur</i> (I)			korýtko
	<i>Lampsilis virescens</i> (I)			korýtko
	<i>Plethobasus cicatricosus</i> (I)			kvadruľa zjazvená
	<i>Plethobasus cooperianus</i> (I)			kvadruľa žltónohá
		<i>Pleurobema clava</i> (II)		korýtko
	<i>Pleurobema plenum</i> (I)			korýtko čapurdovité
	<i>Potamilus capax</i> (I)			korýtko tučné

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Quadrula intermedia</i> (I)			kvadruľa slzavá
	<i>Quadrula sparsa</i> (I)			kvadruľa hrbľavá
	<i>Toxolasma cylindrella</i> (I)			korýtko liliputánske
	<i>Unio nickliniana</i> (I)			korýtko
	<i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (I)			korýtko
	<i>Villosa trabalis</i> (I)			korýtko
VENEROIDA				
Tridacnidae				rozďavovité
		Tridacnidae spp. (II)		rozďavovité
GASTROPODA				ulitníky
MESOGASTROPODA				
Strombidae				strombusovité
		<i>Strombus gigas</i> (II)		krídlatec veľký
STYLOMMATOPHORA				slimáky
Achatinellidae				achatinelovité
	<i>Achatinella</i> spp. (I)			
Camaenidae				kaménovité
		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		
		CNIDARIA (PŘHLIVCE)		
ANTHOZOA				koralovce
ANTIPATHARIA				
		ANTIPATHARIA spp. (II)		

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
AMARYLLIDACEAE		<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4 <i>Nolina interrata</i> (II) <i>Yucca queretaroensis</i> (II)		agáva kráľovnej
ANACARDIACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #4 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #4		amarylkovité rod snežienka rod šternbergia obličkovcovité
APOCYNACEAE		<i>Operculicarya decaryi</i> (II) <i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II) <i>Operculicarya pachypus</i> (II)		zimozeleňovité
		<i>Hoodia</i> spp. (II) #9 <i>Pachypodium</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) #4 <i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I)		rod hrubáň hrubáň hrubáň hrubáň
ARALIACEAE		<i>Rauvolfia serpentina</i> (II) #2 <i>Panax ginseng</i> (II) (Len populácia Ruskej federácie; žiadna iná populácia nie je uvedená v prílohách k tomuto nariadeniu) #3 <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		rauwolfia hadovitá aralkovité všehoj ázijský (ženšen)
ARAUCARIACEAE				všehoj americký
				araukáriovité araukária andská
	<i>Araucaria araucana</i> (I)			

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		dráčovité noholist
BROMELIACEAE		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4 <i>Tillandsia kammii</i> (II) #4 <i>Tillandsia mauryana</i> (II) #4 <i>Tillandsia xerographica</i> (II) ⁽¹⁰⁾ #4		broméliovité tilandsia tilandsia tilandsia tilandsia
CACTACEAE		CACTACEAE spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A a <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskopsis</i> spp. a <i>Quiabentia</i> spp.) ⁽¹¹⁾ #4		opunciovité opunciovité
	<i>Ariocarpus</i> spp. (I) <i>Astrophytum asterias</i> (I) <i>Aztekium ritteri</i> (I) <i>Coryphantha werdermannii</i> (I) <i>Discocactus</i> spp. (I) <i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I) <i>Echinocereus schmollii</i> (I) <i>Escobaria minima</i> (I) <i>Escobaria sneedii</i> (I) <i>Mammillaria pectinifera</i> (I) <i>Mammillaria solisoides</i> (I) <i>Melocactus conoideus</i> (I) <i>Melocactus deinacanthus</i> (I) <i>Melocactus glaucescens</i> (I)			astrofyt ježovkový ježica ježica bradavkovec bradavkovec melónovec melónovec melónovec

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Melocactus paucispinus</i> (I) <i>Obregonia denegrii</i> (I) <i>Pachycereus militaris</i> (I) <i>Pediocactus bradyi</i> (I) <i>Pediocactus knowltonii</i> (I) <i>Pediocactus paradinei</i> (I) <i>Pediocactus peeblesianus</i> (I) <i>Pediocactus sileri</i> (I) <i>Pelecyphora</i> spp. (I) <i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I) <i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I) <i>Sclerocactus glaucus</i> (I) <i>Sclerocactus mariposensis</i> (I) <i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I) <i>Sclerocactus nyensis</i> (I) <i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I) <i>Sclerocactus pubispinus</i> (I) <i>Sclerocactus wrightiae</i> (I) <i>Strombocactus</i> spp. (I) <i>Turbiniacarpus</i> spp. (I) <i>Uebelmannia</i> spp. (I)			melónovec
CARYOCARACEAE				áronovité
COMPOSITAE (ASTERACEAE)		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #4		astrovité
	<i>Saussurea costus</i> (I) (tiež známy ako <i>S. lappa</i> , <i>Aucklandia lappa</i> alebo <i>A. costus</i>)			pabodliak

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
CUCURBITACEAE		<i>Zygosicyos pubescens</i> (II) (tiež známy ako <i>Xerosicyos pubescens</i>) <i>Zygosicyos tripartitus</i> (II)		tekvicovité
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I) <i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)			cyprusovité
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #4		cyateovité rod cyatea
CYCADACEAE		CYCADACEAE spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) #4 <i>Cycas beddomei</i> (I)		cykasovité cykasovité cykas
DICKSONIACEAE		<i>Cibotium barometz</i> (II) #4 <i>Dicksonia</i> spp. (II) (Len populácie amerického kontinentu; žiadne iné populácie nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu. Sú tu zahrnuté synonymá <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> a <i>D. stuebelii</i>) #4		diksóniovité rod diksónia
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #4		nocovkovité nocovkovité
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4		dioskoreovité dioskórea

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #4		rosičkovité mucholapka obyčajná
EBENACEAE		<i>Diospyros</i> spp. (II) (Len populácie Ma-dagaskaru; žiadna iná populácia nie je uvedená v prílohách k tomuto naria-deniu) #5		
EUPHORBIACEAE		<i>Euphorbia</i> spp. (II) #4 (Len sukulentné druhy okrem: 1. <i>Euphorbia misera</i> ; 2. umelo vypestovaných exemplárov kultivarov <i>Euphorbia trigona</i> ; 3. umelo vypestovaných exemplárov <i>Euphorbia lactea</i> vrubľovaných na umelo vypestovaných podpníkoch <i>Euphorbia neriifolia</i> , pokiaľ ide o: — hrebeňové alebo — vejárovité alebo — farebné mutanty; 4. umelo vypestovaných exemplárov kultivarov <i>Euphorbia</i> „Mili“, ak: — sú ľahko rozpoznateľné ako umelo vypestované exempláre a — sú dovezené do Únie alebo z nej (opätovne) vyvezené v zásielkach pozostávajúcich zo 100 alebo viac rastlín; na ktoré sa nevzťahuje toto naria-denie, a 5. druhov uvedených v prílohe A).		prýštecovité rod prýštec (mliečnik)

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Euphorbia ambovombensis</i> (I) <i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I) <i>Euphorbia cremersii</i> (I) (Vrátane formy <i>viridifolia</i> a var. <i>rakotozafyi</i>) <i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (Vrátane ssp. <i>tuberifera</i>) <i>Euphorbia decaryi</i> (I) (Vrátane var. <i>ampanihyensis</i> , <i>robinsonii</i> a <i>sprirosticha</i>) <i>Euphorbia francoisii</i> (I) <i>Euphorbia handiensis</i> (II) <i>Euphorbia lambii</i> (II) <i>Euphorbia moratii</i> (I) (Vrátane var. <i>antsingienensis</i> , <i>bemarahensis</i> a <i>multiflora</i>) <i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I) <i>Euphorbia quartziticola</i> (I) <i>Euphorbia stygiana</i> (II) <i>Euphorbia tulearensis</i> (I)			
FAGACEAE				bukovité
			<i>Quercus mongolica</i> (III Ruská federácia) #5	
FOUQUIERIACEAE		<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4		fukiériovité
	<i>Fouquieria fasciculata</i> (I)			fukiéria
	<i>Fouquieria purpusii</i> (I)			fukiéria
GNETACEAE				lianovcovité
			<i>Gnetum montanum</i> (III Nepál) #1	lianovec

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
JUGLANDACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #4		orechovité
LAURACEAE		<i>Aniba rosaeodora</i> (II) (tiež známy ako <i>A. duckei</i>) #12		gavilán vavrínovité
LEGUMINOSAE (FABACEAE)		<i>Caesalpinia echinata</i> (II) #10		bôbovité
		<i>Dalbergia</i> spp. (II) (Len populácie Madagaskaru) #5		rod dalbergia
		<i>Dalbergia cochinchinensis</i> (II) #5	<i>Dalbergia calycina</i> (III) (Guatemala) (populácia Guatemaly) #6	
			<i>Dalbergia cubilquitzensis</i> (III) (Guatemala) (populácia Guatemaly) #6	
			<i>Dalbergia darienensis</i> (III Panama) (populácia Panamy) #2	
			<i>Dalbergia glomerata</i> (III) (Guatemala) (populácia Guatemaly) #6	
	<i>Dalbergia nigra</i> (I)	<i>Dalbergia granadillo</i> (II) #6		dalbergia
		<i>Dalbergia retusa</i> (II) #6		
		<i>Dalbergia stevensonii</i> (II) #6		
			<i>Dalbergia tucurensis</i> (III Nikaragua) Okrem toho, Guatemala zaradila svoju národnú populáciu #6	
			<i>Dipteryx panamensis</i> (III Kostarika/Nikaragua)	
		<i>Pericopsis elata</i> (II) #5		
		<i>Platymiscium pleiostachyum</i> (II) #4		
		<i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7		santalovec santalovitý
		<i>Senna meridionalis</i> (II)	<i>Pterocarpus erinaceus</i> (III Senegal) #1	

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
LILIACEAE	<i>Aloe albida</i> (I) <i>Aloe albiflora</i> (I) <i>Aloe alfredii</i> (I) <i>Aloe bakeri</i> (I) <i>Aloe bellatula</i> (I) <i>Aloe calcairophila</i> (I) <i>Aloe compressa</i> (I) (Vrátane var. <i>paucituberculata</i>, <i>rugosquamosa</i> a <i>schistophila</i>) <i>Aloe delphinensis</i> (I) <i>Aloe descoingsii</i> (I) <i>Aloe fragilis</i> (I) <i>Aloe haworthioides</i> (I) (Vrátane var. <i>aurantiaca</i>) <i>Aloe helenae</i> (I) <i>Aloe laeta</i> (I) (Vrátane var. <i>maniaensis</i>) <i>Aloe parallelifolia</i> (I) <i>Aloe parvula</i> (I) <i>Aloe pillansii</i> (I) <i>Aloe polyphylla</i> (I) <i>Aloe rauhii</i> (I) <i>Aloe suzannae</i> (I) <i>Aloe versicolor</i> (I) <i>Aloe vossii</i> (I)	<i>Aloe</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A a <i>Aloe vera</i>, tiež známej ako <i>Aloe barbadensis</i>, ktorá nie je uvedená v prílohách) #4		Ľaliovité rod aloë

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
MAGNOLIACEAE			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepál) #1	magnóliovité magnólia ľaliokvetá
MELIACEAE			<i>Cedrela fissilis</i> (III Bolívia, Brazília) #5 <i>Cedrela lilloi</i> (III Bolívia, Brazília) #5 <i>Cedrela odorata</i> (III Bolívia/Brazília. Okrem toho zaradili svoje národné populácie tieto krajiny: Kolumbia, Guatemala a Peru) #5	meliovité cedrela cedrela
		<i>Swietenia humilis</i> (II) #4 <i>Swietenia macrophylla</i> (II) (Populácia v neotropickej oblasti – zahŕňa Strednú a Južnú Ameriku a karibskú oblasť) #6 <i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5		mahagónovník mahagónovník veľkolistý mahagónovník pravý
NEPENTHACEAE		<i>Nepenthes</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) #4 <i>Nepenthes khasiana</i> (I) <i>Nepenthes rajah</i> (I)		krčiažnikovité rod krčiažnik krčiažnik obrovský
OLEACEAE			<i>Fraxinus mandshurica</i> (III Ruská federácia) #5	olivovité
ORCHIDACEAE		ORCHIDACEAE spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) ⁽¹²⁾ #4		vstavačovité vstavačovité

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	Pre všetky nasledujúce druhy orchideí v prílohe A platí, že na semenáčikové alebo pletivové kultúry sa nevzťahuje toto nariadenie, ak: — sú získané <i>in vitro</i>, v tuhom alebo tekutom médiu a — spĺňajú definíciu „umelo vypestovaného“ exemplára podľa článku 56 nariadenia Komisie (ES) č. 865/2006 ⁽¹³⁾, a — ak sú dovezené do Únie alebo z nej (opätovne) vyvezené, sú prepravované v sterilných nádobách <i>Aerangis ellisii</i> (I) <i>Cephalanthera cucullata</i> (II) <i>Cypripedium calceolus</i> (II) <i>Dendrobium cruentum</i> (I) <i>Goodyera macrophylla</i> (II) <i>Laelia jongheana</i> (I) <i>Laelia lobata</i> (I) <i>Liparis loeselii</i> (II) <i>Ophrys argolica</i> (II) <i>Ophrys lunulata</i> (II) <i>Orchis scopulorum</i> (II) <i>Paphiopedilum</i> spp. (I) <i>Peristeria elata</i> (I) <i>Phragmipedium</i> spp. (I) <i>Renanthera imschootiana</i> (I) <i>Spiranthes aestivalis</i> (II)			prilbovka črievičník papučkový dendróbium smrečinec lélia lélia hľuzovec Loeselov hmyzovník hmyzovník vstavač rod črievičkovec renantéra pokrut letný

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
OROBANCHACEAE				zárazovité
PALMAE (ARECACEAE)		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #4 <i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #4 <i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II) <i>Marojejya darianii</i> (II) <i>Neodypsis decaryi</i> (II) #4 <i>Ravenea louvelii</i> (II) <i>Ravenea rivularis</i> (II) <i>Satranala decussilvae</i> (II) <i>Voanioala gerardii</i> (II)	<i>Lodoicea maldivica</i> (III Seychely) #13	arekovité palma seychelská
PAPAVERACEAE				makovité
PASSIFLORACEAE			<i>Meconopsis regia</i> (III Nepál) #1	pamak kráľovský múčenkovité
PEDALIACEAE		<i>Adenia firingalavensis</i> (II) <i>Adenia olaboensis</i> (II) <i>Adenia subsessilifolia</i> (II)		
PINACEAE	<i>Abies guatemalensis</i> (I)	<i>Uncarina grandidieri</i> (II) <i>Uncarina stellulifera</i> (II)	<i>Pinus koraiensis</i> (III Ruská federácia) #5	borovicovité jedľa

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
PODOCARPACEAE	<i>Podocarpus parlatorei</i> (I)		<i>Podocarpus neriifolius</i> (III Nepál) #1	nohovcovité nohovec
PORTULACACEAE		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #4 <i>Avonia</i> spp. (II) #4 <i>Lewisia serrata</i> (II) #4		portulakovité levízia
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) ⁽¹⁴⁾ #4		prvosienkovité rod cyklámen
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		iskerníkovité hlaváčik jarný voduľka kanadská
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #4		ružovité slivka
RUBIACEAE				marenovité marenovité
SANTALACEAE		<i>Osyris lanceolata</i> (II) (Len populácie Burundi, Etiópie, Kene, Rwandy, Ugandy a Tanzánijskej zjednotenej republiky; žiadna iná populácia nie je uvedená v prílohách) #2		
SARRACENIACEAE		<i>Sarracenia</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) #4 <i>Sarracenia oreophila</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)		saracéniovité rod saracénia saracénia saracénia saracénia

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
SCROPHULARIACEAE	<i>Stangeria eriopus</i> (I)	<i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) (s výnimkou <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i>) #2		krtičníkovité
STANGERIACEAE		<i>Bowenia</i> spp. (II) #4		stangeriovité
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> a vnútrodrohové (infrašpecifické) taxóny tohto druhu (II) #2		tisovité tis
		<i>Taxus cuspidata</i> a vnútrodrohové (infrašpecifické) taxóny tohto druhu (II) ⁽¹⁵⁾ #2		tis
		<i>Taxus fuana</i> a vnútrodrohové (infrašpecifické) taxóny tohto druhu (II) #2		tis
		<i>Taxus sumatrana</i> a vnútrodrohové (infrašpecifické) taxóny tohto druhu (II) #2		tis
		<i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		tis
THYMELAECEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #14 <i>Gonystylus</i> spp. (II) #4 <i>Gyrinops</i> spp. (II) #14		vrabcovníkovité
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Nepál) #1	
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> (II) #2		valerianovité

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
VITACEAE		<i>Cyphostemma elephantopus</i> (II) <i>Cyphostemma laza</i> (II) <i>Cyphostemma montagnacii</i> (II)		viničovité
WELWITSCHIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4		velvíčiovité velvíčia podivná
ZAMIACEAE		ZAMIACEAE spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) #4 <i>Ceratozamia</i> spp. (I) <i>Chigua</i> spp. (I) <i>Encephalartos</i> spp. (I) <i>Microcycas calocoma</i> (I)		zamiovité zamiovité
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #4		ďumbierovité
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11 <i>Guaiacum</i> spp. (II) #2		jarmovcovité rod guajak

(¹) Populácia Argentíny (uvedená v prílohe B):

Na výnimočný účel povolenia medzinárodného obchodu s vlnou získanou zo živých vikúň z populácií uvedených v prílohe B a s látkou a z nej vyrobenými výrobkami a ostatnými ručne vyrobenými výrobkami. Opačná strana látky musí byť označená symbolom prijatým štátmi, ktorých územie je súčasťou oblasti výskytu daného druhu a ktoré sú signatármi Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, a na lemoch musia byť uvedené slová „VICUÑA-ARGENTINA“. Ostatné výrobky musia byť označené štítkom s uvedeným symbolom a slovami „VICUÑA-ARGENTINA-ARTESANÍA“. Všetky ostatné exempláre sa považujú za exempláre druhov uvedených v prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi.

(²) Populácia Bolívie (uvedená v prílohe B):

Na výnimočný účel povolenia medzinárodného obchodu s vlnou získanou zo živých vikúň a s látkou a z nej vyrobenými výrobkami vrátane luxusných ručne vyrobených a pletených výrobkov. Opačná strana látky musí byť označená symbolom prijatým štátmi, ktorých územie je súčasťou oblasti výskytu daného druhu a ktoré sú signatármi Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, a na lemoch musia byť uvedené slová „VICUÑA-BOLIVIA“. Ostatné výrobky musia byť označené štítkom s uvedeným symbolom a slovami „VICUÑA-BOLIVIA-ARTESANÍA“. Všetky ostatné exempláre sa považujú za exempláre druhov uvedených v prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi.

(3) Populácia Čile (uvedená v prílohe B):

Na výnimočný účel povolenia medzinárodného obchodu s vlnou získanou zo živých vikúň z populácií uvedených v prílohe B a s látkou a z nej vyrobenými výrobkami, vrátane luxusných ručne vyrobených a pletených výrobkov. Opačná strana látky musí byť označená symbolom prijatým štátmi, ktorých územie je súčasťou oblasti výskytu daného druhu a ktoré sú signatármi Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, a na lemoch musia byť uvedené slová „VICUÑA-CHILE“. Ostatné výrobky musia byť označené štítkom s uvedeným symbolom a slovami „VICUÑA-CHILE-ARTESANÍA“. Všetky ostatné exempláre sa považujú za exempláre druhov uvedených v prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi.

(4) Populácia Ekvádoru (uvedená v prílohe B):

Na výnimočný účel povolenia medzinárodného obchodu s vlnou získanou zo živých vikúň a s látkou a z nej vyrobenými výrobkami vrátane luxusných ručne vyrobených a pletených výrobkov. Opačná strana látky musí byť označená symbolom prijatým štátmi, ktorých územie je súčasťou oblasti výskytu daného druhu a ktoré sú signatármi Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, a na lemoch musia byť uvedené slová „VICUÑA-ECUADOR“. Ostatné výrobky musia byť označené štítkom s uvedeným symbolom a slovami „VICUÑA-ECUADOR-ARTESANÍA“.

Všetky ostatné exempláre sa považujú za exempláre druhov uvedených v prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi.

(5) Populácia Peru (uvedená v prílohe B):

Na výnimočný účel povolenia medzinárodného obchodu s vlnou získanou zo živých vikúň a so zásobami existujúcimi v čase 9. zasadnutia Konferencie zmluvných strán (november 1994), ktoré predstavujú 3 249 kg vlny, a s látkou a z nej vyrobenými výrobkami, vrátane luxusných ručne vyrobených a pletených výrobkov. Opačná strana látky musí byť označená symbolom prijatým štátmi, ktorých územie je súčasťou oblasti výskytu daného druhu a ktoré sú signatármi Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, a na lemoch musia byť uvedené slová „VICUÑA-PERU“. Ostatné výrobky musia byť označené štítkom s uvedeným symbolom a slovami „VICUÑA-PERU-ARTESANÍA“. Všetky ostatné exempláre sa považujú za exempláre druhov uvedených v prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi.

(6) Všetky druhy sú uvedené v prílohe II k dohovoru okrem *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (okrem populácie Západného Grónska), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera omurai*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Orcaella heinsohni*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter macrocephalus*, *Platanista* spp., *Berardius* spp. a *Hyperoodon* spp., ktoré sú uvedené v prílohe I. Exempláre druhov uvedených v prílohe II k dohovoru, vrátane výrobkov a derivátov iných ako mäsové výrobky na komerčné účely, ulovené obyvateľmi Grónska na základe licencie udelennej dotknutým príslušným orgánom sa považujú za exempláre uvedené v prílohe B. Pre živé exempláre *Tursiops truncatus* populácie Čierneho mora odobraté z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na primárne komerčné účely, bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta.

(7) Populácie Botswany, Namíbie, Juhoafrickej republiky a Zimbabwe (uvedené v prílohe B):

Na výnimočný účel povolenia: a) obchodu s poľovníckymi trofejami na nekomerčné účely; b) obchodu so živými živočíchmi na primerané a prijateľné miesta určenia v zmysle rezolúcie Konferencie 11.20 pre Botswanu a Zimbabwe a na účely ochranných programov *in situ* pre Namíbiu a Juhoafrickú republiku; c) obchodu s kožami; d) obchodu so srstou; e) obchodu s koženými výrobkami na komerčné alebo nekomerčné účely pre Botswanu, Namíbiu a Juhoafrickú republiku a na nekomerčné účely pre Zimbabwe; f) obchodu s individuálne označenými a certifikovanými „ekipas“ (výrobky zo slonoviny), ktoré sú obsiahnuté v hotových šperkoch na nekomerčné účely pre Namíbiu a s rezbárskymi výrobkami zo slonoviny na nekomerčné účely pre Zimbabwe; g) obchodu s registrovanou neopracovanou slonovinou (celé kly a kusy pre Botswanu, Namíbiu, Juhoafrickú republiku a Zimbabwe) pod podmienkou, že: i) ide len o registrované zásoby vo vlastníctve štátu, ktoré pochádzajú z daného štátu (s výnimkou zabavenej slonoviny a slonoviny neznámeho pôvodu); ii) je určená len pre obchodných partnerov, v prípade ktorých Sekretariát po konzultácii so Stálym výborom potvrdil, že majú vyhovujúce vnútroštátne právne predpisy a vnútroštátne kontroly obchodu na zabezpečenie toho, že sa dovážaná slonovina opätovne nevyvezie a že sa s ňou bude nakladať v súlade so všetkými požiadavkami rezolúcie Konferencie 10.10 (Rev. CoP14), ktorá sa týka vnútroštátnej výroby a obchodu; iii) k obchodu nedôjde skôr, ako Sekretariát overí prípadné dovážajúce krajiny a registrované zásoby vo vlastníctve štátu; iv) k obchodu s neopracovanou slonovinou dôjde len na základe podmieneného predaja registrovaných zásob slonoviny vo vlastníctve štátu, ktoré boli dohodnuté na 12. zasadnutí Konferencie zmluvných strán (CoP12) a ktoré predstavujú 20 000 kg (Botswana), 10 000 kg (Namíbia) a 30 000 kg (Juhoafrická republika); v) okrem množstiev dohodnutých na 12. zasadnutí Konferencie zmluvných strán (CoP12) sa zásoby slonoviny vo vlastníctve štátu z Botswany, Namíbie, Juhoafrickej republiky a Zimbabwe zaregistrované k 31. januáru 2007 a potvrdené Sekretariátom môžu stať predmetom obchodu a odoslať spolu so slonovinou podľa písm. g) bodu iv) v jedinej zásielke na miesto určenia pod príslym dohľadom Sekretariátu; vi) zisky z obchodu sa použijú výhradne na ochranu slonov a programy ochrany spoločenstva a rozvojové programy v mieste alebo v blízkosti výskytu slonov a vii) s dodatočnými množstvami špecifikovanými v písm. g) bode v) sa bude obchodovať len vtedy, ak Stály výbor potvrdí, že vyššie uvedené podmienky boli splnené; h) Konferencii zmluvných strán sa na obdobie, ktoré sa začína 14. zasadnutím Konferencie zmluvných strán (CoP14) a končí deväť rokov odo dňa jedinej zásielky slonoviny, ktorá sa má uskutočniť v súlade s ustanoveniami písm. g) bodov i), ii), iii), vi) a vii), nebudú predkladať žiadne ďalšie návrhy na povolenie obchodu so slonovinou z populácií, ktoré sú už uvedené v prílohe B. Okrem toho sa takéto ďalšie návrhy budú riešiť v súlade s rozhodnutiami 14.77 a 14.78 (Rev. CoP15). Stály výbor môže na návrh Sekretariátu rozhodnúť o čiastočnom alebo úplnom zastavení tohto obchodu v prípade nesplnenia podmienok vyvážajúcimi alebo dovážajúcimi krajinami alebo v prípade, že sa preukáže škodlivé vplyvy tohto obchodu na ostatné populácie slonov. Všetky ostatné exempláre sa považujú za exempláre druhov uvedených v prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi.

(8) Toto zaradenie zahŕňa novo opísaný taxón *Scleropages inscriptus*.

(⁹) Ustanovenia nariadenia sa nevzťahujú na:

Fosílie;

Korálový piesok, t. j. materiál pozostávajúci úplne alebo sčasti z jemne rozdrvených úlomkov mŕtvych koralov, ktorých priemer nie je väčší ako 2 mm a ktoré nemožno určiť na úrovni rodu, s možným obsahom okrem iného aj zvyškov Foraminifer, schránok mäkkýšov a kôrovcov a koralových rias;

Úlomky koralov (vrátane štrku a kamennej drte), t. j. nescelené časti polámaných prstovitých mŕtvych koralov a iných materiálov, ktorých veľkosť je od 2 do 30 mm, meraná v akomkoľvek smere, a ktoré nemožno určiť na úrovni rodu.

(¹⁰) Obchod s exemplármi s kódom pôvodu A je povolený len v prípade, ak exempláre majú katafily.

(¹¹) Ustanovenia tohto nariadenia sa nevzťahujú na umelo vypestované exempláre týchto hybridov a/alebo kultivarov:

Hatiora × *graeseri*

Schlumbergera × *buckleyi*

Schlumbergera russelliana × *Schlumbergera truncata*

Schlumbergera orssichiana × *Schlumbergera truncata*

Schlumbergera opuntioides × *Schlumbergera truncata*

Schlumbergera truncata (kultivary)

Cactaceae spp. farebné mutanty, zaštepené na týchto štepoch: *Harrisia* „Jusbertii“, *Hylocereus trigonus* alebo *Hylocereus undatus*

Opuntia microdasys (kultivary)

(¹²) Ustanovenia tohto nariadenia sa nevzťahujú na umelo vypestované hybridy *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* a *Vanda*, ak sú exempláre ľahko rozpoznateľné ako umelo vypestované a nevykazujú žiadne známky toho, že boli odobraté z voľnej prírody, ako napr. mechanické poškodenie alebo silná dehydratácia spôsobené zberom, nepravidelný rast a heterogénna veľkosť a tvar v rámci taxónu a zásielky, riasy alebo iné epifytické organizmy prilepené na listoch, alebo poškodenie hmyzom či inými škodcami, a

a) v prípade zasielania v nekvitujúcom stave sa s exemplármi musí obchodovať v zásielkach pozostávajúcich z jednotlivých nádob (ako napr. lepenkové krabice, krabice, debny alebo jednotlivé police kontajnerov typu CC), z ktorých každá obsahuje 20 alebo viac rastlín toho istého hybridu; rastliny v rámci každej nádoby musia vykazovať vysoký stupeň rovnorodosti a zdravia; a zásielku musí sprevádzať dokumentácia, ako napr. faktúra, v ktorej sa jasne uvádza počet rastlín každého hybridu, alebo

b) v prípade zasielania v kvitujúcom stave, čo je prípad, keď na exemplár pripadá aspoň jeden úplne otvorený kvet, nie je potrebný minimálny počet exemplárov na zásielku, no exempláre musia byť profesionálne pripravené na komerčný maloobchodný predaj, t. j. označené štítkami s potlačou alebo zabalené v obaloch s potlačou, na ktorých sa uvádza meno hybridu a krajina finálneho spracovania. Táto informácia by mala byť jasne viditeľná a mala by umožňovať ľahké overenie.

Rastliny, ktoré jednoznačne nespĺňajú podmienky na udelenie výnimky, musia byť sprevádzané príslušnými dokladmi CITES.

(¹³) Nariadenie Komisie (ES) č. 865/2006 zo 4. mája 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (Ú. v. EÚ L 166, 19.6.2006, s. 1).

(¹⁴) Ustanovenia tohto nariadenia sa nevzťahujú na umelo vypestované exempláre kultivarov *Cyclamen persicum*. Táto výnimka však neplatí pre exempláre, s ktorými sa obchoduje ako so spiacimi hl'uzami.

(¹⁵) Ustanovenia tohto nariadenia sa nevzťahujú na umelo vypestované hybridy a kultivary *Taxus cuspidata*, v črepníkoch alebo iných malých nádobách, v prípade ktorých je každá zásielka sprevádzaná štítkom alebo dokladom uvádzajúcim názov taxónu alebo taxónov a text „umelo vypestované“.

	Príloha D	Bežné pomenovanie
FAUNA/ŽIVOČÍCHY		
CHORDATA (CHORDÁTY)		
MAMMALIA		cicavce
CARNIVORA		šelmy
Canidae		psovité
	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III India) §1	poddruh líšky obyčajnej
	<i>Vulpes vulpes montana</i> (III India) §1	poddruh líšky obyčajnej
	<i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III India) §1	poddruh líšky obyčajnej
Mustelidae		lasicovité
	<i>Mustela altaica</i> (III India) §1	lasica horská
	<i>Mustela erminea ferghanae</i> (III India) §1	poddruh hranostaja obyčajného
	<i>Mustela kathiah</i> (III India) §1	lasica žltobruchá
	<i>Mustela sibirica</i> (III India) §1	lasica sibírska
DIPROTODONTIA		kengurovité
Macropodidae		stromokengura Doriova
	<i>Dendrolagus dorianus</i>	stromokengura Goodfellova
	<i>Dendrolagus goodfellowi</i>	stromokengura Matschieho
	<i>Dendrolagus matschiei</i>	kengura zlatistá
	<i>Dendrolagus pulcherrimus</i>	kengura Seriho
	<i>Dendrolagus stellarum</i>	
AVES		vtáky
ANSERIFORMES		husotvaré
Anatidae		kačicovité
	<i>Anas melleri</i>	kačica madagaskarská
COLUMBIFORMES		holubotvaré
Columbidae		holubovité
	<i>Columba oenops</i>	holub sivokrídly
	<i>Didunculus strigirostris</i>	drontík zúbkatý

	Príloha D	Bežné pomenovanie
	<i>Ducula pickeringii</i>	plodožer ostrovný
	<i>Gallicolumba crinigera</i>	holubček krvavý
	<i>Ptilinopus marchei</i>	pestroš ohnivoprsý
	<i>Turacoena modesta</i>	hrdlica čierna
GALLIFORMES		kurotvaré
Cracidae		hokovité
	<i>Crax alector</i>	hoko čierny
	<i>Pauxi unicornis</i>	hoko rohatý
	<i>Penelope pileata</i>	šuan hrdzavoprsý
Megapodiidae		tabonovité
	<i>Eulipoa wallacei</i>	tabon džungľový
Phasianidae		bažantovité
	<i>Arborophila gingica</i>	kurička bieločelá
	<i>Lophura bulweri</i>	bažant bielochvostý
	<i>Lophura diardi</i>	bažant zamatový
	<i>Lophura inornata</i>	bažant tmavý
	<i>Syrnaticus reevesii</i> §2	bažant kráľovský
PASSERIFORMES		vrabcotvaré
Bombycillidae		chochláčovité
	<i>Bombycilla japonica</i>	chochláč tajgový
Corvidae		krkavcovité
	<i>Cyanocorax caeruleus</i>	kapuciarka lazúrová
	<i>Cyanocorax dickeyi</i>	kapuciarka parochňová
Cotingidae		kotingovité
	<i>Procnias nudicollis</i>	zvonec holohrdlý
Emberizidae		strnádkovité
	<i>Dacnis nigripes</i>	pitpit čiernonohý

	Príloha D	Bežné pomenovanie
Estrildidae	<i>Sporophila falcirostris</i>	kňažík oblozobý
	<i>Sporophila frontalis</i>	kňažík bambusový
	<i>Sporophila hypochroma</i>	kňažík gaštanový
	<i>Sporophila palustris</i>	kňažík bahenný
		astrildovité
	<i>Amandava amandava</i>	amandava bodkovaná
	<i>Cryptospiza reichenovii</i>	karmínka horská
	<i>Erythrura coloria</i>	amada červenosluchá
	<i>Erythrura viridifacies</i>	amada zelená
	<i>Estrilda quartinia</i> (Často obchodovaný ako <i>Estrilda melanotis</i>)	astrilda žltobruchá
Fringillidae	<i>Hypargos niveoguttatus</i>	vločkovník bodkovaný
	<i>Lonchura griseicapilla</i>	mniška perlolíca
	<i>Lonchura punctulata</i>	mniška muškátová
	<i>Lonchura stygia</i>	mniška čierna
		pinkovité
	<i>Carduelis ambigua</i>	zelienka čepcová
	<i>Carduelis atrata</i>	stehlík čierny
	<i>Kozlowia roborowskii</i>	červenák Roborovského
	<i>Pyrrhula erythaca</i>	hýľ sivohlavý
	<i>Serinus canicollis</i>	kanárik sivokrký
Icteridae	<i>Serinus citrinelloides hypostictus</i> (Často obchodovaný ako <i>Serinus citrinelloides</i>)	kanárik strnadkovitý
		trupialovité
Muscicapidae	<i>Sturnella militaris</i>	lúčnik červenoprský
		muchárovité
	<i>Cochoa azurea</i>	kočo modrý
	<i>Cochoa purpurea</i>	kočo purpurový
	<i>Garrulax formosus</i>	timálievec červenokrídly

	Príloha D	Bežné pomenovanie
	<i>Garrulax galbanus</i>	timálievec žltobruchý
	<i>Garrulax milnei</i>	timálievec červenochvostý
	<i>Niltava davidi</i>	niltava plástiková
	<i>Stachyris whiteheadi</i>	kujutan hnedolíci
	<i>Swynnertonia swynnertoni</i> (Tiež uvádzaný ako <i>Pogonicichla swynnertoni</i>)	bieloškvrnka tmavochvostá
	<i>Turdus dissimilis</i>	drozd čiernoprský
Pittidae		pítovité
	<i>Pitta nipalensis</i>	pita modrotylová
	<i>Pitta steerii</i>	pita azúrovoprsá
Sittidae		brhlíkované
	<i>Sitta magna</i>	brhlík veľký
	<i>Sitta yunnanensis</i>	brhlík borovicový
Sturnidae		škorcované
	<i>Lamprotornis regius</i>	liskavec kráľovský
	<i>Mino dumontii</i>	majna žltolica
	<i>Sturnus erythropygius</i>	škorec bielohlavý
REPTILIA		plazy
SAURIA		jaštery
Agamidae		agamovité
	<i>Physignathus cocincinus</i>	agama kočičínska
Anguidae		slepúchovité
	<i>Abronia graminea</i>	
Gekkonidae		gekónované
	<i>Rhacodactylus auriculatus</i>	gekón
	<i>Rhacodactylus ciliatus</i>	gekón
	<i>Rhacodactylus leachianus</i>	gekón novokaledónsky
	<i>Teratoscincus microlepis</i>	
	<i>Teratoscincus scincus</i>	

	Príloha D	Bežné pomenovanie
Gerrhosauridae		kruhochvostovité
	<i>Zonosaurus karsteni</i>	kruhochvost Karstenov
	<i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	kruhochvost štvorpásky
Iguanidae		leguánovité
	<i>Ctenosaura quinquecarinata</i>	leguán
Scincidae		scinkovité
	<i>Tribolonotus gracilis</i>	helmoscink okuliarnatý
	<i>Tribolonotus novaeguineae</i>	helmoscink novoguinejský
SERPENTES		hady
Colubridae		užovkovité
	<i>Elaphe carinata</i> §1	užovka páchnuca
	<i>Elaphe radiata</i> §1	užovka medenohlavá
	<i>Elaphe taeniura</i> §1	užovka tenkochvostá
	<i>Enhydris bocourti</i> §1	vodnárka Bocourtova
	<i>Homalopsis buccata</i> §1	vodnárka pruhovaná
	<i>Langaha nasuta</i>	bojga listonosá
	<i>Leioheterodon madagascariensis</i>	zvíjavka madagaskarská
	<i>Ptyas korros</i> §1	štíhlovka indočínska
	<i>Rhabdophis subminiatus</i> §1	
Hydrophiidae		vodnárovité
	<i>Lapemis curtus</i> (Vrátane <i>Lapemis hardwickii</i>) §1	mornár malý
Viperidae		vretenicovité
	<i>Calloselasma rhodostoma</i> §1	ploskohlavec plantážový
AMPHIBIA		obojživelníky
ANURA		žaby
Dicroglossidae		skokanovité
	<i>Limnonectes macrodon</i>	skokan veľkozubý

	Príloha D	Bežné pomenovanie
Hylidae		rosničkovité
	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	listárka
Leptodactylidae		hvízdavkovité
	<i>Leptodactylus laticeps</i>	hvízdavka
Ranidae		skokanovité
	<i>Pelophylax shqiperica</i>	
CAUDATA		mloky
Hynobiidae		pamlokovité
	<i>Ranodon sibiricus</i>	pamlok sibírsky
Plethodontidae		mločikovité
	<i>Bolitoglossa dofleini</i>	mločík
Salamandridae		salamandrovité
	<i>Cynops ensicauda</i>	mlok
	<i>Echinotriton andersoni</i>	mlok Andersonov
	<i>Laotriton laoensis</i>	mlok pyskatý
	<i>Paramesotriton</i> spp.	mlok
	<i>Salamandra algira</i>	salamandra alžírská
	<i>Tylototriton</i> spp.	mlok
ACTINOPTERYGII		lúčoplutvovce
PERCIFORMES		ostriežotvaré
Apogonidae		
	<i>Pterapogon kauderni</i>	
ARTHROPODA (ČLÁNKONOŽCE)		
INSECTA		hmyz
LEPIDOPTERA		motýle
Papilionidae		vidlochvostovité
	<i>Baronia brevicornis</i>	

	Príloha D	Bežné pomenovanie
	<i>Papilio grose-smithi</i> <i>Papilio maraho</i>	vidlochvost
	MOLLUSCA (MÄKKÝŠE)	
GASTROPODA		ulitníky
Haliotidae	<i>Haliotis midae</i>	ušo Midasovo
	FLÓRA/RASTLINY	
AGAVACEAE		agávovité
	<i>Calibanus hookeri</i>	
	<i>Dasy-lirion longissimum</i>	
ARACEAE		áronovité
	<i>Arisaema dracontium</i>	áronovec dračí
	<i>Arisaema erubescens</i>	
	<i>Arisaema galeatum</i>	
	<i>Arisaema nepenthoides</i>	
	<i>Arisaema sikokianum</i>	
	<i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i>	
	<i>Arisaema tortuosum</i>	
	<i>Biarum davisii</i> ssp. <i>marmarisense</i>	
	<i>Biarum ditschianum</i>	
COMPOSITAE (ASTERACEAE)		astrovité
	<i>Arnica montana</i> §3	arnika horská
	<i>Othonna cacalioides</i>	
	<i>Othonna clavifolia</i>	
	<i>Othonna hallii</i>	
	<i>Othonna herrei</i>	
	<i>Othonna lepidocaulis</i>	
	<i>Othonna retrorsa</i>	

	Príloha D	Bežné pomenovanie
ERICACEAE		vresovcovité
	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3	medvedica lekárska
GENTIANACEAE		horcovité
	<i>Gentiana lutea</i> §3	horec žltý
LILIACEAE		ľaliovité
	<i>Trillium pusillum</i>	trojlist
	<i>Trillium rugelii</i>	trojlist
	<i>Trillium sessile</i>	trojlist
LYCOPODIACEAE		plavúňovité
	<i>Lycopodium clavatum</i> §3	plavún obyčajný
MELIACEAE		meliovité
	<i>Cedrela montana</i> §4	
	<i>Cedrela oaxacensis</i> §4	
	<i>Cedrela salvadorensis</i> §4	
	<i>Cedrela tonduzii</i> §4	
MENYANTHACEAE		vachtovité
	<i>Menyanthes trifoliata</i> §3	vachta trojlistá
PARMELIACEAE		diskovkovité
	<i>Cetraria islandica</i> §3	pľuzgierka islandská
PASSIFLORACEAE		mučenkovité
	<i>Adenia glauca</i>	
	<i>Adenia pechuelli</i>	
PEDALIACEAE		sezamovité
	<i>Harpagophytum</i> spp. §3	
PORTULACACEAE		portulakovité
	<i>Ceraria carrissoana</i>	
	<i>Ceraria fruticulosa</i>	
SELAGINELLACEAE		plavúnkovité
	<i>Selaginella lepidophylla</i>	

ISSN 1977-0790 (elektronické vydanie)
ISSN 1725-5147 (papierové vydanie)



Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie
2985 Luxemburg
LUXEMBURSKO

SK