

DECISIONE N. 190**del 18 giugno 2003****concernente le caratteristiche tecniche della tessera europea di assicurazione malattia****(Testo rilevante ai fini del SEE e dell'accordo UE/Svizzera)**

(2003/752/CE)

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA,

vista la decisione n. 189 della commissione amministrativa, del 18 giugno 2003, volta a sostituire la tessera europea d'assicurazione malattia ai moduli necessari all'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 del Consiglio per quanto riguarda l'accesso alle cure durante un soggiorno temporaneo in uno Stato membro diverso dallo Stato competente o di residenza,

considerando quanto segue:

- (1) Il rilascio della tessera europea d'assicurazione malattia avviene a cura dell'istituzione dello stato competente o di residenza. Per facilitare l'assunzione a carico ed il rimborso delle cure dispensate sulla base della tessera europea, è necessario che i tre principali soggetti interessati, ovvero gli assicurati, i prestatori di cure e le istituzioni, possano riconoscere agevolmente ed accettare la tessera europea grazie ad un modello unico e a specificazioni uniformi.
- (2) I dati che dovranno figurare sulla tessera europea d'assicurazione malattia in maniera visibile sono definiti dall'articolo 6 della decisione n. 189 della commissione amministrativa. L'introduzione di una tessera europea d'assicurazione malattia dotata di menzioni scritte è la prima tappa di un processo che sfocerà nella soppressione degli attuali moduli cartacei e nell'utilizzo di un supporto elettronico per accedere alle cure sanitarie in occasione di un soggiorno temporaneo in uno Stato membro diverso dallo Stato competente o di residenza. Tuttavia le istituzioni competenti degli Stati membri che lo desiderassero possono comunque fin dalla prima tappa inserire i dati in questione anche in un supporto elettronico (chip o banda magnetica).
- (3) Quando circostanze eccezionali impediscono all'interessato di presentare la tessera europea, viene rilasciato un certificato provvisorio sostitutivo in base ad un modello uniforme,

DECIDE:

Articolo 1

Il modello e le specificazioni della tessera europea d'assicurazione malattia sono stabiliti secondo le modalità definite all'allegato 1 della presente decisione.

Articolo 2

Il modello del certificato provvisorio sostitutivo è stabilito secondo le modalità definite dall'allegato 2 della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Essa è applicabile a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione.

Il presidente della commissione amministrativa

Theodora TSOTSOROU

ALLEGATO 1

DISPOSIZIONI TECNICHE RIGUARDANTI IL MODELLO DI TESSERA EUROPEA D'ASSICURAZIONE MALATTIA

1. Introduzione

Concordemente alle decisioni in materia della commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, la tessera europea di assicurazione malattia contiene una serie «basilare» di dati leggibili «a occhio» da utilizzarsi in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui si è assicurati o residenti, al fine di:

- identificare la persona assicurata, l'istituzione competente e la tessera,
- dichiarare il diritto ad ottenere cure durante una permanenza temporanea in un altro Stato membro.

I modelli riprodotti qui di seguito sono basati sulle caratteristiche tecniche definite nel presente documento; tuttavia essi vanno considerati come esempi puramente indicativi.




Illustrazione 1: Esempio per la parte frontale



Illustrazione 2: Esempio per il retro

Mentre l'ordine dei dati leggibili «a occhio nudo» è identico nei due modelli, ovvero a prescindere dal lato usato dalla tessera europea di assicurazione malattia, sono state definite strutture diverse per i due lati (fronte e retro). Ciò è il risultato del compromesso raggiunto tra il modello unico richiesto per la tessera europea e le differenze strutturali tra i due lati, nello sforzo di mantenere uno stile uniforme tra fronte e retro della tessera.

2. Riferimenti normativi

Riferimento	Titolo/descrizione del documento	Data di pubblicazione
ISO 3166-1	Codici per la rappresentazione dei nomi di paesi e delle loro suddivisioni — Parte 1: Codici paesi	1997
ISO/IEC 7810	Carte d'identità — Caratteristiche fisiche	1995
ISO/IEC 7816	Carte d'identità — Carte a circuito(i) integrato(i) con contatti	
	Parte 1: caratteristiche fisiche Parte 2: dimensioni e collocazione dei contatti	1998 1999
ISO 8859-1	Codifica a gruppo singolo di 8 bit di insiemi di caratteri grafici Parte 1: alfabeto latino n. 1	1998
EN 1867	Tessere a lettura automatizzata — richieste di prestazioni sanitarie — Sistema di numerazione e procedura di registrazione per identificatori dell'autorità rilasciante	1997

3. Specificazioni

3.1. Definizioni

La parte frontale (fronte) è la parte nella quale è inserito l'eventuale microprocessore. La parte posteriore (retro) è la parte nella quale è applicata l'eventuale banda magnetica. Qualora non vi sia né un microprocessore né una banda magnetica, la parte frontale sarà quella in cui saranno presentate le informazioni elencate nel presente documento.

3.2. Struttura globale

Il formato della tessera europea di assicurazione malattia è conforme al formato ID-1 (altezza 53,98 mm, larghezza 85,60 mm e spessore 0,76 mm). Tuttavia, qualora la tessera europea di assicurazione malattia assuma la forma di un adesivo da applicare sul retro di una tessera nazionale, il criterio ID-1 relativo allo spessore non è applicabile.


3.2.1. Tessera europea di assicurazione malattia: parte frontale della tessera

Lo sfondo è diviso in due parti da un'asse verticale che divide la superficie della tessera in due parti, la parte 1 sulla sinistra (larghezza 53 mm) e la parte 2 sulla destra.


Si è provveduto a posizionare 4 marcatori tramite una serie di linee guida:

- 3 linee guida verticali:
 - a) a 5 mm dal margine sinistro della tessera;
 - b) a 21,5 mm dal margine sinistro della tessera;
 - c) a 1 mm dal margine destro della tessera;
- 3 linee guida orizzontali:
 - d) a 2 mm dal margine superiore della tessera;
 - e) a 17 mm dal margine superiore della tessera;
 - f) a 5 mm dal margine inferiore della tessera.

a) Tessera senza microprocessore



b) Tessera con microprocessore



3.2.2. Tessera europea di assicurazione malattia: retro della tessera

Lo sfondo è diviso in due parti da un'asse che taglia in due parti uguali la sezione orizzontale della tessera. La parte 1 è la parte superiore, la parte 2 quella inferiore.

Si è provveduto a posizionare 5 marcatori tramite una serie di linee guida:

— simmetrici:

g) a 9 mm dal margine sinistro della tessera;

h) al centro della tessera;

i) a 9 mm dal margine destro della tessera;

— verticali:

j) a 3 mm dal margine sinistro della tessera;


k) a 3 mm dal margine destro della tessera;

— orizzontali:


l) al centro della tessera;

m) a 2 mm dal margine inferiore della tessera.

c) Con banda magnetica



d) Senza banda magnetica



3.3. Sfondo ed elementi grafici

3.3.1. Colori dello sfondo

I colori dello sfondo sono disposti come segue ⁽¹⁾:

- la parte 1 è di colore blu scuro mescolato a porpora ⁽²⁾,
- la parte 2 è di un tono grigio/blu ⁽³⁾ con sfumature leggermente più scure dal centro ai margini della tessera,
- lo spazio per i dati è composto da strisce bianche da usare come sfondo per ciascuna delle righe individuali destinate ai dati (cfr. qui di seguito).

Per la parte 2 e per lo spazio riservato ai dati è stato usato un effetto ombra al fine di creare un effetto rilievo in presenza di luce proveniente dall'angolo superiore sinistro della tessera. Lo spazio libero ha lo stesso colore della parte 2 (senza effetto ombra) o dello spazio dati.

⁽¹⁾ I dettagli tecnici sulla disposizione dei colori sono disponibili su richiesta presso la segreteria della commissione amministrativa. Essi saranno forniti in un formato adatto alle pratiche in uso presso il settore tipografico professionale (ad esempio in forma di file Quark Xpress. Sono previsti 4 colori CMYK e tutte le immagini saranno in formato TIFF).

⁽²⁾ I riferimenti CMYK per questo colore sono C78 M65 Y21 K7.

⁽³⁾ I riferimenti CMYK per il grigio sono C33 M21 Y13 K1 e per il blu sono C64 M46 Y16 K2.

3.3.2. Marchio europeo

Il marchio europeo è composto dalle stelle europee colorate in bianco:

- quando si trova sul fronte della tessera, ha un diametro di 15 mm ed è posizionato verticalmente al di sotto della linea guida «d» nonché orizzontalmente sulla parte 2 dello sfondo,
- quando si trova sul retro della carta, esso ha un diametro di 10 mm ed è posizionato simmetricamente lungo l'asse verticale «i» nonché allineato centralmente con lo spazio libero.

Si utilizzerà un marchio alternativo per i paesi in cui una tessera europea deve essere rilasciata ma che non sono membri dell'Unione europea.

3.3.3. Spazio per dati

L'area riservata allo spazio per dati è composta da strisce bianche riservate ai dati (5 se sul fronte e 4 se sul retro) di altezza pari a 4 mm con interspazi di 2 mm:

- qualora si trovi sul fronte della tessera, lo spazio per i dati è localizzato centralmente tra le linee guida verticali «b» e «c» e quelle orizzontali «e» ed «f»,
- qualora si trovi sul retro della tessera, lo spazio per i dati è collocato simmetricamente lungo l'asse verticale «h» e tra le linee guida verticali «j» e «k» nonché al di sopra di quella orizzontale «m».

3.3.4. Spazio libero

Lo spazio libero è un'area collocata sul retro della tessera europea ed è a disposizione degli Stati membri. Esso può ad esempio essere usato come striscia per la firma o per inserirvi testi, logo o altro. Il contenuto di tale spazio non ha tuttavia valore legale ma un mero valore informativo.

Tale spazio è posizionato come segue:

- qualora la tessera europea sia «applicata» sul fronte di una tessera, il retro è una zona libera, senza specifiche,
- qualora la tessera europea sia «applicata» sul retro di un'altra tessera, uno spazio libero, con nessuna specifica a parte quella relativa alle sue dimensioni, rimane disponibile sul retro della carta (altezza 10 mm e larghezza 52 mm). Esso è collocato simmetricamente lungo l'asse verticale «h» nonché al centro dello spazio disponibile tra la banda magnetica e gli spazi previsti per i dati, e può essere utilizzato dall'autorità che rilascia la tessera per apporre una striscia o un testo,
- qualora non vi sia banda magnetica, lo spazio libero è di 20 mm invece che di 10 mm.

3.4. Elementi riguardanti dati predefiniti

3.4.1. Denominazione della tessera

Denominazione dello spazio	Denominazione della tessera
Descrizione	Denominazione comune della tessera decisa dalla commissione amministrativa nella decisione n. 189.
Posizione	— Se sul fronte, al di sotto della linea guida orizzontale «d» e alla destra della linea guida verticale «a». — Se sul retro, collocata simmetricamente lungo l'asse verticale «h» e centrata nello spazio posto tra la banda magnetica ed il margine superiore della tessera.
Valori	Il valore «Tessera europea di assicurazione malattia» è scritto in una lingua ufficiale dell'Unione europea.
Formato	Font «Verdana True Type» o equivalente in stile maiuscolo e normale, dimensione 7 punti se la denominazione è apposta sul fronte, 6 punti se è apposta sul retro, colore bianco, larghezza dei caratteri compressa al 90 % della sua misura normale, posizione e spaziatura dei caratteri «normale».
Lunghezza	40 caratteri.
Nota	La formulazione esatta della denominazione nella lingua dello Stato membro che rilascia la tessera è di esclusiva responsabilità dello Stato membro.

3.4.2. Didascalia

Denominazione dello spazio	Didascalia
Descrizione	La didascalia precisa il significato dello spazio relativo agli elementi riguardanti i dati.
Posizione	In cima a ciascuno degli spazi riservati ai dati personali. Allineamento a sinistra per le didascalie poste sul lato sinistro della tessera e allineamento a destra per le didascalie poste sul lato destro della tessera.
Valori	I valori sono scritti in una lingua ufficiale dell'Unione europea e sono disposti come segue (sulla base del testo inglese): 1. (Nessuna didascalia per l'identificazione del modulo); 2. (Nessuna didascalia per il numero di identificazione dello Stato membro che rilascia la tessera); 3. Cognome; 4. Nomi; 5. Data di nascita; 6. Numero di identificazione personale; 7. Numero di identificazione dell'istituzione; 8. Numero di identificazione della tessera; 9. Scadenza.
Formato	Font «Verdana True Type» o equivalente in stile corsivo e normale, dimensione 5 punti, colore bianco, larghezza dei caratteri compressa al 90 % della sua misura normale, posizione e spaziatura dei caratteri «normale». Spaziatura 2 punti più dimensione dei caratteri.
Lunghezza	A seconda di quanto richiesto dai valori fissi di cui sopra.
Nota	Ciascuna didascalia è identificata inequivocabilmente da un numero, al fine di consentire la sovrapposizione delle tessere in lingue diverse. La formulazione esatta delle didascalie nella lingua dello Stato membro che rilascia la tessera è di esclusiva responsabilità dello Stato membro.

3.4.3. Stato che rilascia la tessera

Denominazione dello spazio	Numero di identificazione dello Stato che rilascia la tessera
Descrizione	Codice di identificazione dello Stato che rilascia la tessera.
Posizione	Spazio 2: posizionato centralmente nel marchio europeo con un quadrato bianco di dimensioni 4 × 4 mm.
Valori	Codice ISO a due cifre del paese (ISO 3166-1).
Formato	Font «Verdana True Type» o equivalente in stile corsivo e normale, dimensione 5 punti, colore bianco, larghezza dei caratteri compressa al 90 % della sua misura normale, posizione e spaziatura dei caratteri «normale».
Lunghezza	2 caratteri.
Nota	Si utilizzerà il codice «UK» invece di «GB», il codice standard ISO per il Regno Unito. Si utilizzerà un codice unico per ogni Stato membro.

3.5. Elementi riguardanti dati personali

Gli elementi riguardanti i dati personali hanno le seguenti caratteristiche comuni:

- conformità a EN 1387 per quanto riguarda il set di caratteri: alfabeto latino n. 1 (ISO 8859-1),
- qualora fosse necessario abbreviare degli elementi a causa dello spazio limitato, ciò deve essere indicato mediante un punto fermo.

I dati verranno stampati tramite laser o tramite trasferimento termico, ma comunque non impressi in rilievo.

Ciascun elemento dei dati verrà disposto in base alla disposizione seguente:

```

3. Cognome
ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZ ABCDEFGHIJKLMN
4. Nome
ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZ ABCDEFGHI
5. Data di nascita
GG/MM/AAAA
6. Numero di identificazione personale
12345678901234567890
7. Numero di identificazione dell'istituzione
1234567890 - ABCDEFGHIJKLMNO
8. Numero di identificazione della tessera
12345678901234567890
9. Scadenza
GG/MM/AAAA

```

Illustrazione 3: Modello relativo al fronte dello spazio dati

```

3. Cognome
ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZ ABCDEFGHIJKLMN
4. Nome
ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZ ABCDEFGHI
5. Data di nascita
GG/MM/AAAA
6. Numero di identificazione personale
12345678901234567890
7. Numero di identificazione dell'istituzione
1234567890 - ABCDEFGHIJKLMNO
8. Numero di identificazione della tessera
12345678901234567890
9. Scadenza
GG/MM/AAAA

```

Illustrazione 4: Modello relativo al retro dello spazio dati

3.5.1. Identificazione del modulo

Denominazione dello spazio	Identificazione del modulo
Descrizione	Denominazione del modulo sostituito dalla tessera.
Posizione	Spazio 1: — se sul fronte, al di sotto della linea guida orizzontale «d» e alla destra della linea guida verticale «C», — se sul retro, collocata simmetricamente lungo l'asse verticale «g» ed allineata centralmente con lo spazio libero. In entrambe le collocazioni è posizionato all'interno di un rettangolo bianco di altezza pari a 4 mm e larghezza pari a 10 mm.
Valori	— «E-111» per il diritto a prestazioni sanitarie immediate, — «E-111 +» per il diritto a prestazioni sanitarie necessarie, — «E-111 B» per il diritto, in Belgio, limitato al ricovero ospedaliero.
Formato	Font «Verdana True Type» o equivalente in stile corsivo e normale, dimensione 5 punti, colore nero, larghezza dei caratteri compressa al 90 % della sua misura normale, posizione e spaziatura dei caratteri «normale».

Denominazione dello spazio	Identificazione del modulo
Lunghezza	6 caratteri, il secondo è un trattino di unione.
Nota	Una volta assicurato l'allineamento dei diritti tra tutte le persone assicurate grazie alle opportune modifiche ai regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72, questo spazio verrà usato solo per il valore «E-111 B».

3.5.2. Elementi relativi ai dati riguardanti il titolare della tessera

Si noti che il titolare della tessera può non essere l'assicurato, bensì un beneficiario, in quanto la tessera è individuale.

Denominazione dello spazio	Cognome del titolare
Descrizione	Cognome in base alla prassi dello Stato membro che rilascia il documento.
Posizione	Spazio 3.
Valori	—
Formato	Font «Verdana True Type» o equivalente, stile normale, dimensione 7 punti, colore nero, larghezza dei caratteri compressa al 90 % della sua misura normale, posizione e spaziatura dei caratteri «normale». Allineamento al margine sinistro. Spaziatura 3 punti più dimensione dei caratteri.
Lunghezza	Fino a 40 caratteri.
Nota	Il titolare potrebbe non essere la persona assicurata, giacché la tessera è individuale. Lo spazio del cognome può comprendere anche gli eventuali titoli, prefissi o qualsiasi altro supplemento del nome.

Denominazione dello spazio	Nome(i) di battesimo o secondo/terzo nome del titolare della tessera
Descrizione	Nome(i) di battesimo o secondo/terzo nome del titolare della tessera in base alla prassi dello Stato membro che rilascia il documento.
Posizione	Spazio 4.
Valori	—
Formato	Font «Verdana True Type» o equivalente, stile normale, dimensione 7 punti, colore nero, larghezza dei caratteri compressa al 90 % della sua misura normale, posizione e spaziatura dei caratteri «normale». Allineato al margine sinistro. Spaziatura 3 punti più dimensione dei caratteri.
Lunghezza	Fino a 35 caratteri.
Nota	Il titolare potrebbe non essere la persona assicurata, giacché la tessera è individuale. Lo spazio del nome può comprendere anche le iniziali.

Denominazione dello spazio	Data di nascita
Descrizione	Data di nascita in base alla pratica in vigore nello Stato membro che rilascia la tessera.
Posizione	Spazio 5.
Valori	GG/MM/AAAA (G: giorno; M: mese; A: anno).
Formato	Font «Verdana True Type» o equivalente, stile normale, dimensione 7 punti, colore nero, larghezza dei caratteri compressa al 90 % della sua misura normale, posizione e spaziatura dei caratteri «normale». Allineamento al margine sinistro se posto sul fronte della tessera, al margine destro se posto sul retro. Spaziatura 3 punti più dimensione dei caratteri.
Lunghezza	10 caratteri, compresa una barra obliqua tra ciascun gruppo.
Nota	—

Denominazione dello spazio	Numero di identificazione personale del titolare della tessera
Descrizione	Numero dettagliato di identificazione personale in base alla pratica in vigore nello Stato membro che rilascia la tessera.
Posizione	Spazio 6.
Valori	Cfr. numero di identificazione personale applicabile.
Formato	Font «Verdana True Type» o equivalente, stile normale, dimensione 7 punti, colore nero, larghezza dei caratteri compressa al 90 % della sua misura normale, posizione e spaziatura dei caratteri «normale». Allineamento al margine destro se posto sul fronte della tessera, al margine sinistro se posto sul retro. Spaziatura 3 punti più dimensione dei caratteri.
Lunghezza	Fino a 20 caratteri per il codice di identificazione.
Nota	Il numero d'identificazione personale del titolare della tessera o, quando questo numero non esiste, il numero d'identificazione della persona assicurata da cui derivano i diritti del titolare della tessera. Gli attributi personali quali il sesso, lo stato di famiglia non possono essere inseriti in uno spazio apposito della tessera. Tuttavia essi possono essere inseriti nel numero di identificazione nazionale.

3.5.3. Elementi relativi ai dati riguardanti l'istituzione competente

Denominazione dello spazio	Denominazione dell'istituzione
Descrizione	«L'istituzione» è l'istituzione di assicurazione o di residenza competente ai sensi degli allegati 2 e 3 del regolamento 574/72.
Posizione	Spazio 7, parte 1.
Valori	In luogo della denominazione completa appare l'acronimo dell'istituzione

Denominazione dello spazio	Denominazione dell'istituzione
Formato	Font «Verdana True Type» o equivalente, stile normale, dimensione 7 punti, colore nero, larghezza dei caratteri compressa al 90 % della sua misura normale, posizione e spaziatura dei caratteri «normale». Lo spazio 7 va allineato al margine destro e la parte 1 va posizionata alla destra della parte 2. Spaziatura 3 punti più dimensione dei caratteri.
Lunghezza	Fino a 15 caratteri. Due spazi e un trattino d'unione separano la parte 1 dalla parte 2. La lunghezza di questa parte può essere estesa nella misura in cui la lunghezza della parte 2 può essere ridotta.
Nota	L'acronimo è inserito al fine di accertare un eventuale problema di raccolta dei dati nel codice di identificazione dell'istituzione (spazio 7, parte 2) ed assicurare così un controllo qualitativo del numero di identificazione dell'istituzione. La denominazione completa dell'istituzione verrà fornita sulla base di un acronimo o del codice di identificazione dell'istituzione tramite uno strumento on-line disponibile in rete. Nell'acronimo non vengono inseriti punti.

Denominazione dello spazio	Numero di identificazione dell'istituzione
Descrizione	Codice di identificazione assegnato a livello nazionale alla «istituzione», vale a dire all'istituzione di assicurazione o di residenza competente ai sensi degli allegati 2 e 3 del regolamento 574/72.
Posizione	Spazio 7, parte 2.
Valori	Cfr. elenco nazionale di codici delle istituzioni competenti.
Formato	Font «Verdana True Type» o equivalente, stile normale, dimensione 7 punti, colore nero, larghezza dei caratteri compressa al 90 % della sua misura normale, posizione e spaziatura dei caratteri «normale». Lo spazio 7 va allineato al margine destro e la parte 2 va posizionata alla sinistra della parte 1. Spaziatura 3 punti più dimensione dei caratteri.
Lunghezza	Da 4 a 10 caratteri.
Nota	Informazioni complementari aggiornate e storiche che potrebbero rendersi necessarie per comunicare con l'istituzione, potrebbero essere rese disponibili in rete grazie a uno strumento del tipo «polo di conoscenza». L'istituzione competente non è necessariamente l'organo di collegamento o l'organizzazione incaricata del rimborso transfrontaliero, né l'organizzazione incaricata di rilasciare la tessera europea di assicurazione malattia. Anche tale informazione potrebbe essere resa disponibile in rete grazie a uno strumento del tipo «polo di conoscenza».

3.5.4. Elementi relativi ai dati riguardanti la tessera

Denominazione dello spazio	Numero di identificazione progressivo della tessera
Descrizione	Numero di identificazione progressivo mirante ad identificare individualmente la tessera ed assegnato a ciascuna tessera dall'ente che la rilascia. Composto di due parti (numero di identificazione dell'ente che rilascia e numero di serie della tessera).
Posizione	Spazio 8.

Denominazione dello spazio	Numero di identificazione progressivo della tessera
Valori	I primi 10 caratteri identificano l'ente che rilascia la tessera ai sensi dello standard EN 1867 del 1997. Le ultime 10 cifre rappresentano il numero di serie individuale della tessera.
Formato	Font «Verdana True Type» o equivalente, stile normale, dimensione 7 punti, colore nero, larghezza dei caratteri compressa al 90 % della sua misura normale, posizione e spaziatura dei caratteri «normale». Allineamento al margine destro se collocato sul retro di una tessera nazionale. Spaziatura 3 punti più dimensione dei caratteri.
Lunghezza	20 caratteri (con lo 0 come prima cifra per raggiungere il numero di 10 cifre previsto per il codice individuale di identificazione della tessera).
Nota	Negli Stati membri che rilasciano tessere europee di assicurazione malattia prive di componenti elettroniche, per assegnare il numero di identificazione dell'autorità che rilascia la tessera si può ricorrere ad una procedura di registrazione ad hoc in luogo della procedura ufficiale definita nello standard EN 1867. Tale numero di identificazione progressivo della carta deve consentire la verifica incrociata delle informazioni contenute sulla carta comparandole con le informazioni in possesso dell'organizzazione che la rilascia riguardo al medesimo numero progressivo, ad esempio per ridurre il rischio di frodi o individuare errori compiuti nell'introduzione dei dati all'atto di trattare le informazioni nel quadro di una domanda di rimborso.

Denominazione dello spazio	Scadenza
Descrizione	Scadenza del diritto ad ottenere prestazioni sanitarie durante un soggiorno temporaneo in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui si è assicurati.
Posizione	Spazio 9.
Valori	GG/MM/AAAA (G: giorno; M: mese; A: anno).
Formato	Font «Verdana True Type» o equivalente, stile normale, dimensione 7 punti, colore nero, larghezza dei caratteri compressa al 90 % della sua misura normale, posizione e spaziatura dei caratteri «normale». Allineamento al margine destro. Spaziatura 3 punti più dimensione dei caratteri.
Lunghezza	10 caratteri, compresa una barra obliqua tra ciascun gruppo.
Nota	Uno Stato membro ha diritto a chiedere il rimborso delle spese per cure sanitarie prestate durante il periodo di validità della tessera, anche se il periodo di diritto alle prestazioni può essere diverso dal periodo di validità della tessera.

3.6. Requisiti di sicurezza

L'autorità che rilascia la tessera conserva la piena responsabilità riguardo a tutte le misure di sicurezza, trovandosi nella posizione migliore per valutare i rischi ed attuare le contromisure del caso.

Nei casi in cui sarà collocata sul retro di una tessera nazionale, la tessera europea beneficerà di tutte le misure di sicurezza applicate alla tessera nazionale. Tuttavia, come misura di sicurezza supplementare, si suggerisce di mantenere alcuni dati identici sui due lati della tessera.

Qualora venissero giudicati necessari ulteriori accorgimenti di sicurezza (ad esempio, l'inserimento di una fotografia del titolare), essi verranno collocati sull'altra faccia della tessera.

*ALLEGATO 2***MODELLO DEL CERTIFICATO PROVVISORIO SOSTITUTIVO DELLA TESSERA EUROPEA D'ASSICURAZIONE MALATTIA****1. Introduzione**

Il certificato europeo di assicurazione malattia (qui di seguito denominato «il certificato») può essere rilasciato alla persona assicurata esclusivamente su richiesta e per sostituire provvisoriamente la tessera europea.

Il certificato ha il medesimo formato in tutti gli Stati membri e contiene, nello stesso ordine, gli stessi dati della tessera europea di assicurazione malattia (spazi 1-9) nonché i dati necessari per accertare l'origine e la validità del certificato (spazi a-d).

2. Modello di certificato

Cfr. pagina seguente.

**CERTIFICATO CHE SOSTITUISCE
PROVVISORIAMENTE LA TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA**

*Ai sensi dell'allegato 2 della decisione n. 190, del 18 giugno 2003,
relativa alle specifiche tecniche della tessera europea di assicurazione malattia*

Identificazione del modulo Stato membro che rilascia il certificato

1. E -

2.

Informazioni relative al titolare della tessera

3. Cognome:

4. Nome/i:

5. Data di nascita:

6. Numero di identificazione personale:

Informazioni relative all'istituzione competente

7. Numero di identificazione dell'istituzione:

Informazione relativa alla tessera

8. Numero di identificazione della tessera:

9. Data di scadenza:

Periodo di validità del certificato

a) Da:

b) A:

Data di rilascio del certificato

c)

Firma e timbro dell'istituzione

d)

Note e informazioni

Tutte le norme applicabili ai dati leggibili a occhio nudo inseriti nella tessera europea e correlati alle descrizioni, ai valori, alla lunghezza ed alle annotazioni degli spazi riservati ai dati sono applicabili al certificato.